

*Junta Municipal de Ciudad del Este*

PARAGUAY

ORDENANZA N°067/99 J.M.

POR LA QUE SE MODIFICA Y AMPLIA LA ORDENANZA N° 037/98 J.M., QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DEL USO DE CAMARAS DESBARRADORAS Y DESENGRASADORAS EN ESTACIONES DE SERVICIOS Y LAVADEROS UBICADOS EN CIUDAD DEL ESTE.-

=====

VISTO: La necesidad de establecer normas técnicas que reglamenten la actividad de estaciones de servicio y lavaderos de vehículos; y

CONSIDERANDO: La obligación de evitar la contaminación de arroyos y lagos ocasionada por estaciones de servicios y lavaderos de vehículos, debiendo regularse las condiciones de los mismos estableciendo un modelo de cámara desbarradora para dar técnicamente condiciones a los que se dedican a esta actividad y al mismo tiempo preservar el medio ambiente;

El dictamen favorable de la Comisión Asesora Permanente de Legislación, aprobado en sesión ordinaria de fecha 28 de setiembre de 1.999, según Acta N° 242; por tanto:

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE**

Reunida en Concejo

**ORDENA:**

Art.1º.- Todos los lavaderos y estaciones de servicios que cuenten con las instalaciones propias para el lavadero de vehículos están obligadas a utilizar un sistema de tratamiento y disposición de desechos sólidos y líquidos, conforme al diseño, medidas y normas que establece la presente ordenanza.-

Art.2º.- Establecer un plazo de (120) ciento veinte días para la regularización de lo establecido en esta Ordenanza para todas aquellas estaciones de servicio y lavaderos que no cuenten con estas instalaciones.-

Art.3º.- Los propietarios de estaciones de servicios y lavaderos de vehículos deberán presentar al Departamento de Area Urbana de la Municipalidad de Ciudad del Este la solicitud de construcción del sistema de tratamiento de desechos líquidos, acompañada por tres copias de los planos y planillas de obras, planos de ubicación de las mismas en el predio y el informe técnico respectivo, todos firmados por el propietario y el profesional responsable del proyecto y de la obra, respectivamente. Todas las obras deberán ser proporcionales a la cantidad de líquidos a desechar de modo a garantizar el correcto funcionamiento de los mismos y deberán ser fiscalizados por el personal técnico de la División y Planificación de Obras, para su posterior habilitación, previo pago de los impuestos correspondientes a la construcción.-



.....  
*[Handwritten signature]*

**Art.4º.-** En caso de incumplimiento de lo establecido por esta Ordenanza, se establece una primera notificación con multa equivalente a (1) un salario mínimo vigente para actividades no especificadas; en caso de reincidencia se establece una multa de (4) cuatro salarios mínimos para actividades no especificadas y en la tercera notificación la clausura del local.

**Art.5º.-** La cámara desbarradora estará compuesta por: caja de arena, desengrasadores, filtro, registro final y el pozo ciego absorbente, que serán contruidos conforme el modelo de cámara desbarradora, cuyos detalles se anexan y forman parte de esta Ordenanza. Los pozos ciegos absorbentes deberán estar ubicados a (15) quince metros como mínimo de los cursos hídricos (arroyos, manantiales, ríos, lagos, etc.), como así también de pozos de agua potable utilizados para el consumo humano, debiendo tener en cuenta la pendiente del terreno de manera a no contaminar las napas freáticas desembocantes en el mismo. Estos pozos ciegos deberán contar con registros especiales, de manera a facilitar el periódico desagote de los mismos por el sistema de autofosa, y en ningún caso será permitido el vertido de las aguas residuales o efluentes en los cursos hídricos (arroyos, manantiales, humedades, lagos, etc.), sin el tratamiento previo y se requerirá del análisis del resultado del filtrado y tratamiento del residuo líquido para confirmar su estado no tóxico para su vertido. La profundidad de los pozos absorbentes no deberá pasar los( 9,00) nueve metros a efectos de no contaminar las napas freáticas.

**Art.6º.-** En cuanto a la disposición de los desechos sólidos, las estaciones de servicios y lavaderos deberán contar con contenedores de residuos, unos de color rojo para residuos inorgánicos (latas, botellas, etc.) y otros de color verde para residuos orgánicos (hojas, frutas, restos de comidas, etc.), biodegradables, que estarán ubicados convenientemente para la posterior eliminación por el sistema de recolección de basuras municipal.

**Art.7º.-** Las estaciones de servicios y lavaderos deberán contar con abastecimiento de agua corriente propia (pozos artesianos, comunes, abastecimiento de la red pública, etc.) y en ningún caso se permitirá la utilización de recursos naturales (cursos hídricos superficiales) para dicho abastecimiento, según Ley de Medio Ambiente N° 294/93.-

**Art.8º.-** Los cambios de aceite deberán ser realizados obligatoriamente con la utilización de fosas y el aceite retirado deberá ser depositado en tambores o en fosas séptica especiales.-

**Art.9º.-** Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.-



*[Handwritten signature]*


*Junta Municipal de Ciudad del Este*

PARAGUAY


Corresponde a la ordenanza Nº 067/99 J.M.

Hoja Nº 03

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad de Este, a los veintiocho días del mes de setiembre del año mil novecientos noventa y nueve.-


  
SISIMIO VELAZQUEZ INSFRAN  
Secretario J.M.




  
Arq. FERNANDO VERA BREGLIA  
Presidente en Ejercicio J.M.

P.J.M./mac

# POZO ABSORBENTE




PLANTA ESC. 1:50




CORTE GG' ESC. 1:50


# DETALLE DE DESBARRADOR



PLANTA ESC. 1:100




CORTE A A' ESC. 1:100




PLANTA ESC. 1:100

# REGISTRO FINAL




PLANTA ESC. 1:50

# FILTRO




PLANTA ESC. 1:50

# DESENGRAASADOR




PLANTA ESC. 1:50

# CAJA DE ARENA



PLANTA ESC. 1:50

# CORTE FF' ESC. 1:50



# CORTE EE' ESC. 1:50



# CORTE DD' ESC. 1:50



# CORTE CC' ESC. 1:50



MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

DEPARTAMENTO DE AREA URSANA

DIRECTOR

MODELO DE DESAGÜE DE LAVADERO

DIVISION: MEDIO AMBIENTE

JEFE

SECCION: SALUBRIDAD E HIGIENE

JEFE

FECHA


DIRECTOR

JEFE DE DIV.


JEFE DE SECCION



*[Handwritten signature]*



PLANTA



|                       | L    | H    | h    |
|-----------------------|------|------|------|
| 1 CAR RECU            | 1.00 | 1.00 | 1.20 |
| 1 TAPAS DE CUBILOS    | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 2 UNIDADES DE CUBILOS | 1.50 | 1.50 | 1.50 |

LOSA DE Ho Ao e=15cm.  
Te. 6 Bmm C/ 15cm.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN METROS.  
LAS PAREDES DIVISORIAS SON DE MAMPOSTERIA  
CON MORTERO 1:3 (CEMENTO/ARENA)

CORTE A-B



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SISNO VELAZQUEZ INSURAN  
SECRETARIO J.M.

*[Handwritten signature]*