
UNIDAD 1.
Punto de partida. Dónde estamos?

Enunciado

Diseña una página web similar a la que se muestra en las capturas. **El diseño de la página es libre**, y se valorará la usabilidad y la buena experiencia de usuario durante la ejecución del juego.



- El juego consistirá en adivinar una palabra seleccionada aleatoriamente entre una lista de palabras que tiene el programa. El programa debe tener al menos 500 palabras almacenadas, todas de entre 7 y 10 letras.
- Reglas:
  - Disponemos como máximo de 7 fallos para adivinar la palabra. Si cometemos el número máximo de fallos finalizará el juego quedando con la puntuación que tuviésemos en aquel momento.

    - La puntuación por cada letra acertada estará en función del número de fallos cometidos hasta ese momento. Cada acierto se puntuará atendiendo a la siguiente fórmula:

      Puntuación = Num. letras acertadas * (Máx. fallos permitidos – N.º fallos cometidos)

- Al hacer click sobre el botón "comenzar", el programa debe rescatar una palabra del array de palabras del juego y además eliminarla de dicho array. Debe llevarse un control del número de palabras restantes.
- A partir de ahí el juego comienza. Si anteriormente se ha jugado, se borrarán todas las letras de los campos de texto. Se debe llevar el control de palabras restantes en el array, cuando no queden más no se podrá seguir jugando.
- El jugador debe ir ingresando las letras a averiguar de la palabra a través del cuadro de texto a la derecha de la leyenda LETRA y hacer click en el botón "comprobar". Si la letra existe se colocará en el cuadro de texto correspondiente a su posición en la palabra y se actualizarán los datos del cuadro de puntuaciones.
- La entrada de las letras debe hacerse en un formulario que valide dicha entrada. Solamente se permitirán letras del alfabeto español, tanto mayúsculas como minúsculas. No se permitirán letras con tildes. La palabra a adivinar aparecerá siempre en mayúsculas y escritas tal y como están en la lista de palabras. Deberá indicarse de la mejor manera posible al usuario cuando la entrada no sea válida y por lo tanto no procesarla.
- Si se llega al número de fallos permitidos y no se ha averiguado la palabra, debe mostrarse una ventana emergente con dicho acontecimiento. Si se averigua la palabra, debe mostrarse una ventana emergente con dicho acontecimiento y la puntuación obtenida en esa palabra.
- **El formato mostrado es meramente informativo, se deja a elección del alumno su posible mejora visual, persistencia de la información, ampliaciones funcionales, etc.**

Instrucciones

Durante todo el desarrollo de la aplicación web, debes auditorar tu propio trabajo e ir registrando cómo interactúas con las herramientas de Inteligencia Artificial. Deberás incluir en la raíz de tu repositorio de código un archivo llamado **DOCUMENTO_PROCESO.**con la siguiente estructura y contenidos obligatorios:

1. Registro de Herramientas y Desglose de Contribución

- **Herramientas utilizadas:** Detalla qué aplicaciones o modelos de IA has empleado en el proyecto (ej. ChatGPT, GitHub Copilot, Claude, Cursor, v0.dev, Ollama local, etc.).
- **Estimación porcentual del código final subido al repositorio:**
    - **% Código/diseño propio:** Escrito o maquetado manualmente por ti desde cero.

- **% Código/diseño directo de IA:** Generado por la IA y aceptado sin modificaciones significativas.
- **% Código/diseño refactorizado:** Sugerido por la IA pero corregido, adaptado o reestructurado por ti para que funcionara o se ajustara al proyecto.

2. Bitácora de Interacción (Muestra de Prompts Reales)
Debes incluir **en la documentación las interacciones** con la IA durante la construcción de la web:

- **Ejemplo 1 (Generación / Arquitectura):** Prompt de entrada enviado → Código/Estructura devuelta → Análisis de si funcionó a la primera o si exigió modificaciones.
- **Ejemplo 2 (Resolución de errores / Debugging):** Mensaje de error o bug pegado a la IA → Solución propuesta → Evaluación de si la respuesta resolvió realmente el problema.
- **Ejemplo 3 (Detección de alucinaciones / Código erróneo):** Un caso concreto donde la IA te dio una respuesta incorrecta, una función/librería inexistente o un código ineficiente, explicando cómo detectaste el fallo.
- **Ejemplo 4 (Refactorización / Optimización):** Prompt utilizado para mejorar, limpiar o estilizar código/CSS previo.

3. Autoevaluación Crítica y Reflexión Personal
Responde de forma argumentada y sincera a las siguientes preguntas sobre tu proceso de desarrollo:

1. **Productividad vs. Comprensión:** ¿En qué medida la IA aceleró tu ritmo de trabajo y qué porcentaje del código subido a tu repositorio serías capaz de explicar línea por línea sin ayuda?
2. **Fricciones y bloqueos:** ¿En qué momentos la IA te hizo perder el tiempo, ofreció soluciones en bucle o te llevó por arquitecturas erróneas?
3. **Puntos ciegos:** Si tuvieras que defender este proyecto en una entrevista técnica o modificar una funcionalidad en vivo sin conexión a internet ni asistentes, ¿cuáles serían tus principales debilidades en el código actual?
4. **Impacto en tu flujo de trabajo:** ¿Cómo ha cambiado tu forma de razonar y resolver problemas de programación respecto a cuando programabas sin estas herramientas?