
HTML (Hypertext Markup Language)



- Tem o objetivo de formatar textos através de marcações especiais denominadas tags, para que possam ser exibidos em navegadores.

- Criando documentos HTML:

  - no editor de textos, digite o texto e salve com a extensão .HTML

  - No navegador, abra o arquivo criado

- Estrutura básica:

```
<html>
<title> exemplo </title>
bem-vindo ao html!
</html>
```

```
<html>
<head>
 <title> exemplo </title>
</head>
<body>
 texto da página
</body>
</html>
```

Comandos básicos

```
<html>

  <h1> Formatação de texto </h1>
  texto normal
  <i> texto em itálico </i><br>
  <b> texto em negrito </b><br>
  <u> texto sublinhado </u><br>
  <i><b>  texto em itálico e negrito </b></i><br>

  <font color=red> texto vermelho </font> <br>
  <font color=#FF2400> texto colorido </font> <br>
  <font size=5 face=arial color=green> texto
  diferente </font> <br>

  <h2> Título 2 </h2>
  <h3> Título 3 </h3>
  <h4> <center> Cabeçalho 4 </center> </h4>
```

Comandos básicos


```
<!-- comentários -->
<hr>
<hr size=5 color=green>
<h1> Formatação de Parágrafo </h1>
Lista com marcador <br>
<ul type=circle>
  <li> texto 1
  <li> texto 2
  <li> texto 3
</ul>

<br> Lista numerada <br>
<ol type=1>
   <li> texto 1
   <li> texto 2
   <li> texto 3
</ol>
```

Coloque type=square ou disc

Coloque type=A a, I ou i

Comandos básicos



```
  <br><br>
  <p align=center>
  texto texto texto texto texto texto texto texto texto
  </p>
```

Faça esquerda, direita e justificado

```
  <hr><br>
  <h1> Formatação de imagens </h1>
  <img src=imagem.jpg>
  <img src=imagem.gif>
</html>
```

Pesquise como alterar o tamanho da imagem.
Pesquise como colocar cor no fundo da página. E uma figura?
Se necessário para acentuação correta:

```
<meta http-equiv=Content-Type content=text/xhtml; charset=UTF-8 />
```



Poema

Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine.

E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria.

E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.

O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal.

alinhado à esquerda

ao centro

à direita

justificado

use letra tamanho 5

1. Introdução a Internet
    - O que é a Internet
    - Como se conectar a internet
    - Quanto custa criar uma home page.
2. Conceitos básicos da linguagem HTML
    - Comandos básicos
    - Criando links com outras páginas
    - Formatando o texto
3. Tópicos avançados da linguagem HTML
    - Tabelas
    - Formulários
    - Mapas de imagem



Links

```
<br>Link para uma imagem: <br>

<a href=imagem.jpg> Clique aqui para ver a imagem</a>
```

Use target="_blank"

```
<br>Link para uma página da internet: <br>

<a href=pagina.com.br> Clique aqui para ver a página</a>

<br>Link para uma página feita por mim: <br>

<a href=pagina.html> Clique aqui para ver a minha página</a>
```

Coloque um link na segunda página para voltar à primeira página

```
<br>Imagens como links<br>

<a href=pagina.html><img src=imagem.jpg></a>
```

Turismo Completo

Cidade: Campos dos Goytacazes



Site oficial da cidade

Município de nobreza histórica localiza-se no Norte do Estado do Rio de Janeiro com uma população de aproximadamente 500 mil habitantes. É a maior cidade do interior fluminense com uma extensão territorial de mais de 4 000 km². Cidade banhada pela mágica torrente do rio Paraíba do Sul, a antiga Capitania de Thomé de Souza, é terra - planície de bons ventos e solo adocicado emoldurado pela imponência da Serra do Mar.

Confira mais fotos

Lagoa de Cima
Praia
Centro Histórico

Cursos de Graduação da UENF

Imprimir
E-mail

Desde o processo seletivo realizado em 2010, para ingresso em 2011, todos os cursos presenciais de graduação da UENF adotam exclusivamente o Sistema de Seleção Unificada (Sisu/Enem) (leia mais) como vestibular.

Cursos presenciais (ingresso pelo Enem/Sisu): Administração Pública e Agronomia.

Apostila de Programação




Conteúdo

- Variáveis
- Operadores Lógicos
- Operadores Relacionais
- Comando if

Leia mais em: Site de programação

EXPLICANDO A ATIVIDADE:

1. Essa foto acima é a página principal do seu site.
2. Cada link do Conteúdo vai abrir uma página criada por você.
3. Cada página criada por você deve ter um conteúdo copiado da internet e um link “Voltar”.
4. Esse link “Voltar” irá voltar para a página principal do site. Veja um exemplo:



Variáveis

Na programação, uma variável é um objeto (uma posição, frequentemente localizada na memória) capaz de reter e representar um valor ou expressão. Enquanto as variáveis só "existem" em tempo de execução, elas são associadas a "nomes", chamados identificadores, durante o tempo de desenvolvimento. Quando nos referimos à variável, do ponto de vista da programação de computadores, estamos tratando de uma "região de memória (do computador) previamente identificada cuja finalidade é armazenar os dados ou informações de um programa por um determinado espaço de tempo". A memória do computador se organiza tal qual um armário com várias divisões. Sendo cada divisão identificada por um endereço diferente em uma linguagem que o computador entende. O computador armazena os dados nessas divisões, sendo que em cada divisão só é possível armazenar um dado e toda vez que o computador armazenar um dado em uma dessas divisões, o dado que antes estava armazenado é eliminado. O conteúdo pode ser alterado, mas somente um dado por vez pode ser armazenado naquela divisão. O computador identifica cada divisão por intermédio de um endereço no formato hexadecimal, e as linguagens de programação permitem nomear cada endereço ou posição de memória, facilitando a referência a um endereço de memória. Uma variável é composta por dois elementos básicos: o conteúdo,o valor da variável e identificador, um nome dado à variável para possibilitar sua utilização.

Voltar

5. O link “Site de programação” vai abrir uma página da internet.
6. Pesquise como colocar cor no fundo da página.

Tabelas

```
<table>
 <tr>
 <td>nome</td> <td>nota</td> <td>telefone</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>maria</td> <td>10</td> <td>999898765</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>pedro</td> <td>8</td> <td>987899881</td>
 </tr>
 </table>
```

Mais opções para o table:
border=1 align=center bordercolor=red bgcolor=green width=50%

Exercícios: Elabore um arquivo HTML com o título H1 "Tabela de produtos“ e uma imagem. Crie uma tabela com 3 colunas e 5 linhas e preencha com nomes de produtos, os fabricantes e seus preços. Pesquise na internet como elaborar tabelas com divisórias e bordas diferenciada.

Exercício em casa: Elabore uma página sobre um tema qualquer. Busque os textos e imagens na internet. Utilize os seguintes efeitos: negritos, itálicos, sublinhados, linhas divisórias, cabeçalhos, efeitos de fonte e fundo, listas com marcadores e numeração, parágrafos alinhados, tabelas, imagens, links para 3 páginas web, links para 3 imagens, links de uma página para 2 outras páginas criadas por você.

Tabelas

```
<html>
Comando &lt;table&gt;
<table border="1" width=30%>
  <tr>
    <td colspan="3" align=center>dado 1</td>
  </tr>
  <tr>
    <td align=right>dado 2</td>
    <td>dado 3</td>
    <td>dado 4</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" align=center>dado 5</td>
  </tr>
</table>
```

```
<br><br>
<table border="1" width=30%>
  <tr>
    <td rowspan="3" align=center>dado 1</td>
    <td>dado 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>dado 3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>dado 4</td>
  </tr>
</table>
</html>
```

dado 1		
dado 2	dado 3	dado 4
dado 5		

dado 1	dado 2
	dado 3
	dado 4

Borda simples: `cellspacing=0`

Passagens Aéreas Nacionais do Rio de Janeiro para:

Cidade	Varig	Vasp	Transbrasil
Belo Horizonte	311,78	311,76	312,00
Brasília	547,88	547,88	548,00
Curitiba	472,62	472,62	472,00

Obs: Dependendo do destino, há descontos de até 50% para reservas antecipadas.

Catálogo da Metal & Cia

Tabela de preços			
Seminovos	Trompete	Trombone	Trompa
	$500	$640	$650
Visite nossa loja			

Receitas



Modo de Preparo: Bater as claras em neve, acrescentar o açúcar, continuar batendo Acrescente aos poucos as gemas, a margarina, o leite, a farinha de trigo, o fubá e continue batendo Coloque por último o fermento misturando com uma colher ou espátula Coloque a massa numa forma untada e deixe assar em forno médio pré aquecido por aproximadamente 30 minutos.



Modo de Preparo: Faça uma calda caramelizada com as 10 colheres açúcar e coloque na forma para pudim No liquidificador bata o leite condensado o creme leite, dissolva a gelatina no leite e coloque no liquidificador e bata por 5 minutos e coloque na forma por cima da calda caramelizada e leve para gelar Depois de 2 horas desenforme e sirva

Frames

```
<html>
<h1> documento 1 </h1>
</html>
```

salve-o com o nome de 'doc1.html'

```
<html>
<h1> documento 2 </h1>
</html>
```

salve-o com o nome de 'doc2.html‘

```
<html>
<h1> documento 3 </h1>
</html>
```


salve-o com o nome de 'doc3.html'


Agora, digite o código, salvando-o como 'frames1.html':


```
<html>
<frameset cols="40%, 40%, 20%">
<frame src=doc1.html>
<frame src=doc2.html>
<frame src=doc3.html>
</frameset>
</html>
```


```
<frameset rows="40%, 60%" frameborder=0>
<frame src=doc1.html>
<frameset cols="30%,70%">
<frame src=doc2.html>
<frame src=doc3.html>
</frameset>
</frameset>
```

Frames - Exercícios









Formulários

```
<html>

<h1>Ficha de inscrição</h1>

<form>
<br>Nome: <input type=text name=nome>

<br>Sexo:
<input type=radio name=sexo value=m>Masculino
<input type=radio name=sexo value=f>Feminino

<br>Assinale os programas de computador que você domina:
<br><input type=checkbox name=prog value=word> Word
<br><input type=checkbox name=prog value=excel> Excel
<br><input type=checkbox name=prog value= access> Access
```

```
<br>Cargo:
<select name=cargo>
<option value=analista>Analista de sistemas
<option value=gerente>Gerente
<option value=programador>Programador C
</select>

<br>Por que deseja trabalhar em nossa empresa?
<br><textarea rows=6 cols=40 name=pq>digite</textarea>

<br><input type=submit value=enviar>
<input type=reset value=apagar>

<br><fieldset><legend>Observações importantes</legend>
O preenchimento do formulário é de responsabilidade do
usuário.
</fieldset>

</form>
</html>
```

Faça:

<input type=password>
<input type=date>
<input type=time>
<input type=number>

Abra no chrome



Formulários

Dados Pessoais

Nome: Sobrenome:

Nascimento: dd/mm/aaaa

RG:

CPF: -

Dados de Endereço

Rua: Numero:

Bairro:

Estado: Acre

Cidade:

Realizar Cadastro Apagar Dados

Elabore um formulário para venda de camas sob medida com:

a. Um título e uma foto de uma cama.
b. Nome do comprador: text
c. Endereço para postagem: textarea
d. Forma de pagamento (depósito bancário ou cartão): radio
e. Cor do produto: color
f. Intensidade da cor: range
g. Quantidade: number
h. Data preferencial para recebimento: date
i. Opcionais (colchão, estrado, guarda em ferro): checkbox
j. Material de fabricação (MDF, MDP, madeira maciça, ferro): select
k. Botão para limpar
l. Botão submit com o texto Solicitar Orçamento

Escola Virtual

Formulário de Pré-Matrícula



Informações de Matricula:

Série:

pré-escolar

Turno:

- ○ Manhã
- ○ Tarde

Atividades Extracurriculares:

- ☐ Informática
- ☐ Música
- ☐ Balet

Envia Formulário | Limpa Campos

Informações do Aquário

Ph do Aquário:

Ácido Alcalino

Peixes

Quantidade:

Espécie: Molinésia

Espada
Molinésia
Plati

Outros:

pedras

plantas

Número:	
Bandeira:	VISA / MasterCard / American Express
Validade:	2012 (2012)

Compras

Produtos

Aquário 43L

Aquário 43L
Aquário 84L

Complementos

Movel + Luminária
Luminária
Só vidro

Lista de Compras

Entrega como Presente

Valor Total:

Elabore uma página HTML para venda de computadores, com:


1. um título h1: COMP Comércio de Computadores.
2. uma tabela de três colunas e três linhas com nome do computador, foto de um computador e preço.
3. um título h2: Formulário de Vendas.
4. um formulário com os dados:
   a. texts: nome do cliente e email do cliente.
   b. textarea: endereço para entrega.
   c. radio: forma de pagamento (débito, crédito e boleto)
   d. select: qual o computador escolhido, de acordo com as opções da tabela.
   e. botões reset e submit.

Teste



- Ao final, retire as bordas dos frames.
- As imagens das redes sociais devem redirecionar o usuário para as redes associadas.

PHP (“Personal Home Page” Tools)




- O PHP é uma linguagem que permite criar sites web dinâmicos.

- Por exemplo, você pode utilizar PHP para montar instantaneamente uma complexa página da web ou desencadear um programa que automaticamente execute o débito no cartão de crédito quando um cliente realizar uma compra.

- O PHP tem pouca relação com layout, eventos ou qualquer coisa relacionada à aparência de uma página da web. De fato, a maior parte do que o PHP realiza é invisível para o usuário final.

- Alguém visualizando uma página de PHP não será capaz de dizer que não foi escrita em HTML, porque o resultado final do PHP é HTML.

Inicializando o PHP



1. No editor, digite o programa e salve com a extensão PHP em C:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\EASYPHP-12.1\www


2. Iniciar + Todos os programas + EasyPHP 12.1

3. Na barra de tarefas, clique com o botão direito no ícone do EasyPHP que será exibido

4. Selecione Local Web

Dessa forma, o programa será exibido e poderá ser executado.

PHP



```
<?php
$p1=10;
$p2=20;
$media=($p1 + $p2)/2;
echo "A média é: ".$media;
if ($media>=6)
   echo "<br>Aprovado";
else echo "<br>Reprovado";
?>
```

PHP

Operadores Aritméticos

+	adição
-	subtração
*	multiplicação
/	divisão
%	módulo

Operadores de Strings

. concatenação

```
<?

    $nome = "Gláucio";
    $sobrenome = "Nascimento";
    echo $nome." ".$sobrenome;

?>
```

A saída será: Gláucio Nascimento

Operadores de Comparação

==	igual a
!=	diferente de
<	menor que
>	maior que
<=	menor ou igual a
>=	maior ou igual a

Operadores de atribuição

=	atribuição simples
+=	atribuição com adição
-=	atribuição com subtração
*=	atribuição com multiplicação
/=	atribuição com divisão
%=	atribuição com módulo
.=	atribuição com concatenação

```
<?

    $a = 7;
    $a += 2; // $a passa a conter o valor 9

?>
```

Operadores Lógicos

and	"e" lógico
or	"ou" lógico
!	não (inversão)

Exercícios - PHP

1. A área do triângulo é obtida pela fórmula BASE*ALTURA/2. Elabore um programa que forneça o resultado da área para o usuário.

2. Elabore um programa que, a partir de dois números quaisquer, apresente a soma, o produto, a diferença e o quociente dos mesmos.

3. Elabore um programa que a partir do preço e da quantidade de um produto, informe o preço total (quantidade x preço).

4. Elabore um programa que com base em duas notas do aluno, informe a média e se o mesmo está aprovado (em negrito) ou reprovado (em itálico).

5. Elabore um programa para a partir de um número qualquer, informar se o mesmo é positivo, nulo ou negativo.

6. Elabore um programa que com base na média e na frequência do aluno, informe se o mesmo está aprovado (em azul) ou reprovado (em vermelho).

7. Elabore um programa que com base em dois números inteiros, informe se são diferentes ou iguais.

8. Elabore um programa que informe a faixa de valores na qual um número se encontra. As faixas são: 0 a 100, 101 a 1000 e maior que 1000 (use elseif).

```php
<?php
$base=10;
$altura=10;
echo "área=".$base*$altura;
?>
```

```php
<?php
$a = 10;
$b = 20;
echo $a." e ".$b;
$ab=$a+$b;
echo "<BR>A soma é: ".$ab;
$ab=$a-$b;
echo "<BR>A subtração é: ".$ab;
$ab=$a*$b;
echo "<BR>A multiplicação: ".$ab;
$ab=$a/$b;
echo "<BR>A divisão é: ".$ab;
?>
```

```php
<?php
$quant = 10;
$preco = 20.00;
echo "<BR>O total é: ".$quant*$preco;
?>
```

```php
<?php
$p1= 10;
$p2= 0;
$media=($p1+$p2)/2;
echo "<BR>A média é: ".$media;
if($media>=6)
  echo "<BR>aprovado";
else
  echo "<BR><FONT COLOR=red>reprovado</FONT>";
?>
```

```php
<?php
$n= 10;
if($n==0)
  echo $n."<BR>nulo";
elseif($n>0)
  echo $n."<BR>positivo";
elseif($n<0)
  echo $n."<BR>negativo";
?>
```

```php
<?php
$p1= 10;
$p2= 10;
$freq=50;
$media=($p1+$p2)/2;
echo "<BR>A média é: ".$media;
if($media>=6 and $freq>=75)
  echo "<BR>aprovado";
else
  echo "<BR><FONT COLOR=red>reprovado</FONT>";
?>
```

```php
<?php
$p1= 10;
$p2= 10;
if($p1!=$p2)
  echo "<BR>diferentes";
else
  echo "<BR>iguais";
?>
```

```php
<?php
$num=10;
if($num>=0 and $num<=100)
   echo "0 a 100";
elseif($num>=101 and $num<=1000)
   echo "101 a 1000";
elseif($num>1000)
   echo "maior que 1000";
?>
```


PHP

- **maior.html**

```
<html>
<form action=maior.php method=POST>
 <h1>Entrada de dados</h1>
 Seu nome: <input type=text name=nome>
 Sua idade: <input type=text name=idade>
 <input type=submit>
</form>
</html>
```

- **maior.php**

```
<?php
echo "Confirmando dados:<br>";
echo $_POST["nome"];
echo "<br>";
echo $_POST["idade"];
?>
```



Exercícios - PHP

1. Elabore um formulário que solicite o nome, o cargo e o salário da pessoa. O programa em PHP deve informar o imposto devido: 5% do salário.
2. Altere o programa para que, calcule o imposto de acordo com a faixa salarial:
   - Abaixo de 1.000,00: 2%
   - Entre 1.000,00 e 2.000,00: 5%
   - Acima de 2.000,00: 7%
3. Elabore um formulário em HTML para cadastro de nome (text), curso (select), turno (radio com manhã, tarde e noite) e as disciplinas (checkbox) de interesse de um aluno. Utilize os botões submit e reset. Ao enviar os dados, o programa em PHP deve exibir os dados recebidos e, com o comando if, exibir as seguintes mensagens:
   - Caso turno = manhã: Matrícula efetuada com sucesso. (em verde)
   - Caso turno = tarde: Turno indisponível no momento. (itálico)
   - Caso turno = noite: Matrícula deve ser confirmada em até 30 dias. (em negrito)

Exercícios - PHP

4. O preço de um ingresso, para um evento esportivo, varia conforme a idade do usuário. Se a idade estiver entre 10 e 17 anos, o ingresso terá um desconto de 30%. Se a idade for maior que 18 anos, o ingresso terá um desconto de 10%. Elabore um programa que leia o nome (text), o sexo (radio), a idade (text) do usuário e o preço inicial do ingresso (text), calcule o valor do ingresso conforme a idade e exiba o valor calculado para o usuário.

5. Elabore um programa que leia os valores de dois números reais (text), a operação aritmética desejada (select) e calcule a resposta adequada, de acordo com: adição, subtração, divisão ou multiplicação.

6. Elaborar um formulário (HTML) para entrada dos seguintes dados: código do produto, nome do produto, quantidade do produto e preço. Use texts. Com um radio para o tipo da compra (atacado ou varejo) e um select para um tipo de produto (nacional ou importado). Coloque um titulo (Cadastro de Compras) e uma figura.


O formulário deve acionar o programa em PHP que vai mostrar os dados digitados e os seguintes cálculos:

total da compra = quantidade * preço

total do imposto = total da compra * 0.05

se o produto foi importado, a taxa de importação = preço * 0.08

PHP Arrays e checkbox



aula.html

```
<form action=aula.php method=POST>
<h1>Entrada de Disciplinas</h1>
<input type=checkbox name=dis[] value=Matemática>Matemática
<input type=checkbox name=dis[] value=Português>Português
<input type=checkbox name=dis[] value=História>História
<input type=submit>
</form>
```


aula.php:

```
<?php
echo "Disciplinas selecionadas:<br>";
for($i = 0; $i < count($_POST["dis"]); $i++)
    echo $_POST["dis"][$i]."<br>";
?>
```

PHP Arrays e checkbox – Exercício 1

1. Elabore uma página HTML com uma propaganda de uma Clínica Médica. Use fotos, cores e formatação de texto. Busque o conteúdo na internet.
2. No final dessa página, crie um link para um segundo arquivo HTML com o seguinte texto: ”Marque sua Consulta”.
3. Nesse segundo arquivo HTML, elabore um formulário com:
   a. O título “Marcação de Consultas”.
   b. 3 texts para: nome do paciente, data da consulta e valor.
   c. 1 select para “Tipo Consulta”: Particular ou Social.
   d. 5 radios para nomes de médicos.
   e. 4 checkboxs para “Exames Solicitados” com os dados: Sangue, Ultrason, Urina e Tomografia. Utilize a variável array.
   f. O botão submit com o texto “Marcar Consulta” e o botão reset.


PHP Arrays e checkbox – Exercício 1



4. O programa em PHP deve:
   a. Mostrar os dados digitados no formulário.
   b. Utilize o comando for para exibir todos os dados do checkbox.
   c. Exibir o imposto sobre a consulta de acordo com o que foi selecionado pelo usuário no select. Utilize um if e calcule: 10% do valor da consulta para Particular e 5% para Social.
   d. Se o usuário escolheu o primeiro médico, avisar: "Médico indisponível no momento" em cor vermelha e negrito.
   e. Se o exame Ultrason for escolhido, avisar: "Exame não realizado pela Clínica" em cor azul e itálico.
   f. Um link para voltar para a página do formulário.

Capriche na apresentação dessa página. Use formatação de texto, figuras, ...


PHP Arrays e checkbox – Exercício 2



1. Elabore um formulário com:
   a. O título "Diário Escolar".
   b. Uma imagem de uma sala de aula.
   c. 4 texts para "Notas Bimestrais". Nomeie as varáveis como bim1, bim2, bim3 e bim4.
   d. 1 select para "Cálculos Disponíveis" com os dados: média e soma.
   e. 4 checkboxs para "Atividades Desenvolvidas" com os dados: Prova, Trabalho, Teste e Seminário. Utilize a variável array.
   f. O botão submit com o texto "Fechar Diário" e o botão reset.
   g. Um fieldset com o título "Observações" e o texto em negrito "As notas devem ser digitadas com valores entre 0 e 10" e "Cursos associados:
      - Informática
      - Química
      - Letras"

      Coloque os cursos com marcadores.

PHP Arrays e checkbox – Exercício 2



2. O programa em PHP deve:
   a. Mostrar os dados digitados no formulário. Por exemplo: echo "
Primeiro Bimestre:".$_POST["bim1"];
   b. Utilize o comando for para exibir todos os dados do checkbox.
   c. Exibir o cálculo das notas de acordo com o que foi selecionado pelo usuário no select "Cálculos Disponíveis". Utilize um if e calcule a soma ou a média das notas.
   d. Um link para voltar para a página do formulário. O link deve ser feito com o comando A HREF, mas o comando deve ser escrito dentro de um comando echo.

Os comandos HTML podem ser usados normalmente em um programa em PHP, basta ser escrito no comando echo. Faça uma formatação bonita, use negritos, linhas divisórias, ...

Banco de dados

Para interagir com uma base de dados SQL existem três comandos básicos que devem ser utilizados:

- um que faz a conexão com o servidor de banco de dados,
- um que seleciona a base de dados a ser utilizada e
- um terceiro que executa uma “query” (consulta) SQL.

Existe, ainda, um quarto comando que pode ser utilizado, que é o comando que fecha a conexão com o banco de dados.

Banco de dados

1. Crie a tabela no MySQL.

```
create table Alunos(codigo
integer primary key not null,
nome varchar(20))
```

2. Crie o formulário em HTML no editor.


Coloque um título, os dados da tabela e os botões submit e reset.

3. Crie o programa em PHP para armazenar/manipular os dados do formulário na tabela.

Os comandos são descritos a seguir.

Sempre inicie colando o comando create table, como comentário, para consultas posteriores.

alunos.php



ABRINDO A CONEXÃO COM O MYSQL E INSERINDO OS DADOS NA TABELA

```
<?php
  echo "<br>Conectando o MySQL<br>";
  $conexao = mysql_connect ("localhost:3306",
  "root", "root") or die (mysql_error());

  echo "<br>Selecionando o banco de dados<br>";
  mysql_select_db("escola", $conexao);

  echo "<br>Inicializando variáveis<br>";
  $codigo = $_POST["codigo"];
  $nome = $_POST["nome"];
```

```
echo "<br>Inserindo o dado<br>";

$insere = "insert into Alunos
  values('$codigo','$nome')";

mysql_query ($insere, $conexao) or die
  (mysql_error());



echo "<br>Encerrando a conexão com o
  MySQL<br>";

mysql_close ($conexao);

echo "<br><a href=alunos.html>Voltar ao
  formulário</a>";

?>
```

alunos.php

ALTERANDO E EXCLUINDO OS DADOS DA TABELA

```
echo "<br>Alterando o dado<br>";
$update = "update Alunos set nome='Maria'
where codigo=1";
mysql_query ($update, $conexao) or die
(mysql_error());

echo "<br>Excluindo o dado<br>";
$delete = "delete from Alunos where codigo=2";
mysql_query ($delete, $conexao) or die
(mysql_error());
```

alunos.php

EXIBINDO OS DADOS DA TABELA COM FOR

```
echo "<h1>Exibindo o dado</h1>";
$consulta = "select * from Alunos";
$resultado = mysql_query ($consulta, $conexao);
$quant = mysql_num_rows($resultado);


for($i=0;$i<$quant;$i++){
 $codigo = mysql_result($resultado,$i,"codigo");
 $nome = mysql_result($resultado,$i,"nome");
 echo "<br>Código: ".$codigo;
 echo "<br>Nome: ".$nome;
}
```

Banco de dados - Exercício 1 – FAÇA COM O PROFESSOR

1. No MySQL, crie o banco “Mercado” e a tabela “Produtos” com os campos: código, produto, preço e quantidade.

2. No editor, crie o arquivo Produtos.HTML com o título “Cadastro de Produtos” e um formulário para inserção na tabela Produtos.


3. Ainda no editor, crie o arquivo Produtos.PHP com o seguinte algoritmo:
    a) Conectar com o MySQL
    b) Selecionar o banco de dados
    c) Inicializar variáveis
    d) Inserir os dados do formulário na tabela
    e) Exibir os dados inseridos na tabela com o seguinte cálculo: **total = preço * quantidade**
    f) Encerrar a conexão

Banco de dados - `Exercício 2`

1. Criar o banco IFF. Criar a tabela Alunos com os campos: código (inteiro), nome (varchar) e média (real).
2. Criar o Formulário (.html) com a seguinte aparência:



3. Criar um programa (.php) para ser executado através do botão `Salvar Aluno` (registrado no action do form), com a seguinte aparência:



Nesse programa, exiba as informações vindas do formulário e em seguida, conecte-se ao banco, utilize o comando `insert` e feche a conexão com o banco.

Banco de dados - `Exercício 2`

4. Criar um programa (.php) para ser executado através do link `Listar Aprovados,` com a seguinte aparência:



Nesse programa, conecte-se ao banco, faça o `select` para listar os alunos com média>=6, exiba o resultado do `select` em tela e feche a conexão com o banco.


5. Criar um programa (.php) para ser executado através do link `Listar Reprovados,` com a mesma aparência acima.

Pesquise: como ajustar as casas decimais na exibição da média

Banco de dados - `Exercício 3`

1. Criar o banco Empresa, com a Tabela `Funcionarios` com os campos: código (inteiro), nome (varchar), idade (inteiro), cargo (varchar), contrato (varchar).

2. Criar o Formulário (.html) com a seguinte aparência:




```
<a href="estatResumo.php" style="text-decoration:none">

<input type=button value="Estatísticas"></a>
```

Banco de dados - Exercício 3

3. O botão `Salvar Funcionário`:

1. Exibir o Resumo das informações.
2. Conectar com o banco.
3. Montar o comando SQL insert
4. **Testar se é maior de idade para inserir.**
5. Encerrar a conexão.
6. Criar um link para voltar ao formulário.

Resumo das informações

Código:5
Nome:Lucas Ramos
Idade:45
Cargo:professor
Contrato:efetivo
Funcionário salvo no banco


Voltar ao Formulário

```
if($_POST['idade']>=18){
mysql_query ($insere, $conexao) or die (mysql_error());
echo "<br>Funcionário salvo no banco<br>";
}
else echo "<br><b>Cadastro somente para maiores de idade</b>";
```

Banco de dados - Exercício 3

4. O botão Estatísticas:

1. Conectar com o banco.
2. **Montar os comandos SQL select**
3. Encerrar a conexão.
4. Criar um link para voltar ao formulário.




```
$consulta = "select * from funcionarios where cargo='Professor'";
$resultado = mysql_query ($consulta, $conexao);
$resultado = mysql_num_rows ($resultado);
echo "<br>Quantidade de Professores:".$resultado;

$consulta = "select avg(idade) from funcionarios";
$resultado = mysql_query ($consulta, $conexao);
echo "<br>Média das idades:".mysql_result($resultado,0);
```