

IMPORTADORA
HORIZONTE

CLAVOS
y
ALAMBRES

1

CLAVOS DE ACERO



2

Normas Éticas

Composición Química: SAE J403e N° 1008.

Tolerancias Dimensionales: DIN 1151.

Usos

En todo tipo de construcciones y trabajos de madera.

Alta resistencia y facilidad de uso, gracias a:

- Punta en forma de diamante.
- Cabeza estriada centrada.
- Mayor contenido de carbono



Presentación



En cajas de 15 kg, conteniendo 15 bolsas de 1 kg en cada caja. Se consigna la marca Importadora Horizonte, la longitud del clavo (en pulgadas), el diámetro o calibre del producto y el peso total.

Dimensiones

Los clavos se designan por la longitud y el calibre o diámetro. Se comercializan en las siguientes dimensiones (ver cuadro).

DESIGNACIÓN	DIMENSIONES NOMINALES	
Longitud en pulgadas y calibre	Longitud (mm)	Diámetro (mm)
1 x 16	25.40	1.65
1 1/2 x 15	38.10	1.83
2 x 12	50.80	2.77
2 1/2 x 10	63.50	3.40
3 x 9	76.20	3.76
4 x 7	101.60	4.57



4



ALAMBRE NEGRO RECOCIDO

Normas Éticas

5

ASTM A853
Composición Química: SAE J403e N°
1008.

Usos

En todo tipo de construcciones y trabajos de madera.

Alta resistencia y facilidad de uso, gracias a:

- Punta en forma de diamante.
- Cabeza estriada centrada.
- Mayor contenido de carbono



Presentación

6



Se usa en la industria de la construcción para amarres de fierro corrugado en todo tipo de estructuras. Asimismo, en la preparación de encofrados, fardos y embalajes en general

Trabajabilidad y Ductilidad

Por su bajo contenido de carbono y su recocido a altas temperaturas, tiene gran trabajabilidad y ductilidad.

X □ -

DIMENSIONES, PESOS NOMINALES	
Diámetro nominal del alambre	
Designación N°	Medida (mm)
8	4.20
16	1.65

