

GUÍA DE INTEGRACIÓN TÉCNICA

Módulo de Pagos y Autoconciliación - ExelixiTech & La Mundial de Seguros

Proyectos:	git-web-endosos-backend & SysIP-backend	Última Revisión:	15 de Julio de 2026
Entorno:	Desarrollo y QA	Creado por:	Antigravity AI (Google DeepMind)

1. Arquitectura General del Flujo

El flujo de cobro y emisión de endosos está diseñado bajo un modelo de desacoplamiento multitenant. El motor de endosos (NestJS) interactúa con la pasarela externa de Nexus para el cobro en Bolívares (VES), y posteriormente gatilla la autoconciliación contable y la emisión del recibo de diferencia directamente en el Core (SysIP-backend).

Diagrama del Ciclo de Vida del Pago:

- Frontend:** Solicita sesión de pago llamando a `POST /endorsements/payment-session`.
- Backend Endosos:** Obtiene la tasa oficial BCV del Core, convierte la prima en dólares a VES, y delega el cobro mediante SSO a la pasarela de pagos Nexus (`sso-delegate`). Retorna la `redirect_url` al Frontend.
- Frontend:** Renderiza la pasarela Nexus dentro de un iframe o popup para que el cliente realice su pago móvil. Inicia un polling de estado a `GET /endorsements/payment-status/:policyId`.
- Nexus (Pasarela):** Al procesar la transferencia, envía un webhook a `POST /endorsements/payment-callback` en el Backend de Endosos.
- Backend Endosos:** Valida la firma del pago y, si es exitoso, invoca la API del Core `POST /api/v1/collection-automatic/collect` para notificar, emitir el recibo de diferencia y conciliar contablemente la transacción de forma inmediata.
- Core:** Realiza el asiento contable al Debe y Haber pasándolo a estado Cobrado (`C`).

2. API de Sesión y Callback en Endosos (NestJS)

Creación de Sesión de Pago

```
POST /api/endorsements/payment-session
Body:
{
  "policyId": "1800000000000162891-2026-7",
  "amount": 475.66,
  "currency": "USD",
  "concept": "Diferencia de Prima por Endoso de Ampliación a Plan Auto"
}
```

Recepción de Notificación del Banco (Webhook)

```
POST /api/endorsements/payment-callback
Body (Enviado por la pasarela):
{
  "policyId": "1800000000000162891-2026-7",
  "status": "ok",
  "paymentVerified": true,
  "payment": {
    "reference": "10501650186586",
    "message": "Aprobado por el banco"
  }
}
```

3. Módulo de Conciliación Automática en el Core

Para asentar contablemente en vivo y evitar que los recibos queden colgados en estado **Pendiente (P)** requiriendo aprobación humana, se creó la API genérica de autoconciliación:

```
POST /api/v1/collection-automatic/collect
Headers:
  "api-key": "46fce2c9f33e09ed3404fca58592d3000d20d419dabb7cd456e958818ff07de9"
Body:
{
  "cnrecibo": "18-100272156",
  "mpago": 475.66,
  "xreferencia": "10501650186586",
  "fpago": "2026-07-15"
}
```

Comportamiento Interno en el Core:

- Invoca el procedimiento `spNotificaPago` en SQL Server para registrar el cobro.

- Inserta los soportes físicos de pago en la tabla `cbreporte_pago`.
- Busca en caliente las propiedades del recibo (`cpoliza` , `crecibo` , `cramo` y primas) y ejecuta el servicio de conciliación `collectionService.updateReceipt` en el mismo hilo.
- Esto asienta los movimientos en el Libro Diario y marca el recibo en estado **Cobrado (C)**.

4. Configuración y Simulación en Desarrollo

Variables de Entorno (.env en git-web-endosos-backend)

```
SSO_URL=https://cierrelmds.exelixitech.com/nexus-api/api/auth/sso-delegate
SSO_KEY=b72c877b3f2841c1989191ac17a46b19ec64f993a97102ac6451b759f284f5ba
NOTIFY_URL=http://localhost:3005/api/endorsements/payment-callback
CORE_API_URL=http://localhost:3000
CORE_API_KEY=46fce2c9f33e09ed3404fca58592d3000d20d419dabb7cd456e958818ff07de9
```

Simulador Rápido de Pago para Desarrollo:

Si estás trabajando en local sin conexión a internet y quieres cortocircuitar Nexus, puedes ir a `endorsements.controller.ts` y activar la simulación:

```
const SIMULATE_PAYMENT = true;
```

Esto procesará la transacción localmente aprobándola en segundo plano al instante.