Universidad Politécnica de Pachuca



Proyecto Final

ING. KEVIN EMMANUEL JARAMILLO LIEVANO DESARROLLO DE APLICACIÓNES MÓVILES

INTEGRANTES:
MIGUEL ÁNGEL VITE HERNÁNDEZ
JUAN DANIEL SOTO DIMAS
JUAN ANTONIO AYOLA CORTES

INGENIERÍA EN SOFTWARE

Índice general

1.	Introducción	2
	1.1. Planteamiento del problema	2
		2
		2
2.	Justificación	3
		3
		3
		3
		4
		4
3.	Marco teórico	5
		5
4.	Metodología de desarrollo y calidád	0
	4.1. Análisis	0
		0
	•	0
	•	0
		0
		0
		3
	4.2.4. Diagrama entidad-relación	3
	4.3. Programación	3
	4.4. Implementación	3
		3
		3
5.	Resultados	4
	5.1. Pantallas	4
6.	Conclusiónes 1	5
	6.1. Juan Daniel Soto Dimas	5
	6.2. Miguel Ángel Vite Hernández	5
	8 8	5

Índice de figuras

2.1.	Evolución de las TIC en la educación. (Basado en Leinonen 2005)	3
	Pantallas de inicio de sesión y sección de ayuda	
	Pantallas de la sección de juegos	

Índice de cuadros

3.1.	Marco teórico .																																									Ę	
------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Introducción

1.1. Planteamiento del problema

La programación orientada a objetos es uno paradigma muy importante dentro de la programación por lo tanto resulta muy útil que los estudiantes que cursan carreras técnicas o universitarias enfocadas al ámbito de la programación tengan un alto conocimiento de esto, más sin embargo a pesar de llevarla como materia, les es difícil aprenderla por los amplios conceptos que maneja, por esto nuestro equipo aspira desarrollar una aplicación que sirva para dar apoyo a los alumnos a fin de que refuercen lo que han aprendido en sus clases, así como también puedan aprender cosas nuevas. Por lo tanto, los alumnos se encuentran ante una cantidad abrumadora de conceptos en un periodo corto de tiempo, lo que dificulta su asimilación y el desarrollo de las habilidades para generar líneas de código como lo explica Spigariol and Passerini (2013):

"Los docentes veían en los estudiantes que el uso del lenguaje representaba una curva de aprendizaje abrupta en los primeros momentos de la materia ya que requieren el manejo de una cantidad ámplia de conceptos antes de poder realizar algo relativamente sencillo (...). La disociación entre teoría y práctica que se generaba era ciertamente contraproducente y dificultaba el proceso de aprendizaje."

1.2. Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil que sirva como una herramienta para el aprendizaje del paradigma de programación orientada a objetos con el fin de que cualquier persona pueda acceder a la información, aprender y/o reforzar su conocimiento sobre este tema, desarrollada a través de Android Studio

1.3. Objetivos específicos

- Desarrollar una aplicación.
- Proporcionar una herramienta a los estudiantes y/o personas interesadas en la programación.

Justificación

2.1. ¿Porqué una aplicación móvil?

2.1.1. Las TIC en la educación

De acuerdo con Teemu Leinonen (2005) en la educación el uso de las nuevas tecnologías de la información ha pasado por las siguientes etapas:

Esta evolución muestra como cada vez el aprendizaje va utilizando más tecnología; pasando de ser ésta simplemente una herramienta de apoyo, hasta ser la plataforma a través de la cual se presentan los contenidos y evalúan los conocimientos.

Mix-Learning. La etapa posterior al e-learning es la aplicación de una mezcla de sus herramientas con sistemas educativos tradicionales. La finalidad es dirigir más específicamente los contenidos a los estudiantes. Es así que el Blend Learning, Mix Learning o Hybrid Learning se presenta como "la combinación efectiva de los diferentes modelos de reparto, modelos de enseñanza y modelos de aprendizaje" (Heinze, A.y C. Procter, 2004, p 1.).

2.1.2. M-Learning en la educación

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2012) existen 5.9 billones de suscripciones de teléfonos móviles en el mundo, contra los 7.04 billones de habitantes. Además, en el año 2020 los dispositivos móviles serán la principal herramienta de conexión a internet para la mayoría de la población; en Japón, actualmente el 75 % de su población tiene un dispositivo móvil como primer medio de acceso a internet, (SCOPEO, 2011).

Asimismo, en años recientes el uso de la tecnología móvil para fines educativos, conocido como m-learning, ha tenido un grán desarrollo en la educación superior, ya que existen universidades de Europa y América que cuentan con sistemas de educación móvil, (Traxler, 2007).




Figura 2.1: Evolución de las TIC en la educación. (Basado en Leinonen 2005)

2.1.3. La importancia de la programación orientada a objetos

La programación Orientada a Objetos surge como el paradigma que permite manejar ampliamente las nuevas plataformas que garanticen desarrollar aplicaciones robustas, portables y reutilizables que puedan ofrecer una solución a largo plazo en un mundo donde los cambios se dan a cada momento.

El desarrollo de programas orientados a objetos es un enfoque diferente del mundo informático. Implica la creación de modelos del mundo real y la construcción de programas informáticos basados en esos modelos.

La importancia de esta programación radica en que, favorece la creación de programas de calidad, fuerza en mantenimiento, en extensión y reutilización de programas. Está basada en el modo de pensar del hombre y en el modo de trabajar de la máquina.

Es muy importante que los estudiantes sean capaces, no sólo de manejar los conceptos de orientación a objetos, sino también de aplicarlos de manera efectiva en el desarrollo de programas.

2.2. ¿Dónde se aplicará?

La aplicación se tiene pensado aplicar en la Universidad Politécnica de Pachuca, en la carrera de Ingeniería en Software, ya que en esta misma es básico aprender este paradigma, ya que constituye las bases para la programación.

Marco teórico

3.1. Herramientas utilizadas

Cuadro 3.1: Marco teórico

		Marco Teórico	
Lista de Temas	Subtemas	Referencia 1	Referencia 2
Programación orientada a objetos	Concepto	Varios. (2003). Programación, Orientada a Objetos. marzo 9, 2018, de openlibra Sitio web:, https://openlibra.com/es/ book/programacion -orientada-a-objetos	Velarde de Barraza, Olinda, Murillo de Velásquez Mitzi, Gómez de Meléndez Ludia, Castillo de Krol, Felícita. (2006). INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS. México:, PEARSON EDUCACIÓN.
	Programa	Joyanes Aguilar Luis (1996). Programación, Orientada a Objetos. 28023 Aravaca (Madrid): McGraw-Hill	Velarde de Barraza, Olinda, Murillo de Velásquez Mitzi, Gómez de Meléndez Ludia, Castillo de Krol, Felícita. (2006). INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS. México:, PEARSON EDUCACIÓN.
	Tipo de dato	Joyanes Aguilar Luis (1996). Programación, Orientada a Objetos. 28023 Aravaca (Madrid): McGraw-Hill	Velarde de Barraza, Olinda, Murillo de Velásquez Mitzi, Gómez de Meléndez Ludia, Castillo de Krol, Felícita. (2006). INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS. México:, PEARSON EDUCACIÓN.

Table 3.1 continued from previous page Velarde de Barraza, Olinda, Murillo de Varios. (2003). Velásquez Mitzi, Programación, Gómez de Meléndez Orientada a Objetos. Ludia, Castillo de Krol. marzo 9, 2018, de Felícita. (2006). Objeto openlibra Sitio web:, INTRODUCCIÓN A https://openlibra.com/es/ LA PROGRAMACIÓN book/programacion ORIENTADA A -orientada-a-objetos OBJETOS. México:, PEARSON EDUCACIÓN. Velarde de Barraza, Olinda, Murillo de Varios. (2003). Velásquez Mitzi, Programación, Gómez de Meléndez Orientada a Objetos. Ludia, Castillo de Krol, marzo 9, 2018, de Felícita. (2006). Clase openlibra Sitio web:, INTRODUCCIÓN A https://openlibra.com/es/ LA PROGRAMACIÓN book/programacion ORIENTADA A -orientada-a-objetos OBJETOS. México:, PEARSON EDUCACIÓN. Velarde de Barraza, Olinda, Murillo de Varios. (2003). Velásquez Mitzi, Programación, Gómez de Meléndez Orientada a Objetos. Ludia, Castillo de Krol, marzo 9, 2018, de Felícita. (2006). Herencia openlibra Sitio web:, INTRODUCCIÓN A https://openlibra.com/es/ LA PROGRAMACIÓN book/programacion ORIENTADA A -orientada-a-objetos OBJETOS. México:, PEARSON EDUCACIÓN. Velarde de Barraza, Olinda, Murillo de Varios. (2003). Velásquez Mitzi, Programación, Gómez de Meléndez Orientada a Objetos. Ludia, Castillo de Krol, marzo 9, 2018, de Felícita. (2006). Polimorfismo openlibra Sitio web:, INTRODUCCIÓN A https://openlibra.com/es/ LA PROGRAMACIÓN book/programacion ORIENTADA A -orientada-a-objetos OBJETOS. México:,

PEARSON EDUCACIÓN.

Table 3.1 continued from previous page Velarde de Barraza, Olinda, Murillo de Varios. (2003). Velásquez Mitzi, Programación, Gómez de Meléndez Orientada a Objetos. Ludia, Castillo de Krol. marzo 9, 2018, de Felícita. (2006). Encapsulación openlibra Sitio web:, INTRODUCCIÓN A https://openlibra.com/es/ LA PROGRAMACIÓN book/programacion ORIENTADA A -orientada-a-objetos OBJETOS. México:, PEARSON EDUCACIÓN. Velarde de Barraza, Olinda, Murillo de Varios. (2003). Velásquez Mitzi, Programación, Gómez de Meléndez Orientada a Objetos. Ludia, Castillo de Krol, marzo 9, 2018, de Felícita. (2006). Abstracción openlibra Sitio web:, INTRODUCCIÓN A https://openlibra.com/es/ LA PROGRAMACIÓN book/programacion ORIENTADA A -orientada-a-objetos OBJETOS. México:, PEARSON EDUCACIÓN. Velarde de Barraza, Olinda, Murillo de Velásquez Mitzi, Gómez de Meléndez Joyanes Aguilar Luis Ludia, Castillo de Krol, (1996). Programación, Felícita. (2006). Atributos Orientada a Objetos. 28023 Aravaca (Madrid): INTRODUCCIÓN A McGraw-Hill LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS. México:, PEARSON EDUCACIÓN. Velarde de Barraza, Olinda, Murillo de Velásquez Mitzi, Gómez de Meléndez Joyanes Aguilar Luis Ludia, Castillo de Krol, (1996). Programación, Felícita. (2006). Métodos Orientada a Objetos. INTRODUCCIÓN A 28023 Aravaca (Madrid): McGraw-Hill LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS. México:,

PEARSON EDUCACIÓN.

Table 3.1	continued from previou	s page
Parámetros	Joyanes Aguilar Luis (1996). Programación, Orientada a Objetos. 28023 Aravaca (Madrid): McGraw-Hill	Velarde de Barraza, Olinda, Murillo de Velásquez Mitzi, Gómez de Meléndez Ludia, Castillo de Krol, Felícita. (2006). INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS. México:, PEARSON EDUCACIÓN.
Algoritmo	Joyanes Aguilar Luis (1996). Programación, Orientada a Objetos. 28023 Aravaca (Madrid): McGraw-Hill	Velarde de Barraza, Olinda, Murillo de Velásquez Mitzi, Gómez de Meléndez Ludia, Castillo de Krol, Felícita. (2006). INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS. México:, PEARSON EDUCACIÓN.
Variable	Joyanes Aguilar Luis (1996). Programación, Orientada a Objetos. 28023 Aravaca (Madrid): McGraw-Hill	Velarde de Barraza, Olinda, Murillo de Velásquez Mitzi, Gómez de Meléndez Ludia, Castillo de Krol, Felícita. (2006). INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS. México:, PEARSON EDUCACIÓN.
Constante	Joyanes Aguilar Luis (1996). Programación, Orientada a Objetos. 28023 Aravaca (Madrid): McGraw-Hill	Velarde de Barraza, Olinda, Murillo de Velásquez Mitzi, Gómez de Meléndez Ludia, Castillo de Krol, Felícita. (2006). INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS. México:, PEARSON EDUCACIÓN.

Programación Orientada a Objetos: La programación orientada a objetos, ha tomado las mejores ideas de la programación estructurada y los ha combinado con varios conceptos nuevos y potentes que incitan a contemplar las tareas de programación desde un nuevo punto de vista. La programación orientada a objetos, permite descomponer más fácilmente un problema en subgrupos de partes relacionadas del problema. Entonces, utilizando el lenguaje se pueden traducir estos subgrupos a unidades auto contenidas llamadas objetos..

Programa: Un programa es una secuencia lógica de instrucciones escritas en un determinado lenguaje de programación que dicta a la computadora las acciones que debe llevar a cabo.

Tipo de dato: es la representación simbólica de un atributo de una entidad; en programación, los datos expresan características de las entidades sobre las que opera un algoritmo. Los datos representan hechos, observaciones, cantidades o sucesos y pueden tomar la forma de números, letras o caracteres especiales.

Objeto: Una estructura de datos y conjunto de procedimientos que operan sobre dicha estructura. Una definición más completa de objeto es: una entidad de programa que consiste en datos y todos aquellos procedimientos que pueden manipular aquellos datos; el acceso a los datos de un objeto es solamente a través de estos procedimientos, únicamente estos procedimientos pueden manipular, referenciar y/o modificar estos datos. Para poder describir todos los objetos de un programa, conviene agrupar éstos en clases.

Clase: Podemos considerar una clase como una colección de objetos que poseen características y operaciones comunes. Una clase contiene toda la información necesaria para crear nuevos objetos.

Encapsulación: Es una técnica que permite localizar y ocultar los detalles de un objeto. La encapsulación previene que un objeto sea manipulado por operaciones distintas de las definidas. La encapsulación es como una caja negra que esconde los datos y solamente permite acceder a ellos de forma controlada.

Abstracción: En el sentido más general, una abstracción es una representación concisa de una idea o de un objeto complicado. En un sentido más específico, la abstracción localiza y oculta los detalles de un modelo o diseño para generar y manipular objetos.

Objetos: Un objeto es una entidad lógica que contiene datos y un código que manipula estos datos; el enlazado de código y de datos, de esta manera suele denominarse encapsulación. Cuando se define un objeto, se está creando implícitamente un nuevo tipo de datos.

Polimorfismo: Significa que un nombre se puede utilizar para especificar una clase genérica de acciones

Herencia: La herencia es un proceso mediante el cual un objeto puede adquirir las propiedades de otro objeto. (Varios, 2003)

Atributos: Describen las características de los objetos: tipo de acceso (privado, protegido, publico) y tipo de dato (entero, real, booleano, etcétera).

Métodos: Describen lo que puede hacer la clase; es decir, el método define las instrucciones necesarias para realizar un proceso o tarea específicos. La definición del método se compone de tipo de acceso, tipo de retorno, nombre del método, parámetros, si los requiere, y el cuerpo del método.

Algoritmo: Se define como una técnica de solución de problemas que consiste en una serie de instrucciones paso por paso y que produce resultados específicos para un problema determinado

Variable: Es un área de almacenamiento temporal a la que se ha asignado un nombre simbólico y cuyo valor puede ser modificado a lo largo de la ejecución de un programa.

Constante: Es un valor definido que no cambia durante la ejecución de un programa.

Parámetros formales: Son variables que reciben valores desde el punto de llamada que activa al método.

Metodología de desarrollo y calidád

- 4.1. Análisis
- 4.1.1. Requerimientos funcionales
- 4.1.2. Requerimientos no funcionales
- 4.2. Diseño
- 4.2.1. Casos de uso
- 4.2.2. Mockup




Figura 4.1: Pantallas de inicio de sesión y sección de ayuda




Figura 4.2: Pantallas del menú principal, temas, subtemas y evaluación.




Figura 4.3: Pantallas de la sección de juegos

- 4.2.3. Diagrama de navegabilidad
- 4.2.4. Diagrama entidad-relación
- 4.3. Programación
- 4.4. Implementación
- 4.5. Purebas
- 4.6. Mantenimiento

Resultados

5.1. Pantallas

Conclusiónes

- 6.1. Juan Daniel Soto Dimas
- 6.2. Miguel Ángel Vite Hernández
- 6.3. Juan Antonio Ayola Cortes

Referencias

Spigariol, L. and Passerini, N. (2013). Enseñando a programar en la orientación a objetos. $UTN\ FRC,\ C\'ordoba,\ Argentina.$