

# Noviaal Frontend Installatie

Instelling	NOVI HBO Software Development
Leerlijn	FrontEnd 2021/03
Document	Installatie Handleiding
Docent	Nova Eeken / Rein op 't Land
Datum	18 juli 2021
Auteur	Jurjen Vorhauer
Email	<a href="mailto:J.Vorhauer@novi-education.nl">J.Vorhauer@novi-education.nl</a>
Studentnummer	800009793
GitHub	<a href="https://github.com/jvorhauer/novi-frontend-eindopdracht">https://github.com/jvorhauer/novi-frontend-eindopdracht</a>
<b>Noviaal</b>	Een Twitterig platform, de naam is een samentrekking van NOVI en Sociaal

# Table of Contents

Inleiding .....	3
Voorwaarden .....	3
Node JS .....	3
installeren .....	3
Uitvoeren .....	3
Gebruik .....	3

# Inleiding

Noviaal is een React applicatie. Voor het uitvoeren van de applicatie wordt gebruik gemaakt van [Node.js](#) met de daarmee meegeleverde 'package manager' **npm**.

## Voorwaarden

Voor de Noviaal applicatie uitgevoerd kan worden is dus eerst een installatie van **Node.js** nodig. De handleiding is hier: <https://nodejs.org/en/download/>

**NB:** voor de installatie en het uitvoeren van Noviaal en benodigdheden is een actieve internet verbinding noodzakelijk.

## Node JS

Voor **Windows** kan men gebruik maken van de [Installer \(64-bit\)](#). Na het downloaden kan dit **msi** bestand uitgevoerd worden. Na het starten van deze installer wordt de gebruiker middels eenvoudige stappen door de installatie geleid.

Voor **Mac** gaat mijn voorkeur uit naar installeren via [Homebrew](#):

```
brew install node
```

Indien een installatie via Homebrew niet gewenst is, dan kan het [installatie pakket](#) gebruikt worden. Na het starten van dit package wordt de gebruiker middels eenvoudige stappen door de installatie geleid.

## installeren

Het **ZIP** bestand met dit project dient uitgepakt te worden in een nieuwe folder/directory.

## Uitvoeren

Via een **Windows Command Prompt**, **PowerShell** of **Mac Terminal** kan de app nu gestart worden met **npm start**. Dit commando dient uitgevoerd te worden in de folder/directory waar zich hert bestand **package.json** bevindt.

Open nu een nieuwe tab of window in een browser en navigeer naar [Noviaal lokaal](#).

## Gebruik

Voor een summiere gebruikershandleiding, zie de README.md in de root van dit project.