


Aplicación con componentes



GitHub: <https://github.com/jvr-19/Testimonios>


Javier Rico Rodríguez

DAD

Componentes

1. Descripción general de la aplicación funcionando

La aplicación muestra una lista de testimonios de personas, incluyendo su nombre, cargo, testimonio y una foto de esta persona. Cada testimonio está en un componente Card con un botón de me gusta que cambia a un corazón relleno.



2. ¿Qué props he definido y por qué?


Las props que he definido son `nombre`, `imagen`, `alt`, `testimonio`, `cargo` cada una de ellas permite que se puedan recibir diferentes datos para que los testimonios sean únicos.

3. ¿Cómo he hecho para poner un alt descriptivo diferentes para cada imagen?

Pasándolo como prop en el objeto testimonios. Cada objeto de la lista tiene definido un alt con su respectivo texto que describe la imagen. Por ejemplo para Ana Pérez es “Foto de Ana Pérez”

4. ¿Cómo he hecho para renderizar un icono u otro?

Con un condicional si el botón de meGusta cambia su estado a true muestra el icono FavoriteIcon y sino se mostrara el FavoriteBorderIcon.



5. ¿Cómo he hecho para renderizar todos los testimonios?

En App tengo una lista de testimonios en un array y para renderizarlos utilizo el método `.map()` sobre este array para recorrer cada testimonio y irlo mostrando con el componente de Testimonios pasando las props.

```
{testimonios.map((testimonio) => (
  <Testimonios
    key={testimonio.id}
    nombre={testimonio.nombre}
    imagen={testimonio.imagen}
    alt={testimonio.alt}
    testimonio={testimonio.testimonio}
    cargo={testimonio.cargo}
  />
))}
```