

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS.....	3
2.1. OBJETIVO GENERAL	3
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
3. ALCANCE.....	4
4. DEFINICIONES	4
5. MARCO NORMATIVO	6
6. DESARROLLO	7
6.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DESARROLLADOS	7
7. COMPONENTES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS)..	8
7.1 COMPONENTE 1: PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN.....	9
7.1.1 OBJETIVO Y META	9
7.1.2 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE GENERACIÓN	9
7.1.3 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS.....	10
7.1.4. CUANTIFICACIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS	13
7.1.5. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN.....	15
7.2. COMPONENTE 2: MANEJO INTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO	15
7.2.1. OBJETIVO Y META	15
7.2.2. SEGREGACIÓN ADECUADA DE LOS RESIDUOS GENERADOS	16
7.2.3.MANEJO INTERNO DE LOS RESIDUOS.	16
7.2.4. MEDIDAS DE CONTINGENCIA.....	19
7.2.5. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE RESIDUOS AL TRANSPORTADOR	20
7.3. COMPONENTE 3: MANEJO EXTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO	20
7.3.1. OBJETIVO Y META	20
7.3.2. MANEJO EXTERNO DE LOS RESIDUOS.....	21
7.3.3.CONTROLES DESARROLLADOS POR LOS GESTORES EXTERNOS.....	21
7.3.4. SELECCIÓN DE GESTORES EXTERNOS AUTORIZADOS.....	21
7.3.5. ESTRATEGIAS DE MANEJO DIFERENCIADO SEGÚN EL TIPO DE RESIDUO.....	22
7.4. COMPONENTE 4: EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....	23

Código	PG.GA-01	Versión	0.0	Fecha	23/01/2026	Nivel de Clasificación y Etiquetado	USO INTERNO (NC2)	Página 1 de 26
--------	----------	---------	-----	-------	------------	-------------------------------------	-------------------	----------------

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

7.4.1. RESPONSABILIDADES Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN.....	23
7.4.2. CAPACITACIÓN.....	25
8. VIGENCIA.....	25
9. CONTROL DE CAMBIOS	26

COPIA CONTROLADA

Código	PG.GA-01	Versión	0.0	Fecha	23/01/2026	Nivel de Clasificación y Etiquetado	USO INTERNO (NC2)	Página 2 de 26
--------	----------	---------	-----	-------	------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS)

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa, SYC S.A. ha desarrollado el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), una herramienta destinada a prevenir, reducir y controlar los impactos ambientales de la generación, manejo y disposición final de los residuos sólidos sobre los ecosistemas.

El PGIRS constituye un instrumento de planificación que organiza objetivos, metas, procedimientos, actividades y recursos para garantizar una gestión responsable de los residuos. Su implementación busca asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y promover un desarrollo empresarial sostenible, alineado con los principios de la economía circular.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Implementar una gestión integral, eficiente y responsable de los residuos sólidos de SYC S.A., abarcando todas las etapas desde su generación hasta su disposición final, cumpliendo con la normativa ambiental vigente y promoviendo buenas prácticas en el manejo de residuos dentro de la empresa.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El PGIRS de SYC S.A., está orientado a:

- a) Identificar y caracterizar los residuos sólidos generados en las actividades operativas y los servicios de la empresa.
- b) Gestionar de manera eficiente todas las etapas de la gestión de residuos, desde su generación y segregación hasta su almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento o destrucción, asegurando su disposición final de manera ambientalmente responsable.
- c) Diseñar, promover y ejecutar acciones orientadas a minimizar los impactos ambientales asociados con la gestión integral de los residuos sólidos, fomentar la recuperación y el aprovechamiento de materiales, y contribuir a la reducción de la presión sobre los rellenos sanitarios.
- d) Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de la gestión de residuos, mediante indicadores y herramientas de control que permitan monitorear las tasas de generación, maximizar el aprovechamiento y asegurar su disposición final de manera ambientalmente responsable, fomentando la mejora continua.

Código	PG.GA-01	Versión	0.0	Fecha	23/01/2026	Nivel de Clasificación y Etiquetado	USO INTERNO (NC2)	Página 3 de 26
--------	----------	---------	-----	-------	------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------

3. ALCANCE

El alcance de este documento abarca todas las actividades, procesos operativos y servicios de SYC S.A., así como sus instalaciones y sedes, incluyendo la generación, manejo, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos, así como los espacios donde se adopten lineamientos de gestión de residuos en coordinación con los clientes. Además, se consolida una línea base de acciones para apoyar el cumplimiento de los indicadores del programa de gestión integral de residuos incluido en el PEGA.

4. DEFINICIONES

Para la aplicación, entendimiento y comprensión de los lineamientos descritos en este documento, y los demás que soporten el PGIRS, a continuación, se presentan los términos, definiciones y significados más usados dentro de los mismos.

Almacenamiento: Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio físico definido y por un tiempo determinado, previo a su aprovechamiento, valorización, tratamiento y/o disposición final.

Aprovechamiento: Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración.

Compostaje: Proceso biológico controlado de descomposición de materia orgánica en condiciones aeróbicas, que permite la obtención de un producto estable y útil como enmienda para suelos.

Contaminante: Es todo elemento, sustancia o compuesto que al estar en ciertas concentraciones por periodos o tiempos puede llegar a causar un riesgo para la salud o el medio ambiente.

Destrucción: Es el proceso mediante el cual un residuo se elimina o transforma mediante métodos físicos, químicos o térmicos, con el fin de anular sus características originales y reducir o eliminar los riesgos antes de su disposición final.

Disposición final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente.

Generación de residuos: Actividad o proceso mediante el cual se producen residuos sólidos, ya sea por consumo, producción o cualquier otra acción.

Generador: Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos.

Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

Código	PG.GA-01	Versión	0.0	Fecha	23/01/2026	Nivel de Clasificación y Etiquetado	USO INTERNO (NC2)	Página 4 de 26
--------	----------	---------	-----	-------	------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------

Manejo integral: Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final, importación y exportación de residuos o desechos peligrosos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente.

Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Normativa ambiental: Conjunto de leyes, reglamentos y directrices que regulan la protección del medio ambiente y el uso de recursos naturales.

Plan de gestión integral de residuos sólidos: Es un instrumento de planeación territorial y/o empresarial que ordena objetivos, metas y actividades para el manejo adecuado de los residuos sólidos, promoviendo la prevención, reutilización, reciclaje, valorización y disposición final.

Política ambiental: Declaración de intenciones y principios de una organización que establece su compromiso con la protección del medio ambiente y orienta sus acciones hacia la mejora continua de su desempeño ambiental.

RAEE: Residuos provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos que han dejado de funcionar o han sido desechados por sus usuarios tras finalizar su vida útil.

Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos.

Recolección: Actividad destinada a recoger, transportar y entregar residuos desde su punto de generación hasta los centros de acopio, tratamiento o disposición final.

Recursos naturales: Elementos y bienes proporcionados por la naturaleza, como el agua, el aire, el suelo, la flora y la fauna, que son utilizados por los seres humanos para su desarrollo y bienestar.

Relleno sanitario: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final.

Residuo o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.

Residuos orgánicos: Aquellos residuos biodegradables provenientes de materiales de origen vegetal o animal, susceptibles de degradación natural.

Código	PG.GA-01	Versión	0.0	Fecha	23/01/2026	Nivel de Clasificación y Etiquetado	USO INTERNO (NC2)	Página 5 de 26
--------	----------	---------	-----	-------	------------	-------------------------------------	-------------------	----------------

RESPEL: Son residuos peligrosos que por sus propiedades químicas, físicas o biológicas pueden representar un riesgo para la salud humana o el medio ambiente.

Reutilización: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de transformación.

Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se generan para su posterior recuperación.

Segregación: proceso de clasificar y separar los residuos según su tipo o características (orgánicos, reciclables, peligrosos, etc.) para facilitar su manejo adecuado.

Tratamiento: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas que sufren los residuos o desechos peligrosos que representan un riesgo, con el fin de aprovecharlos, valorizarlos o minimizar sus impactos negativos hacia la salud humana y el medio ambiente.

5. MARCO NORMATIVO

Con el fin de garantizar un control efectivo y proteger el medio ambiente, se ha definido el marco legal aplicable a este documento.

- a) Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”.
- b) Decreto 4741 de 2006 “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”.
- c) Ley 1252 de 2008 “Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones”.
- d) Ley 1259 de 2008 “Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones”.
- e) Ley 1672 de 2013 “Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones”.
- f) Decreto 2981 de 2013 “Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo”.
- g) Resolución 754 de 2014 “Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos”.

Código	PG.GA-01	Versión	0.0	Fecha	23/01/2026	Nivel de Clasificación y Etiquetado	USO INTERNO (NC2)	Página 6 de 26
--------	----------	---------	-----	-------	------------	-------------------------------------	-------------------	----------------

- h) Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.
- i) Decreto 596 de 2016 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones”.
- j) Decreto 284 de 2018 “Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenibles, en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE y se dictan otras disposiciones”.
- k) Resolución 1407 de 2018 “Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y empaque de papel, cartón, plástico, vidrio, metal y se toman otras determinaciones”.
- l) Resolución 2184 de 2019 “Por la cual se establece el código de colores para la separación de residuos convencionales”.
- m) Decreto 1496 de 2018 “Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química”.
- n) Resolución 0773 de 2021 “Por el cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones”.
- o) Directiva de la Unión Europea 2012/19/UE “sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)”.

6. DESARROLLO


6.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DESARROLLADOS

La empresa se estructura en tres entidades con naturalezas jurídicas distintas, pero con funciones complementarias, que actúan de forma articulada bajo principios de sostenibilidad compartida, cooperación ética y beneficio colectivo:

- a) SYC S.A., empresa de base tecnológica especializada en la provisión de servicios informáticos, plataformas digitales y automatización de procesos orientados a la eficiencia operativa y la reducción del impacto ambiental.
- b) La Fundación El Libro Total, entidad sin ánimo de lucro que concentra la ejecución de la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial de SYC S.A., mediante actividades culturales, educativas, ambientales y de promoción de ciudadanía a través de medios digitales y físicos.

Código	PG.GA-01	Versión	0.0	Fecha	23/01/2026	Nivel de Clasificación y Etiquetado	USO INTERNO (NC2)	Página 7 de 26
--------	----------	---------	-----	-------	------------	-------------------------------------	-------------------	----------------

- c) La Editorial El Libro Total, unidad que produce contenidos culturales, literarios y científicos bajo licencias generalmente abiertas, y alimenta tanto la plataforma digital como los espacios físicos operados por el tríptico.



Mapa de procesos de SYC S.A.

SYC S.A. centra sus operaciones en tres categorías: procesos estratégicos, misionales y de apoyo, los cuales se encuentran interconectados para responder a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La satisfacción de estas partes es un indicador clave de desempeño para la organización y una guía para su mejora continua.

7. COMPONENTES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS)

Los componentes del PGIRS tienen la finalidad de orientar las acciones internas y externas necesarias para asegurar un manejo adecuado e integral de los residuos sólidos generados en las operaciones y servicios de SYC S.A. Asimismo, fomentan buenas prácticas para la conservación del medio ambiente, alineadas con la política de sostenibilidad corporativa de la compañía.

El presente documento organiza la gestión integral de los residuos sólidos en cuatro componentes, desde la cuantificación y la minimización de su generación, hasta la implementación de prácticas de reciclaje, la segregación y recolección eficiente, el tratamiento, aprovechamiento o destrucción adecuado y una disposición final segura. Todo ello en línea con una gestión ambiental responsable y el cumplimiento de la normativa vigente, estableciendo las directrices necesarias para asegurar el aprovechamiento y la correcta disposición de la totalidad de los residuos, en cumplimiento de la meta del programa de gestión integral de residuos sólidos en el PEGA.

Código	PG.GA-01	Versión	0.0	Fecha	23/01/2026	Nivel de Clasificación y Etiquetado	USO INTERNO (NC2)	Página 8 de 26
--------	----------	---------	-----	-------	------------	-------------------------------------	-------------------	----------------

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

COMPONENTE 1	Prevención y minimización	* Objetivo y meta. * Identificación de fuentes de generación de residuos. * Clasificación e identificación de características de los residuos sólidos. * Cuantificación en la generación de residuos. * Alternativas para la prevención y minimización.
COMPONENTE 2	Manejo interno ambientalmente seguro	* Objetivo y meta. * Segregación adecuada de los residuos generados. * Manejo interno de los residuos. * Medidas de contingencia. * Procedimiento para la entrega de residuos al transportador.
COMPONENTE 3	Manejo externo ambientalmente seguro	* Objetivo y meta. * Manejo externo de los residuos. * Selección de gestores externos autorizados. * Controles desarrollados por los gestores externos. * Selección de gestores externos autorizados. * Gestión diferenciada según el tipo de residuo (aprovechamiento, tratamiento y disposición final).
COMPONENTE 4	Ejecución, seguimiento y evaluación	* Responsabilidades y coordinación para la implementación del Plan. * Capacitación.

7.1 COMPONENTE 1: PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN

7.1.1 OBJETIVO Y META

Objetivo: Fomentar el consumo responsable de materiales para reducir la generación de residuos y minimizar los impactos sobre la salud y el medio ambiente.

Meta: Identificar, clasificar y cuantificar los residuos sólidos generados en la empresa como línea base, que permita reducir progresivamente su generación y fomentar su aprovechamiento mediante la adopción de prácticas sostenibles.

7.1.2 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE GENERACIÓN

Código	PG.GA-01	Versión	0.0	Fecha	23/01/2026	Nivel de Clasificación y Etiquetado	USO INTERNO (NC2)	Página 9 de 26
--------	----------	---------	-----	-------	------------	-------------------------------------	-------------------	----------------


Las instalaciones de SYC S.A. se encuentran distribuidas en diferentes sedes. La principal, ubicada en Natura Ecoparque Empresarial, concentra la gestión operativa, administrativa y de servicios de la empresa. La Bodega San Jorge almacena materiales, insumos, archivos y equipos de oficina, destinados a la distribución entre los diferentes procesos, proyectos y sedes de la empresa.

Las Casas de El Libro Total, localizadas en diferentes departamentos del país, ofrecen servicios de atención al ciudadano mediante la aplicación web Prisma, bajo un modelo innovador de servicio. A estas instalaciones asiste un número considerable de usuarios para realizar trámites, pagos y participar en los eventos que allí se desarrollan; por ello, la separación en la fuente de residuos depende de la cultura y los hábitos de los asistentes al lugar.

Finalmente, la empresa cuenta con La Editorial El Libro, con sede física en la Casa del Libro Total de Bucaramanga, donde también se producen libros como parte de su legado simbólico y cultural.

En estos espacios se genera un volumen significativo de residuos, clasificados en no aprovechables, aprovechables y orgánicos aprovechables, y en menor proporción, residuos peligrosos, de manejo especial/posconsumo y RAEE.

En relación con las fuentes de generación de residuos, se consideran todos aquellos insumos, materiales y bienes adquiridos y utilizados en el desarrollo de las distintas actividades, procesos y servicios en cada una de las instalaciones anteriormente mencionadas. Estas fuentes se han clasificado de la siguiente manera:



Flujo de entrada y salida de materiales y residuos en las operaciones de SYC S.A.

7.1.3 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS

En las instalaciones de SYC S.A. se implementa la adecuada gestión de los residuos sólidos conforme a lo establecido en la Resolución 2184 de 2019. Para ello, SYC cuenta con una dinámica

Código	PG.GA-01	Versión	0.0	Fecha	23/01/2026	Nivel de Clasificación y Etiquetado	USO INTERNO (NC2)	Página 10 de 26
--------	----------	---------	-----	-------	------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------

de cestas identificadas mediante un código de colores en los puntos ecológicos, lo cual permite la correcta separación de los residuos, promoviendo su aprovechamiento y reciclaje.



Código de colores para la separación de residuos (MinAmbiente).

Con base en lo anterior, los residuos generados en las actividades de oficina se organizan de la siguiente manera, conformando la clasificación general de los residuos comunes asociados a este tipo de actividades.

Residuo Identificado	Aprovechable	No Aprovechable	Orgánico Aprovechable	Peligroso	Especial o posconsumo
Papel o archivo	x				
Cartón (empaques y cajas)	x				
Plástico (botellas, tapas, envases PET)	x				
Vidrio	x				
Metálicos (clips, ganchos, grapas, latas)	x				
Desechos de alimentos y café			x		
Vasos de cartón para café		x			
Mezcladores de madera			x		
Servilletas y papel contaminado		x			
Papel higiénico		x			
Icopor (vasos, empaques)		x			
Barrido (polvo, basura común)		x			
Envases de productos químicos				x	
Cilindros de gas y aerosoles				x	

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Tapabocas y guantes		x			
Colillas de cigarrillo		x		x	
Computadores, UPS, periféricos e impresoras					x
Bombillas Led					x
Pilas y baterías				x	x
Tóner y cartuchos de tinta					x
Alto volumen (mobiliario, enseres)					x

De acuerdo con los residuos peligrosos (RESPEL) identificados en la tabla anterior, estos se determinan empleando los anexos I y II del Título 6 del Decreto Único Ambiental 1076 de 2015, dando origen a la matriz de RESPEL generados en las actividades de oficina.

Residuo Peligroso	Explosiva	Inflamable	Comburente	Gas bajo presión	Corrosiva	Toxicidad agua Catog. 1	Toxicidad agua Catog. 4	Cancerígeno Mutagénico	Daño al Medioambiente	Código según Decreto 1076 de 2015 Título 6 - Anexo I y II.
										
Cilindros de gas y aerosoles		x		x						Y45
Pilas					x	x				A1170
Baterías	x				x		x	x	x	A1160
Colillas de cigarrillo						x			x	A4140
Envases de productos químicos	Para saber la clasificación específica de un producto químico, es necesario consultar la Ficha de Seguridad según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA).									A4130 A4140

Según el Decreto 1496 de 2018, los fabricantes e importadores deben revisar y actualizar cada cinco años la información de las fichas y etiquetas de seguridad de las sustancias químicas. De acuerdo con la Resolución 0773 de 2021, es importante consultar FDS vigentes bajo el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) para identificar correctamente los peligros de las sustancias o mezclas presentes en los productos, elementos y en los residuos que puedan generarse posteriormente.

Para identificar y clasificar los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), se utilizan las categorías de la Directiva de la Unión Europea 2012/19/UE y la Guía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En la empresa, estos residuos se organizan según la siguiente tabla.

No.	Categoría	AEE considerados en la categoría
3	Equipos de informática y telecomunicaciones	Impresoras, computadores, portátiles, teléfonos, UPS y periféricos, entre otros.
4	Aparatos electrónicos de consumo y paneles fotovoltaicos	Televisores, videocámaras, video beam y proyectores, entre otros.

5	Aparatos de alumbrado	Luminarias, tubos fluorescentes, lámparas y de descarga de alta intensidad, entre otras.
---	-----------------------	--

Entre los servicios de SYC S.A. destaca el proyecto SYCTRACE, en el que se realiza el etiquetado de recipientes y empaques de licores y cigarrillos. Durante este proceso se genera como residuo la cinta metálica utilizada para adherir la estampilla. SYC S.A. se encarga directamente de la recolección y gestión de este residuo, asegurando su tratamiento de manera ambientalmente segura.

7.1.4. CUANTIFICACIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS

En las sedes de SYC S.A., el personal de servicios generales es responsable de registrar la cantidad de residuos sólidos generados (kg/mes), según su clasificación: aprovechables, no aprovechables, orgánicos aprovechables, RAEE, RESPEL y residuos de manejo especial o posconsumo. Esto con el fin de evaluar la implementación del presente plan y el avance de sus componentes, especialmente en lo relacionado con la minimización de residuos.

Para ello, se cuenta con registros que permiten documentar, controlar y gestionar de manera adecuada cada tipo de residuo.

[illegible]

Registro de la generación de residuos peligrosos y especiales.

Código	PG.GA-01	Versión	0.0	Fecha	23/01/2026	Nivel de Clasificación y Etiquetado	USO INTERNO (NC2)	Página 13 de 26
--------	----------	---------	-----	-------	------------	-------------------------------------	-------------------	--------------------

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

SYC		SISTEMAS DE GESTIÓN									
CÓDIGO		RE.GA-05		NIVEL DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO		USO INTERNO (NC2)		VERSIÓN		0.1	
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO											
Este formato debe ser llenado con los valores que indique la báscula digital. Es importante escribir con esfero y con letra legible para que la información sea clara.											
1	Escriba el día en que realiza el pesaje.										
2	Pese los residuos según su clasificación y la recolección del día. Escriba el valor en kilogramos (Kg) en el espacio correspondiente.										
RESIDUOS APROVECHABLES, ORGÁNICOS Y NO APROVECHABLES											
Sede:						Operador de aseo y cafetería:					
Mes:						Nombre de quién supervisa:					
SEMANA 1											
Día	Fecha (DD/MM/AA)	Tipo de Residuo						Nombre de quien registra los datos	Observaciones		
		Orgánicos		No Aprovechables		Aprovechables					
		# Bolsas verdes	Kg	# Bolsas negras	Kg	# Bolsas blancas	Kg				
Lunes											
Martes											
Miércoles											
Jueves											
Viernes											
TOTAL SEMANAL											
SEMANA 2											
Día	Fecha (DD/MM/AA)	Tipo de Residuo						Nombre de quien registra los datos	Observaciones		
		Orgánicos		No Aprovechables		Aprovechables					
		# Bolsas verdes	Kg	# Bolsas negras	Kg	# Bolsas blancas	Kg				
Lunes											
Martes											
Miércoles											
Jueves											
Viernes											
TOTAL SEMANAL											
SEMANA 3											
Día	Fecha (DD/MM/AA)	Tipo de Residuo						Nombre de quien registra los datos	Observaciones		
		Orgánicos		No Aprovechables		Aprovechables					
		# Bolsas verdes	Kg	# Bolsas negras	Kg	# Bolsas blancas	Kg				
Lunes											
Martes											
Miércoles											
Jueves											
Viernes											
TOTAL SEMANAL											
SEMANA 4											
Día	Fecha (DD/MM/AA)	Tipo de Residuo						Nombre de quien registra los datos	Observaciones		
		Orgánicos		No Aprovechables		Aprovechables					
		# Bolsas verdes	Kg	# Bolsas negras	Kg	# Bolsas blancas	Kg				
Lunes											
Martes											
Miércoles											
Jueves											
Viernes											
TOTAL SEMANAL											
SEMANA 5											
Día	Fecha (DD/MM/AA)	Tipo de Residuo						Nombre de quien registra los datos	Observaciones		
		Orgánicos		No Aprovechables		Aprovechables					
		# Bolsas verdes	Kg	# Bolsas negras	Kg	# Bolsas blancas	Kg				
Lunes											
Martes											
Miércoles											
Jueves											
Viernes											
TOTAL SEMANAL											
TOTAL MENSUAL											

Registro de la generación de residuos sólidos.

7.1.5. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN

La empresa propone las siguientes alternativas para la prevención y minimización de los residuos sólidos generados en sus operaciones y servicios:

Buenas prácticas:

- a) Cuantificar y separar los residuos en la fuente.
- b) Establecer un sistema de almacenamiento acorde con la compatibilidad de los residuos.
- c) Realizar inspecciones de la separación de los residuos desde la fuente.
- d) Promover el reciclaje y el aprovechamiento de los residuos aptos para este fin.
- e) Gestionar de manera adecuada los residuos RAEE y RESPEL a través de gestores autorizados.
- f) Capacitar en el manejo integral de los residuos sólidos, abordando reciclaje, reutilización y buenas prácticas para su segregación, aprovechamiento y disposición final.

Optimización de insumos:

- a) Implementar y dar seguimiento a la política de uso racional del papel, promoviendo la digitalización sostenible y la transición hacia procesos digitales.
- b) Sustituir luminarias por tecnología LED de alta eficiencia.
- c) Optar preferentemente por materiales reciclables o insumos biodegradables.
- d) Promover el uso de pilas recargables.
- e) Priorizar insumos biodegradables y que contengan la menor cantidad de materiales en su embalaje.
- f) Adquirir cartuchos, tintas o tóner con bajo contenido de metales pesados.
- g) Reducir el uso de productos en aerosol.
- h) Favorecer las reparaciones sobre el reemplazo de equipos y mobiliario.

7.2. COMPONENTE 2: MANEJO INTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO

7.2.1. OBJETIVO Y META

Objetivo: Velar por que la segregación, rotulado, transporte y almacenamiento de residuos cumplan con la normativa ambiental.

Código	PG.GA-01	Versión	0.0	Fecha	23/01/2026	Nivel de Clasificación y Etiquetado	USO INTERNO (NC2)	Página 15 de 26
--------	----------	---------	-----	-------	------------	-------------------------------------	-------------------	--------------------

Meta: Asegurar la adecuada gestión de los residuos sólidos mediante la implementación y seguimiento de un proceso ordenado de clasificación, manipulación y almacenamiento temporal, con el fin de reducir el impacto ambiental asociado a su manejo inadecuado.

7.2.2. SEGREGACIÓN ADECUADA DE LOS RESIDUOS GENERADOS

Como parte del diagnóstico inicial, se realizó una encuesta con el fin de identificar los comportamientos de los trabajadores frente a la clasificación de los residuos y la frecuencia de generación de estos en los puestos de trabajo. Con base en los resultados obtenidos, se implementaron elementos para la disposición adecuada de los residuos, de acuerdo con su clasificación y como fomento de la economía circular.



Separación de residuos en áreas comunes y espacios de trabajo.

Con el fin de promover la concientización y fortalecer la cultura ambiental de SYC S.A., se desarrollarán actividades de recolección de residuos posconsumo al interior de la empresa, mediante la generación de alianzas con entidades públicas, empresas y CAR, apoyando la adecuada separación y disposición final de los residuos generados por los colaboradores, tanto en la empresa como en su entorno.

7.2.3. MANEJO INTERNO DE LOS RESIDUOS.

Movilización interna: El personal de servicios generales realiza la recolección diferenciada de los residuos en los puntos de generación y los traslada al cuarto de almacenamiento temporal, siguiendo las rutas internas establecidas en función de la distribución de las áreas, la organización operativa del personal y la frecuencia definida de acuerdo con la clasificación de cada tipo de residuo.

En relación con los residuos peligrosos, se debe tener en cuenta los siguientes lineamientos:

- Evitar la mezcla de residuos peligrosos con residuos no peligrosos durante la recolección y movilización interna.
- Evitar derrames, descargas o emanaciones de sustancias peligrosas al medio ambiente.
- No arrastrar los contenedores de residuos.

Código	PG.GA-01	Versión	0.0	Fecha	23/01/2026	Nivel de Clasificación y Etiquetado	USO INTERNO (NC2)	Página 16 de 26
--------	----------	---------	-----	-------	------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------

d) Utilizar siempre los elementos de protección personal.

Envasado: Los residuos generados se depositan en recipientes adecuados según su estado físico, clasificación de peligrosidad, volumen, y compatibilidad con otros materiales. Estos recipientes deben ser resistentes y duraderos, evitando derrames al ser manipulados y soportando el manejo, traslado y transporte seguro de los residuos.

Rotulado y Etiquetado de embalajes y envases: Los envases y embalajes de residuos peligrosos se etiquetan según su peligrosidad, conforme a lo dispuesto en el Sistema Globalmente Armonizado (SGA), para alertar a quienes los manipulan o transportan sobre las precauciones y restricciones necesarias. Estas etiquetas incluyen información sobre la identificación del residuo, los datos del generador, el código de identificación y los riesgos asociados.

SYC Sistemas y Computadores S.A.	SISTEMAS DE GESTIÓN					
	REGISTRO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS					
	CÓDIGO	RE.GA-05	NIVEL DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO	USO INTERNO (NC2)	VERSIÓN	0.1
ETIQUETADO RESIDUOS PELIGROSOS - MANEJO ESPECIAL						
INFORMACIÓN DEL GENERADOR			Identifique con una X la característica de peligrosidad del residuo, de acuerdo con la hoja de seguridad de este:			
Sede:			 () Corrosivo	 () Inflamable		
Proceso:			 () Comburente	 () Cancerígeno Mutagénico		
Nombre de la persona a cargo:			 () Explosivo	 () Daño al Medioambiente		
Fecha de registro:			 () Toxicidad agua Catog. 1	 () Gas bajo presión		
INFORMACIÓN DEL RESIDUO			 () Toxicidad agua Catog. 4	Otro: _____		
Tipo de residuo:						
Cantidad (Kg):						
Estado físico del producto:						
OBSERVACIONES						
Almacene únicamente residuos líquidos, sólidos o semisólidos que cuenten con características de peligrosidad. Asegúrese de que el almacenamiento y/o embalaje de los residuos aquí contenidos no permita que haya lugar a una liberación accidental o derrames de los mismos.						
NOTA:						
* Recuerde almacenar y manipular los residuos aquí contenidos usando los EPPS aplicables siguiendo en todo momento las directrices brindadas por los sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental.						
* Es importante tener disponible y en un lugar de fácil acceso las FDS de los RESPEL y RME en el lugar de almacenamiento temporal.						

Etiqueta para el manejo seguro de residuos peligrosos y especiales.

Almacenamiento: Para el almacenamiento de los residuos se debe tener en cuenta las siguientes indicaciones:

a) Ubicación: El área de almacenamiento debe estar protegida del sol, la lluvia y el acceso de animales. Debe ubicarse separada de los lugares donde se almacenan alimentos, sustancias o materiales químicos incompatibles, siguiendo la matriz de compatibilidad. El espacio debe permitir la correcta separación de los diferentes tipos de residuos que allí se almacenan. En caso de que los residuos contengan sustancias contaminantes, el piso debe ser liso, impermeable y

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

sin grietas, para facilitar su limpieza; además, deberá situarse alejado de desagües y puntos de drenaje.

Matriz de compatibilidad de residuos peligrosos.

- b) Luminosidad y ventilación: El cuarto de almacenamiento debe contar con iluminación adecuada que facilite la identificación de los residuos y la movilidad segura del personal. Asimismo, debe disponer de ventilación suficiente para evitar la acumulación de gases en el ambiente. En el caso de los RESPEL, el techo debe permitir la liberación de humo y calor en caso de incendio.
- c) Señalización: El área debe estar debidamente señalizada, indicando los riesgos asociados a cada tipo de residuo, el uso obligatorio de elementos de protección personal, la prohibición de fumar y la ubicación de equipos para emergencias (como extintores, botiquín de primeros auxilios y kit de control de derrames), especialmente cuando se manejen residuos peligrosos.
- d) Control de acceso: El ingreso a la zona de almacenamiento está restringido únicamente al personal autorizado. Además, las fichas de seguridad de los residuos peligrosos deben permanecer visibles y actualizadas en todo momento.

La empresa dispone de espacios de almacenamiento temporal para los residuos generados, los cuales son pesados y registrados en la planilla de generación de residuos. Los residuos de manejo diferenciado, por su carácter especial o peligroso, generados en las distintas sedes a nivel nacional, se consolidan exclusivamente en la Bodega San Jorge, desde donde son recolectados por las empresas gestoras autorizadas.

El tiempo de almacenamiento no debe exceder los 12 meses, conforme al Decreto 1076 de 2015. Se realizan actividades periódicas de limpieza en el cuarto de almacenamiento.

Los documentos que hayan perdido su valor administrativo, legal o histórico serán destruidos de forma progresiva y documentada una vez cumplidos los plazos de conservación y verificada su autorización. La destrucción se realizará mediante métodos seguros y los materiales resultantes se gestionarán como residuos aprovechables, priorizando el reciclaje y la recuperación de recursos para fomentar la economía circular.

7.2.4. MEDIDAS DE CONTINGENCIA

Para responder de manera efectiva ante emergencias o contingencias relacionadas con el manejo de residuos sólidos y peligrosos caracterizados en la entidad, se realiza la identificación de los riesgos asociados a las actividades que involucran dichos residuos.

EVENTO	MEDIDA DE CONTINGENCIA
SOBRECUPO EN LA ZONA DE ALMACENAMIENTO	* Hacer uso de áreas alternas que puedan ser utilizadas como almacenamiento temporal. * Identifique la capacidad del almacenamiento, si esta es excedida por el volumen de residuos, programe la recolección con mayor frecuencia para evitar la acumulación de estos.
GOTEOS O FUGAS DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS PELIGROSAS	* Recoger, limpiar y secar la sustancia con materiales absorbentes. * Depositar el material absorbente contaminado en bolsas rojas marcadas.
DERRAMES DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS PELIGROSAS	* Ventilar el área y evacuar las personas cercanas al derrame. * Solicitar apoyo de la brigada de emergencias. * Identificar la fuente del derrame y el tipo de sustancia. * Consultar la hoja de seguridad de la sustancia. * No tocar ni caminar sobre la sustancia derramada. * Usar los elementos de protección personal. * Confinar el área con material absorbente, evitando que llegue a desagües o entren en contacto con otro líquido. * Ubicarse dando la espalda a la dirección del viento para prevenir que posibles gases emanados le puedan afectar. * Hacer uso de los kits antiderrames para recoger la sustancia derramada. * Depositar el material absorbente contaminado en bolsas rojas marcadas y entregarlo al gestor autorizado.
EXPLOSIÓN	* Informe a las líneas de emergencia. Notifique a la brigada de emergencias.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EVENTO	MEDIDA DE CONTINGENCIA
INCENDIO DE LOS RESIDUOS EN EL CUARTO DE ALMACENAMIENTO	*Dar aviso de inmediato al personal de seguridad y la brigada de emergencia. * Suspender el suministro de energía. * Evacuar inmediatamente el área y trasladar a las personas a un lugar seguro. * Ubique la fuente u origen del incendio. * Aislar el área, controlando los materiales combustibles y las sustancias peligrosas, y cerrando los suministros de combustible para evitar la propagación del incendio. * En caso de que la persona esté capacitada, intentar controlarlo utilizando los extintores disponibles en el área. * Si no se logra controlar el conato solicitar apoyo externo y emitir alertas de evacuación a las áreas más cercanas.

7.2.5. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE RESIDUOS AL TRANSPORTADOR

Para la entrega de residuos al transportador, se debe verificar previamente que tanto el gestor como el transportador cuenten con las autorizaciones vigentes para el manejo del tipo de residuo específico a transportar y gestionar. Asimismo, es necesario comprobar que los residuos estén correctamente segregados según su clasificación y almacenados en el área temporal asignada, con sus respectivos embalajes y etiquetas conforme a las disposiciones del Sistema Globalmente Armonizado. Posteriormente, se coordinarán la fecha y hora de la recolección. Antes de la entrega, las cantidades de residuos a disponer deberán ser pesadas y registradas.

Los tambores o envases que contengan sustancias peligrosas deben transportarse herméticamente cerrados para evitar derrames y ubicarse de manera que no interfieran con la visibilidad del conductor.

En cuanto al transporte, se procura minimizar los impactos ambientales. Los vehículos deben estar diseñados para impedir el esparcimiento de residuos y contar con cubiertas que los protejan del sol, la lluvia y el viento. En caso de derrames, el recolector debe realizar la limpieza de manera inmediata. Además, los vehículos deben estar equipados con herramientas para emergencias en carretera y para la atención de incendios.

Finalmente, durante la entrega de los residuos, se debe acompañar el proceso en su totalidad y firmar el manifiesto de carga cuando corresponda.

7.3. COMPONENTE 3: MANEJO EXTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO

7.3.1. OBJETIVO Y META

Código	PG.GA-01	Versión	0.0	Fecha	23/01/2026	Nivel de Clasificación y Etiquetado	USO INTERNO (NC2)	Página 20 de 26
--------	----------	---------	-----	-------	------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------

Objetivo: Establecer procedimientos para la gestión externa de residuos sólidos que permitan su manejo seguro y la correcta entrega a gestores autorizados.

Meta: Gestionar los residuos entregándolos a gestores autorizados según su clasificación, asegurando que sean aprovechados, tratados, destruidos o dispuestos de manera adecuada según su tipo y volumen.

7.3.2. MANEJO EXTERNO DE LOS RESIDUOS.

Las actividades de manejo externo de residuos aprovechables, RAEE, RESPEL y residuos especiales o posconsumo deberán ser realizadas únicamente por empresas que cuenten con las licencias, permisos y autorizaciones correspondientes. Asimismo, las actividades deben garantizar que el tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los residuos se realice de manera segura para el medio ambiente.

Adicionalmente, los gestores que reciban residuos deberán entregar a SYC S.A. un certificado que acredite el aprovechamiento, tratamiento, destrucción o disposición final de los mismos. Este certificado deberá especificar el tipo y la cantidad de residuo entregado, el proceso al que fue sometido y la forma en que contribuyó al cuidado del medio ambiente o a las acciones de responsabilidad social empresarial (RSE). Dicho certificado deberá conservarse por un período mínimo de cinco (5) años, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, Título 6.

7.3.3. CONTROLES DESARROLLADOS POR LOS GESTORES EXTERNOS

Como controles específicos que deben implementar los gestores externos para asegurar la correcta gestión de los residuos, se establecen los siguientes:

- Contar con personal debidamente capacitado y formado para el manejo seguro y adecuado de los diferentes tipos de residuos.
- Cumplir con la normativa ambiental, de transporte, seguridad y salud en el trabajo vigente, aplicable a las actividades que desarrollen.
- Gestionar y mantener vigentes los permisos, licencias, registros o autorizaciones requeridos para realizar el aprovechamiento, tratamiento o disposición final de los residuos, según su clasificación.
- Emitir los certificados o documentos de aprovechamiento y disposición final, garantizando la trazabilidad completa del manejo de los residuos entregados.

7.3.4. SELECCIÓN DE GESTORES EXTERNOS AUTORIZADOS

Para la gestión externa de los residuos generados en la empresa, incluidos los residuos aprovechables, orgánicos, RAEE, peligrosos y especiales, se cuenta con gestores externos debidamente autorizados, seleccionados de acuerdo con el tipo de residuo y su manejo especializado, así:

Código	PG.GA-01	Versión	0.0	Fecha	23/01/2026	Nivel de Clasificación y Etiquetado	USO INTERNO (NC2)	Página 21 de 26
--------	----------	---------	-----	-------	------------	-------------------------------------	-------------------	--------------------

- a) Residuos reciclables: Los residuos reciclables como papel, cartón, plásticos, vidrio, metales y residuos voluminosos con potencial de aprovechamiento serán gestionados por la empresa PaperLab. Esta gestión aplica para las sedes Natura Ecoparque Empresarial, Bodega San Jorge y la Editorial El Libro Total (Casa del Libro Total) en Bucaramanga.
- b) Residuos orgánicos: Los residuos orgánicos serán entregados a la empresa municipal de aseo, conforme a la ruta de recolección establecida, para su aprovechamiento y posterior traslado a los centros de compostaje.
- c) Residuos peligrosos y especiales: Los residuos peligrosos y/o especiales serán gestionados por la empresa Veolia, encargada de su recolección, tratamiento y, cuando aplique, recuperación de materiales, de acuerdo con su manejo especializado.
- d) Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): Los equipos de cómputo y pantallas en desuso u obsoletos que cuenten con potencial de aprovechamiento serán donados, conforme al criterio de la alta dirección, con el fin de contribuir a la reducción de la brecha digital. Por su parte, los equipos o periféricos que no funcionen o no puedan ser reparados serán entregados a Social RAEE, garantizando su adecuada gestión y disposición final de manera ambientalmente responsable.

Finalmente, los residuos no aprovechables y aquellos generados en las Casas del Libro Total a nivel nacional, ubicadas fuera de la ciudad principal, serán entregados de acuerdo con los horarios y lineamientos establecidos por el respectivo servicio de aseo, considerando el alcance operativo y el nivel de control disponible en cada ubicación.

7.3.5. ESTRATEGIAS DE MANEJO DIFERENCIADO SEGÚN EL TIPO DE RESIDUO

Para el manejo diferenciado de los residuos generados por la empresa, y de acuerdo con su clasificación, potencial de aprovechamiento y nivel de impacto ambiental, se establecen las siguientes estrategias de aprovechamiento y disposición final, considerando la necesidad o no de tratamiento previo.

Aprovechamiento

- a) Residuos orgánicos: Por sus características, los residuos orgánicos pueden destinarse a procesos de aprovechamiento como la producción de compost, abono orgánico o la generación de biogás.
- b) Residuos reciclables: El papel y el cartón se destinan al reciclaje mecánico para la obtención de papel reciclado. Los plásticos pueden someterse a reciclaje mecánico, químico o energético, con el fin de producir nuevos plásticos, fibras, energía o combustibles. Los metales se reciclan mediante procesos mecánicos para la fabricación de latas y estructuras, mientras que el vidrio se recicla mecánicamente para la producción de nuevos envases.
- c) Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: Los RAEE requieren un tratamiento especializado que permita la recuperación de metales como plata, cobre y platino, así como plásticos y vidrio, garantizando además el manejo seguro de componentes peligrosos como plomo, mercurio y cadmio.

Código	PG.GA-01	Versión	0.0	Fecha	23/01/2026	Nivel de Clasificación y Etiquetado	USO INTERNO (NC2)	Página 22 de 26
--------	----------	---------	-----	-------	------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------

- d) **Residuos especiales:** Las luminarias permiten la separación y recuperación de metales como cobre y aluminio. Los enseres posibilitan la recuperación de metales para procesos de fundición, mientras que los plásticos duros pueden triturarse para la fabricación de mobiliario o componentes industriales. El mobiliario permite el aprovechamiento de la madera, ya sea mediante reutilización o transformación en tableros, briquetas o combustible biomásico. Los plásticos triturados pueden destinarse a mobiliario urbano, pisos o macetas, y las espumas y textiles pueden utilizarse como material de relleno o, cuando no sea posible su aprovechamiento, gestionarse como residuos especiales.
- e) **Residuos peligrosos:** Los cilindros de gas y aerosoles, una vez tratados, permiten la recuperación de metales para la producción de acero o aluminio reciclado. Las baterías y pilas posibilitan la extracción de metales como níquel, cadmio, litio, plomo y cobalto. Los envases de productos químicos, después de ser limpiados y descontaminados, pueden reciclarse según el tipo de plástico para la fabricación de nuevos productos, tuberías, envases, tejas o ladrillos plásticos.

Disposición final

- a) **Residuos reciclables contaminados:** Los residuos reciclables que se encuentren contaminados con alimentos u otras sustancias que impidan su aprovechamiento deberán disponerse directamente en el relleno sanitario.
- b) **Residuos no aprovechables:** Los residuos no aprovechables serán entregados a las empresas prestadoras de servicios públicos de aseo, conforme a los horarios y frecuencias establecidos por cada municipio.
- c) **Residuos especiales, RESPEL y RAEE:** Los residuos peligrosos, especiales y RAEE no deben disponerse directamente en relleno sanitario, ya que requieren tratamientos especializados para la extracción de sustancias químicas, recuperación de metales y procesos de estabilización que permitan su conversión en materiales inertes. En particular, los envases de aerosoles y cilindros de gas no deben disponerse en relleno sanitario debido al riesgo de explosión, por lo que deben ser gestionados exclusivamente a través de gestores autorizados que garanticen su tratamiento seguro y ambientalmente adecuado.

7.4. COMPONENTE 4: EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7.4.1. RESPONSABILIDADES Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN.

A continuación, se describen los roles y responsabilidades de los actores clave en la gestión integral de los residuos sólidos dentro de la empresa.

ROL	RESPONSABILIDAD
ALTA DIRECCIÓN	* Disponer los recursos necesarios para implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. * Supervisar el cumplimiento y la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Código	PG.GA-01	Versión	0.0	Fecha	23/01/2026	Nivel de Clasificación y Etiquetado	USO INTERNO (NC2)	Página 23 de 26
--------	----------	---------	-----	-------	------------	-------------------------------------	-------------------	--------------------

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

ROL	RESPONSABILIDAD
LÍDER DE APOYO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL	* Emitir lineamientos claros para la gestión de los residuos Sólidos. * Desarrollar estrategias para garantizar la gestión integral de los residuos sólidos. * Seguimiento al pesaje de los residuos por clasificación generados al interior de la empresa. * Liderar la recolección, almacenamiento y entrega de residuos reciclables, RAEE, peligrosos y especiales. * Verificar que se cumplan las directrices sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos descritos en el presente plan. * Monitorear la separación en la fuente y el movimiento interno de los residuos sólidos generados en las instalaciones de SYC S.A. * Revisar las certificaciones recibidas como resultado de entrega y del manejo de residuos entregados a gestores externos.
LÍDERES DE LOS PROCESOS, SERVICIOS O PROYECTOS	* Contribuir al control del manejo y la separación eficiente en la fuente de los residuos generados en la célula que coordina. * Participar en campañas sobre manejo de residuos, difundir información y fomentar buenas prácticas en la gestión responsable.
LÍDER FUNCIONAL DEL SG-SST	* Revisar la disponibilidad, estado y uso de los elementos de protección personal necesarios para manejar residuos sólidos, líquidos y peligrosos. * Realizar inspecciones periódicas a las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad. * Participar en campañas sobre manejo de residuos, difundir información y fomentar buenas prácticas en la gestión responsable.
LÍDER FUNCIONAL DE ALMACEN	* Coordinar la recolección, almacenamiento y entrega de residuos reciclables, RAEE, peligrosos y especiales generados en la empresa de acuerdo con lo establecido en el PGIRS. * Verificar que la movilización de residuos dentro de la bodega se realice de manera segura y utilizando los elementos de protección personal correspondientes. * Mantener el orden y limpieza en el área de almacenamiento de residuos. * Notificar oportunamente a la líder funcional del SG-SST o al líder de apoyo administrativo ambiental cualquier daño, derrame o irregularidad en la zona de almacenamiento de residuos. * Participar en campañas sobre manejo de residuos, difundir información y fomentar buenas prácticas en la gestión responsable.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

ROL	RESPONSABILIDAD
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	* Realizar la recolección y transporte interno de residuos sólidos de acuerdo con la ruta de recolección interna. * Realizar la separación y disposición de los residuos recolectados de acuerdo con el código de colores. * Registrar el pesaje de los residuos generados por clasificación de residuo. * Mantener los puntos ecológicos y el cuarto de almacenamiento de residuos en condiciones de higiene y limpieza. * Participar en campañas sobre manejo de residuos, difundir información y fomentar buenas prácticas en la gestión responsable.
TODO EL PERSONAL	* Separar y disponer correctamente los residuos en los recipientes asignados, según sus clasificación. * Consultar al líder de apoyo administrativo ambiental responsable del Sistema de Gestión Ambiental para resolver dudas y problemas relacionados con la gestión de residuos. * Participar en campañas sobre manejo de residuos, difundir información y fomentar buenas prácticas en la gestión responsable.

7.4.2. CAPACITACIÓN

Todo el personal de SYC S.A. deberá recibir capacitación conforme al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Esta formación se desarrollará inicialmente durante la fase de implementación del plan y sus directrices, y continuará a través de las actividades establecidas en el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos, dispuesto dentro del Plan Empresarial de Gestión Ambiental (PEGA). Asimismo, la capacitación se realizará cada vez que se presenten cambios que puedan impactar el proceso de gestión de residuos al interior de la empresa.

El objetivo de la capacitación es que los trabajadores adquieran conocimientos y adopten prácticas responsables para el manejo adecuado de los residuos sólidos durante el desarrollo de sus responsabilidades. Para lograrlo, pueden implementarse diversas estrategias pedagógicas, como charlas informativas, jornadas de sensibilización, talleres prácticos y campañas de comunicación interna, entre otras.

8. VIGENCIA

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) empieza a regir a partir de la aprobación del presente documento el día 23 de enero de 2026 por la Junta Directiva; el cual se dará a conocer a sus administradores, trabajadores y contratistas o colaboradores de interés.

Su actualización se realizará en la medida que se requiera, especialmente cuando se presenten cambios en la operatividad de la empresa, que modifiquen procesos de operación que estén

Código	PG.GA-01	Versión	0.0	Fecha	23/01/2026	Nivel de Clasificación y Etiquetado	USO INTERNO (NC2)	Página 25 de 26
--------	----------	---------	-----	-------	------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

directamente involucrados con temas ambientales, así mismo, se llevará de manera trimestral una revisión del plan para determinar su actualización.

9. CONTROL DE CAMBIOS

A continuación, se presenta la tabla de versiones del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), donde se registran las actualizaciones realizadas:

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
0.0	23/01/2026	Se elaboró el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de SYC S.A. para el periodo 2025-2028.

COPIA CONTROLADA

Código	PG.GA-01	Versión	0.0	Fecha	23/01/2026	Nivel de Clasificación y Etiquetado	USO INTERNO (NC2)	Página 26 de 26
--------	----------	---------	-----	-------	------------	-------------------------------------	-------------------	--------------------