1. Execute os comandos abaixo para criar e popular a tabela EMP.

```
 create table emp(
  empno    number(4,0),
  ename    varchar2(10),
  job      varchar2(9),
  mgr      number(4,0),
  hiredate date,
  sal      number(7,2),
  comm     number(7,2),
  deptno   number(2,0),
  constraint pk_emp primary key (empno),
);

INSERT INTO EMP VALUES
        (7369, 'SMITH',  'CLERK',     7902,
        TO_DATE('17-DEZ-1980', 'DD-MON-YYYY'),  800, NULL, 20);
INSERT INTO EMP VALUES
        (7499, 'ALLEN',  'SALESMAN', 7698,
        TO_DATE('20-FEV-1981', 'DD-MON-YYYY'), 1600,  300, 30);
INSERT INTO EMP VALUES
        (7521, 'WARD',   'SALESMAN', 7698,
        TO_DATE('22-FEV-1981', 'DD-MON-YYYY'), 1250,  500, 30);
INSERT INTO EMP VALUES
        (7566, 'JONES',  'MANAGER',   7839,
        TO_DATE('2-ABR-1981', 'DD-MON-YYYY'), 2975, NULL, 20);
INSERT INTO EMP VALUES
        (7654, 'MARTIN', 'SALESMAN', 7698,
        TO_DATE('28-SET-1981', 'DD-MON-YYYY'), 1250, 1400, 30);
INSERT INTO EMP VALUES
        (7698, 'BLAKE',  'MANAGER',   7839,
        TO_DATE('1-MAI-1981', 'DD-MON-YYYY'),  2850, NULL, 30);
INSERT INTO EMP VALUES
        (7782, 'CLARK',  'MANAGER',   7839,
        TO_DATE('9-JUN-1981', 'DD-MON-YYYY'),  2450, NULL, 10);
INSERT INTO EMP VALUES
        (7788, 'SCOTT',  'ANALYST',   7566,
        TO_DATE('09-DEZ-1982', 'DD-MON-YYYY'), 3000, NULL, 20);
INSERT INTO EMP VALUES
        (7839, 'KING',   'PRESIDENT', NULL,
        TO_DATE('17-NOV-1981', 'DD-MON-YYYY'), 5000, NULL, 10);
INSERT INTO EMP VALUES
        (7844, 'TURNER', 'SALESMAN', 7698,
        TO_DATE('8-SET-1981', 'DD-MON-YYYY'),  1500,    0, 30);
INSERT INTO EMP VALUES
        (7876, 'ADAMS',  'CLERK',     7788,
        TO_DATE('12-JAN-1983', 'DD-MON-YYYY'), 1100, NULL, 20);
INSERT INTO EMP VALUES
        (7900, 'JAMES',  'CLERK',     7698,
        TO_DATE('3-DEZ-1981', 'DD-MON-YYYY'),   950, NULL, 30);
INSERT INTO EMP VALUES
        (7902, 'FORD',   'ANALYST',   7566,
        TO_DATE('3-DEZ-1981', 'DD-MON-YYYY'),  3000, NULL, 20);
```

```
INSERT INTO EMP VALUES
        (7934, 'MILLER', 'CLERK',     7782,
        TO_DATE('23-JAN-1982', 'DD-MON-YYYY'), 1300, NULL, 10);
```

2. Crie a tabela EMPS com o comando abaixo.

   CREATE TABLE emps AS SELECT * FROM emp WHERE 1 = 2;

3. Usando o atributo ROWTYPE faça um bloco PL/SQL que leia os dados do funcionário de nome (ENAME) MILLER da tabela EMP e insira todos os seus dados na tabela EMPS

4. Usando os operadores OPEN e FETCH liste todos os dados da tabela EMPS;

5. Usando um LAÇO FOR de cursor liste todos os dados da tabela EMPS;