LABORATÓRIO ÔMEGA DE ANÁLISES (FICTÍCIO)

CLIENTE: ANA PAULA TEIXEIRA ROCHA DN: 21/07/1995 CONVÊNIO: PARTICULAR Documento de teste, sem validade

Hemacias

Material : Soro Metodo : AUTOMATIZADO

RESULTADO: 4.520.000 /mm3

VR : 3.900.000 A 5.000.000/mm3

Data/Hora Coleta: 03/02/2026 - 07:41:12

Hemoglobina

Material : Soro Metodo : AUTOMATIZADO

RESULTADO: 13,1 g/dl

VR : 12,0 A 16,0 g/dl

Data/Hora Coleta: 03/02/2026 - 07:41:12

Leucocitos - Global

Material : Soro Metodo : AUTOMATIZADO

RESULTADO: 6.240 /mm3

VR : 4.000 A 11.000/mm3

Data/Hora Coleta: 03/02/2026 - 07:41:12

Plaquetas

Material : Soro Metodo : AUTOMATIZADO

RESULTADO: 289.000 /mm3

VR : 150.000 A 450.000/mm3

Data/Hora Coleta: 03/02/2026 - 07:41:12

LABORATÓRIO ÔMEGA DE ANÁLISES (FICTÍCIO)

CLIENTE: ANA PAULA TEIXEIRA ROCHA DN: 21/07/1995 CONVÊNIO: PARTICULAR Documento de teste, sem validade

TSH ULTRA SENSÍVEL

Material : Soro Metodo : AUTOMATIZADO

RESULTADO: 1,87 microUI/mL

VR : ADULTOS : DE 0,35 A 4,94 microUI/mL
GESTANTES 1º TRIMESTRE: DE 0,13 A 4,16 microUI/mL

Data/Hora Coleta: 03/02/2026 - 07:42:12

T4 LIVRE

Material : Soro Metodo : AUTOMATIZADO

RESULTADO: 1,05 ng/dL

VR : ADULTOS : DE 0,75 A 1,22 ng/dL

Data/Hora Coleta: 10/02/2026 - 07:42:12

TIREOPEROXIDASE, ANTICORPOS ANTI - TPO

Material : Soro Metodo : AUTOMATIZADO

RESULTADO: 0,40 UI/mL

VR : INFERIOR OU IGUAL A 5,61 UI/mL

Data/Hora Coleta: 10/02/2026 - 07:42:12

LABORATÓRIO ÔMEGA DE ANÁLISES (FICTÍCIO)

CLIENTE: ANA PAULA TEIXEIRA ROCHA DN: 21/07/1995 CONVÊNIO: PARTICULAR Documento de teste, sem validade

CREATININA SERICA

Material : Soro Metodo : AUTOMATIZADO

RESULTADO: 0,74 mg/dL

VR : HOMEM : DE 0,60 A 1,30 mg/dL
MULHER : DE 0,50 A 1,10 mg/dL

Data/Hora Coleta: 10/02/2026 - 07:43:12

RITMO DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR

Material : Soro Metodo : AUTOMATIZADO

RESULTADO: SUPERIOR A 90 mL/min/1,73 m2

VR : ADULTOS: SUPERIOR A 60 mL/min/1,73 m2

Data/Hora Coleta: 10/02/2026 - 07:43:12

FERRITINA SÉRICA

Material : Soro Metodo : AUTOMATIZADO

RESULTADO: 15,2 ng/mL

VR : ADULTO FEMININO: DE 20,0 A 300,0 ng/mL
ADULTO MASCULINO: DE 30,0 A 476,0 ng/mL

Data/Hora Coleta: 10/02/2026 - 07:43:12

VITAMINA B12

Material : Soro Metodo : AUTOMATIZADO

RESULTADO: 410 pg/mL

VR : DE 181 a 906 pg/mL

Data/Hora Coleta: 10/02/2026 - 07:43:12

LABORATÓRIO ÔMEGA DE ANÁLISES (FICTÍCIO)

CLIENTE: ANA PAULA TEIXEIRA ROCHA DN: 21/07/1995 CONVÊNIO: PARTICULAR Documento de teste, sem validade

ENDOMISIO IGA ANTICORPOS ANTI

Material : Soro Metodo : AUTOMATIZADO

RESULTADO: NÃO REAGENTE

VR : NÃO REAGENTE

Data/Hora Coleta: 03/02/2026 - 07:44:12

TTG, ANTICORPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASE TECIDUAL-IgA

Material : Soro Metodo : AUTOMATIZADO

RESULTADO: INFERIOR A 0,2 U/mL

VR : NÃO REAGENTE : INFERIOR A 7,0 U/mL
INDETERMINADO: DE 7,0 A 10,0 U/mL
REAGENTE : SUPERIOR A 10,0 U/mL

Data/Hora Coleta: 03/02/2026 - 07:44:12

CORTISOL BASAL

Material : Soro Metodo : AUTOMATIZADO

RESULTADO: 12,4 mcg/dL

VR : MATUTINO (ANTES DAS 10 HORAS) : DE 3,7 A 19,4 mcg/dL
VESPERTINO (ENTRE 15 E 17 HORAS): DE 3,3 A 11,9 mcg/dL

Data/Hora Coleta: 03/02/2026 - 07:44:12