담초각 삼겹 세라마이드 장벽 크림 — 싱가포르 판매 규격서 (PDF)

관리 항목	기재 내용	적용 기준 및 주의
문서 번호	DC-S12 / 2026년 10월 12일 발행	싱가포르 판매 화면 기준일: 2026년 10월 14일
브랜드	담초각	가상의 한국 브랜드
제품명	삼겹 세라마이드 장벽 크림	얼굴용 보습 화장품
판매 규격	50 mL 한 개	다른 판매 용량은 안내하지 않음
판매 지역 및 통화	싱가포르 / SGD	모든 판매 금액은 S$로 표시
출시가	S$28.00	2026년 10월 1일 00:00부터 10월 10일 23:59까지, 싱가포르 시간
정상가	S$34.00	2026년 10월 11일 00:00부터 적용, 싱가포르 시간
기준일 적용 가격	S$34.00	2026년 10월 14일에는 출시가 적용이 종료됨
결제 기준	적용 세금 포함 / 배송비 S$0.00	본 문서의 싱가포르 판매에 적용
세라마이드 NP	0.10%	완제품 중량 기준
세라마이드 AP	0.05%	완제품 중량 기준
세라마이드 EOP	0.02%	완제품 중량 기준
세라마이드 합계	0.17%	세 종류의 합계이며 각각의 함량이 아님
판테놀	2%	완제품 중량 기준
기타 공개 성분	글리세린	함량 미공개; 전체 전성분 목록은 미제공
사용 방법	아침과 저녁 세안 후 적당량을 얼굴에 얇게 펴 바름	눈과 입 안에 들어가지 않도록 주의
사용 제외 부위	상처가 있거나 감염된 피부에는 사용하지 마세요.	손상되거나 감염된 피부에 대한 사용을 권장하지 않음
기타 주의	따가움이나 붉어짐이 나타나면 사용 중단	외용; 먹지 말 것; 어린이 손이 닿지 않게 보관
시험 결과 문구	2주 후 피부 수분 +31%	외부 시험 조건을 함께 표시해야 하는 한정적 문구
시험 기관	백록계측시험원	가상의 외부 시험기관; 브랜드 자체 시험이 아님
시험 대상	건조한 피부를 가진 만 20–59세 성인 32명	32명 전원 시험 완료
시험 설계	2주 사용 전후 비교; 별도 대조군 없음	지정된 볼 부위에 하루 두 번 사용

관리 항목	기재 내용	적용 기준 및 주의
병행 사용 제한	시험 부위에는 다른 보습 제품 사용 금지	시험 기간 전체에 적용
최종 측정 시점	마지막 사용 12시간 후	측정 전 실내 적응 시간 20분
측정 환경	온도 21±1℃ / 상대습도 45±5%	시작 시점과 2주 시점에 동일 조건 적용
측정 방법	동일한 정전용량식 기기로 피부 수분 지표 측정	참여자 전체 평균값을 시작 시점과 비교
수치 해석	평균 수분 지표가 시작 시점 대비 상대적으로 31% 증가	31퍼센트포인트 증가 또는 전원 동일 개선을 뜻하지 않음
시험 해석 제한	피부 장벽 회복 및 피부 질환 치료 효과는 평가하지 않음	수분 측정 결과를 치료 주장으로 바꾸지 말 것
문서 적용	DC-L25 리플릿의 출시가에는 기재된 적용 기간을 함께 적용	오래된 출시 문구만으로 현재 가격을 정하지 말 것
미제공 정보	전체 전성분, 향료 포함 여부, 사용기한, 배치별 유통기한	주요 성분 목록만으로 추정하지 말 것

담초각 — 성분과 날짜를 함께 읽는 보습 안내 (PDF 리플릿)

담초각이 전하는 사용 안내

삼겹 세라마이드 장벽 크림은 세안 다음 단계에서 사용하는 보습 화장품입니다. 한국 브랜드 담초각이 싱가포르 판매용으로 준비한 단일 규격은 50 mL이며, 이 안내문에 적힌 모든 판매 금액은 싱가포르 통화입니다. 용기 크기가 같더라도 다른 브랜드의 크림과 성분 함량이나 사용 경험이 같다는 뜻은 아닙니다. 필요한 양을 덜어 얼굴에 얇게 펴 바르고 피부 상태를 살피면서 사용해 주세요.

성분표를 읽는 방법

완제품 중량을 기준으로 세라마이드 NP는 0.10%, 세라마이드 AP는 0.05%, 세라마이드 EOP는 0.02%입니다. 세 가지 함량을 더한 값은 0.17%이며, 각 성분이 모두 0.17% 들어 있다는 의미가 아닙니다. 판테놀은 같은 기준으로 2% 함유되어 있습니다. 글리세린도 사용되지만 함량은 공개하지 않습니다. 이 안내문은 주요 성분만 설명하며 전체 전성분 목록이나 향료 포함 여부를 확정하는 자료로 사용할 수 없습니다.

매일 바르는 순서

아침과 저녁에 세안한 뒤 물기를 가볍게 정리하고 적당량을 바르세요. 얼굴 전체에 한 번에 두껍게 올리기보다 필요한 부위에 얇게 펴 바르는 방식을 안내합니다. 눈과 입 안에는 들어가지 않도록 주의하세요. 상처가 있거나 감염된 피부에는 사용하지 마세요. 사용 중 따가움이나 붉어짐 등 불편함이 나타나면 사용을 중단하세요. 외용 화장품이므로 먹지 말고 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.

외부 시험 결과와 범위

가상의 외부 시험기관인 백록계측시험원은 성인 32명을 대상으로 2주 사용 시험을 진행했습니다. 참여자는 건조한 피부를 가진 만 20세부터 59세까지의 성인이었으며, 지정된 볼 부위에 하루 두 번 제품을 사용했습니다. 시험 부위에는 다른 보습 제품을 사용하지 않았습니다. 마지막 사용으로부터 12시간이 지난 뒤 측정했고, 측정 전에는 실내에서 20분 동안 적응했습니다.

측정 조건과 해석

측정실 온도는 21±1℃, 상대습도는 45±5%였으며 같은 정전용량식 기기로 시작 시점과 2주 시점의 수분 지표를 비교했습니다. 보고된 결과는 "2주 후 피부 수분 +31%"입니다. 이는 참여자 전체의 기기 측정 평균값이 시작 시점보다 상대적으로 증가했다는 뜻입니다. 수분 함량이 31퍼센트포인트 높아졌다는 뜻이 아니며, 모든 사용자가 같은 변화를 경험했다는 뜻도 아닙니다. 별도의 대조군은 없었고 피부 장벽 회복이나 피부 질환 치료 효과는 이 시험으로 평가하지 않았습니다.

가격표의 날짜를 먼저 확인하세요

출시가는 2026년 10월 1일부터 10월 10일까지 S$28.00입니다. 이후 2026년 10월 11일부터 정상가 S$34.00가 적용됩니다. 판매 화면 기준일인 2026년 10월 14일에는 정상가 S$34.00가 적용되므로 출시가를 현재 가격으로 표시하지 마세요. 두 금액 모두 50 mL 한 개 기준이며 적용 세금이 포함되어 있습니다. 안내된 싱가포르 판매에는 배송비가 없습니다.

인쇄 안내

이 리플릿은 2026년 9월 25일 제작한 PDF입니다. 앞부분의 출시 혜택 문구만 따로 옮기지 말고 적용 기간과 이후 정상가를 함께 확인하세요. 2026년 10월 12일자 규격서에도 같은 가격 일정과 시험 조건이 수록되어 있습니다.