



# a태그

🕒 작성일시	@2023년 12월 18일 오전 11:09
📄 유형	html
☑ 진행	<input type="checkbox"/>

## 🔔 a태그 : 링크 연결 태그

- inline태그
- 링크 연결 태그, 태그 사용 시 기본적으로 밑줄, 컬러 색상이 적용되어 있음.
- a태그에 사용할 수 있는 속성들이 존재함

-

**href="연결주소 지정, 없을 경우 #으로 대체함"** ⇒ #으로 대체하여 작성할 경우 상위로 클릭 시 상위로 올라가는 특성이 있어 onclick="return false"를 함께 작성하여 링크 방지해주어야 함.

-

**target="\_blank"** ⇒링크를 클릭 시 창을 어떻게 열지 설정, **\_blank 새 탭에서 열기**, **\_self 현재 탭에서 열기(기본값)**

-

**title="도움말 설명"** ⇒ 해당 링크에 마우스 커서를 올렸을 때 도움말을 설정할 수 있음.

[html] a 태그(tag) 속성 (href, target, title) 사용하는 방법

[html] a 태그(Tag) 속성 (href, target, title) 사용하는 방법 우리가 인터넷의 웹페이지에서 링크를 통해 다른 웹페이지로 이동하거나, 문서 내에서 이동을 하는 경우가 많다. a 태그(Tag)는 문서를 링크 시키기 위해 사용하는 태그(Tag)이다. 태그(Tag)의 속성 사용법 href : 연결할 주소를 지정 한다. target : 링크를 클릭 할 때 창을 어떻게 열지 설정 한다. title : 해

🔗 <https://electronic-moongchi.tistory.com/87>

[HTML]  
a 태그(tag) 속성  
(href, target, title)  
사용하는 방법

<https://electronic-moongchi.tistory.com/87>



### 링크의 상태

:

**link** ⇒ 아직 한 번도 방문한 적이 없는 상태(기본값)

:

**visited** ⇒ 한 번이라도 방문한 적이 있는 상태

:

**hover** ⇒ 링크 위에 마우스를 올려놓은 상태

:

**active** ⇒ 링크를 마우스로 누르고 있는 상태

```
a {  
  text-decoration: none; /*밑줄 없애기*/  
  color: inherit; /*부모에게 상속받기*/  
}  
  
a:link {}  
a:visited {}
```

```
a:hover {}
a:active {}
```


```
<a href="#" target="_blank">a태그, 링크걸기</a>
<a href="#" download="저장파일이름">파일 다운받기</a>
<a href="tel:010-1234-5678">전화번호 연결, 모바일에서 전화연결가능</a>
<a href="mailto:test.daum.net">메일보내기</a>
<a href="javascript:alert('알림');">알림</a>
```

```
<!-- 내부 페이지 이동 -->
<a href="#cont01">id명 cont01로 위치이동</a>
<a href="#cont02">id명 cont02로 위치이동</a>

<div id="cont01">첫번째 콘텐츠 입니다.</div><!--#cont01-->
<div id="cont02">첫번째 콘텐츠 입니다.</div><!--#cont02-->
```

코딩교육 티씨피스쿨


4차산업혁명, 코딩교육, 소프트웨어교육, 코딩기초, SW코딩, 기초코딩부터 자바 파이썬 등

 [https://tcpschool.com/html/html\\_basic\\_links](https://tcpschool.com/html/html_basic_links)

TCPSchool

코딩교육 티씨피스쿨

4차산업혁명, 코딩교육, 소프트웨어교육, 코딩기초, SW코딩, 기초코딩부터 자바 파이썬 등

 <https://tcpschool.com/html-tags/a>

TCPSchool