

창작 콘텐츠

안드로이드 저택



작성자 서정민

T 010-9841-0041

E mouseracoon@gmail.com

목차

01

개요

안드로이드란? ----- 4

콘텐츠 개요 ----- 5

기획 배경 ----- 6

기획 의도 ----- 7

타겟 ----- 8

레퍼런스 ----- 9

02

콘텐츠

입장 예시 ----- 11

NPC ----- 12

콘텐츠 요약 ----- 13

03

시스템

데이터 테이블 참조 구조 ----- 15

안드로이드 포트 ----- 16

만족도 ----- 20

친밀도 ----- 23

선물 ----- 27

안드로이드 행동 ----- 28

보상 ----- 30

팝업 정리 ----- 31

이 개요

안드로이드란?

콘텐츠 개요

기획 배경

기획 의도

타겟

레퍼런스

안드로이드란?

콘텐츠 개요

기획 배경

기획 의도


타겟

레퍼런스

해당 문서는 외형 변경이 불가능한 비인간형 안드로이드를 대상으로 작성함

안드로이드의 기능

장비 부품



이동 상점



동행



예쁜 외형




- ◆ 간편하게 이용할 수 있는 상점
- ◆ 원하는 캐릭터와 언제나 함께 다닐 수 있는 기념품의 형태

활용처 제한

장착 제한



인벤토리 차지




- ◆ 이벤트, 캐시 상품 등을 통해 지속적인 공급은 있음
- ◆ 실제 장착 가능한 안드로이드는 캐릭터당 1개에 불과

안드로이드 저택

기존의 <메이플홈 시스템>을 활용해 마련하는 안드로이드를 위한 특별 공간

<메이플 홈>에서는 이벤트, 업적 보상으로 획득한 가구를 배치하여 자신만의 주거 공간을 꾸밀 수 있음



수집한 안드로이드를 저택에 입주시키고 만족도와 친밀도를 관리하는 생활형 하우스 확장 콘텐츠


▶ 안드로이드에게 이런 기능이 주어진다면?

자유 행동



착용하지 않아도, 유저 없이 설치 가능

전시



수집품의 일부로써 기능

교감



함께 상호작용하며 시간을 보냄

▶ 안드로이드에게 집을!

🔑 창고에 남는 안드로이드를, 저택에서 살아움직이는 수집 자산으로 전환

01 안드로이드 활용성 확대



착용하지 않는 안드로이드도 해당 콘텐츠 내에서 활용 가능

: 동행 또는 보유에 머물렀던 안드로이드를, 저택 안에서 전시·관리·상호작용 가능한 대상으로 확장



02 수집 가치 강화

단순 보관물이 아닌, 객실을 구성하는 주요 캐릭터 자산으로 전환

: 여러 안드로이드의 취향에 맞는 다양한 공간을 만드는 동기 제공

03 관련 콘텐츠 소비 확대

안드로이드, 메이플 홈, 가구 수집 요소를 연결하여 기존 콘텐츠의 활용도를 높임

: 가구 수집과 하우스링 참여 동기를 자연스럽게 제공



04 애착 형성



친밀도에 따라 변화하는 대사와 반응으로 정서적 연결을 형성, 선호 캐릭터를 관리하기 위한 저택 재방문을 유도한다.

: 유저가 선호하는 안드로이드를 '보유한 아이템'이 아니라 '관리하고 싶은 캐릭터'로 인식

▶ 타겟 유저와 콘텐츠 포지션



🎯 타겟 코디·수집·하우징·캐릭터 애착형 유저

안드로이드 저택은 모든 유저를 위한 필수 콘텐츠가 아닌,
하우징·수집·코디를 즐기는 유저를 위한 **생활형 콘텐츠**



현재 메이플 홈은 하나의 공간만 꾸밀 수 있어
다양한 테마를 구성하기 어렵지만,
안드로이드 저택은 여러 개의 방을 꾸미고
수집한 안드로이드를 전시할 수 있는 **새로운 공간을 제공**



꾸미기 범위를 확장해 자발적인 체류 시간과
가구·안드로이드 수집 수요 증가를 유도

◆ 레퍼런스 게임



모여봐요 동물의 숲

개인 공간을 자유롭게 꾸미고,
주민과 상호작용하며 애착을
형성하는 생활형 콘텐츠



스타듀 밸리

주민과 반복적으로
상호작용하며 호감도를
쌓고, 관계 단계에 따라
대사와 이벤트가 변화하는
구조



02

콘텐츠

콘텐츠 입장

NPC

콘텐츠 요약



콘텐츠 입장

NPC


콘텐츠 요약

입장 순서

🔒 콘텐츠 해금 조건 ‘[메이플 홈] 슈퍼겔만의 슈퍼한 선물’ 퀘스트 완료 시 해당 월드에서 이용 가능

01

[집 앞 공원]의 포탈




02

[안드로이드 저택] 입구




03

[안드로이드 저택] 복도



04

[안드로이드 저택] 객실 101호



빠른 이동



[메이플 홈] 상단 빠른 메뉴에 안드로이드 저택 추가 → 복도로 즉시 이동

콘텐츠 입장

NPC

콘텐츠 요약

*AI로 연출된 예시 이미지입니다.

◆ 슈퍼겔만 이용 안내 NPC



01

콘텐츠 이용 안내

안드로이드 저택 콘텐츠 이용 안내

02

객실 해금

기본 객실 2개 제공
메이플 포인트를 통해 추가 객실(2층) 개방 가능
객실 확장을 통해 더 많은 안드로이드 입주 가능

03

시스템 설명

안드로이드 포트 / 친밀도 / 만족도 시스템


▶ 콘텐츠 이용 플로우



저택 객실 입장




안드로이드 포트 상호작용




안드로이드 배치




객실 꾸미기 및 상호작용




만족도/친밀도 상승



단계별 콘텐츠 해금



만족도/친밀도 최대치 달성



보상 수령

03

시스템

데이터 테이블 참조 구조

선물

안드로이드 포트


안드로이드 행동

만족도

보상

친밀도

팝업 정리




데이터 테이블
참조 구조

안드로이드 포트	만족도	친밀도	선물	안드로이드 행동	보상	팝업 정리
----------	-----	-----	----	----------	----	-------

시스템
테이블 참조도

- ID 참조
- ↔ 비교 참조
- - - 자기 참조



데이터 테이블
참조 구조

안드로이드 포트

만족도


친밀도

선물

안드로이드 행동

보상

팝업 정리



안드로이드 포트

[안드로이드 포트]를 사용하여 안드로이드 객실 내 배치 가능

주요 기능

안드로이드 배치

슬롯에 안드로이드 장착 시 객실에 배치됨

만족도 확인



배치된 안드로이드의 객실 만족도를 확인 가능

친밀도 확인



배치된 안드로이드의 친밀도를 확인 가능

보상 받기

만족도 / 친밀도 MAX 달성시 보상 수령 가능



가구



치장 아이템



빼띠 인형

데이터 테이블
참조 구조

안드로이드 포트

만족도

친밀도


선물

안드로이드 행동

보상

팝업 정리

안드로이드 배치 플로우차트



데이터 테이블
참조 구조

안드로이드 포트

만족도

친밀도

선물

안드로이드 행동

보상

팝업 정리

UI 컴포넌트

1 안드로이드 슬롯



- ◆ 슬롯에 안드로이드 장착 시 객실에 배치됨
- ◆ Equip.Tb > Type > Android만 장착 가능
- ◆ 더블 클릭 or 우클릭시 장착 해제

2 안드로이드 표시



- ◆ 장착 안드로이드의 SpriteID 출력
- ◆ 좌클릭시 간단한 상호작용 가능
 - ◆ AndroidEmotion_Tb > EmotionType > Happy 출력

3 [보상받기]

보상 받기

- ◆ [만족도], [친밀도] 보상 획득 가능
- ◆ 클릭시 [보상 받기] → [지금 완료] 팝업 출력
- ◆ 버튼 상태 변화

버튼 상태 변화

Default

보상 받기

Hover

보상 받기

Disabled

보상 받기

Click

보상 받기



[안드로이드 포트] 좌측 패널

4 만족도 게이지



- ◆ 안드로이드의 객실 만족도 표기
- ◆ 마우스 오버시 수치 표기
 - ◆ 표기 방식: 현재 만족도 / 최대 만족도(=100)
- ◆ 수치에 따른 만족도 아이콘 변화

😊 0~24	😄 25~49	😁 50~74	😍 75~100
--------	---------	---------	----------
- ◆ 만족도 증가시 게이지 증가

5 친밀도 게이지



- ◆ 유저와 안드로이드 간 친밀도 표기
- ◆ 마우스 오버시 수치 표기
 - ◆ 표기 방식: 현재 친밀도 / 최대 친밀도(=100)
- ◆ 만족도 증가시 게이지 증가

데이터 테이블
참조 구조

안드로이드 포트

만족도

친밀도


선물

안드로이드 행동

보상

팝업 정리

UI 컴포넌트



6 보유 안드로이드 수

4 / 152
{0} {1}

- ◆ 보유 중인 안드로이드 수 표기
- ◆ 표기 방법
 - ◆ {0}: 현재 인벤토리에 표시 중인 안드로이드 수
 - ◆ {1}: 인벤토리 최대 수치

7 안드로이드 인벤토리



- ◆ Equip.Tb > Type > Android 만 표시
- ◆ 현재 장착 중이거나, 다른 객실에 배치된 안드로이드는 **선택 불가**
- ◆ 스크롤하여 아래까지 볼 수 있는 리스트 형태

8 안내 문구

- ◆ Text.Tb > TextID: 1001 출력

9 [배치 완료]

배치 완료

- ◆ 안드로이드 배치 수정 후, [배치 완료]시 현재 상태 저장 가능
- ◆ 클릭시 [배치 완료] 팝업 출력
- ◆ 버튼 상태 변화

버튼 상태 변화



데이터 테이블
참조 구조

안드로이드 포트

만족도

친밀도

선물

안드로이드 행동

보상

팝업 정리

만족도 시스템 규칙

만족도

안드로이드의 가구 취향에 따라 결정

- ◆ 관리 모드에서 가구를 배치하면, 해당 가구의 태그와 현재 객실에 배치된 안드로이드의 선호 태그를 즉시 비교
메이플 홈의 관리 시스템 차용 Furniture_Tb > Tag AndroidPreference_Tb > Tag
- ◆ 배치 중에는 만족도 게이지에 예상 변화량을 임시로 표시하여, 사용자가 **설치 결과를 실시간으로 확인 가능**
- ◆ 관리 모드 종료 시 **현재 배치 상태를 기준**으로 만족도가 **최종 계산**되며 안드로이드 포트 UI에 반영




관리 모드 중에는 만족도 **변화량**을 임시로 표시
관리 모드 종료 시점에만 만족도 수치가 최종 반영

동일 가구를 여러 개 배치한 경우 만족도 점수는 가구 **1개만 인정**

안드로이드 교체 시 해당 안드로이드의 태그 기준으로 만족도 재계산

교체 횟수 제한 x, 변경 시 10초 뒤 재변경 가능

관리모드 만족도 반영
플로우 차트



만족도 반영

객실에 **시그너스로이드**와 **별빛 침대**를 배치했을 경우

Android_Tb

안드로이드ID	//이름	선호 그룹ID	리액션 그룹ID	선물 선호 그룹ID	사용 여부
int	string	int	int	int	bool
AndroidID	//Name	PreferenceGroupID	ReactionGroupID	GiftPreferenceGroupID	IsActive
1001	시그너스로이드	101	201	501	TRUE
1002	핑크빈로이드	102	202	502	TRUE
1003	슈가로이드	103	203	503	TRUE

AndroidPreference_Tb

선호ID	선호 그룹ID	가구 태그	선호 유형	만족도 증가량	사용 여부
int	int	enum	enum	int	bool
PreferenceID	PreferenceGroupID	FurnitureTag	PreferenceType	SatisfactionValue	IsActive
10001	101	Dreamy	FAVORITE	5	TRUE
10002	101	Luxury	LIKE	3	TRUE
10003	102	Cute	FAVORITE	5	TRUE
10004	102	Fancy	LIKE	3	TRUE
10005	103	Sweet	FAVORITE	5	TRUE
10006	103	Dreamy	LIKE	3	TRUE

Furniture_Tb

가구ID	//가구명	태그01	태그02	사용 여부
int	string	enum	enum	bool
FurnitureID	//FurnitureName	Tag01	Tag02	IsActive
8001	별빛 침대	Dreamy	Luxury	TRUE
8002	핑크빈 인형장	Cute	Fancy	TRUE
8003	디저트 테이블	Cute	Dreamy	TRUE
8004	고급 책장	Luxury	Calm	TRUE

시그너스로이드의 선호도 테이블 Tag
별빛 침대의 Tag 비교

예시처럼 선호 태그와 최선호 태그 둘 다 일치할 경우,
최선호 태그의 만족도 증가량만 고려함

일반 가구 +0

태그 불일치

객실 구성에는 반영되나
만족도 변화 없음

선호 가구 +3

선호 태그 1개 이상 일치

안드로이드 취향에 맞는
기본 만족도 증가

최선호 가구 +5

최선호 태그 일치

안드로이드가 특히 선호하는 가구의
추가 만족도 증가

만족도 예외 처리



01

빈 객실


- ◆ 만족도 계산 미실행
- ◆ 만족도 게이지 미출력 또는 비활성 상태 출력



02

가구 태그가 등록되지 않은 경우

- ◆ Furniture_Tb → Tag01·Tag02 가 NULL 또는 미등록
- ◆ 객실 배치에는 반영하나 만족도 변화량 X



03


두 태그가 동시에 일치하는 경우

- ◆ 가구의 Tag01·Tag02가 각각 안드로이드의 선호, 최선호에 해당시
- ◆ 가장 높은 만족도 변화량 1회만 적용

04

만족도 범위 초과

- ◆ 가구 만족도가 100을 초과할시 0으로 표기 보정



05

만족도 MAX 이후 가구 철거

- ◆ 가구 철거 시 만족도는 다시 감소
- ◆ 이미 획득한 보상은 회수하지 않음
- ◆ 만족도 보상은 안드로이드별 최초 1회만 지급




06

저장 전 관리 모드 종료

- ◆ 저장: 현재 가구 상태 기준으로 만족도 재계산
- ◆ 취소: 관리 모드 진입 전 상태로 복구
- ◆ 강제종료·맵 이탈: 저장하지 않은 변경 사항 폐기





친밀도 시스템 규칙

친밀도 플레이어와 교류 정도를 나타내는 관계 수치

- ◆ 안드로이드 상호작용시 **친밀도 증가**
→ 일정 수치 달성시 **친밀도 단계 상승**
- ◆ 상호작용: 친밀도 이벤트 / 일반 대화 / 선물하기

친밀도 이벤트	친밀도 단계 상승시	+0/+3/+5
일반 대화	일 3회, 주 15회	+1
선물하기	일 1회, 주 5회	+2/+4

- ◆ 친밀도 단계별 대사/표정/모션 해금

Android_Tb

안드로이드 ID	//이름	선호 그룹ID	리액션 그룹ID	선물 선호 그룹ID	사용 여부
int	string	int	int	int	bool
AndroidID	//Name	PreferenceGroupID	ReactionGroupID	GiftPreferenceGroupID	IsActive
1001	시그너스로이드	101	201	501	TRUE
1002	핑크빈로이드	102	202	502	TRUE
1003	슈가로이드	103	203	503	TRUE

시그너스로이드의 ReactionGroupID 조회

AndroidReaction_Tb

리액션ID	리액션 그룹ID	친밀도 단계	발생 조건	모션ID	표정ID	대사 그룹ID	사용 여부
int	int	enum	enum	int	int	int	bool
ReactionID	ReactionGroupID	RelationLevel	TriggerType	MotionID	EmotionID	DialogueGroupID	IsActive
2001	201	STRANGER	ROOM_ENTER	1101	2101	3001	TRUE
2002	201	FAMILIAR	TALK	1102	2102	3101	TRUE
2003	201	FAMILIAR	AFFINITY_EVENT	1103	2103	3201	TRUE
2004	201	FRIENDLY	GIFT_NORMAL	1104	2104	3301	TRUE
2005	201	FRIENDLY	GIFT_FAVORITE	1105	2105	3302	TRUE
2006	201	CLOSE	TALK	1106	2106	3401	TRUE
2007	201	SPECIAL	RELATION_MAX	1107	2107	3501	TRUE

AndroidReaction_Tb > RelationLevel 및 TriggerType 기준 출력 리액션 결정
MotionID / EmotionID / DialogueGroupID 참조를 통한 리액션 출력



데이터 테이블
참조 구조

안드로이드 포트

만족도

친밀도

선물

안드로이드 행동

보상

팝업 정리

친밀도 친밀도 이벤트

일정 친밀도 단계 도달시 발생하는 이벤트

1 친밀도 단계 상승 시 자동 진행

맛있는 딸기 케이크가 먹고 싶네요.
내가 다음에 가져올게
와 오늘 날씨가 정말 좋다!
음... 난 케이크 싫어해

2 선택지 고르기


시그너스로드

3-1 최선호 선택 +5

와 정말요~? 감사해요.


시그너스로드

3-2 선호 선택 +3

다른 맛있는 디저트도 많아요.


시그너스로드

3-3 비선호 선택 +0

아, 네.


시그너스로드

AFFINITY_EVENT 기준의 이벤트 대사 그룹 호출

AndroidReaction_Tb

리액션ID	리액션 그룹ID	친밀도 단계	발생 조건	모션ID	표정ID	대사 그룹ID	사용 여부
ReactionID	ReactionGroupID	RelationLevel	TriggerType	MotionID	EmotionID	DialogueGroupID	IsActive
2001	201	STRANGER	ROOM_ENTER	1101	2101	3001	TRUE
2002	201	FAMILIAR	TALK	1102	2102	3101	TRUE
2003	201	FAMILIAR	AFFINITY_EVENT	1103	2103	3201	TRUE
2004	201	FRIENDLY	GIFT_NORMAL	1104	2104	3301	TRUE
2005	201	FRIENDLY	GIFT_FAVORITE	1105	2105	3302	TRUE
2006	201	CLOSE	TALK	1106	2106	3401	TRUE
2007	201	SPECIAL	RELATION_MAX	1107	2107	3501	TRUE

DialogueGroup_Tb

대사 행ID	대사 그룹ID	그룹 유형	노드ID	노드 유형	화자 유형	텍스트ID	선택지 번호	다음 노드ID	결과 유형	결과값	출력 가중치	사용 여부
DialogueRowID	DialogueGroupID	GroupType	NodeID	NodeType	SpeakerType	TextID	ChoiceIndex	NextNodeID	ResultType	ResultValue	Weight	IsActive
10001	3101	RANDOM	NULL	LINE	ANDROID	9001	NULL	NULL	AFFINITY	1	1	TRUE
10002	3101	RANDOM	NULL	LINE	ANDROID	9002	NULL	NULL	AFFINITY	1	1	TRUE
10101	3201	EVENT	1	LINE	ANDROID	9010	NULL	2	NONE	0	NULL	TRUE
10102	3201	EVENT	2	CHOICE	PLAYER	9011	1	3	AFFINITY	5	NULL	TRUE
10103	3201	EVENT	2	CHOICE	PLAYER	9012	2	4	AFFINITY	3	NULL	TRUE
10104	3201	EVENT	2	CHOICE	PLAYER	9013	3	5	NONE	0	NULL	TRUE
10105	3201	EVENT	3	RESULT	ANDROID	9021	NULL	NULL	NONE	0	NULL	TRUE
10106	3201	EVENT	4	RESULT	ANDROID	9022	NULL	NULL	NONE	0	NULL	TRUE
10107	3201	EVENT	5	RESULT	ANDROID	9023	NULL	NULL	NONE	0	NULL	TRUE

NodeID를 참조하여 다음 대사로 넘어감

ResultType 및 ResultValue 기준의 친밀도 반영

데이터 테이블
참조 구조

안드로이드 포트

만족도

친밀도

선물


안드로이드 행동

보상

팝업 정리

친밀도 일반 대화

안드로이드와 상호작용시 등장, 친밀도 단계 별로 대사 상이



AndroidReaction_Tb

TALK 기준의 이벤트 대사 그룹 호출

리액션ID	리액션 그룹ID	친밀도 단계	발생 조건	모션ID	표정ID	대사 그룹ID	사용 여부
ReactionID	ReactionGroupID	RelationLevel	TriggerType	MotionID	EmotionID	DialogueGroupID	IsActive
2001	201	STRANGER	ROOM_ENTER	1101	2101	3001	TRUE
2002	201	FAMILIAR	TALK	1102	2102	3101	TRUE
2003	201	FAMILIAR	AFFINITY_EVENT	1103	2103	3201	TRUE
2004	201	FRIENDLY	GIFT_NORMAL	1104	2104	3301	TRUE
2005	201	FRIENDLY	GIFT_FAVORITE	1105	2105	3302	TRUE
2006	201	CLOSE	TALK	1106	2106	3401	TRUE
2007	201	SPECIAL	RELATION_MAX	1107	2107	3501	TRUE

DialogueGroup_Tb

Weight에 따라 그룹 내에서 랜덤으로 호출

대사 행ID	대사 그룹ID	그룹 유형	노드ID	노드 유형	화자 유형	텍스트ID	선택지 번호	다음 노드ID	결과 유형	결과값	출력 가중치	사용 여부
DialogueRowID	DialogueGroupID	GroupType	NodeID	NodeType	SpeakerType	TextID	ChoiceIndex	NextNodeID	ResultType	ResultValue	Weight	IsActive
10001	3101	RANDOM	NULL	LINE	ANDROID	9001	NULL	NULL	AFFINITY	1	1	TRUE
10002	3101	RANDOM	NULL	LINE	ANDROID	9002	NULL	NULL	AFFINITY	1	1	TRUE
10101	3201	EVENT	1	LINE	ANDROID	9010	NULL	2	NONE	0	NULL	TRUE
10102	3201	EVENT	2	CHOICE	PLAYER	9011	1	3	AFFINITY	5	NULL	TRUE
10103	3201	EVENT	2	CHOICE	PLAYER	9012	2	4	AFFINITY	3	NULL	TRUE
10104	3201	EVENT	2	CHOICE	PLAYER	9013	3	5	NONE	0	NULL	TRUE
10105	3201	EVENT	3	RESULT	ANDROID	9021	NULL	NULL	NONE	0	NULL	TRUE
10106	3201	EVENT	4	RESULT	ANDROID	9022	NULL	NULL	NONE	0	NULL	TRUE
10107	3201	EVENT	5	RESULT	ANDROID	9023	NULL	NULL	NONE	0	NULL	TRUE

일 3회 & 주 15회 획득했을 경우 반영 x

ResultType 및 ResultValue 기준의 친밀도 반영

데이터 테이블
참조 구조

안드로이드 포트

만족도

친밀도

선물

안드로이드 행동

보상


팝업 정리

친밀도 예외 처리




01 일일·주간 제한 도달

- ◆ 제한 도달 이후 일반 대화는 가능하지만 친밀도는 증가 X



02 친밀도 MAX 이후 상호작용

- ◆ 친밀도 수치는 100을 초과하지 않음
- ◆ MAX 보상은 최초 1회만 활성화
- ◆ 일반 대화·친밀도 이벤트·선물은 계속 이용 가능



03 친밀도 획득으로 여러 단계 상승했을 때

- ◆ 예시: 안드로이드와 상호작용 없이 선물하기로 친밀도 단계 상승
- ◆ 1회 상호작용마다 놓친 친밀도 이벤트 차례로 등장

04 친밀도 이벤트 중 이탈



- ◆ 선택지 확정 전 이탈: 친밀도 미반영, 이후 상호작용 시 이벤트 재연출
- ◆ 선택지 확정 후 결과 대사 출력 중 종료: 결과 및 친밀도 저장, 이벤트 재연출 X

05 일반 대사 후보가 없는 경우

- ◆ 현재 친밀도 단계, 리액션 그룹, Talk 조건에 맞는 대사가 없을 시, 기본 공용 대사 그룹 출력

데이터 테이블 참조 구조	안드로이드 포트	만족도	친밀도	선물	안드로이드 행동	보상	팝업 정리
------------------	----------	-----	-----	----	----------	----	-------

선물하기

일 1회, 최대 주 5회 안드로이드에게 선물 가능

선호 선물 +4

태그 일치

선호 반응 모션 및 이펙트 출력

일반 선물 +2

태그 불일치

기본 반응 모션 및 이펙트 출력

예외 처리

01 일일·주간 제한 도달

- ◆ [선물 제한] 팝업 출력
- ◆ 애정 표현을 위해 계속 선물은 할 수 있으나 친밀도 변화 X

02 친밀도 MAX 상태

- ◆ [친밀도 최대치] 팝업 출력
- ◆ 애정 표현을 위해 계속 선물은 할 수 있으나 친밀도 변화 X

03 복수 태그가 동시 일치

- ◆ 하나 이상의 선호 태그가 일치할 경우, 선호 선물로 판정 → [선호 선물] 1회 적용

획득 방법

레벨 범위 몬스터 1000마리 사냥



사용

아이템 사용시 선물 선택 가능



선물하기



데이터 테이블
참조 구조

안드로이드 포트

만족도

친밀도


선물

안드로이드 행동

보상

팝업 정리

가구 상호작용 플로우 차트



안드로이드 행동 시스템

객실 내 가구와 상호작용시 모션 변화

행동 발생 방식

자동 행동 자유 이동 중 가구 행동 반경에 진입

지정 행동 유저가 안드로이드를 가구에 드래그 앤 드롭

공동 행동 유저와 안드로이드가 공동으로 수행 (일부 가구 해당)

안드로이드 선입력

안드로이드 자동 행동 → 유저 행동 입력 → 공동 행동 전환 → 유저 이탈까지 행동 유지

유저 선입력

유저 행동 입력 → 안드로이드를 해당 가구에 지정 → 공동 행동 전환 → 유저 이탈까지 행동 유지

행동 우선 순위

- 01 유저 참여 공동 행동
- 02 유저 지정 행동
- 03 안드로이드 자동 행동
- 04 자유 이동



안드로이드 행동 시스템

객실 내 가구와 상호작용시 모션 변화

예외 처리

행동 중 재지정

- ◆ 공동 행동 중 다른 가구로 지정한 경우 새 지정 입력 무시
- ◆ 공동 행동 종료 후 입력 가능

미지원 행동

- ◆ 해당 가구에 대한 전용 모션이 없다면 자유 이동

재사용 대기시간

- ◆ 자동 행동: 동일 가구에 대한 재사용 대기시간 적용 (30초)
자유 이동 시간 확보를 위함
- ◆ 지정 행동·공동 행동: 짧은 대기시간 적용 (5초)

행동 종료 조건 종료 후 자유 이동 상태로 복귀

01 관리 모드 진입 상단 [관리 모드] 버튼으로 관리 모드에 진입



[관리 모드]

02 안드로이드 재배치 안드로이드를 다른 가구에 지정




03 객실 퇴장 상단 [나가기]버튼으로 [메이플 홈]을 종료



[나가기]

04 유저 행동 종료 가구를 재클릭하여 행동 종료



공동 행동 해당 사항

데이터 테이블
참조 구조

안드로이드 포트

만족도

친밀도

선물

안드로이드 행동

보상

팝업 정리

보상받기

만족도/친밀도

선택형 생활 콘텐츠 유지를 위한 내실 효과 미적용

만족도 MAX



가구
뿌띠 안드로이드 인형 월드 당 1회 지급

- ◆ 해당 안드로이드 외형 기반 장식형 인형
- ◆ 만족도 최대치 달성 시 1회 지급
- ◆ 메이플 홈 또는 저택 객실에 배치 가능

친밀도 MAX




전용 기념 훈장 월드 당 1회 지급

- ◆ 훈장명: '{0}의 소중한 인연'
- ◆ 친밀도 최대치 달성 시 1회 지급
- ◆ 안드로이드별 개별 수집 가능



보상 받기

플로우 차트



데이터 테이블 참조 구조	안드로이드 포트	만족도	친밀도	선물	안드로이드 행동	보상
------------------	----------	-----	-----	----	----------	----

팝업 정리

팝업 출력 예시

[보상 받기] 수령 가능한 보상 선택지만 활성화

보상을 수령하겠는가?

- ▶ 만족도 보상을 수령한다.
- ▶ 친밀도 보상을 수령한다.
- ▶ 지금은 수령하지 않는다.

다음 ▶

대화 그만하기

슈피겔만

[지금 완료]

지금했으니 인벤토리를 확인해보시게.

대화 그만하기

슈피겔만

[변경 사항 저장]

변경 사항을 저장하겠는가?

대화 그만하기

예 아니오

슈피겔만

[인벤토리 확인]

인벤토리가 비어있는지 확인 후에 다시 말을 걸게나.

대화 그만하기

슈피겔만

[선물 제한] 제한 횟수 도달 후 1회 한정 출력, 다음 주 초기화

이번 주는 더이상 친밀도를 올릴 수 없네.
그래도 선물하겠는가?

대화 그만하기

예 아니오

슈피겔만

[친밀도 최대치] 이후 출력되지 않음

친밀도가 이미 최대치에 도달했네.
그래도 선물하겠는가?

대화 그만하기

예 아니오

슈피겔만



읽어주셔서 감사합니다

서정민

mouseracoon@gmail.com

010-9841-0041