

AGREEMENT. 5-16

TRANSPORT/w. 130 57
RENER LUNT 4 AG40
UID: 00 513150
UNKNYK for

IRCM SYSTEM
PROFESSION

IRON SYSTEM
IRONING - EASY AND SAFE
ELECTRICALLY OPERATED

END

1 W41.4033°2.17403
2 41'24'12.2"N 2 102.5°E
3 41 24.2 202 104410

IRCM SYSTEM
PROCESSOR

AC M10 TYPE
OGH-00114.3
172-F5 243

시스템 기획서:

오퍼레이터 장비 프리셋

작성자 서정민

T 010-9841-0041

E mouseracoon@gmail.com

■ NOW LOADING...

01 개요

기획 배경 3
기획 의도 5

02 UI

장비 프리셋 6
간편 프리셋 10

03 시스템

이용 방법 11
플로우 차트 12

04 예외처리

프리셋 적용 13
프리셋 저장 16

시스템 기획서:

목차



AC M10 TYPE
OGH-00114.3
172-F5 243

01 개요


기획 배경

OPERATOR EQUIPMENT PRESET SYSTEM


새로운 템플릿을 해금해 제작할 수 있는 장비가 늘어남

Key Point

엔드필드는 **신규 오퍼레이터**, **신규 지역 장비 템플릿**이 계속 추가되는 구조
 유저는 신규 장비가 출시되면 기존 오퍼레이터에게도 적용 가능성을 실험하고, 신규 캐릭터가 출시됐을 때 기존 **장비와 파티 조합을 다시 검토함**



1.4 업데이트 - 신규 지역 '응룡 관문'



신규 캐릭터와 장비 추가로 세팅 조합 지속 확장

딜러 '결' 조합
 서포터 '결' 조합



예시

오퍼레이터 결

주요 능력치 지능 보조 능력치 의지

착용 장비에 따라 강화되는 능력치가 다름
 강화된 능력치에 따라 보유 스킬이 전환되는 구조
 지능 > 의지 : 딜러 스킬 의지 > 지능 : 서포터 스킬

//신규 조합

신규 오퍼레이터 추가에 따라 기존 조합과는 다른 고성능 파티 완성 가능성

//신규 장비

신규 지역 패치에 따라 장비 선택지 확장

//역할 변화

장비에 따른 딜러-서포터 다양한 운용 실험 가능

//복구 비용

실험 후 기존 장비를 다시 맞추는 번거로운 과정 발생



기획 배경

OPERATOR EQUIPMENT PRESET SYSTEM

현재 이용 구조 각 장비 슬롯을 개별 교체하여 새로운 조합을 구성



개선 포인트

용도별 세팅을 저장할 수 없어 조합 변경 시 동일한 교체 과정을 반복



플레이 경험 영향

장비 교체의 번거로움이 다양한 조합 실험의 부담으로 작용



귀찮아...



01 개요

기획 의도

OPERATOR EQUIPMENT PRESET SYSTEM


“ 용도별 장비 세팅을 저장하고 일괄 전환하여, 장비 교체 부담을 완화하고 다양한 조합 실험을 지원함 ”

프리셋 관리



장비 프리셋

현재 장비 세팅 저장



현재 장비 프리셋 저장

일괄 전환



적용 활성화

적용 비활성화

02 UI

UI 컴포넌트 장비 프리셋

OPERATOR EQUIPMENT PRESET SYSTEM

상단 UI

- 1 // [장비 프리셋] 아이콘 >>> [장비 프리셋] 공통 아이콘 출력
- 2 // 오퍼레이터명 >>> Operator_TB > OperatorName 참조

프리셋 헤더 UI

1 // 편집 아이콘

선택 시 프리셋명 편집 상태로 전환
프리셋명은 최대 10자까지 입력 가능
중복명·미입력·글자 수 초과 시 인라인 안내 출력

2 // 프리셋명

최대 10글자까지 표기

3 // 적용 중

/표기 방식: [흰 외곽선] + '적용 중' 문구
현재 착용 중인 무기·장비 구성이 저장된 프리셋과 모두 일치할 경우 출력
적용 버튼 비활성화

4 // 삭제 아이콘

선택 시 프리셋 삭제 확인 팝업 출력
확인 시 해당 프리셋의 저장 장비 정보 및 프리셋명을 초기화
현재 장착 중인 실제 장비에는 영향 없음




02 UI


UI 컴포넌트 장비 프리셋

OPERATOR EQUIPMENT PRESET SYSTEM

장비 프리셋 UI



무기 슬롯 ▶▶ 장착 조건: Item_TB > ItemType: Weapon



1 //잠재능력

현재 무기의 돌파 상태에 따라 표기 상이



2 //기질

기질을 장착 중인 무기에 표기

3 //무기 외형

▶▶ Weapon_TB > WeaponImageID 참조

4 //무기 레벨

현재 무기 강화 레벨 표기

5 //무기 등급


현재 무기 등급별 색 표기

6성 #FA7834 5성 #FFE546
4성 #9052F9 3성 #74C1F5

6 //장착 중인 오퍼레이터

다른 오퍼레이터에게 장착 중일 경우 해당 오퍼레이터 표기

장비 슬롯 ▶▶ Item_TB > ItemType: Equip이며, 해당 슬롯과 Equip_TB > EquipType이 일치하는 장비만 장착 가능



7 //단조

현재 장비의 단조 현황에 따라 표기 상이



8 //장비 외형

▶▶ Equip_TB > EquipImageID 참조

9 //장비 레벨

착용 장비 레벨 표기

10 //장비 등급

현재 장비 등급별 색 표기

Lv. 70 #FFE546 Lv. 50 #9052F9 Lv. 36 #74C1F5


▶▶ 현재 존재하지 않는 장비가 프리셋에 저장되어있는 경우, 붉은 반투명 처리

단조 재료 소비

02 UI

UI 컴포넌트 장비 프리셋

OPERATOR EQUIPMENT PRESET SYSTEM



장비 세트 효과

1-1의 숨결

1-1 완료: 4/3

1-2 세트 효과: 장착자의 생명력 +1000

장착자가 **중폭, 비호, 취약, 허약**을 부여한 후, 다른 팀원이 주는 피해 **+16%**, 15초 동안 지속. 해당 효과는 중첩되지 않습니다.

전술 아이템 슬롯 ▶▶ 장착 조건: Item_TB > ItemType: Usable



1 //아이템 외형

▶▶ Item_TB > ItemImageID 참조

2 //아이템 수량

가방에 보유 중인 해당 아이템 수량 표기

3 //아이템 등급

전술 아이템 희귀도별 색 표기


5성 #FFE546 4성 #9052F9 3성 #74C1F5 2성 #B1C55C

장비 세트 효과

1 //장비 세트

프리셋 장비 세트 완성 시 표기

세트 장비 4개 중 3개 이상 장착 시 세트 효과 활성화



1-1 //세트 장비 개수

장착 중인 세트 효과 활성화 장비 개수 표기 (최대: 4)

1-2 //세트 효과

세트 완성: 장착 중인 세트 효과 표기

표기 방법: 3개 세트 효과: {0}

▶▶ {0}은 해당 세트 효과에 해당하는 Text_TB의 Description 참조

세트 미완성: 장착 중인 세트 효과 표기


표기 방법: 현재 장비를 저장해 프리셋을 생성할 수 있습니다.

▶▶ Text_TB의 Description 참조

02 UI

UI 컴포넌트 장비 프리셋

OPERATOR EQUIPMENT PRESET SYSTEM



버튼

1 //[현재 장비 프리셋 저장]

현재 착용 중인 무기·장비 구성을 해당 프리셋에 저장
빈 프리셋은 신규 저장
기존 프리셋은 갱신 처리

2 //[적용] 활성화

현재 착용 중인 장비 구성과 다른 프리셋일 경우 활성화
선택 시 해당 프리셋의 장비 구성을 적용

2-1 //[적용] 비활성화

현재 착용 중인 무기·장비 구성이 해당 프리셋과 동일할 경우 비활성화
빈 프리셋일 경우 또한 비활성화

02 UI

UI 컴포넌트 간편 프리셋

OPERATOR EQUIPMENT PRESET SYSTEM

1 파티 슬롯별 오퍼레이터와 선택 프리셋 표시

각 파티 슬롯에 편성된 오퍼레이터와 현재 선택된 장비 프리셋을 대응하여 출력



2 프리셋 드롭 다운

2-1 //드롭 다운 버튼

클릭 시 프리셋 드롭 다운



2-2 //프리셋 선택

해당 오퍼레이터에 저장된 프리셋 목록 출력

현재 적용 중인 프리셋은 반투명 처리 및 선택 비활성화

저장된 프리셋 없음

저장된 프리셋이 없는 경우 드롭 다운 비활성화 + 저장된 프리셋 없음 표시

3 [적용]

3-1 //[적용] 활성화

하나 이상의 오퍼레이터에서 현재 적용 중인 프리셋과 다른 프리셋을 선택한 경우 활성화

3-2 //[적용] 비활성화

모든 오퍼레이터의 선택 프리셋이 현재 적용 중인 프리셋과 동일한 경우 비활성화


03 시스템 이용 방법

OPERATOR EQUIPMENT PRESET SYSTEM

■ [프리셋 적용] 이용 방법

■ //오퍼레이터/장비 화면

우측 하단 [장비 프리셋] 버튼 클릭 시 [장비 프리셋 UI] 팝업



■ //팀 편성 화면 ▶▶ 콘텐츠 입장 직전, 프리셋을 적용 가능하도록 함

좌측 상단 [간편 프리셋]에서 등록해 둔 프리셋으로 즉시 적용 가능




03 시스템


시스템 플로우

OPERATOR EQUIPMENT PRESET SYSTEM

현재 장비 프리셋 저장(갱신)하기



프리셋 적용하기



04 예외처리

프리셋 적용

OPERATOR EQUIPMENT PRESET SYSTEM

다른 오퍼레이터가 장착 중인 장비


/표기 방법 ▶▶ Text_TB의 Description 참조

{0} 무기/장비 이름
{1}, {2}, ... : 오퍼레이터 이름

01

장비(무기) 1개 겹침


: {0}은 {1}에게 장착된 무기(장비)입니다.
해당 장비를 해제하고 프리셋을 적용하시겠습니까?



02

장비(무기) 2개 이상 겹침

: 다른 오퍼레이터가 착용 중인 무기(장비)가 9개 포함되어 있습니다.
해당 장비를 해제하고 프리셋을 적용하시겠습니까?



03

장비(무기) 1개 겹침 + 파티 포함 오퍼레이터


: {0}은 {1}에게 장착된 무기(장비)입니다.
{1}은 현재 파티에 편성 중인 오퍼레이터입니다.
해당 장비를 해제하고 프리셋을 적용하시겠습니까?



04

장비(무기) 2개 이상 겹침 + 파티 포함 오퍼레이터


: 다른 오퍼레이터가 착용 중인 무기(장비)가 9개 포함되어 있습니다.
{1}, {2}, ... 은 현재 파티에 편성 중인 오퍼레이터입니다.
해당 장비를 해제하고 프리셋을 적용하시겠습니까?



처리 규칙

- //발생 조건
프리셋에 저장된 장비를 다른 오퍼레이터가 착용 중
- //검사 시점
[적용] 버튼 클릭 직후
- //처리
조건에 따라 달리 적용

//팝업 ▶▶ Text_TB의 Description 참조



04 예외처리

프리셋 적용

OPERATOR EQUIPMENT PRESET SYSTEM

저장된 장비 소실

처리 규칙

//발생 조건

프리셋에 저장된 장비 중 **일부**를 현재 보유하지 않음
강화 재료 소모 / 분해 / 판매 등으로 장비가 사라진 경우

//검사 시점

[적용] 버튼 클릭 직후

//처리

보유 중인 장비만 적용 가능
소실된 장비 슬롯은 현재 장착 상태 유지

//토스트 메시지 ▶▶ Text_TB의 Description 참조

: 일부 장비를 보유하고 있지 않아 제외하고 적용했습니다.

//발생 조건

프리셋에 저장된 **모든** 장비를 현재 보유하지 않음

//검사 시점

[적용] 버튼 클릭 직후

//처리

프리셋 적용 불가
현재 장비 상태 유지

//토스트 메시지 ▶▶ Text_TB의 Description 참조

: 적용 가능한 장비가 없습니다.



04 예외처리

프리셋 적용

OPERATOR EQUIPMENT PRESET SYSTEM

전투 중 장비 프리셋 변경

■ 처리 규칙

- //발생 조건
전투 중에 장비 프리셋 변경 시도
- //검사 시점
[적용] 버튼 클릭 직후
- //처리
전투 중 이용 불가
- //토스트 메시지 ▶▶ Text_TB의 Description 참조
: 전투 중에는 프리셋을 변경할 수 없습니다.



현재 장비와 동일한 프리셋 적용

■ 처리 규칙

- //발생 조건
현재 장착 중인 장비 구성이 선택한 프리셋과 동일함
- //검사 시점
[적용] 버튼 클릭 직후
- //처리
프리셋 적용 진행하지 않음
- //토스트 메시지 ▶▶ Text_TB의 Description 참조
: 이미 적용 중인 프리셋입니다.




04 예외처리

프리셋 저장


OPERATOR EQUIPMENT PRESET SYSTEM

기존 프리셋 덮어쓰기

/표기 방법



기존 프리셋을 현재 장비 구성으로 덮어쓰시겠습니까?



취소

확인

처리 규칙

- //발생 조건**
이미 저장된 프리셋 슬롯에 현재 장비 구성을 저장 시도
- //검사 시점**
[현재 장비 프리셋 저장] 버튼 클릭 직후
- //처리**
덮어쓰기 확인 팝업 출력
확인 시 기존 프리셋 정보를 현재 장비 구성으로 갱신
- //팝업** ▶▶ Text_TB의 Description 참조
: 기존 프리셋을 현재 장비 구성으로 덮어쓰시겠습니까?

저장된 프리셋과 동일한 구성

처리 규칙

- //발생 조건**
현재 장비 구성이 선택한 프리셋에 저장된 구성과 동일함
- //검사 시점**
[현재 장비 프리셋 저장] 버튼 클릭 직후
- //처리**
저장 진행하지 않음
기존 프리셋 상태 유지
- //토스트 메시지** ▶▶ Text_TB의 Description 참조
: 이미 동일한 장비 구성이 저장되어 있습니다.

AGREEMENT. 5-16

TRANSPORT/w. 130 57
RENERG LUNIT 4 M640
UID: 00 571500
UNKNYK RENE

IRCM SYSTEM PROFESSOR

FROM SYSTEM
 PROJECTS, RESEARCH,
 EXPERTISE, SUPPORT

1 W41.4033°2.17403
2 41'24'12.2"N 2 102.5°E
3 41 24.2 202 104410

IRCM SYSTEM
PROCESSOR

AC M10 TYPE
OGH-00114.3
172-F5 243

읽어주셔서 감사합니다

시스템 기획서:

오퍼레이터 장비 프리셋

작성자 서정민

T 010-9841-0041

E mouseracoon@gmail.com