

Experimente

Java RMI Chat

Excercise

Excercise

Excercise

Excercise

Excercise

Excercise

Excercise



Java RMI Chat


ChatServer



Container-Einstellungen

Dieser Container enthält bereits Dateien.

Ports



Main Class

ChatServer

Argumente

ChatClient



```
Exception in thread "main" java.io.FileNotFoundException: Could
not locate var_server/core__init.class or var_server/core.clj on
classpath. Please check that namespaces with dashes use
underscores in the Clojure file name., compiling:(var_server/
core_test.clj:1:1)
  at clojure.lang.Compiler.load(Compiler.java:7391)
  at clojure.lang.RT.loadResourceScript(RT.java:372)
  at clojure.lang.RT.loadResourceScript(RT.java:363)
  at clojure.lang.RT.load(RT.java:453)
  at clojure.lang.RT.load(RT.java:419)
  at clojure.core$load$fn__5677.invoke(core.clj:5893)
  at clojure.core$load.invokeStatic(core.clj:5892)
  at clojure.core$load.doInvoke(core.clj:5876)
  at clojure.lang.RestFn.invoke(RestFn.java:408)
  at clojure.core$load_one.invokeStatic(core.clj:5697)
```

Container 3



Container 4



Datei hochladen.



Datei wird hochgeladen.

