

도전 모의고사 1회 — 해답 묶음 · 정답 · 점수 · 채점기준 · 해설

보통 11·도전 11 — 실력이 붙은 뒤, 마무리용

시험지를 다 풀 뒤에 꺼내요. ① 정답표로 채점 → ② 점수 계산 → ③ 서술형은 채점기준표로 부분 점수 → ④ 틀린 문
제는 해설을 읽고, 표에 적힌 단원의 유형 세트(프린트 a/b/c 회차)로 돌아가 복습해요.

① 정답 한눈에

채점하며 맞은 문항의 배점을 오른쪽 끝 칸에 적어요.

번호	정답	배점	단원 · 무엇을 재나	받은 점수
1	④ 0.444444...	4	단원 1 · 순환소수의 대소	
2	③ 3개	4	단원 1 · 유한소수가 되는 자연수의 개수	
3	① $x \leq -3$	4	단원 3 · 음수 계수 부등식	
4	① $x < -3$	4	단원 3 · 괄호가 있는 부등식	
5	④ 3	4	단원 4 · 해가 주어졌을 때 계수 구하기	
6	① $y = -2x + 5$	4	단원 5 · 두 점이 주어진 일차함수 식	
7	⑤ 3	4	단원 6 · 두 직선이 평행할 조건	
8	④ 2	4	단원 6 · 세 직선이 한 점에서 만날 조건	
9	④ 12	4	단원 6 · 두 직선과 축이 만드는 도형의 넓이	
10	② 세 변의 수직이등분선이 만나는 점이다	4	단원 7 · 삼각형의 외심	
11	① 4 : 25	4	단원 9 · 닮음비와 넓이비	
12	③ 9m	3	단원 9 · 닮음의 활용 — 그림자	
13	③ 둔각삼각형이다	3	단원 10 · 삼각형의 모양 판정	
14	③ 13cm	3	단원 10 · 직육면체의 대각선	
15	② $\frac{3}{10}$	3	단원 11 · 연속해서 꺼내는 확률	
16	-4	4	단원 2 · 다항식 계산 후 계수	
17	$y = 5x - 2$	4	단원 5 · 기울기가 주어진 일차함수	
18	24 cm ²	4	단원 10 · 직각삼각형의 넓이	
19	92점 점	8	단원 3 · 부등식의 활용 — 평균 점수	

번호	정답	배점	단원 · 무엇을 재나	받은 점수
20	$a = 3, b = -2$	8	단원 5 · 조건에서 일차함수 식 구하기	
21	네 변의 길이가 모두 같으므로 마름모이다	8	단원 8 · 마름모임을 설명하기	
22	$\frac{5}{6}$	8	단원 11 · 여사건을 이용한 확률	

② 점수 계산

영역별로 받은 점수를 더해 총점을 내요.

선택형	_____	/ 56점
단답형	_____	/ 12점
서술형	_____	/ 32점
총점	_____	/ 100점

90점 이상 실전 감각 최고예요! · **75~89** 든든해요 — 틀린 유형만 다져요 · **60~74** 기본기는 좋아요 — 틀린 단원의 유형 세트를 복습해요 · **60점 미만** 워밍업 모의고사와 단원 세트부터 차근차근 다시 가요. 점수보다 **어느 단원에서 틀렸는지**가 더 중요한 정보예요.

③ 서술형 채점기준

단계별로 점수를 줘요. 그 단계까지 바르게 썼으면 그 단계 점수를 받아요.

19번 (8점) · 부등식의 활용 — 평균 점수

세 번의 수학 시험에서 82점, 76점, 90점을 받았습니다. 네 번의 시험 평균이 85점 이상이 되려면 네 번째 시험에서 몇 점 이상을 받아야 하는지 구하시요. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
네 번째 점수를 x 로 놓고 $(82 + 76 + 90 + x) \div 4 \geq 85$ 를 세웠어요	3점
양변에 4를 곱해 $248 + x \geq 340$ 으로 정리했어요	3점
$x \geq 92$ 를 구하고 92점 이상이라고 답했어요	2점

정답 92점 점

20번 (8점) · 조건에서 일차함수 식 구하기

일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프가 일차함수 $y = 3x + 1$ 의 그래프와 평행하고 점 $(2, 4)$ 를 지날 때, a 와 b 의 값을 각각 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
평행하면 기울기가 같으므로 $a = 3$ 임을 밝혔어요	3점
점 $(2, 4)$ 를 $y = 3x + b$ 에 넣어 $4 = 6 + b$ 를 세웠어요	3점
$b = -2$ 를 구했어요	2점

정답 $a = 3, b = -2$

21번 (8점) · 마름모임을 설명하기

평행사변형 ABCD 에서 두 대각선이 서로 수직일 때, 이 사각형이 마름모임을 설명하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
두 대각선의 교점 O 에서 $AO = CO, BO = DO$ 임을 밝혔어요	3점
$\angle AOB = \angle BOC = 90^\circ$ 이므로 삼각형 ABO 와 CBO 가 합동임을 보였어요	3점
$AB = BC$ 이고 같은 방법으로 네 변이 모두 같으므로 마름모라고 결론지었어요	2점

정답 네 변의 길이가 모두 같으므로 마름모이다

22번 (8점) · 여사건을 이용한 확률

주사위 두 개를 동시에 던질 때, 두 눈의 수가 서로 다를 확률을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
전체 경우의 수가 36 임을 밝혔어요	3점
두 눈이 같은 경우가 6가지이므로 그 확률이 $\frac{1}{6}$ 임을 구했어요	3점
1 에서 빼서 $\frac{5}{6}$ 를 구했어요	2점

정답 $\frac{5}{6}$

④ 해설

틀린 문제만 읽어도 돼요. 선택형은 "함정 보기"까지 읽으면 실수 예방이 돼요.

1. ④ 0.444444...

다음 중 가장 큰 수는?

힌트 · 소수점 아래 자리를 앞에서부터 하나씩 건져 봐요.

소수점 아래를 앞에서부터 건져요. $0.4 = 0.4000\dots$, $0.44 = 0.4400\dots$ 처럼 펼쳐 놓으면 **첫째 자리**에서 $0.045454\dots$ 만 0이라 가장 작아요. 남은 넷 중 **둘째 자리**는 0, 0, 4, 4 라서 0.44 와 0.444444... 가 앞서요. 이들의 **셋째 자리**는 0과 4이므로 **0.444444...** 가 가장 커요.

함정 보기 · ① 소수점 아래 첫 자리만 보고 모두 같다고 여겨 앞의 것을 고름 · ② 순환소수는 끝없이 이어지니 언제나 크다고 잘못 생각함 · ③ 0.44 와 0.444444... 를 같은 수로 봄 · ⑤ 0 이 하나 더 붙은 것을 알아채지 못하고 자릿수만 셈

2. ③ 3개

$\frac{a}{60}$ 이 유한소수가 되도록 하는 한 자리 자연수 a 는 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · $60 = 2^2 \times 3 \times 5$ 예요. 걸리는 소인수 3이 약분되려면 a 가 어떤 수여야 할까요.

$60 = 2^2 \times 3 \times 5$ 이므로 걸리는 소인수는 3이에요. a 가 **3의 배수**여야 3이 약분돼요. 한 자리 자연수 중 3의 배수는 3, 6, 9 로 **3개**예요.

함정 보기 · ① 3의 배수 중 3 하나만 세고 6과 9를 빠뜨림 · ② 3과 6만 세고 9를 빠뜨림 · ④ 0을 자연수로 잘못 세어 하나 더 붙임 · ⑤ 1부터 9까지 홀수를 모두 센 결과와 헷갈림

3. ① $x \leq -3$

부등식 $-2x + 5 \geq 11$ 의 해는?

힌트 · 양변을 음수로 나눌 때는 부등호의 방향을 반드시 뒤집어요.

$-2x + 5 \geq 11$ 에서 $-2x \geq 6$ 이에요. 양변을 **-2** 로 나누면 부등호가 뒤집혀 **$x \leq -3$** 이 돼요. $x = -4$ 를 넣어 보면 $-2(-4) + 5 = 13 \geq 11$ 로 참이라 맞아요.

함정 보기 · ② -2 로 나누면서 부등호를 바꾸지 않음 · ③ 6 을 -2 로 나눌 때 부호를 빠뜨려 3 으로 만들고 부등호도 그대로 둠 · ④ 부호는 맞췄지만 부등호를 바꾸지 않음 · ⑤ -2 로 나누는 것을 잊고 6 에 2 를 더해 8 로 만들

4. ① $x < -3$

부등식 $2(x - 3) > 5x + 3$ 의 해는?

힌트 · 괄호를 먼저 풀고, x 항을 한쪽으로 모아요. 마지막에 음수로 나누면 부등호를 뒤집어요.

괄호를 풀면 $2x - 6 > 5x + 3$ 이에요. x 항을 왼쪽, 수를 오른쪽으로 모으면 $2x - 5x > 3 + 6$, 곧 $-3x > 9$ 예요. 양변을 **-3** 으로 나누면 부등호가 뒤집혀 **$x < -3$** 이에요.

함정 보기 · ② -3 으로 나누면서 부등호를 바꾸지 않음 · ③ -6 을 오른쪽으로 넘길 때 부호를 바꾸지 않아 $x < 3$ 이 나옴 · ④ 부호와 부등호를 둘 다 잘못 처리함 · ⑤ $-3x > 9$ 를 $-3x > 3$ 으로 잘못 정리함

5. ④ 3

연립방정식 $ax + y = 5$, $x - 2y = 4$ 의 해가 $x = 2$, $y = -1$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · 해는 두 식을 모두 만족해요. $x = 2$, $y = -1$ 을 첫 식에 넣어 봐요.

해를 첫 식에 넣으면 $a \times 2 + (-1) = 5$ 예요. $2a - 1 = 5$ 에서 $2a = 6$ 이므로 **$a = 3$** 이에요. 두 번째 식 $2 - 2(-1) = 4$ 도 맞으니 해가 옳아요.

함정 보기 · ① $2a - 1 = 5$ 를 $2a = 5 - 1$ 이 아니라 $2a = -6$ 으로 잘못 옮김 · ② $y = -1$ 을 그대로 더하지 않고 빼서 $2a + 1 = 5$ 로 계산함 · ③ $2a = 6$ 을 $a = 6 \div 3$ 으로 잘못 나눔 · ⑤ 2로 나누는 것을 잊고 $2a = 6$ 의 6 을 그대로 답함

6. ① $y = -2x + 5$

두 점 $(-1, 7)$ 과 $(2, 1)$ 을 지나는 일차함수의 식을 구하시오.

힌트 · 먼저 기울기를 구하고, 한 점을 $y = ax + b$ 에 넣어 b 를 구해요.

기울기는 $\frac{1 - 7}{2 - (-1)} = \frac{-6}{3} = -2$ 예요. $y = -2x + b$ 에

점 $(2, 1)$ 을 넣으면 $1 = -4 + b$ 이므로 $b = 5$ 예요. 그래서 **$y = -2x + 5$** 예요. 다른 점 $(-1, 7)$ 을 넣어 $-2(-1) + 5 = 7$ 로 맞아요.

함정 보기 · ② 기울기는 맞게 구했지만 대입할 때 부호를 잘못 처리해 y 절편을 9 로 구함 · ③ 기울기의 부호를 반대로 구함 · ④ 기울기의 부호도 반대로 구하고 y 절편도 함께 틀림 · ⑤ 기울기를 구할 때 변화량을 뒤집어 나눔

7. ⑤ 3

두 직선 $y = ax + 2$ 와 $y = 3x - 1$ 이 서로 만나지 않을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · 만나지 않는 두 직선은 **평행**해요. 평행하면 기울기가 같아요.

두 직선이 만나지 않으려면 **평행**해야 하고, 평행하면 **기울기가 같아요**. 그러므로 $a = 3$ 이에요. y 절편은 2 와 -1 로 다르니 두 직선이 겹치지도 않아요.

함정 보기 · ① 평행 조건에서 기울기의 부호를 반대로 봄 · ② y 절편 -1 을 기울기로 착각함 · ③ 수직인 두 직선의 조건과 헷갈림 · ④ 다른 직선의 y 절편 2 를 답함

8. ④ 2

세 직선 $y = x + 2$, $y = -x + 6$, $y = ax$ 가 한 점에서 만날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · 앞의 두 직선의 교점을 먼저 구하고, 그 점을 세 번째 직선이 지나게 해요.

먼저 앞의 두 직선의 교점을 구해요. $x + 2 = -x + 6$ 에서 $2x = 4$, 곧 $x = 2$ 이고 $y = 2 + 2 = 4$ 이므로 교점은 (2, 4) 예요. 세 직선이 한 점에서 만나려면 $y = ax$ 도 이 점을 지나야 하므로 $4 = a \times 2$ 이고, 따라서 $a = 2$ 예요.

함정 보기 · ① 교점의 x 좌표와 y 좌표를 뒤집어 $2 \div 4$ 로 계산함 · ② $y = ax$ 에 넣지 않고 두 직선의 기울기 1 과 -1 을 더해 어림함 · ③ $4 = 2a$ 를 $a = 4 \div 2$ 가 아니라 $a = 4 - 2$ 처럼 어림해 $\frac{4}{2}$ 로 만들 · ⑤ 교점의 y 좌표 4 를 그대로 답함

9. ④ 12

두 직선 $y = 2x$ 와 $y = -x + 6$ 및 x 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오.

힌트 · 세 꼭짓점은 원점, 두 직선의 교점, 그리고 $y = -x + 6$ 의 x 절편이에요.

두 직선의 교점은 $2x = -x + 6$ 에서 $3x = 6$, 곧 $x = 2$ 이고 $y = 4$ 이므로 (2, 4) 예요. $y = 2x$ 는 원점을 지나고, $y = -x + 6$ 의 x 절편은 6 이에요. 세 꼭짓점이 (0, 0), (6, 0), (2, 4) 이므로 x 축 위의 **밑변은 6**, 그 밑변에서 교점까지의 **높이는 4** 예요. 넓이는 $\frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12$ 예요.

함정 보기 · ① 밑변을 교점의 x 좌표 2 로, 높이를 4 로 잡아 4 를 답함 · ② 밑변 6·높이 4 로 곱한 뒤 2로 나누는 것을 두 번 해서 6으로 만들 · ③ 높이를 교점의 x 좌표 2 로 잡아 $6 \times 2 \div 2$ 로 계산함 · ⑤ 밑변 6·높이 6 으로 잘못 잡고 2로 나눔

10. ② 세 변의 수직이등분선이 만나는 점이다

삼각형의 외심에 대한 설명으로 옳은 것은?

힌트 · 외심은 **외접원의 중심**이에요. 원의 중심에서 세 꼭짓점까지의 거리가 같아요.

외심은 **세 변의 수직이등분선**이 만나는 점이고, 외심에서 **세 꼭짓점까지의 거리가 같아요**(외접원의 반지름). 세 각의 이등분선이 만나는 점은 내심이고, 내심에서는 세 변까지의 거리가 같아요. 또 둔각삼각형의 외심은 삼각형 **바깥**에 있어요.

함정 보기 · ① 내심의 정의와 헷갈림 · ③ 무게중심의 정의와 헷갈림 · ④ 외심에서 세 꼭짓점까지 같은데 세 변까지로 잘못 읽 · ⑤ 둔각삼각형에서는 외심이 바깥에 있다는 것을 모름

11. ① 4 : 25

닮음비가 2 : 5 인 두 삼각형의 넓이의 비를 구하시오.

힌트 · 길이가 k 배면 넓이는 k^2 배예요.

닮음비가 2 : 5 이면 **넓이비는 $2^2 : 5^2 = 4 : 25$** 예요. 넓이는 길이 두 개를 곱해 만들어지니 비가 **제곱**이 되는 거예요. 참고로 부피비는 8 : 125 예요.

함정 보기 · ② 넓이비를 길이비와 같다고 잘못 생각함 · ③ 부피비인 세제곱으로 잘못 계산함 · ④ 한쪽만 제곱하고 다른 쪽은 두 배로 함 · ⑤ 두 수에 같은 수를 곱하기만 함

12. ③ 9m

같은 시각에 길이가 1.5m 인 막대의 그림자가 2m 이고, 어떤 나무의 그림자가 12m 었습니다. 이 나무의 높이를 구하시오.

힌트 · 같은 시각의 그림자는 **닮음**이에요. (높이) : (그림자) 의 비가 같아요.

같은 시각에는 햇빛의 각도가 같아 막대와 나무가 만드는 두 삼각형이 **닮음**이에요. (높이) : (그림자) 가 같으므로 $1.5 : 2 = x : 12$ 예요. $2x = 18$ 이므로 $x = 9m$ 예요.

함정 보기 · ① 그림자 12 를 2 로 나눈 값만 답함 · ② 1.5 와 2 의 차 0.5 를 12 에 더해 어림함 · ④ 비를 뒤집어 $12 \times \frac{2}{1.5}$ 로 계산함 · ⑤ 12 에 1.5 를 곱하고 2 로 나누는 것을 잊음

13. ③ 둔각삼각형이다

세 변의 길이가 5cm, 7cm, 9cm 인 삼각형은 어떤 삼각형인지 고르시오.

힌트 · 가장 긴 변의 제곱이 나머지 두 제곱의 합보다 크면 그 각이 둔각이에요.

$5^2 + 7^2 = 25 + 49 = 74$ 이고 $9^2 = 81$ 이에요. $81 > 74$ 이므로 가장 긴 변의 마주 보는 각이 **둔각**이에요. 그러므로 **둔각삼각형**이에요. 같으면 직각, 작으면 예각이에요.

함정 보기 · ① 세 변이 모두 다른데 정삼각형이라고 봄 · ② 제곱의 합과 제곱을 건주지 않고 직각이라 짐작함 · ④ $81 > 74$ 인데 부등호를 반대로 읽어 예각이라 함 · ⑤ 두 변의 길이가 같지 않은데 이등변이라 함

14. ③ 13cm

가로 3cm, 세로 4cm, 높이 12cm 인 직육면체의 대각선의 길이를 구하시오.

힌트 · 밑면의 대각선을 먼저 구하고, 그것과 높이로 다시 한 번 피타고라스를 써요.

밑면의 대각선의 제곱은 $3^2 + 4^2 = 25$ 이므로 밑면의 대각선은 5cm 예요. 이제 밑면의 대각선 5 와 높이 12 로 다시 계산하면 대각선의 제곱은 $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$ 이므로 **13cm** 예요. 한 번에 $3^2 + 4^2 + 12^2 = 169$ 로 구해도 같아요.

함정 보기 · ① 밑면의 대각선만 구하고 높이를 더하지 않음 · ② 가장 긴 모서리를 그대로 답함 · ④ 세 길이를 그냥 더함 · ⑤ 세 제곱의 합 169 에서 근호를 씌우는 것을 잊고 다른 값을 씀

15. ② $\frac{3}{10}$

주머니에 빨간 공 3개와 파란 공 2개가 들어 있습니다. 공을 한 개 꺼내 확인하고 다시 넣지 않은 채 또 한 개를 꺼낼 때, 두 번 모두 빨간 공일 확률을 구하시오.

힌트 · 다시 넣지 않으므로 두 번째에는 전체 개수와 빨간 공 개수가 모두 하나씩 줄어요.

첫 번째에 빨간 공일 확률은 $\frac{3}{5}$ 예요. 다시 넣지 않았으니 남은 공은 4개이고 그중 빨간 공은 2개라 두 번째 확률은 $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ 예요. 두 사건이 이어지므로 곱하면 $\frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$ 예요.

함정 보기 · ① 두 번째 확률의 분자를 3 그대로 두고 분모만 줄임 · ③ 다시 넣는 경우로 보아 $\frac{3}{5}$ 를 두 번 곱함 · ④ 두 확률을 곱하지 않고 첫 번째만 답함 · ⑤ 빨간 공의 비율을 그대로 답함

16. -4

$(4x^2 - x) - (x^2 + 3x)$ 를 간단히 했을 때, x 의 계수를 구하시오.

힌트 · 괄호 앞의 -를 두 항 모두에 적용한 뒤 x 항끼리 모아요.

괄호를 풀면 $4x^2 - x - x^2 - 3x$ 예요. x 항은 $-x - 3x = -4x$ 이므로 계수는 **-4** 예요.

17. $y = 5x - 2$

기울기가 5 이고 점 (0, -2) 를 지나는 일차함수의 식을 구하시오.

힌트 · (0, -2) 를 지난다는 것은 y 절편이 -2 라는 뜻이에요.

기울기가 5 이므로 $y = 5x + b$ 예요. 점 (0, -2) 는 $x = 0$ 일 때 $y = -2$ 라는 뜻이니 y 절편이 -2 예요. 그러므로 **$y = 5x - 2$** 예요.

18. 24 cm²

$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 빗변 BC = 10cm, AB = 6cm 일 때, 이 삼각형의 넓이를 구하시오.

힌트 · 나머지 한 변을 먼저 구하면 직각을 낀 두 변을 알 수 있어요.

빗변이 BC 이므로 $AC^2 = 10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64$ 이고 $AC = 8$ cm 예요. 직각을 낀 두 변이 6 과 8 이므로 넓이는 $\frac{1}{2} \times 6 \times 8 = \mathbf{24cm^2}$ 예요.

19. 92점 점

세 번의 수학 시험에서 82점, 76점, 90점을 받았습니다. 네 번의 시험 평균이 85점 이상이 되려면 네 번째 시험에서 몇 점 이상을 받아야 하는지 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 네 번째 점수를 x 라 하고 평균이 85 이상이라는 부등식을 세워요.

네 번째 점수를 x 라 하면 평균은 $\frac{82 + 76 + 90 + x}{4}$ 예요. 이것이 85 이상이어야 하므로 $\frac{248 + x}{4} \geq 85$ 예요. 양변에 4를 곱하면 $248 + x \geq 340$ 이고, $x \geq 92$ 예요. 그러므로 네 번째 시험에서 **92점 이상** 받아야 해요. 4는 양수라서 곱해도 부등호는 그대로예요.

20. $a = 3, b = -2$

일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프가 일차함수 $y = 3x + 1$ 의 그래프와 평행하고 점 (2, 4) 를 지날 때, a 와 b 의 값을 각각 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 두 직선이 평행하다는 것은 기울기가 같다는 뜻이에요.

두 그래프가 평행하면 **기울기가 같아요**. 그래서 $a = 3$ 이에요. 이제 $y = 3x + b$ 가 점 (2, 4) 를 지나므로 $4 = 3 \times 2 + b$, 곧 $4 = 6 + b$ 에서 $b = -2$ 예요. 그러므로 $a = 3, b = -2$ 이고 식은 $y = 3x - 2$ 예요. 확인하면 $x = 2$ 일 때 $y = 4$ 로 맞아요.

21. 네 변의 길이가 모두 같으므로 마름모이다

평행사변형 ABCD 에서 두 대각선이 서로 수직일 때, 이 사각형이 마름모임을 설명하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 대각선의 교점에서 생기는 네 삼각형이 서로 합동임을 보이면 돼요.

두 대각선의 교점을 O 라 하면, 평행사변형이므로 $AO = CO, BO = DO$ 예요. 두 대각선이 수직이므로 $\angle AOB = \angle BOC = 90^\circ$ 예요. 삼각형 ABO 와 삼각형 CBO 를 건주면 $AO = CO, BO$ 는 공통, 끼인각이 모두 90° 로 같으므로 두 삼각형은 **합동**이에요(SAS 합동). 따라서 $AB = BC$ 예요. 같은 방법으로 $BC = CD, CD = DA$ 도 보일 수 있으니 **네 변의 길이가 모두 같아 마름모**예요.

22. $\frac{5}{6}$

주사위 두 개를 동시에 던질 때, 두 눈의 수가 서로 다를 확률을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · "서로 다르다"의 반대는 "서로 같다" 예요. 같은 경우가 훨씬 세기 쉬워요.

전체 경우의 수는 $6 \times 6 = 36$ 이에요. "두 눈이 서로 다르다"의 **여사건**은 "두 눈이 같다" 이고, 그 경우는 (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6) 으로 6가지예요. 두 눈이 같을 확률은 $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ 이므로, 구하는 확률은 $1 - \frac{1}{6} =$

$\frac{5}{6}$ 예요. 서로 다른 경우를 30가지 하나하나 세는 것보다 훨씬 빨라요.