

섞인 계산과 근삿값 — 문제지

분배법칙과 섞인 계산 · 근삿값 구하기와 활용

이름 _____

날짜 _____

목표 12분 · 6문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 6 · 분배법칙과 섞인 계산

괄호 안 모든 항에 곱하고, 결과를 가장 간단한 꼴로 정리한 뒤 근호 안이 같은 것끼리 모아요.

1 ●○○ 기본

√2(√3 + √2) 를 전개하여 간단히 하시오.
답의 형태 — **근호가 있는 항과 없는 항을 더한 꼴로**

답 _____

2 ●●○ 보통

√3(2√3 - √6) 을 전개하여 간단히 하시오.
답의 형태 — **근호가 없는 항과 있는 항으로 정리한 꼴로**

답 _____

3 ●●○ 보통

√8 ÷ √2 + √3 × √27 의 값을 구하시오.
답의 형태 — **자연수로**

답 _____

유형 7 · 근삿값 구하기와 활용

√2 ≈ 1.414, √3 ≈ 1.732 로 계산해요. 먼저 a√b 꼴로 정리한 뒤 곱해요.

4 ●○○ 기본

√2 ≈ 1.414 일 때, √8 의 값을 소수 둘째 자리까지 구하시오.
답의 형태 — **소수 둘째 자리까지 수로**

답 _____

5 ●●○ 보통

√3 ≈ 1.732 일 때, √300 의 값을 소수 둘째 자리까지 구하시오.
답의 형태 — **소수 둘째 자리까지 수로**

답 _____

6 ●●○ 보통

넓이가 50 cm²인 정사각형의 한 변의 길이를 소수 둘째 자리까지 구하시오. (√2 ≈ 1.414)
답의 형태 — **소수 둘째 자리까지 수로**

답 _____ cm