

A = B = C 꼴과 활용 — 문제지

A = B = C 꼴 · 해가 주어졌을 때 상수 구하기 · 연립방정식의 활용

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 7 · A = B = C 꼴

A = B = C 는 두 개의 식으로 나눠서 풀어요. 보통 A = C 와 B = C 로 나누면 편해요.

1 ●●○ 보통

방정식 $x + 2y = 2x + y = 9$ 의 해를 구하시오.

답의 형태 — **x = , y = 꼴로 (두 값 모두)**

답 _____

2 ●●○ 보통

방정식 $2x + y = x + 3y = 10$ 의 해를 구하시오.

답의 형태 — **x = , y = 꼴로 (두 값 모두)**

답 _____

3 ●○○ 기본

방정식 $x + y = 2x = 6$ 의 해를 구하시오.

답의 형태 — **x 와 y 의 값을 각각**

답 _____

유형 8 · 해가 주어졌을 때 상수 구하기

주어진 해를 식에 대입하면 모르는 상수만 남는 방정식이 돼요. 순서쌍의 앞이 x, 뒤가 y 예요.

4 ●○○ 기본

일차방정식 $ax + y = 7$ 의 해가 (3, 1) 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

답의 형태 — **a = 꼴로 (단위 없음)**

답 _____

5 ●●○ 보통

일차방정식 $x + ay = 14$ 의 해가 (2, 4) 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

답의 형태 — **a = 꼴로 (단위 없음)**

답 _____

6 ●●○ 보통

일차방정식 $2x - ay = 2$ 의 해가 (3, 1) 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

답의 형태 — **a = 꼴로 (단위 없음)**

답 _____

유형 9 · 연립방정식의 활용 (개수·나이·점수)

모르는 두 값을 x, y 로 놓고 조건 두 개를 식 두 개로 세워요.
개수 조건과 금액 조건처럼 성격이 다른 조건은 각각 다른 식이 돼요.

7 ●●○ 보통

한 자루에 500원인 볼펜과 한 개에 800원인 형광펜을 합하여 모두 10개 사고 6200원을 냈다. 볼펜과 형광펜을 각각 몇 개 샀는지 구하시오.

답의 형태 — 볼펜 ○자루, 형광펜 ○개 꼴로 (두 값 모두)

답 _____

8 ●●○ 보통

엄마와 딸의 나이의 합은 50살이고, 엄마는 딸보다 26살이 많다. 엄마와 딸의 나이를 각각 구하시오.

답의 형태 — 엄마 ○살, 딸 ○살 꼴로 (두 값 모두)

답 _____

9 ●○○ 기본

어떤 두 수의 합은 15 이고 차는 3 이다. 이 두 수를 각각 구하시오.

답의 형태 — 두 수를 각각

답 _____