

단원 6 시험 대비 회차 — 문제지

8개 유형을 섞어서 · 쉬운 것부터 어려운 것 순서로

이름 _____ 날짜 _____

목표 25분 · 16문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1●○○ 기본

일차방정식 $2x + y - 5 = 0$ 을 $y = (\text{기울기})x + (y \text{ 절편})$ 꼴로 고쳤을 때, 기울기를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

2●○○ 기본

일차방정식 $2x + y - 5 = 0$ 의 그래프의 y 절편을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

3●○○ 기본

x 축에 평행하고 점 $(2, 5)$ 를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

답의 형태 — $y = k$ 또는 $x = k$ 꼴로

답 _____

4●○○ 기본

기울기가 -1 이고 점 $(0, 4)$ 를 지나는 직선의 y 절편을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

5●○○ 기본

‘두 직선의 교점의 좌표는 그 두 식을 연립한 연립방정식의 해와 같다.’ 이 설명이 참인지 거짓인지 쓰시오.

답의 형태 — ‘참’ 또는 ‘거짓’ 꼴로

답 _____

6●○○ 기본

두 직선 $y = x + 2$ 와 $y = 3x$ 의 교점의 좌표를 구하시오.

답의 형태 — 좌표를 순서쌍으로

답 _____

7 ●○○○ 기본

두 직선 $y = 2x + 1$ 과 $y = 2x - 3$ 의 위치 관계를 쓰시오.

답의 형태 — ‘한 점에서 만남 / 평행 / 일치’ 중 하나를 고르는 말 꼴로

답

8 ●○○○ 기본

두 직선 $y = 3x + 2$ 와 $y = -x + 2$ 의 위치 관계를 쓰시오.

답의 형태 — ‘한 점에서 만남 / 평행 / 일치’ 중 하나를 고르는 말 꼴로

답

9 ●○○○ 기본

세 직선 $y = x + 1$, $y = -x + 5$, $y = 2x + a$ 가 한 점에서 만난다. 먼저 앞의 두 직선의 교점의 좌표를 구하시오.

답의 형태 — 좌표를 순서쌍으로

답

10 ●○○○ 기본

물통에 물이 2 L 들어 있고 1분에 3 L 씩 채워진다. x 분 뒤의 물의 양을 y L 라 하면 $y = 3x + 2$ 이다. 물의 양이 20 L 가 되는 것은 몇 분 뒤인지 구하시오.

답의 형태 — 시간을 수로 (단위 분)

답

분

11 ●●○○ 보통

y 축에 평행하고 점 $(3, -1)$ 을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

답의 형태 — $y = k$ 또는 $x = k$ 꼴로

답

12 ●●○○ 보통

두 점 $(1, 3)$, $(3, 7)$ 을 지나는 직선의 기울기를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답

13 ●●○○ 보통

점 $(2, 3)$ 이 두 직선 $y = x + 1$ 과 $y = -x + 5$ 의 교점인지 아닌지 판정하여 쓰시오.

답의 형태 — ‘교점이 맞아요’ 또는 ‘교점이 아니에요’ 꼴로

답

14 ●●○○ 보통

두 직선 $y = x + 1$ 과 $y = -x + 5$ 의 교점의 좌표를 구하시오.

답의 형태 — 교점의 좌표를 (a, b) 꼴로

답

15 ●●○ 보통

세 직선 $y = x + 1$, $y = -x + 5$, $y = 2x + a$ 가 한 점에서 만날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

답의 형태 — a 의 값을 수로 (단위 없음)

답

16 ●●○ 보통

물건 x 개를 만들어 팔 때 비용이 $y = 2000x + 30000$ (원), 수입이 $y = 5000x$ (원) 일 때, 비용과 수입이 같아지는 판매 개수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 개)

답

개