

일차식의 덧셈·뺄셈 — 문제지

유형 6 · 괄호 앞의 부호 · 겹친 괄호 풀기 · 문자로 놓은 식 A, B 의 계산 · 잘못 계산한 식 되돌리기

이름 _____ 날짜 _____

목표 25분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 6 · 일차식의 덧셈·뺄셈

괄호를 먼저 풀어요. 괄호 앞이 + 이면 안의 부호를 그대로 두고, - 이면 괄호 안 모든 항의 부호를 바꿔요. 괄호 앞에 수가 있으면 안의 모든 항에 빠짐없이 곱해요. 괄호가 겹쳐 있으면 안쪽부터 풀고, 마지막에 동류항을 정리해요.

1 ●○○ 기본

$(3x + 4) + (x - 2)$ 를 계산하시오.

답의 형태 — 동류항을 정리한 가장 간단한 식으로

답 _____

2 ●○○ 기본

$(5x - 3) - (2x + 1)$ 을 계산하시오.

답의 형태 — 동류항을 정리한 가장 간단한 식으로

답 _____

3 ●○○ 기본

$(4a - 5) - (a - 3)$ 을 계산하시오.

답의 형태 — 동류항을 정리한 가장 간단한 식으로

답 _____

4 ●●○ 보통

$(3x - 1) - (x - 4) + 2(x + 2)$ 를 계산하시오.

답의 형태 — 동류항을 정리한 가장 간단한 식으로

답 _____

5 ●●○ 보통

다음 계산에서 잘못된 곳을 찾아 그 까닭을 쓰고, 바르게 계산한 식을 구하시오.

$$(4x - 3) - (2x - 5) = 4x - 3 - 2x - 5 = 2x - 8$$

답의 형태 — 잘못된 곳과 바르게 계산한 식으로

답 _____

6 ●●○ 보통

$A = 2x - 3$, $B = x + 5$ 일 때, $2A - B$ 를 계산하시오.

답의 형태 — 동류항을 정리한 가장 간단한 식으로

답 _____

7 ●●●● 도전

$3A - 2(A - B)$ 를 간단히 하면 $A + 2B$ 가 됨을 보이고, $A = x - 1$, $B = 2x + 3$ 일 때 그 식의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정리 과정과 최종 식을 함께, 값은 동류항을 정리한 식으로

답 _____

8 ●●●● 도전

어떤 식 X 에 $3x - 2$ 를 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $x + 4$ 가 되었다. 바르게 계산한 식을 구하시오.

답의 형태 — 동류항을 정리한 가장 간단한 식으로

답 _____

9 ●●●● 도전

A, B 가 일차식일 때, $A - \{2B - (A + B)\}$ 를 A 와 B 를 사용한 가장 간단한 식으로 나타내시오.

답의 형태 — A 와 B 로 나타낸 가장 간단한 식으로

답 _____