

일차방정식 모의고사 A — 문제지

유형 1~7 에서 기본·보통 난이도로 14 문항 · 단원 전체 점검

이름 _____ 날짜 _____

목표 35분 · 14문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1 ●○○ 기본

등식 $x + 2 = 5$ 가 방정식인지 항등식인지 쓰고, 그렇게 판단한 이유도 쓰시오.

답의 형태 — '방정식' 또는 '항등식' 중 하나를 낱말로 (단위 없음)

답 _____

2 ●○○ 기본

$x - 3 = 5$ 의 양변에 3 을 더하여 x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $x =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____

3 ●○○ 기본

방정식 $x + 5 = 12$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $x =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____

4 ●○○ 기본

방정식 $\frac{x}{3} = 4$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $x =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____

5 ●○○ 기본

방정식 $2(x + 3) = 10$ 을 풀어 x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $x =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____

6 ●○○ 기본

방정식 $3x - 2 = x + 8$ 을 풀어 x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $x =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____

7 ●○○ 기본

어떤 수의 3 배보다 7 만큼 큰 수가 31 입니다. 어떤 수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답

8 ●●○ 보통

등식 $ax + 2 = 4x + b$ 가 x 에 대한 항등식일 때, 상수 a , b 의 값을 각각 구하시오.

답의 형태 — $a =$ 꼴, $b =$ 꼴로 두 값 모두 (단위 없음)

답

9 ●●○ 보통

$\frac{x}{3} = 4$ 의 양변에 3 을 곱하여 x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $x =$ 꼴로 (단위 없음)

답

10 ●●○ 보통

방정식 $5x - 3 = 2x + 9$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $x =$ 꼴로 (단위 없음)

답

11 ●●○ 보통

방정식 $\frac{x}{3} + \frac{x}{6} = 2$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $x =$ 꼴로 (단위 없음)

답

12 ●●○ 보통

방정식 $2(3x - 1) = 3(x + 4)$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $x =$ 꼴로, 기약분수로 (단위 없음)

답

13 ●●○ 보통

방정식 $\frac{2x - 1}{3} = \frac{x + 2}{2}$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $x =$ 꼴로 (단위 없음)

답

14 ●●○ 보통

현재 아버지의 나이는 44 세, 딸의 나이는 16 세입니다. 몇 년 후에 아버지의 나이가 딸의 나이의 2 배가 되는지 구하시오.

답의 형태 — 몇 년 후인지 수로 (단위 년)

답 _____ 년 후