

좌표와 그래프 모의 A — 문제지

유형 1~7 · 기본 다지기 (쉬움 + 보통)

이름 _____ 날짜 _____

목표 30분 · 14문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ×(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1●○○ 기본

두 순서쌍 (2, 5) 와 (5, 2) 가 같은 점을 나타내는 지 판단하고, 그 까닭을 쓰시오.

답의 형태 — '같은 점 / 다른 점' 으로 판단하고 까닭까지 (단위 없음)

답

2●○○ 기본

점 (3, 5) 는 어느 사분면 위의 점인지 구하시오.

답의 형태 — 사분면 이름으로 (예: 제1사분면) · 단위 없음

답

3●○○ 기본

$a > 0$ 일 때, $-a$ 가 양수인지 음수인지 쓰시오.

답의 형태 — '양수 / 음수' 로 (단위 없음)

답

4●○○ 기본

점 A(3, 4) 를 x축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

답의 형태 — (a, b) 꼴로

답

5●○○ 기본

두 점 A(1, 0) 과 B(5, 0) 사이의 거리를 구하시오.

답의 형태 — 거리를 수로 (단위 없음)

답

6●○○ 기본


$y = x + 3$ 에 $x = 2$ 를 대입하였을 때 y 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $y =$ 꼴로

답

7 ●○○ 기본

다음 그래프는 어떤 물체가 움직인 시간(초) 과 그 동안 간 거리(m) 를 나타낸 것입니다. 그래프는 원점 (0, 0) 과 점 (4, 6) 을 잇는 직선입니다. 출발한 지 3초 후의 거리를 구하시오.



답의 형태 — 거리를 수로 (단위 m)

답 _____ m

8 ●●○ 보통

두 순서쌍 (3, a) 와 (b, 5) 가 서로 같을 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $a + b$ 의 값을 수로 (단위 없음)

답 _____

9 ●●○ 보통

다음 점 중에서 제2사분면 위에 있는 점을 모두 골라 그 좌표를 쓰시오.

(3, 4) (-1, 5) (-2, -3) (-7, 2) (4, -1)

답의 형태 — 해당하는 점의 좌표를 모두 (a, b) 꼴로

답 _____

10 ●●○ 보통

$a > 0, b < 0$ 일 때, 점 $(-a, -b)$ 는 어느 사분면 위의 점인지 구하시오.

답의 형태 — 사분면 이름으로 (예: 제1사분면) · 단위 없음

답 _____

11 ●●○ 보통

점 $P(a, b)$ 를 x축에 대하여 대칭이동한 점이 (3, -2) 일 때, a 와 b 의 값을 각각 구하시오.

답의 형태 — a 와 b 의 값을 각각 수로 (단위 없음)

답 _____

12 ●●○ 보통

네 점 $A(2, 1), B(-2, 1), C(-2, -1), D(2, -1)$ 을 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이를 구하시오.

답의 형태 — 넓이를 수로 (단위 없음)

답 _____

13 ●●○ 보통

다음 네 점 중에서 $y = 2x - 3$ 의 그래프 위에 있는 점을 골라 그 좌표를 쓰시오.

(0, 3) (1, -1) (2, 0) (3, 4)

답의 형태 — (a, b) 꼴로

답 _____

14 ●●○ 보통

어느 날 기온을 재었더니 새벽 6시에 12°C , 오후 2시에 28°C , 저녁 8시에 18°C 였습니다. 이 세 시각 중에서 기온이 가장 높은 시각과 그때의 기온을 구하시오.

답의 형태 — 시각과 기온을 함께 (기온의 단위는 $^{\circ}\text{C}$)

답 _____