

단원 8 기본 점검 회차 — 문제지

7유형 전체에서 유형마다 기본·보통 1문항씩 · 14문항

이름 _____ 날짜 _____

목표 25분 · 14문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1 ●○○○ 기본

작도에 대한 설명으로 옳은 것을 **모두** 골라 쓰시오.

- (가) 자에 눈금이 있어도 된다 (나) 컴퍼스로 길이를 옮길 수 있다 (다) 각도기로 각의 크기를 잴 수 있다 (라) 자로 두 점을 잇는 직선을 그을 수 있다

답의 형태 — 기호로, 모두 (단위 없음)

답 _____

2 ●○○○ 기본

선분 AB 와 같은 길이의 선분을 다른 직선 위에 작도하려고 한다. 사용하는 도구를 **모두** 골라 쓰시오.

- (가) 눈금 있는 자 (나) 눈금 없는 자 (다) 컴퍼스 (라) 각도기

답의 형태 — 기호로, 모두 (단위 없음)

답 _____

3 ●○○○ 기본

선분 AB 의 수직이등분선의 정의로 옳은 것을 골라 번호를 쓰시오.

- ① 선분 AB 를 반으로 나누는 직선 ② 선분 AB 에 수직인 직선 ③ 선분 AB 의 중점을 지나면서 선분 AB 에 수직인 직선 ④ 선분 AB 위 임의의 점을 지나는 직선

답의 형태 — 번호로 (단위 없음)

답 _____

4 ●○○○ 기본

∠XOY (꼭짓점 O) 의 이등분선 작도 절차를 옳은 순서로 나열하시오.

- (가) O 를 중심으로 호를 그어 반직선 OX, OY 와 만나는 두 점 A, B 를 잡는다
(나) A 중심 호와 B 중심 호 (같은 반지름) 의 교점을 P 라 한다
(다) 자로 O 와 P 를 잇는다

답의 형태 — 기호를 순서대로 (단위 없음)

답 _____

5 ●○○○ 기본

다음 중 삼각형이 **하나로 정해지는** 조건을 모두 골라 쓰시오.

(가) 세 변의 길이 (나) 두 변과 그 끼인각 (다) 한 변과 그 양 끝 두 각 (라) 세 각 (마) 두 변과, 끼인각이 아닌 한 각

답의 형태 — **기호로, 모두 (단위 없음)**

답 _____

6 ●○○○ 기본

삼각형 $ABC \cong$ 삼각형 DEF 일 때 점 A의 대응점을 쓰시오.

답의 형태 — **점의 이름으로 (단위 없음)**

답 _____

7 ●○○○ 기본

두 삼각형의 세 변의 길이가 모두 같음을 알았다. 어떤 합동조건인지 쓰시오.

답의 형태 — **SSS / SAS / ASA 중 하나로 (단위 없음)**

답 _____

8 ●●●○ 보통

선분 AB와 같은 길이의 선분 CD를 작도하려고 한다. **가장 먼저 컴퍼스로 해야 할 일**을 한 문장으로 쓰시오.

답의 형태 — **한 문장으로 (단위 없음)**

답 _____

9 ●●●○ 보통

$\angle XOY$ 와 크기가 같은 각을 작도했을 때, 두 각이 같음을 보장하는 핵심 근거를 골라 번호를 쓰시오.

① 각도기로 같은 값을 두 번 잴다 ② 컴퍼스 두 번의 같은 반지름이 두 삼각형을 SSS 합동으로 만든다 ③ 자로 같은 길이를 직접 측정해 옮긴다 ④ 우연히 같은 각이 나온다

답의 형태 — **번호로 (단위 없음)**

답 _____

10 ●●●○ 보통

선분 $AB = 8\text{ cm}$ 이다. 이 선분의 수직이등분선을 작도할 때 컴퍼스 반지름으로 **쓸 수 있는** 길이를 모두 골라 쓰시오.

(가) 3 cm (나) 4 cm (다) 5 cm (라) 8 cm (마) 10 cm

답의 형태 — **기호로, 모두 (단위 없음)**

답 _____

11 ●●●○ 보통

$\angle AOB$ 의 이등분선 위에 점 P가 있다. P에서 반직선 OA까지의 거리와 반직선 OB까지의 거리는 어떤 관계인지 쓰시오. (거리 = 점 P에서 직선까지의 수직 거리)

답의 형태 — **관계를 한 문장으로 (단위 없음)**

답 _____

12 ●●○ 보통

다음 중 삼각형을 작도할 수 **없는** 것을 모두 골라 쓰시오.

(가) 세 변 4 cm, 5 cm, 6 cm (나) 세 변 2 cm, 3 cm, 6 cm (다) 세 변 4 cm, 4 cm, 4 cm (라) 두 각 100° , 90° 와 한 변 5 cm

답의 형태 — 기호로, 모두 (단위 없음)

답 _____

13 ●●○ 보통

삼각형 $ABC \cong$ 삼각형 DEF 이고 선분 $AB = 8$ cm, 선분 $BC = 5$ cm, 선분 $CA = 7$ cm 이다. 선분 DF 의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm)

답 _____ cm

14 ●●○ 보통

두 삼각형 ABC 와 DEF 에서 선분 $AB =$ 선분 DE , 선분 $BC =$ 선분 EF , $\angle B = \angle E$ 이다. 두 삼각형이 합동인지 판단하고 합동조건을 쓰시오.

답의 형태 — 합동 여부와 조건을 $SSS / SAS / ASA$ 중 하나로 (단위 없음)

답 _____