
تقرير هندسي وتقني · الإصدار 3.8.2+

تحليل واستنساخ تطبيق «فضفضة» بواسطة الذكاء الاصطناعي

Fadfadah: Vent & Chat

تقرير شامل للهوية التقنية والوظائف وواجهة الاستخدام والمعمارية المقترحة



الشركة المطوّرة: VioDev LLC

تاريخ تحديث الإصدار: 24 أكتوبر 2026

1. التعريف بالمحتوى والهوية التقنية للمنظومة

يندرج تطبيق «فضفضة» (Fadfadah: Vent & Chat) ضمن فئة المنصات الاجتماعية القائمة على التواصل غير التجاري، وتوفير بيئة رقمية آمنة للتعبير عن الذات والتفاعل المجهول. ينتمي التطبيق إلى التاجر والشركة المالكة **VioDev LLC**، وهي كيان متخصص في تطوير البرمجيات والتطبيقات الذكية وتتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً رئيسياً لها (1309 Coffeen Ave Ste 1200 Sheridan, WY 82801).

يعتمد التطبيق فلسفة تشغيلية تجمع بين استقبال الرسائل السرية اللاتزامنية عبر رابط خاص، وبين إجراء المحادثات المباشرة التزامنية مع مستخدمين عشوائيين من مختلف أنحاء العالم دون الحاجة لتقييد المستخدم بإدخال هويته الحقيقية.


يستهدف الإصدار 3.8.2 (المحدّث في 24 أكتوبر 2026) رفع كفاءة الاتصال الشبكي، وحل المشكلات المتعلقة بإصدارات النظام القديمة، وتطوير خوارزميات الفلترة لمنع السلوكيات المخالفة. تظهر سجلات التحليل الرقمي وصول إجمالي التنزيلات عبر المتاجر المختلفة إلى ما يتجاوز 1.2 مليون عملية تثبيت، مع معالجة ما يزيد عن 200 مليون رسالة نصية، واحتلال التطبيق مراكز متقدمة في قوائم التطبيقات الأكثر تحقيقاً للإيرادات في المنطقة العربية.

+1.2M	+200M	4.2 / 5	55.9 MB
عملية تثبيت	رسالة نصية	تقييم المستخدمين (+13,000 مراجعة)	حجم التثبيت

المعيار التقني / الأصول	البيانات والمواصفات التفصيلية
اسم التطبيق التجاري	فضفضة (Fadfadah: Vent & Chat)
اسم المطوّر / التاجر	VioDev LLC
معرف الحزمة (Package Identifier)	com.fadfadahnative
الإصدار المستهدف بالدراسة	3.8.2 (تاريخ التحديث: 24 أكتوبر 2026)
حجم التثبيت (XAPK/APK)	55.9 ميجابايت
بيئة التشغيل المعتمدة	Android 7.0+ / Android 6.0+ و iOS
نطاق الويب الأساسي	https://www.fadfadah.net
التصنيف العمري	البالغون (17+ / 18+ عاماً)
تقييم المستخدمين العام	4.2 من 5.0 (استناداً إلى أكثر من 13,000 مراجعة)
قنوات الدعم الفني	fadfadahchat@gmail.com / info@vio-dev.com

2. التحليل الوظيفي واستعراض مميزات النظام التفصيلية

تستند المنظومة الوظيفية للتطبيق إلى هيكلية مزدوجة تجمع بين بروتوكول الاتصال اللاتزامني عبر الروابط المخصصة، وبروتوكول المطابقة المباشر في الدردشة العشوائية، مدعومة بمجموعة من أطر الحماية وإدارة الاشتراكات.



الشكل A: البنية الوظيفية الأساسية لمنظومة فضفضة.

2.1 نظام الرسائل اللاتزامنية عبر الرابط الشخصي (Personal Link System)

تتيح هذه الميزة لكل مستخدم إنشاء امتداد بروتوكولي فريد مرتبط بحسابه (fadfadah.net/u/username) يمكن مشاركته عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل إنستغرام وسناب شات وواتساب. عند فتح الرابط بواسطة طرف ثالث، تظهر واجهة ويب خفيفة تسمح بإرسال رسالة سريّة دون كشف هوية المرسل. يتميز هذا النظام عن منصات الرسائل السرية التقليدية بتحويل الرسالة الواردة تلقائياً إلى خيط محادثة ثنائي الاتجاه داخل صندوق الرسائل، مما يسمح للمستلم بالرد على المرسل واستمرار الحوار تحت اسم مستعار يختاره الطرف الثاني.

2.2 محرك الدردشة العشوائية والتطابق اللحظي (Random Chat Engine)

يعتمد المحرك على الربط بين المستخدمين النشطين في الوقت الفعلي. توفر المنظومة خيارات تصفية دقيقة بناءً على البلد، واللغات المُدخلة، وقائمة الاهتمامات المشتركة المدونة في الملف الشخصي. تظهر المحادثات العشوائية الواردة على شكل «طلبات محادثة» تتطلب موافقة الطرف الآخر قبل فتح قناة الاتصال الفردية، مما يتيح للمستخدم معاينة بطاقة الملف الشخصي (الاسم المستعار، الصورة، الإطار، والاهتمامات) وتحديد قرار القبول أو الرفض والحذف المباشر.

2.3 منظومة السلامة والاعتدال (Safety & Content Moderation)

يمتلك التطبيق طبقات فلترة متعددة لمنع السلوكيات غير اللائقة وحماية بيانات المستخدمين:

- **الفلترة الآلية للنصوص:** استخدام قواعد فحص فورية لمنع الألفاظ النابية والعبارات المسيئة في المحادثات العامة.
- **فحص الصور والملفات الشخصية:** مراجعة الصور الرمزية والأسماء المستعارة المرفوعة للتأكد من ملاءمتها لإرشادات الاستخدام.
- **أدوات التحكم الشخصية:** توفير زر حظر مباشر لإغلاق المحادثة نهائياً، وزر إبلاغ يرسل سجل الرسائل الأخيرة إلى فريق الإشراف لاتخاذ إجراءات تجميد الحسابات المخالفة.
- **إدارة الحساب والخصوصية:** توفير خيار تقني داخل الإعدادات يتيح للمستخدم حذف حسابه وبياناته المسجلة بشكل كامل ونهائي من سيرفرات المنظومة.

2.4 نموذج تحقيق الإيرادات والخدمات المدفوعة (Monetization & Point System)

يعتمد التطبيق على نموذج الجمع بين الخدمات المجانية والمدفوعة (Freemium) مع إدماج الإعلانات وشراء الخدمات داخل التطبيق:

- **اشتراكات فضفضة المميزة:** باقات دورية (أسبوعية، شهرية، 3 أشهر) تمنح المستخدم محادثات عشوائية غير محدودة، وتزيل الإعلانات تماماً، وتمنح شارات عضوية وإطارات تمييزية للملف الشخصي.
- **نظام النقاط الرصيدية:** شراء نقاط داخل التطبيق تُستخدم في فتح ميزات تخصيص استثنائية أو تقديم الدعم للمطورين.

الميزة الوظيفية	الحساب المجاني (Free Tier)	الحساب المميز (Premium)
مشاركة الرابط الخاص واستقبال الرسائل	غير محدود	غير محدود
المحادثات العشوائية اليومية	حد يومي مقيد بخوارزمية المنظومة	محادثات عشوائية غير محدودة
تجربة الاستخدام والإعلانات	تتضمن إعلانات داخلية	خالية تماماً من الإعلانات
تخصيص الملف الشخصي	أطر وشارات قياسية أساسية	إطارات بروفايل حصرية وشارات عضوية
قوائم انتظار المطابقة	أولوية قياسية	أولوية ظهور مرتفعة في قائمة المتصلين الآن


3. التشريح التفصيلي لواجهة المستخدم (UI) وتجربة المستخدم (UX)

تتميز واجهة التطبيق بالإصدار 3.8.2 باتباع معايير التصميم الحديثة المعتمدة على البساطة والوضوح البصري. يدعم التطبيق التغيير الفوري بين الوضع الداكن (Dark Mode) والوضع الفاتح (Light Mode)، بالإضافة إلى التوافق التام مع اتجاهات اللغة العربية (RTL) واللغة الإنجليزية (LTR).

ملاحظة: الصور المرفقة في هذا القسم نماذج توضيحية (Mockups) مُعاد رسمها استناداً إلى الوصف الوارد في التقرير، وليست لقطات شاشة رسمية من التطبيق.

3.1 الشاشة الرئيسية وصندوق المحادثات الموحد (Unified Inbox Screen)

- **الشريط العلوي (App Bar):** يتضمن اسم المنظومة، وأيقونة الانتقال السريع لشاشة الإعدادات، وأيقونة حالة اشتراك المستخدم أو رصيد النقاط.
- **مبدّل التبويبات الرئيسي (Dual Tab Bar):** يقع تحت الشريط العلوي مباشرة وينقسم إلى تبويبين: رسائل الرابط لاستعراض المحادثات الواردة عبر الرابط الشخصي، والمحادثات العشوائية لاستعراض الشات المباشر والطلبات الجديدة.
- **بطاقة مشاركة الرابط الديناميكية:** بطاقة بارزة تثبت أعلى قائمة المحادثات تحتوي على رابط المستخدم الفريد، مع زر نسخ سريع وزر مشاركة مباشر لشبكات التواصل الاجتماعي.
- **قائمة المحادثات (Chat List View):** ترتيب زمني للمحادثات الحالية، حيث تظهر كل وحدة محادثة الصورة الرمزية للطرف الآخر داخل الإطار المختار، والاسم المستعار، وتاريخ آخر رسالة، وشارة عدم القراءة.



الشكل 1: صندوق المحادثات الموحد وتبويبات الفرز.

3.2 واجهة نافذة المحادثة المباشرة (Chat Stream Room UI)

- **رأس المحادثة (Chat Navigation Bar):** يعرض الاسم المستعار للطرف الآخر، وإطار الصورة الرمزية، وأيقونة الحظر الإشرافي وأيقونة الإبلاغ الفوري عن التجاوزات.
- **منطقة عرض الرسائل (Message Thread View):** مصفوفة رأسية تعرض فقاعات النصوص بوضوح، حيث تنحاز رسائل المستخدم للجهة المناسبة بناءً على لغة النظام وتظهر رسائل الطرف الآخر في الجهة المقابلة مع توثيق زمني وحالة وصول الرسالة.
- **حقل الإدخال والوسائط (Input Action Toolbar):** يتضمن حقل الإدخال النصي، وزر إدراج التعبيرات والملصقات، وزر إرفاق الصور والوسائط المسموح بها مع تطبيق خوارزمية فحص فورية للمحتوى المرفق.



الشكل 2: نافذة المحادثة المباشرة وتنسيق فقاعات الرسائل.

3.3 شاشة محرك المطابقة العشوائية (Random Match Finder Screen)

- **عنصر المسح البصري (Radar Animation):** تصميم دائري متفاعل يظهر حالة التفتيش النشط عن مستخدمين متصلين في الوقت الفعلي.
- **بطاقة المعاينة والموافقة (Match Card Preview):** بمجرد العثور على مستخدم متطابق، تظهر بطاقة تتضمن الاسم المستعار، الصورة الرمزية، اللغات المتقنة، والاهتمامات المحددة، مع خيارين واضحين: «بدء المحادثة» أو «التخطي والانتقال للمستخدم التالي».



الشكل 3: شاشة المطابقة العشوائية وبطاقة المعاينة.

3.4 شاشة الملف الشخصي والإعدادات (Profile & Customization UI)


- **محرر الهوية المستعارة:** يمنح المستخدم حرية تعديل الاسم البارز، واختيار شكل إطار الصورة الرمزية، وتعديل بطاقات الاهتمامات واللغات.
- **إعدادات الثيمات والتفضيلات:** مفتاح تحويل فوري بين الوضع الداكن والوضع النهاري لتسهيل الاستخدام الليلي.
- **مركز التحكم والخصوصية:** قسم خاص لإدارة الاشتراكات الدورية وشراء النقاط، بالإضافة إلى خيار تنفيذ طلب حذف الحساب والبيانات نهائياً.



الشكل 4: الملف الشخصي والإعدادات.

4. المخطط الهندسي المعماري لاستنساخ المنظومة بالذكاء الاصطناعي (AI Replicating Architecture)

لبناء نسخة مطابقة كلياً لتطبيق «فضفضة» بالإصدار 3.8.2 ومطورة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الأصيلة (AI-Native Architecture)، يتعين استخدام بنية هندسية موزّعة تعتمد على الأداء العالي والمعالجة اللحظية للبيانات:



الشكل B: المعمارية المقترحة للنسخة المستنسخة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

4.1 تقنيات الواجهة الأمامية والاتصال المباشر (Frontend & Communication)

- **إطار عمل الواجهة:** استخدام إطار Flutter لبناء التطبيق على نظامي Android وiOS بهيكل برمجي موحد، وضمان التوافق التام مع متطلبات الحزمة الأصيلة (com.fadfadahnative).
- **بروتوكول البيانات الفورية:** دمج بروتوكول WebSockets (Socket.io) مع طبقة Redis Pub/Sub لتوفير اتصال فوري بين ملايين المستخدمين المتصلين في وقت واحد وتمرير الرسائل بدون تأخير شبكي.

4.2 محرك الذكاء الاصطناعي للإشراف والمطابقة (AI Analytics & Moderation Core)

- **وكيل الإشراف الآلي النصي (AI Text Moderation Agent):** بدلاً من الاعتماد على القوائم النصية الثابتة للكلمات المحظورة، يتم دمج نموذج لغوي رخيص وسريع المعالجة مثل Gemini Flash أو LLaMA-3-8B-Instruct) عبر محرك vLLM لفحص المعاني ودلالات الرسائل (Semantic Analysis) واستكشاف حالات التحرش أو التهديد أو تبادل البيانات الحساسة وتجميد الرسالة فورياً.
- **خوارزمية المطابقة القائمة على المتجهات (Vector Embedding Matching):** تحويل اهتمامات المستخدم وسلوكه إلى متجهات رقمية (Embeddings) واستخدام قاعدة بيانات متجهات مثل

pgvector في PostgreSQL أو Pinecone لمطابقة المستخدمين عشوائياً مع أشخاص يشاركونهم نفس الاهتمامات بدقة أعلى.

4.3 المخطط الهندسي لقاعدة البيانات (Database Schema) (Structure)

توضح الجداول التالية التنسيق الهندسي لمنظومة البيانات المطلوبة لاستنساخ التطبيق:

اسم الجدول	الحقول والأعمدة الأساسية	الوظيفة الهندسية والروابط

users	`id (UUID, PK)`
	`nickname (VARCHAR)`
	`avatar_url (TEXT)`
	`frame_id (INT)`
	`interests (JSONB)`
	`languages (ARRAY)`
	`embedding_vector (VECTOR)`
	`is_premium (BOOLEAN)`
		تخزين بيانات المستخدم الرئيسية وتفضيلاته ومتجه الذكاء الاصطناعي للمطابقة.

personal_links	`id (UUID, PK)`
	`user_id (UUID, FK)`
	`slug (VARCHAR, UNIQUE)`
	`is_active (BOOLEAN)`
	`created_at (TIMESTAMP)`
		إدارة الروابط الشخصية وتوجيه رسائل الويب المجهولة إلى صندوق المستخدم الصحيح.

chat_rooms	`id (UUID, PK)`
	`type (ENUM: LINK_BASED, RANDOM)`
	`participant_a (UUID, FK)`
	`participant_b (UUID, FK)`
	`status (ENUM: PENDING, ACCEPTED)`
	`created_at (TIMESTAMP)`
		إدارة غرف الدردشة القائمة وتحديد نوع الاتصال وحالة طلب المحادثة.

messages	`id (UUID, PK)`
	`room_id (UUID, FK)`
	`sender_id (UUID, FK)`
	`content (TEXT)`
	`media_url (TEXT)`
	`ai_flag_score (FLOAT)`
	`status (ENUM: SENT, READ)`
		حفظ وتتبع الرسائل المتبادلة ونتائج الفحص الآلي بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي.

reports_moderation	`id (UUID, PK)`
	`reporter_id (UUID, FK)`
	`reported_user_id (UUID, FK)`
	`reason (TEXT)`
	`ai_summary (TEXT)`
	`created_at (TIMESTAMP)`
		تسجيل البلاغات وتحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اتخاذ قرار حظر الحسابات.

5. دليل التصميم البصري وإعدادات التصدير بصيغة PDF

لتحويل هذا التقرير إلى مستند PDF احترافي وجذاب، يوصى بالالتزام بمعايير التنسيق والتصميم التالية أثناء التصدير (وقد طُبّقت في هذا المستند):

5.1 لوحة الألوان والنمط البصري (Color Palette & Theme)

Primary	Secondary	Dark Surface	Light Surface
Dark Purple	Vibrant Accent	Slate	Off-White
#2D1B69	#8B5CF6	#1E1B2E	#F8F9FA

- **اللون الرئيسي (Primary Accent):** البنفسجي الداكن (#2D1B69) لاستخدامه في العناوين الرئيسية وأطر الجداول.
- **اللون الثانوي (Secondary Accent):** البنفسجي الفاتح (#8B5CF6) للعناوين الفرعية والأزرار الشارحة.
- **الخلفيات والنصوص:** خلفيات بيضاء أو رمادية فاتحة جداً (#F8F9FA) مع نصوص باللون الرمادي الداكن (#1F2937) لضمان تباين عالٍ وسهولة القراءة عند الطباعة أو العرض الرقمي.

5.2 معايير الخطوط والطباعة (Typography Settings)

نوع الخط (Font Family): يوصى باستخدام خطوط عربية حديثة مثل Cairo أو Tajawal أو IBM Plex Sans Arabic بعرض متناسق للمستند.

العنصر	الحجم	الوزن
عنوان المستند الرئيسي (H1)	24 نقطة	Bold
العناوين الرئيسية (H2)	18 نقطة	Bold
العناوين الفرعية (H3)	14 نقطة	Semi-Bold
متن النص والجداول	11 نقطة (مسافة بين الأسطر 1.5)	Regular

5.3 إعدادات التصدير وقواعد التنسيق (PDF Export Rules)

- **أبعاد الصفحة:** ضبط الحجم على قياس A4 بمحاذاة هوامش قدرها 20 مم من جميع الجهات.
- **تنسيق الجداول:** ضبط الجداول لتكون متجاوبة تلقائياً مع محاذاة النصوص لليمين، وإضافة خلفيات ملونة متبادلة للأسطر لتسهيل تتبع البيانات.
- **فواصل الصفحات (Page Breaks):** إدراج فواصل صفحات إجبارية قبل العناوين الرئيسية الكبيرة لضمان عدم انفصال العنوان عن محتواه في نهاية الصفحة.

6. الاستنتاجات والتوصيات الاستراتيجية

يكشف التحليل الهندسي لتطبيق «فضفضة» (الإصدار 3.8.2+) للشركة المطورة VioDev LLC عن نموذج ناجح يعتمد على الجمع بين السرية الكاملة وتسهيل التواصل الاجتماعي. يتيح هذا النموذج للمستخدمين التعبير عن أنفسهم بحرية عبر آليتين تكميليتين: المحادثات اللاتزامنية القائمة على الروابط الشخصية، والدردشة العشوائية اللحظية.

عند البدء في عملية استنساخ التطبيق وتطويره باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يوصى باتباع الخطوات الاستراتيجية التالية:

#	التوصية	التفصيل
1	**الارتقاء بأنظمة الفلترة والحماية**	الاعتماد على نماذج المعالجة اللغوية الطبيعية (NLP) الذكية بدلاً من الفلاتر التقليدية لكشف دلالات النصوص والصور غير اللائقة بشكل لحظي وضمان أعلى معدلات الأمان للمستخدمين.
2	**تحسين تجربة فتح الروابط الخارجية**	بناء صفحات ويب سريعة جداً وتفاعلية لفتح الروابط الشخصية دون الحاجة لتنزيل التطبيق في المرة الأولى، مما يسهم في زيادة معدلات التحويل واكتساب مستخدمين جدد.
3	**توفير محرك مطابقة ذكي (AI Matchmaker)**	استخدام تقنيات المتجهات النفسية والسلوكية لربط المستخدمين في الدردشة العشوائية بناءً على توافق حقيقي في الاهتمامات ونمط الفضفضة.
4	**تطبيق معايير أداء الحزمة**	الحفاظ على حجم حزمة التثبيت خفيفاً (أقل من 60 ميجابايت) لضمان سهولة التحويل والاستخدام عبر شبكات الاتصال المحدودة.

الخلاصة: نجاح «فضفضة» يقوم على معادلة بسيطة: خصوصية كاملة + سهولة مشاركة + أمان قوي. وتتيح المعمارية المقترحة (Flutter + NestJS + Redis + pgvector + نموذج إشراف لغوي) بناء منصة منافسة بمستوى أعلى من الذكاء في الإشراف والمطابقة.