# 《Developing a Java Game from Scratch》

181860011 陈彦

如

## 开发目标

#### • 设计灵感

设计灵感来源于小时候的游戏《魔塔》。确定选题之前,想到既要玩家怪物两方对战,有多种生物,加上道具,再加上像素地图,就打算按照魔塔的形式进行游戏的开发。

### • 开发计划

本身计划是将整个游戏设计为8层魔塔,经历打怪升级,最后在第八层打boss通关。

但因为现在纯属赶ddl提交,所以地图仅完成了前三层的设计,各项功能倒是全部实现了,只是地图设计远比想象的复杂,就暂时搁置了。

网络通信方面的实现,因为实在没有太好的办法将其加入原本的魔塔,所以做了一个单独的场景进行通信已经实现的展示。

#### • 实现内容

。 三种怪物: 随机走动, 侦测范围内追赶玩家, 把守位置

。 三种道具:增加攻击力,增加防御力,增加生命值

○ 三种物品: 黄、蓝、红钥匙


。 门: 三种颜色, 对应颜色钥匙才能打开

楼梯:玩家进入即可上下楼层功能:保存、加载、多人游戏

。 使用maven进行项目管理

## 设计理念

## • 代码总体设计



主要分为 world、screen、net三个文件夹和一个ApplicationMain文件。

world: 实现游戏所有基本元素部分

screen: 实现游戏的各个运行状态

net: 实现服务器和客户端

ApplicationMain: 整合并运行游戏

#### • 设计原因

尽可能得按照面向对象的模式进行代码编写,部分之间仅仅是信息传递,避免了耦合性过大造成 "牵一发而动全身"的影响。

builder和factory都使用了静态工厂,避免了对工厂对象的管理,直接调用静态方法即可获得相应对象。

线程控制使用了ExecutorService和ScheduledExecutorService,前者进行长期运行Thread的执行,后者定期执行屏幕刷新和Creature的动作,以及网络通信相关线程。

保存和加载功能的实现,是通过实现可序列化的Archive类来保存World中的所有信息,以此进行读取和存储。

网络通信的实现,是通过客户端向服务器发送操作信息,服务器统一处理后向所有客户端发送 SnapShot,客户端直接对SnapShot进行显示。

# 技术问题

- 在实现多楼层切换时,遇到无法仅仅运行当前楼层生物线程,并暂停其他楼层线程的问题。通过在 切换楼层时调用当前线程池的shutDownNow,然后将下一楼层的所有生物线程放入新的线程池来 解决。
- 保存和加载时不可以直接序列化world的问题,通过实现额外的Archive类解决。
- maven打包后的路径问题,通过调用classLoader的资源获取解决。
- maven打包后jdk不支持javaFX.utils.pair的问题,通过更换jdk依赖解决。
- 网络通信时无法确认客户端身份的问题,在第一次连接时服务器向客户端发送id,客户端收到后将 其保存,在发送操作内容时在内容前加上id。
- 网络通信时不同步的问题,服务器不停发送当前状态下的快照,客户端不断读取,并且仅显示最新 快照的方法解决。