
User.where
User_where(session_token=Isession[u]_to_s).first
n20
n21
n52
user.is_active?
n22
n57
n49
n60
n50
@user.id
@user.username
n63
Rails_logger.info


n3
self.session
n15
session[u].to_s
n13
n17
User.where


User_where(session_token=Isession[u]_to_s).first
n20
n21
n52
user.is_active?
n22
n57
n49
n60
n50
@user.id
@user.username
n63
Rails_logger.info


n3
self.session
n15
session[u].to_s
n13
n17
User.where
User_where(session_token=Isession[u]_to_s).first


Keystore.transaction


n121
n72
Keystore.transaction


self.lock
self_lock(true).where
%cl_1_5.first
n160
n162
n164


n151
self.lock


self_lock(true).where
%cl_1_5.first
n160
n162
n164


n151
n157
self.lock
self_lock(true).where


kv.save!
n187


n174
n178
n180
kv.save!

self.where

self.where


traffic_kv.save!


n129
n139
n219
Time.now
self.loop
n220
Time_now.to_i
n218
n134
n221
n135
n132
Keystore.find_or_create_key_for_update
n223
n226
n225
date_kv.value
Keystore.find_or_create_key_for_update
n236
%cl_1_11.value
n228
n237
n238
%cl_1_12.to_i
n239
n232
Time_now.to_i
n233
n241
n244
n242
[100,traffic].max
n246
[[100,traffic]_max,10000].min
n248
n253
traffic_kv.save!

date_kv.save!


n139
n219
n129
self.loop
n220
Time.now
n134
n135
n218
n221
Time_now.to_i
Keystore.find_or_create_key_for_update
n223
n132
n257
date_kv.save!


InvitationRequest.where
InvitationRequest_where(code=Iparams[code]_to_s).first
n332
n333
%v_15.!
ir.destroy!
ir.name
n335
ir_name.to_s
n352
n354
n355


self.params
n327
params[code].to_s
n325
n329
InvitationRequest.where


InvitationRequest_where(code=Iparams[code]_to_s).first
n332
n333
%v_15.!
ir.destroy!
ir.name
n335
ir_name.to_s
n352
n354
n355


self.params
n327
params[code].to_s
n329
n325
InvitationRequest.where
InvitationRequest_where(code=Iparams[code]_to_s).first