外部接口名称: SNS用户绑定授权

服务名: sns.account.bind

修订历史

版本号	修订章节	修订原因	修订日期
1.0	1.0	none	2011-03-15

版权信息

本手册中所有的信息都是支付宝公司的财产并且受到严格的保密。未经过支付宝公司书面同意,接收本 手册的人不能复制,公开,泄露手册的部分或全部的内容。

1、功能描述

SNS用户和支付宝用户绑定接口

2、访问形式

页面调用

3、请求输入参数表

参数说明	参数名	类型(精度)	备注	可空	样例
基本参数	≥XX □	大主(桁及)	田江	-) <u>-</u>	1+1/1
参数编码字符集	_input_charset	String(6)	合作伙伴可以通过该参数指定使用何种字符集对传递参数进行编码,支付宝系统也会使用该字符集对返回参数或通知参数进行编码。该参数必须在queryString中传递,不论使用的是POST还是GET方式发送请求。	N	utf-8
签名方式	sign_type	String(3)	签名方式如DSA、RSA、MD5。	Ν	DSA
签名	sign	String(100)	见《外部接口文档》的签名机制	N	_p_w_l_h_j0b_gd_a ejia7n_ko4_m%2Fu _w_jd3_nx_s_k_mx us9_hoxg_y_r_lunli_ pmma29_t_q==
接口名称	service	String(128)	服务名	N	sns.account.bind
合作伙伴ID	partner	String(30)	合作伙伴在支付宝的用户ID	N	2088002464631181
业务参数	业务参数				
返回URL	return_url	String(200)	支付宝处理完请求后,立即将处理结果 返回的URL	N	http://www.test.com/ return/alipay/interfac e.htm
通知URL	notify_url	String(200)	接收通知返回的URL	N	http://www.test.com/ notify/alipay/interfac e.htm
Sns帐号ID	sns_user_id	String(50)		Ν	douban_buyer
Sn帐号名显示名 称	sns_user_name	String(100)		N	我是王小二
用户类型	type	String(6)	卖家seller 买家buyer 通用common	N	common

4、请求URL样例

https://www.alipay.com/cooperate/gateway.do?_input_charset=utf-

 $8\&sign_type=DSA\&sign=_p_w_l_h_j0b_gd_aejia7n_ko4_m\%252Fu_w_jd3_nx_s_k_mxus9_hoxg_y_r_lunli_pm ma29_t_q\%3D\%3D\&service=sns.account.bind\&partner=2088002464631181\&return_url=http%3A%2F%2Fwww.test.com%2Freturn%2Falipay%2Finterface.htm¬ify_url=http%3A%2F%2Fwww.test.com%2Fnotify%2Falipay%2Finterface.htm&sns_user_id=douban_buyer\&sns_user_name=\%E6\%88\%91\%E6\%98\%AF\%E7\%8E\%8B\%E5\%B0\%8F\%E4\%BA\%8C\&type=common$

注:域名根据实际情况选择。

5、请求输出参数

5.1 页面跳转返回的参数列表

参数说明	参数名	类型(精度)	备注	可空	样例
基本参数					
成功标识	is_success	String(1)	表示该次处理是否成功。 T 成功 F失败	Ζ	Т
签名方式	sign_type	String(3)	DSA, RSA, MD5必须大写。	Z	DSA
签名值	sign	String(100)	请参见"签名机制"	N	MC4CFQCTPnn5A FV8S/cpP50WF6Or TKoqGAIVAKGyn G39xYzhPohCvaeC Z1/2I7MK
业务参数	业务参数				
sns用户id	sns_user_id	String(50)		Z	douban_buyer
支付宝账号	alipay_login_id	String(100)		Ν	douban_buyer@alite st.com
是否实名认证	is_certified	String(1)	是T , 否 F	Ν	Т
认证key值	key	String(40)	支付宝分配给每个sns用户认证key	N	2011063056CE7CD3 6BEB46F1B878C472 FA87E991

跳转URL样例

http://www.alipay.com/api/apireceive/returnDisplay.php?is_success=T&sign_type=DSA&sign=MC4CFQCTPnn5 AFV8S%2FcpP50WF6OrTKoqGAIVAKGynG39xYzhPohCvaeCZ1%2F2I7MK&sns_user_id=douban_buyer&ali pay_login_id=douban_buyer%40alitest.com&is_certified=T&key=2011063056CE7CD36BEB46F1B878C472FA87 E991

5.2 错误代码

错误代码	说明
ILLEGAL_PARTNER	表示请求中的partner 错误
Q_USER_ERROR	Q用户错误
DATA_ERROR	数据错误
BIND_ERROR_ACCO UNT_PROECTED	账户被保护
SYSTEM_ERROR	支付宝系统错误
BIND_ERROR_GATE WAY	网络网关错误
BIND_ERROR_HAS_ CERTIFIED	账户已经绑定
HAS_NO_PRIVILEGE	无权访问该接口
SESSION_TIMEOUT	连接超时错误
ILLEGAL_SIGN	数字验签失败
ILLEGAL_ARGUMEN T	参数不正确
ILLEGAL_SERVICE	请求的接口信息不存在
ALEARDY_NOT_EXI T_ACCOUNT	账户未绑定
BIND_ERROR_NO_C ERTIFIED	未实名认证

BIND_ERROR_RESUB	重复提交
MIT	

6、注意事项

- 1) 此接口只支持https请求,详见请求url样例。
- 2) 请按照《外部接口文档》中的签名方法对输入参数进行签名,该接口请求才能够被支付宝系统接收。
- 3) 通知参数,通知触发条件,通知签名验证机制请参考<<通知接口定义文档v2.0.doc>>