

Prepara-Parcial-Guia-Completa.pdf



KIKONASO



Sistemas de Informacion Basados en Web



3º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada**



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo
espacio



Preguntas Tipo Test y Cortas SIBW Tema 1

Realizado por @KIKONASO

****Preguntas Generadas con Gemini Pro en base al contexto del tema****



Parte 1: Tipo test

1. ¿En qué año apareció ARPANET y qué instituciones conectaba inicialmente?

A) En 1989, conectando el CERN en Suiza y el MIT.

B) En 1969, conectando las universidades de Stanford y California en Los Ángeles (UCLA).

C) En 1974, conectando diversas agencias gubernamentales de Europa.

D) En 1995, conectando los primeros proveedores de servicios comerciales de Internet.

Solución: B

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

WUOLAH

Explicación: ARPANET fue un proyecto del Departamento de Defensa de EE. UU. nacido en 1969 que conectó inicialmente solo Stanford y UCLA, siendo el precursor de Internet.

2. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre Internet y la World Wide Web (WWW)?

- A) Son sinónimos y se usan indistintamente en ingeniería.**
- B) La WWW es la infraestructura física (cables y routers) e Internet es el software.**
- C) Internet es la red global de redes interconectadas (TCP/IP), y la WWW es solo uno de los servicios que funciona sobre ella.**
- D) Internet solo funciona por cable, mientras que la WWW permite conexiones inalámbricas.**

Solución: C

Explicación: Internet es la infraestructura de comunicaciones subyacente, mientras que la WWW es un servicio de páginas interconectadas que utiliza Internet para funcionar, al igual que el email o el streaming.

3. ¿Qué tipo de alojamiento implica que la empresa compra su propio servidor físico, pero alquila un espacio en el centro de datos de un tercero para alojarlo allí?

- A) Servidor Privado Virtual (VPS).**
- B) Alojamiento en la nube (Cloud Hosting).**
- C) Sistema On-Premise.**
- D) Alojamiento en colocación (Colocation hosting / Housing).**

Solución: D

Explicación: En el Colocation hosting eres dueño del hardware, pero lo alojas en un CPD profesional para aprovechar su infraestructura técnica (refrigeración, ancho de banda, seguridad).

4. En la estructura de costes de un proyecto SIBW, ¿cómo se clasificaría el pago mensual de un servidor en la nube y el soporte técnico?

- A) Como costes de capital (CAPEX).**
- B) Como deuda técnica.**
- C) Como costes operativos y de mantenimiento (OPEX).**
- D) Como costes de oportunidad.**

Solución: C

Explicación: El OPEX incluye los gastos recurrentes necesarios para mantener el sistema en funcionamiento día a día, como el hosting mensual y el personal técnico.

5. **¿Qué etapa de la evolución web introdujo el concepto de usuario "prosumidor" y permitió el auge de las redes sociales y blogs?**

- A) Web 1.0.
- B) Web 2.0.
- C) Web 3.0.
- D) Web 4.0.

Solución: B

Explicación: La Web 2.0 marcó el paso de un modelo de "solo lectura" a uno de "lectura y escritura", donde el usuario genera activamente contenido interactuando con la plataforma.

6. **En una arquitectura clásica de 3 capas (3-tier), ¿qué elemento gestiona la capa intermedia o de lógica de negocio?**

- A) El navegador web del cliente.
- B) El sistema gestor de bases de datos (SGBD).
- C) El servidor de aplicaciones.
- D) El balanceador de carga.

Solución: C

Explicación: La capa 1 es el cliente (presentación), la capa 3 es la base de datos (datos), y la capa 2 es el servidor de aplicaciones que ejecuta las reglas y cálculos del negocio.

7. **¿Qué método del protocolo HTTP se recomienda para enviar contraseñas o datos sensibles en un formulario web?**

- A) GET.
- B) POST.
- C) PUT.
- D) HEAD.

Solución: B

Explicación: POST envía los parámetros en el cuerpo del mensaje, mientras que GET los añade de forma visible en la URL, lo cual es un riesgo grave de seguridad para datos sensibles.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

8. ¿Qué término describe el riesgo de crear un sistema web utilizando tecnologías exclusivas de un único proveedor en la nube, dificultando un futuro cambio de empresa?

- A) Deuda técnica.
- B) Dependencia tecnológica (Vendor lock-in).
- C) Coste de oportunidad.
- D) Escalabilidad monolítica.

Solución: B

Explicación: El "Vendor lock-in" se produce cuando estás tan atado a la infraestructura o código de un proveedor que cambiar a la competencia supone un coste y esfuerzo prohibitivos.

9. En la URL "<https://ejemplo.com:8080/catalogo>", ¿qué representa el número "8080"?

- A) El protocolo de seguridad.
- B) La cadena de consulta (Query string).
- C) El puerto TCP de conexión.
- D) El fragmento (Hash).

Solución: C

Explicación: El número que sigue a los dos puntos después del nombre de host indica el puerto del servidor al que se dirige la petición, siendo 80 (HTTP) y 443 (HTTPS) los estándar.

10. ¿Qué ventaja principal ofrece la arquitectura de Microservicios frente a la Monolítica?

- A) Concentrar todo el código en un único ejecutable para ahorrar espacio.
- B) Permitir el escalado individual de módulos concretos sin tener que replicar toda la aplicación.
- C) Eliminar la necesidad de utilizar bases de datos.
- D) Garantizar que si un servicio falla, se apague toda la web por seguridad.

Solución: B

Explicación: Al dividir el sistema en piezas independientes (microservicios), si solo el módulo de "pagos" tiene mucha carga, solo se añaden servidores para ese módulo, mejorando la escalabilidad.

11. ¿Qué protocolo de la pila TCP/IP se encarga del direccionamiento lógico y de enrutar los paquetes a través de diferentes redes hasta su destino?

WUOLAH

A) TCP.

B) HTTP.

C) IP.

D) DNS.

Solución: C

Explicación: El protocolo IP (Internet Protocol) es el encargado de proveer la dirección de origen y destino y buscar la ruta en la red, sin garantizar la fiabilidad (eso lo hace TCP).

12. ¿Qué es un Servidor Privado Virtual (VPS)?

A) Varios sitios web alojados en un mismo disco duro compartiendo toda la RAM.

B) Un servidor físico dividido mediante software en varios servidores virtuales, asignando recursos dedicados a cada uno.

C) Una máquina física entera alquilada en exclusiva para un solo cliente.

D) Una red de múltiples servidores interconectados que manejan la carga colectivamente.

Solución: B

Explicación: El VPS simula máquinas independientes dentro de un hardware compartido, lo que otorga más control y asegura que los sitios no compitan entre sí por los recursos asignados.

13. Según el Tema 1, ¿cuál suele ser el coste dominante que mayor impacto económico tiene a lo largo del ciclo de vida de un sistema web moderno?

A) El registro del nombre de dominio.

B) La compra inicial de servidores de hardware.

C) El personal técnico y el mantenimiento continuo.

D) El diseño de la interfaz gráfica.

Solución: C

Explicación: El mantenimiento (OPEX) y el equipo humano pueden suponer entre el 60% y el 80% del coste total del proyecto, superando con creces el desarrollo inicial o la infraestructura física.

14. ¿Para qué sirve el sistema DNS (Domain Name System)?


A) Para traducir nombres de dominio legibles por humanos a direcciones IP numéricas que entienden las máquinas.

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

- B) Para cifrar las contraseñas antes de enviarlas por la red.**
- C) Para asignar dinámicamente direcciones IP locales a los ordenadores de una oficina.**
- D) Para bloquear el acceso de piratas informáticos a la red interna.**

Solución: A

Explicación: El DNS actúa como la "guía telefónica" de Internet, traduciendo nombres fáciles de recordar como "google.com" a IPs como "142.250.184.46".

15. ¿Qué componente de infraestructura actúa como punto de entrada único, ocultando y protegiendo a los servidores web internos mientras balancea la carga de tráfico?

- A) El Router.**
- B) El Proxy Inverso (Reverse Proxy).**
- C) El SGBD.**
- D) La Red de Distribución de Contenidos (CDN).**

Solución: B

Explicación: El proxy inverso se coloca frente a los servidores backend para interceptar peticiones, distribuir el tráfico y proporcionar una capa extra de seguridad.

16. ¿Qué caracteriza a un "Cliente Pesado" (Thick Client) en una arquitectura web?

- A) Que solo es capaz de renderizar HTML simple enviado por el servidor.**
- B) Que el cliente (navegador/app) asume y ejecuta gran parte de la lógica de presentación y de negocio.**
- C) Que requiere una conexión a Internet de fibra óptica obligatoria.**
- D) Que no permite la ejecución de código JavaScript.**

Solución: B

Explicación: Un cliente pesado realiza mucho procesamiento local, descargando trabajo del servidor, algo muy común hoy en día con frameworks frontend como React o Angular.

17. ¿Por qué se dice técnicamente que el protocolo HTTP es "sin estado" (stateless)?

- A) Porque no requiere conexión a la red de datos del Estado.**
- B) Porque cifra las conexiones impidiendo conocer la identidad del usuario.**
- C) Porque no guarda memoria o contexto de peticiones anteriores del mismo cliente.**
- D) Porque solo funciona correctamente si el cliente y el servidor están en el mismo país.**

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

Solución: C

Explicación: HTTP trata cada petición como completamente nueva e independiente. Para "recordar" que un usuario ya ha iniciado sesión, es obligatorio usar elementos externos como cookies o tokens.

18. En el desarrollo de software web, ¿qué se entiende por "deuda técnica"?

- A) El dinero que la empresa debe al banco por el préstamo para desarrollar la web.
- B) Tomar decisiones rápidas de programación que generan un código desordenado, lo que encarece y dificulta el mantenimiento futuro.
- C) El coste mensual de mantener los servidores encendidos.
- D) Pagar licencias de software atrasadas a proveedores como Microsoft.

Solución: B

Explicación: La deuda técnica es una metáfora de desarrollo: tomas un "atajo" hoy para lanzar rápido, pero pagas "intereses" en forma de problemas de mantenimiento el día de mañana.

19. ¿Qué código de estado de respuesta HTTP indica que el servidor ha procesado correctamente la petición y devuelve el contenido solicitado?

- A) 200.
- B) 301.
- C) 404.
- D) 500.

Solución: A

Explicación: Los códigos de la familia 2xx indican éxito, siendo el 200 OK el estándar para peticiones completadas correctamente.

20. En la estructura de Internet, una red CDN sirve principalmente para:

- A) Realizar ataques de denegación de servicio a la competencia.
- B) Alojarse exclusivamente las bases de datos de una empresa.
- C) Almacenar copias de contenido estático en múltiples servidores geográficos para servirlo más rápido al usuario.
- D) Generar código dinámico y contraseñas de un solo uso.

Solución: C

WUOLAH

Explicación: Una CDN acerca archivos pesados (imágenes, vídeos, CSS) al usuario físicamente, reduciendo la latencia y acelerando la carga de la web.

Parte 2: Preguntas Cortas

1. Define brevemente qué es el alojamiento en la nube (Cloud Hosting).

Solución: Es un tipo de alojamiento donde los recursos se distribuyen en múltiples servidores virtuales interconectados. Es altamente escalable y flexible, pagando únicamente por los recursos que se consumen (pay-as-you-go).

2. Explica la diferencia principal entre los costes CAPEX y OPEX en un proyecto web.

Solución: El CAPEX (Costes de Capital) se refiere a las inversiones iniciales para el desarrollo y puesta en marcha del proyecto. El OPEX (Costes Operativos) son los gastos recurrentes necesarios para mantener el sistema vivo, como el alojamiento mensual y el mantenimiento técnico.

3. Nombra cuáles son las 3 capas principales de una arquitectura de software 3-tier.

Solución: Capa de Presentación (Cliente), Capa de Negocio o Lógica (Servidor de aplicaciones) y Capa de Datos (SGBD o Sistema Gestor de Bases de Datos).

4. ¿Qué función cumple la cadena de consulta (Query String) dentro de una URL?

Solución: Sirve para enviar parámetros o datos dinámicos desde el cliente al servidor. Se sitúa al final de la URL, precedida por el símbolo "?" e incluye pares de clave-valor.

5. Define qué es una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA).

Solución: Es un modelo de diseño de software donde las aplicaciones se dividen en servicios independientes y reutilizables que se comunican entre sí mediante protocolos estándar (como HTTP), fomentando el bajo acoplamiento entre sistemas.

6. ¿Por qué es estrictamente necesario utilizar Cookies o Tokens en un SIBW moderno?

Solución: Porque el protocolo base de la web, HTTP, es "stateless" (sin estado) y carece de memoria. Las cookies o tokens permiten identificar al usuario en sucesivas peticiones y mantener abierta su sesión.

7. Describe brevemente en qué consiste un sistema "On-Premise".

Solución: Es un modelo donde la empresa aloja la infraestructura (servidores de hardware) y el software físicamente dentro de sus propias instalaciones, asumiendo todo el control, pero también todos los costes de mantenimiento, electricidad y seguridad física.

8. Cita tres ejemplos de "Costes indirectos o profesionales" a tener en cuenta al presupuestar un SIBW.

Solución: Formación del personal en nuevas tecnologías, gestión organizativa del proyecto (metodologías ágiles), costes legales (cumplimiento del RGPD) y rotación de personal.

9. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los códigos de error HTTP 401 y 403?

Solución: El error 401 (Unauthorized) indica que el usuario no se ha autenticado (falta login). El error 403 (Forbidden) indica que el usuario sí está reconocido por el sistema, pero no tiene los privilegios necesarios para acceder a ese recurso.

10. Nombra las cuatro fases principales del desarrollo web que generan costes CAPEX.

Solución: I. Análisis de requisitos, II. Diseño (UX/UI y arquitectura), III. Desarrollo (Frontend/Backend), y IV. Testing, QA y Despliegue.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

Preguntas Tipo Test y Cortas SIBW Tema 3

Realizado por @KIKONASO

****Preguntas Generadas con Gemini Pro en base al contexto del tema****



Parte 1: Tipo test

1. ¿Qué tipo de datos se caracterizan por carecer de formato fijo y no organizarse mediante esquemas definidos, lo que dificulta enormemente su almacenamiento y análisis automático?
A) Datos estructurados.
B) Datos semi-estructurados.
C) Datos desestructurados.
D) Datos relacionales.

Solución: C

WUOLAH

Explicación: Los datos desestructurados, como textos libres, correos electrónicos, imágenes o audios, no tienen una estructura rígida en forma de tablas o esquemas, por lo que requieren herramientas complejas (como crawlers o IA) para su extracción y clasificación.

2. **¿Qué vulnerabilidad de seguridad aprovecha la entrada no validada de un usuario para insertar sentencias perjudiciales y acceder, alterar o eliminar información en el sistema?**

- A) Inyección de código SQL.
- B) Persistencia de sesiones.
- C) Extracción de datos masiva (Scraping).
- D) Dependencia tecnológica.

Solución: A

Explicación: La inyección de código inserta sentencias SQL maliciosas directamente en las consultas, permitiendo a los atacantes saltarse la autenticación u obtener acceso no autorizado a datos sensibles si las entradas no han sido sanitizadas o parametrizadas.

3. **Al trabajar con bases de datos en PHP, ¿qué ventaja fundamental proporcionan las "conexiones persistentes"?**

- A) Eliminan la necesidad de utilizar contraseñas en el SGBD.
- B) Realizan copias de seguridad de las tablas automáticamente.
- C) Evitan las inyecciones SQL a ciegas.
- D) Reducen la latencia al reutilizar enlaces abiertos entre diferentes ejecuciones de scripts.

Solución: D

Explicación: Las conexiones persistentes se mantienen abiertas para que PHP pueda reutilizarlas, evitando el tiempo de procesamiento y el gasto de recursos que supone establecer nuevas conexiones en entornos con mucha carga.

4. **Dentro del modelado de datos semi-estructurados, ¿cuál es una de las principales diferencias entre DTD y XML-Schema (XSD)?**

- A) El DTD utiliza tipos de datos específicos, mientras que XML-Schema no.
- B) XML-Schema es el estándar moderno basado en sintaxis XML y permite definir tipos de datos, al contrario que el DTD.
- C) DTD está diseñado de forma exclusiva para archivos JSON.
- D) XML-Schema no admite el uso de atributos en sus definiciones.

Solución: B

Explicación: XML-Schema solventa las limitaciones del antiguo DTD, ya que sí utiliza sintaxis XML, incorpora espacios de nombres y permite estipular rigurosamente los tipos de datos (como "integer" o "date").

5. **¿Qué formato ligero, rápido de procesar y fundamentado en el uso de llaves y corchetes, se ha convertido en el estándar preferido para las APIs frente al uso del antiguo XML?**

A) CSV.

B) SVG.

C) JSON.

D) RDF.

Solución: C

Explicación: JSON (JavaScript Object Notation) es mucho más ligero, compacto y fácil de entender tanto para máquinas como humanos, siendo ampliamente soportado en programación y óptimo para el intercambio dinámico de datos.

6. **En el ecosistema de la Web Semántica, ¿qué término se utiliza para describir formalmente los tipos, propiedades y relaciones existentes entre diversas entidades dentro de un dominio específico?**

A) Crawler.

B) Ontología.

C) DTD.

D) Sitemap.

Solución: B

Explicación: Una ontología proporciona un conocimiento compartido y estructurado sobre un campo concreto (como clases, herencias y reglas) para organizar los datos de manera que puedan ser evaluados automáticamente por aplicaciones informáticas.

7. **Durante el proceso mediante el cual un motor de búsqueda descubre y analiza sitios web, ¿qué ocurre específicamente en la fase de "Indexación"?**

A) El robot simplemente sigue enlaces descargando páginas al azar.

B) El buscador ordena y presenta los resultados al usuario final.

C) El contenido procesado se almacena en la base de datos organizado por temas, contexto y significado.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

D) Se generan palabras clave automáticamente para competir con otros portales.

Solución: C

Explicación: En la fase de indexación, el buscador guarda y estructura la información previamente analizada en su índice interno, dejándola completamente disponible para ser recuperada en el momento que un usuario realice una consulta.

8. ¿Qué archivo se ubica en el directorio raíz de una web para limitar o denegar técnicamente el acceso de los buscadores y bots a determinados apartados del servidor?

A) index.html

B) robots.txt

C) .json()

D) sitemap.xml

Solución: B

Explicación: El archivo `robots.txt` dicta normas de acceso para los crawlers, indicando qué directorios de la estructura del sitio deben ser ignorados y cuáles tienen permitido el rastreo para su posterior indexación.

9. Según la normativa legal (como el RGPD y LOPDGDD), el uso de la técnica de extracción de datos conocida como "Scraping" está permitida fundamentalmente bajo el siguiente supuesto:

A) Siempre que se realice de madrugada para no sobrecargar el servidor.

B) Si los datos recopilados proceden exclusivamente de fuentes de acceso público o se cuenta con el consentimiento de los afectados.

C) Solamente si los datos extraídos se alojan después en una arquitectura de microservicios.

D) Cuando la página web no posea medidas de seguridad técnicas como Captchas.

Solución: B

Explicación: Realizar scraping sobre información protegida es ilegal sin base jurídica; únicamente es lícito si existe consentimiento del rastreado, interés público general debidamente justificado o si son fuentes abiertas y sin restricciones de acceso.

10. Ante la revolución de la Inteligencia Artificial, ¿cuál es el enfoque principal que rige actualmente las técnicas de SEO para posicionar una página?

A) Repetir incesantemente una palabra clave exacta en todos los párrafos de la web.

B) Engañar al algoritmo generando miles de enlaces falsos desde directorios ocultos.

WUOLAH

C) Comprender la intención de búsqueda real del usuario, priorizando un contenido útil, bien estructurado y que ofrezca una excelente experiencia de navegación (UX).

D) Bloquear completamente el rastreo de Googlebot utilizando DTDs.

Solución: C

Explicación: El SEO ha dejado de ser técnico y manipulador para centrarse en lo cualitativo; la IA entiende contextos e intenciones, por lo que prima la calidad del contenido, su utilidad y métricas humanas como el tiempo en página o la navegación intuitiva.

11. ¿Qué tipo de inyección SQL se caracteriza porque el atacante no visualiza los resultados directamente en pantalla, sino que deduce la vulnerabilidad formulando preguntas de verdadero o falso a la base de datos?

A) Inyección SQL In-Band.

B) Inyección SQL Basada en Errores.

C) Inyección SQL a Ciegas.

D) Inyección SQL Parametrizada.

Solución: C

Explicación: En la inyección SQL a ciegas (Blind SQL Injection), la aplicación no devuelve datos de la base de datos a la pantalla. En su lugar, el atacante infiere información observando cómo responde el sistema (si devuelve un valor booleano verdadero o falso) ante alteraciones lógicas en la consulta.

12. En la estructura de un documento XML, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los "atributos" es correcta?

A) Los atributos deben estar siempre ordenados jerárquicamente, al igual que el contenido.

B) Los atributos no están ordenados, pero su contenido sí, y aparecen como pares clave-valor dentro de la etiqueta de apertura.

C) Los atributos se declaran en el prólogo del documento junto a la codificación.

D) Solo se permiten atributos si el XML incluye un DTD externo.

Solución: B

Explicación: En XML, los atributos se introducen en la etiqueta de apertura como pares clave-valor y, a diferencia de los elementos del árbol, no guardan un orden específico de aparición.

13. Si estás trabajando con PHP y necesitas convertir una variable (como un array de base de datos) al formato JSON para enviarlo al cliente, ¿qué función nativa debes utilizar?

- A) `json_decode()`
- B) `JSON.stringify()`
- C) `json_encode()`
- D) `fetch()`

Solución: C

Explicación: La función `json_encode()` es la encargada de traducir tipos de datos de PHP (como arrays u objetos) a una cadena de texto en formato JSON válido para su transmisión.

14. Dentro del proceso de descubrimiento que realizan los motores de búsqueda, ¿qué función principal cumple el archivo Sitemap?

- A) Bloquear el acceso de los crawlers maliciosos a la base de datos.
- B) Proveer un mapa en formato XML que describe de manera jerárquica la estructura del sitio para facilitar la indexación.
- C) Eliminar el contenido desestructurado que penaliza el SEO.
- D) Cifrar las conexiones HTTP del servidor.

Solución: B

Explicación: El Sitemap es habitualmente un archivo XML que proporciona a los robots de los buscadores una guía clara y jerárquica sobre cómo están organizadas las páginas, categorías y subpáginas del portal, facilitando enormemente su labor de rastreo.

15. En el ciclo de vida de funcionamiento de un buscador (como Google), ¿en qué fase se evalúa la relevancia, la autoridad y la experiencia de usuario para decidir el orden de aparición de los resultados?

- A) Rastreo (Crawling).
- B) Procesamiento.
- C) Indexación.
- D) Clasificación o Ranking.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

Solución: D

Explicación: Una vez que las páginas están descubiertas e indexadas, la fase de "Clasificación o Ranking" es la que entra en juego cuando un usuario hace una búsqueda. En esta etapa, el algoritmo ordena los resultados analizando la calidad, popularidad y la utilidad del contenido para ofrecer las mejores opciones.

16. A nivel de seguridad en el entorno PHP, ¿por qué se desaconseja rotundamente el uso de funciones como `eval()`, `exec()` o `system()`?

- A) Porque ralentizan drásticamente el uso de conexiones persistentes.
- B) Porque pueden permitir la ejecución de código arbitrario o comandos directos en el sistema operativo del servidor.
- C) Porque son incompatibles con la arquitectura de microservicios.
- D) Porque impiden el cifrado de contraseñas de la base de datos.

Solución: B

Explicación: Estas funciones tienen el poder de interpretar texto como código PHP o interactuar directamente con la consola del servidor operativo. Su uso es extremadamente peligroso ya que abren la puerta a que un atacante ejecute órdenes letales para el sistema.

17. Cuando un administrador de sistemas desea implementar protección "antiscraping" para evitar la extracción automática de datos de su web, ¿qué técnica implica el uso de "honeypots"?

- A) Solicitar la resolución de un Captcha visual al usuario.
- B) Ofuscar el código e incluir datos trampa ocultos que solo los bots detectarían e intentarían extraer.
- C) Limitar el ancho de banda del servidor para ralentizar las descargas.
- D) Redirigir el tráfico a un servidor privado virtual.

Solución: B

Explicación: Los honeypots en este contexto actúan como "trampas" camufladas en la estructura HTML. Son invisibles para un usuario humano, pero un bot rastreador los consumirá, delatando así su naturaleza automatizada y permitiendo al servidor bloquear su IP.

18. Analizando una ontología para la Web Semántica sobre el dominio "Universidad", si definimos que la clase "Profesor" es una subclase de la clase general "Personal", ¿qué concepto estamos aplicando?

- A) Instanciación de variables.

WUOLAH

B) Restricción de cardinalidad.

C) Inyección semántica ciega.

D) Herencia.

Solución: D

Explicación: Al declarar que un elemento es una subclase de otro mayor, se está estableciendo una relación de herencia. Esto permite organizar los datos taxonómicamente, dotándolos de un significado jerárquico lógico que las máquinas pueden procesar.

19. Teniendo en cuenta las normativas vigentes (RGPD y LOPDGDD), ¿en qué circunstancia se considera estrictamente legal extraer datos de un sitio web mediante Scraping?

A) Cuando los datos forman parte de fuentes de acceso público y no poseen restricciones de acceso, o si hay un consentimiento previo.

B) Siempre que el servidor se encuentre alojado fuera de la Unión Europea.

C) Cuando la web no tenga publicado un archivo robots.txt.

D) Si la extracción se realiza mediante un script de JavaScript en el lado del cliente.

Solución: A

Explicación: El scraping no es un procedimiento exento de normas legales; solo es lícito aplicarlo si la información se encuentra en fuentes de acceso público de forma transparente, si media el consentimiento expreso del usuario afectado, o por un justificado interés público general.

20. ¿Cómo ha evolucionado el SEO técnico respecto al uso tradicional de palabras clave (keywords) con la introducción de algoritmos basados en Inteligencia Artificial?

A) Ahora es imperativo repetir la palabra clave al menos un 10% más que la competencia.

B) La repetición exacta carece de importancia; la IA prioriza entender la intención del usuario y el contexto semántico de la búsqueda.

C) Las palabras clave se han eliminado por completo y solo se posicionan webs con imágenes generadas por IA.

D) Se requiere ocultar cientos de palabras clave en el código fuente mediante CSS.

Solución: B

Explicación: En el SEO moderno impulsado por IA, la simple repetición mecánica de "keywords" está obsoleta. Los buscadores han evolucionado para procesar el lenguaje natural,

interpretar verdaderamente qué intenta averiguar el usuario y priorizar un contenido profundo que responda orgánicamente a esa inquietud.

Parte 2: Preguntas Cortas

1. Enumera y explica brevemente tres métodos efectivos para prevenir ataques de Inyección de Código SQL en aplicaciones web.

Solución: Para mitigar este riesgo, es imperativo implementar declaraciones preparadas y parametrizadas (por ejemplo, con `bind_param()`), logrando así aislar y separar la lógica de programación SQL de las variables y datos introducidos por el usuario. Además, se debe llevar a cabo una estricta validación y sanitización para filtrar cadenas con caracteres especiales peligrosos en las entradas del servidor. Como refuerzo adicional, se aconseja utilizar frameworks seguros modernos y establecer en el entorno de servidor los permisos mínimos necesarios junto con la deshabilitación de funciones del sistema (como `exec` o `system`).

2. Describe las principales ventajas que aporta el formato JSON frente a XML al trabajar con intercambio de datos estructurados.

Solución: JSON destaca por ser notablemente más liviano, rápido y compacto que la sintaxis de XML, reduciendo drásticamente la carga de datos en transferencias web, especialmente en las comunicaciones con APIs REST. Su estructura sintáctica, que emplea exclusivamente llaves y corchetes, facilita que sea analizado (parseado) sin apenas esfuerzo computacional en casi cualquier lenguaje moderno (particularmente en JavaScript) resultando al mismo tiempo muy intuitivo, limpio y fácil de leer para los desarrolladores.

3. Dentro del contexto de la gestión de la Web Semántica, define la función específica de las especificaciones RDF y OWL.

Solución: RDF (Resource Description Framework) actúa como una familia de especificaciones estandarizada por el W3C orientada al modelado de datos para crear anotaciones y metadatos básicos sobre recursos vinculados a una URL específica de internet. A partir de ahí, OWL (Web Ontology Language) se construye sobre la estructura de RDF para proporcionar un lenguaje de marcado mucho más rico y complejo destinado a publicar, estructurar y enlazar ontologías de datos completas, haciendo que la información adquiera significado profundo interpretable directamente por máquinas.

4. Explica cuál es la principal diferencia conceptual y funcional entre un "Crawler" y la técnica de "Scraping".

Solución: Un Crawler, también conocido como araña o spider (ej. Googlebot), posee una naturaleza exploratoria a nivel global; su función consiste en navegar ininterrumpidamente descubriendo enlaces y descargando el esquema de los sitios web para registrar masivamente su existencia en el gran índice de un motor de búsqueda. Por su parte, el Scraping es un procedimiento concreto y dirigido; se apoya en scripts que extraen pedazos específicos de

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

información estructurada dentro de un HTML particular (como el catálogo de precios o los emails) para almacenarlos de manera automatizada con un objetivo comercial, de investigación o de recolección de leads.

5. En el ecosistema del posicionamiento web actual dominado por la IA, detalla cuáles son los principales factores de "Clasificación o Ranking" que dictaminan el éxito de una página en los resultados de búsqueda.

Solución: En el panorama del SEO moderno, el algoritmo fundamentado en IA ha desplazado la mera repetición de palabras, evaluando exhaustivamente la calidad de los textos para garantizar que la respuesta aportada sea certera, clara y resuelva eficazmente la verdadera intención del usuario. Paralelamente, se analiza en profundidad la experiencia del usuario (UX) mediante métricas orgánicas como la adaptación en dispositivos móviles o el tiempo de lectura, además de considerar la autoridad objetiva y la confianza de la web medida a través del número de menciones y backlinks sólidos externos.

6. Describe las diferencias fundamentales entre los datos "estructurados" y los "desestructurados" en el ámbito de la gestión de la información.

Solución: Los datos estructurados operan bajo esquemas fijos y fuertemente tipados, organizándose de forma rígida en registros predecibles (como ocurre en las bases de datos relacionales tradicionales MySQL u Oracle). Por el contrario, los datos desestructurados carecen por completo de una organización formal predefinida (por ejemplo, textos libres en blogs, audios, vídeos o PDFs), lo que exige el uso de algoritmos complejos, IA o crawlers para poder extraer, clasificar y analizar su información eficientemente.

7. En la defensa contra inyecciones SQL, ¿cuál es la diferencia técnica entre los procesos de "Validación" y "Sanitización" de datos de entrada?

Solución: La validación es un proceso de comprobación inicial que asegura que los datos introducidos cumplen estrictamente con los criterios de formato esperados por el sistema (por ejemplo, certificar que un campo de email realmente tiene la estructura de un correo electrónico válido o una longitud específica). La sanitización, por su parte, da un paso más e interviene activamente sobre la cadena de texto, limpiando y eliminando de manera forzosa cualquier carácter especial o fragmento de código potencialmente peligroso antes de que interactúe con el servidor.

8. Si estás desarrollando el *frontend* interactivo de una web con JavaScript, menciona y define las dos funciones nativas principales para manipular datos en formato JSON.

Solución: En el ecosistema de JavaScript, las conversiones de datos se gestionan con gran facilidad a través de dos funciones esenciales. `JSON.stringify()` se encarga de serializar el contenido, convirtiendo variables, objetos o arrays propios de JavaScript en una cadena de texto JSON lista para ser enviada por red. A la inversa, `JSON.parse()` se encarga de analizar e interpretar una cadena de texto JSON recibida desde el servidor web, transformándola de nuevo en un objeto manipulable nativamente por JavaScript.


WUOLAH

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

9. Enumera al menos tres buenas prácticas técnicas y operativas recomendadas al momento de programar un bot de Scraping.

Solución: Para llevar a cabo un proceso de scraping de manera ética y segura, es fundamental respetar los límites técnicos del servidor de destino evitando sobrecargarlo mediante excesivas peticiones simultáneas (controlar el ritmo del escaneo). Asimismo, se debe acatar escrupulosamente la legalidad vigente revisando el aviso legal de la web y obedeciendo las directrices de los archivos `robots.txt`. Por último, jamás se deben extraer ni procesar datos de carácter personal sin el consentimiento expreso exigido por la normativa de protección de datos aplicable.

10. ¿Cómo ha alterado la Inteligencia Artificial (por ejemplo, mediante los *AI Overviews*) la forma clásica en la que un motor de búsqueda responde a los usuarios?

Solución: La incorporación masiva de Inteligencia Artificial ha provocado una transición desde los tradicionales listados estáticos de enlaces web hacia plataformas conversacionales que entienden y analizan la intención profunda tras la consulta de un usuario. Sistemas como los *AI Overviews* extraen y sintetizan proactivamente la información de múltiples fuentes para redactar directamente en la pantalla de resultados una respuesta elaborada, útil y estructurada, priorizando la resolución inmediata de la duda sin que el usuario tenga la necesidad ineludible de visitar un portal de terceros.

Preguntas Tipo Test Kahoot SIBW Tema 3

Realizado por @KIKONASO



1. ¿Qué tecnología mapea relaciones semánticas?

A) CSS.

B) Sitemaps.

C) Ontologías.

D) robots.txt.

Solución: C

Explicación: Las ontologías son la tecnología utilizada para mapear y representar relaciones semánticas entre conceptos, permitiendo que las máquinas comprendan el significado y las conexiones entre términos (como se visualiza en el grafo vibes–clarinet–guitar*).

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

pierdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

2. ¿Qué problema trae la automatización IA en SEO? (varias respuestas correctas)

A) Más contenido dinámico.

B) Más control humano.

C) Más carga de trabajo.

D) Contenido vacío.

Solución: C, D

Explicación: La IA en SEO genera más contenido de forma masiva (pudiendo ser vacío o fake news), reduce el control humano y, paradójicamente, aumenta la carga de trabajo al requerir supervisión y filtrado de dicho contenido.

3. ¿Qué estructura describe XML correctamente?

A) Grafo completo.

B) Tabla plana.

C) Lista circular.

D) Árbol ordenado.

Solución: D

Explicación: XML organiza la información en una estructura jerárquica de árbol con niveles (Level 01, Level 02, Level 03...), donde cada nodo puede tener nodos hijo, pero siempre existe un único nodo raíz.

4. ¿Cuál ventaja del link building importa hoy?

A) Anchors ocultos (enlaces ocultos).

B) Compra de enlaces.

C) Calidad de enlaces.

D) Cantidad.

Solución: C

Explicación: En el SEO actual, los motores de búsqueda penalizan prácticas como la compra o el ocultamiento de enlaces. Lo que importa es la calidad de los enlaces entrantes: que provengan de fuentes relevantes y con autoridad.

WUOLAH

5. ¿La posibilidad de acceso a los datos que da Internet permite un uso ilimitado de los mismos?

A) Verdadero.

B) Falso.

Solución: Falso

Explicación: El acceso técnico a un dato no implica libertad legal para usarlo. Existen leyes de propiedad intelectual, privacidad (como el RGPD) y derechos de autor que limitan el uso de los datos disponibles en Internet.

6. ¿Qué es un DTD?

A) Lenguaje CSS.

B) Reglas de XML.

C) Tipo de dato.

D) Motor de BD.

Solución: B

Explicación: Un DTD (Document Type Definition) es un conjunto de reglas que define la estructura y los elementos permitidos en un documento XML, actuando como un esquema de validación del mismo.

7. ¿Ventaja presentan las conexiones de BD persistentes?

A) Más latencia.

B) Menos latencia.

C) Permiten la reutilización de código.

D) Usan menor cantidad de CPU.

Solución: B

Explicación: Las conexiones persistentes a bases de datos evitan el coste de establecer una nueva conexión en cada petición, lo que reduce significativamente la latencia y mejora el rendimiento general de la aplicación.

8. ¿Qué función PHP valida email?

A) filter_var.

B) password_hash.

C) json_encode.

D) htmlspecialchars.

Solución: A

Explicación: La función `filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)` en PHP es la forma estándar de validar el formato de una dirección de correo electrónico, devolviendo el valor o `false` si no es válido.

9. ¿Qué práctica SEO es crucial hoy?

A) Ocultar texto.

B) Contenido útil.

C) Repetir keywords.

D) Comprar enlaces.

Solución: B

Explicación: Tras las actualizaciones de algoritmo de Google (Helpful Content, E-E-A-T), la práctica SEO más importante es ofrecer contenido genuinamente útil para el usuario, en detrimento de técnicas manipuladoras como el keyword stuffing o el texto oculto.

10. ¿Dónde debes colocar noindex correctamente?

A) robots.txt.

B) Meta en head.

C) Imagen ALT.

D) Pie de página.

Solución: B

Explicación: La directiva `noindex` debe colocarse como una etiqueta `<meta name="robots" content="noindex">` dentro del `<head>` del HTML, o bien en la cabecera HTTP. Incluirla en robots.txt no tiene el mismo efecto para esta directiva.

11. ¿Qué describe mejor un CSV?

A) Jerárquico.

B) Clave-valor.

C) Tabular por comas.

D) Binario.

Solución: C

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

Explicación: CSV (Comma-Separated Values) es un formato de archivo de texto plano que organiza los datos en filas y columnas separando los valores mediante comas, siendo ideal para representar información tabular simple.

12. ¿Qué sanitización previene XSS al mostrar código?

A) system.

B) htmlspecialchars.

C) shell_exec.

D) eval.

Solución: B

Explicación: La función `htmlspecialchars()` en PHP convierte caracteres especiales como `<`, `>` y `&` en sus entidades HTML equivalentes, impidiendo que el navegador interprete código malicioso inyectado y previniendo ataques XSS.

13. ¿Cuál técnica separa datos y lógica SQL?

A) Declaraciones preparadas.

B) Triggers masivos.

C) Vistas materializadas.

D) Consultas concatenadas.

Solución: A

Explicación: Las declaraciones preparadas (prepared statements) separan el código SQL de los datos del usuario, evitando la inyección SQL y mejorando tanto la seguridad como el rendimiento al reutilizar el plan de ejecución.

14. ¿Qué riesgo presentan conexiones persistentes mal gestionadas? (varias respuestas válidas)

A) SQL más rápido.

B) Estados inesperados.

C) Backups automáticos.

D) Recursos ociosos.

Solución: B, D

Explicación: Si las conexiones persistentes no se gestionan correctamente, pueden quedar en estados inesperados (transacciones abiertas, bloqueos) y mantener recursos del servidor ociosos innecesariamente, afectando al rendimiento y la estabilidad.

WUOLAH

15. ¿Cuál clasifica mejor CVs modernos?

- A) Datos estructurados.**
- B) Series temporales.**
- C) Datos semi-estructurados.**
- D) Datos desestructurados.**

Solución: C

Explicación: Los CVs modernos son datos semi-estructurados: tienen cierta organización predecible (nombre, experiencia, formación) pero su formato varía entre documentos y no se ajusta a un esquema rígido como una tabla de base de datos.

16. ¿Qué evita la inyección SQL?

- A) Consultas preparadas.**
- B) eval().**
- C) Concatenación.**
- D) bind_param.**

Solución: A, D

Explicación: Las consultas preparadas y el uso de `bind_param` son mecanismos complementarios: las primeras separan la estructura SQL de los datos, y `bind_param` vincula los parámetros de forma segura, ambos previniendo la inyección SQL.

17. ¿Qué técnica se utiliza para extraer información de sitios web de forma automática?

- A) Scraping.**
- B) Crawling.**
- C) Indexación.**
- D) SEO.**

Solución: A

Explicación: El scraping (o web scraping) es la técnica que permite extraer información específica del contenido de páginas web de forma automática. El crawling, en cambio, se refiere a la navegación sistemática entre páginas para descubrirlas, sin necesariamente extraer datos estructurados.

18. ¿Qué archivo se utiliza para indicar a los buscadores a qué partes de un sitio web no deben acceder?

- A) sitemap.xml.**
- B) index.html.**
- C) robots.txt.**
- D) .htaccess.**

Solución: C

Explicación: El archivo **robots.txt** se coloca en la raíz del sitio web e indica a los robots de los buscadores qué rutas o secciones no deben rastrear, siendo la forma estándar de controlar el acceso de los crawlers.

19. ¿Qué es un crawler o spider?

- A) Un virus que borra datos.**
- B) Una herramienta para diseñar páginas web.**
- C) Un tipo de ataque de ciberseguridad.**
- D) Un robot que navega por la web para indexar contenido.**

Solución: D

Explicación: Un crawler o spider es un programa automatizado que navega por la web de forma sistemática siguiendo enlaces entre páginas, con el objetivo de descubrir e indexar contenido para motores de búsqueda u otros fines.

20. ¿Qué tipos de información existen? (varias respuestas correctas)

- A) Records.**
- B) Semiestructurada.**
- C) Estructurada.**
- D) Documents.**
- E) No estructurada.**

Solución: B, C, E

Explicación: Los tres grandes tipos de información son: estructurada (tablas con esquema fijo, como en SQL), semiestructurada (con cierta organización flexible, como JSON o XML) y no estructurada (texto libre, imágenes, vídeos, sin esquema definido).

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali oohh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

Preguntas Tipo Test Kahoot SIBW Tema 4

Realizado por @KIKONASO



1. Es RF (Requisito Funcional): Tiempo de carga < 3 segundos

A) Verdadero B) Falso

Solución: B — Falso

Explicación: El tiempo de carga es un requisito *no funcional* (RNF), concretamente de rendimiento. Los requisitos funcionales describen *qué* debe hacer el sistema (funcionalidades concretas), mientras que los no funcionales describen *cómo* debe comportarse (velocidad, seguridad, disponibilidad, etc.).

2. Es RF: Uso de tecnologías web modernas (ej. React, Node.js)

A) Verdadero B) Falso

Solución: B — Falso

WUOLAH

Explicación: La elección de tecnologías como React o Node.js es una decisión de arquitectura o de restricción técnica, catalogada como requisito no funcional (RNF de implementación). Un RF especificaría, por ejemplo, "el usuario puede iniciar sesión", no con qué tecnología se construye.

3. ES RF: Acceso sin registro obligatorio

A) Verdadero B) Falso

Solución: A — Verdadero

Explicación: Permitir el acceso a la plataforma sin necesidad de registrarse es una funcionalidad concreta que el sistema debe ofrecer al usuario. Define un comportamiento observable del sistema, por lo que es un requisito funcional.

4. Es RF: Roles: estudiante, instructor, admin

A) Verdadero B) Falso

Solución: A — Verdadero

Explicación: La definición de roles de usuario (estudiante, instructor, administrador) y sus permisos asociados es un requisito funcional, ya que describe comportamientos específicos del sistema relativos al control de acceso y las acciones que cada tipo de usuario puede realizar.

5. Es RF: Pagar solo con criptomonedas

A) Verdadero B) Falso

Solución: A — Verdadero

Explicación: Especificar el método de pago aceptado (en este caso, criptomonedas) es un requisito funcional, pues describe una capacidad concreta que el sistema debe implementar: procesar pagos mediante ese medio específico.

6. Es RF: Cifrado de datos en tránsito

A) Verdadero B) Falso

Solución: B — Falso

Explicación: El cifrado de datos en tránsito (por ejemplo, mediante HTTPS/TLS) es un requisito no funcional de seguridad. No describe una funcionalidad que el usuario perciba directamente, sino una característica de calidad que debe cumplir el sistema de forma transversal.

7. Es RF: Soporte solo en horario local

A) Verdadero B) Falso

Solución: B — Falso

Explicación: La disponibilidad del servicio de soporte y su horario es un requisito no funcional de disponibilidad/soporte. No describe una función del sistema en sí, sino una restricción operativa sobre cuándo el servicio está disponible.

8. Es RF: Requerir 99.9% de disponibilidad anual

A) Verdadero B) Falso

Solución: B — Falso

Explicación: El porcentaje de disponibilidad anual (SLA del 99.9%, conocido como "tres nueves") es un requisito no funcional de fiabilidad/disponibilidad. Establece una métrica de calidad del sistema, no una funcionalidad específica que el usuario pueda ejecutar.

9. Es RF: Autenticación con redes sociales opcional

A) Verdadero B) Falso

Solución: A — Verdadero

Explicación: Ofrecer autenticación mediante redes sociales (OAuth con Google, Facebook, etc.) de forma opcional es un requisito funcional, pues describe una capacidad concreta del sistema: permitir al usuario iniciar sesión a través de una cuenta de red social como alternativa al registro tradicional.

10. Es RF: Diseño responsivo para móviles

A) Verdadero B) Falso

Solución: B — Falso

Explicación: El diseño responsivo es un requisito no funcional de usabilidad/accesibilidad. Define cómo debe comportarse la interfaz ante distintos tamaños de pantalla, pero no describe una funcionalidad específica del sistema. Es una característica de calidad de la presentación.

11. Es RF: Soportar miles de usuarios simultáneos

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

A) Verdadero B) Falso

Solución: B — Falso

Explicación: La capacidad de soportar miles de usuarios de forma concurrente es un requisito no funcional de escalabilidad y rendimiento. No define qué hace el sistema, sino la magnitud en la que debe operar correctamente bajo carga.

12. Es RF: Certificados descargables en PDF

A) Verdadero B) Falso

Solución: A — Verdadero

Explicación: Generar y permitir la descarga de certificados en formato es una funcionalidad concreta y observable que el sistema debe proporcionar al usuario. Describe una acción específica del sistema, por lo que es un claro requisito funcional.

13. Es RF: Compra de cursos con pago seguro

A) Verdadero B) Falso

Solución: A — Verdadero

Explicación: La compra de cursos es un requisito funcional (describe una acción que el sistema debe permitir realizar al usuario). El "pago seguro" podría considerarse un RNF de seguridad, pero en conjunto, la capacidad de adquirir cursos mediante pago es una funcionalidad nuclear del sistema.

14. Es RF: El sistema funciona solo en un país

A) Verdadero B) Falso

Solución: B — Falso

Explicación: La restricción geográfica de operación es un requisito no funcional de restricción o de negocio. No describe una función que el usuario pueda ejecutar, sino una limitación del alcance del sistema que afecta a su despliegue y disponibilidad.

15. Es RF: Registro requiere verificación por correo

A) Verdadero B) Falso

Solución: A — Verdadero

WUOLAH

Explicación: Exigir verificación del correo electrónico como parte del proceso de registro es un requisito funcional, ya que describe un paso concreto y observable dentro del flujo de alta de usuario que el sistema debe implementar y ejecutar.

Preguntas Tipo Test y Cortas SIBW Tema 4

Realizado por @KIKONASO

****Preguntas Generadas con Gemini Pro en base al contexto del tema****



Parte 1: Tipo test

1. ¿Cuál es el objetivo principal de la usabilidad, a diferencia del diseño web?

- A) Definir la paleta de colores y la tipografía del sitio.
- B) Asegurar que el sitio sea intuitivo, eficiente y accesible para todos los usuarios.
- C) Proporcionar una experiencia emocional memorable.
- D) Programar la lógica de negocio del servidor.

Solución: B

Explicación: El diseño web se centra en la apariencia y estructura, mientras que la usabilidad se enfoca en que el usuario pueda interactuar de forma sencilla y eficaz con el sitio.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



2. Según la norma ISO 9241-210, ¿cómo se define la Experiencia de Usuario (UX)?

- A) Como el conjunto de colores y tipografías que conforman la marca.
- B) Como las percepciones y respuestas del usuario que resultan del uso y/o uso anticipado de un sistema, producto o servicio.
- C) Como la velocidad de carga de un servidor web.
- D) Como el número de clics necesarios para completar una compra.

Solución: B

Explicación: La UX es un concepto más amplio que la usabilidad, ya que incorpora aspectos técnicos, emocionales y contextuales de la interacción del usuario con el sistema.

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre usabilidad y accesibilidad es correcta?

- A) Son sinónimos y siempre se cumplen a la vez.
- B) Es posible hacer un sitio usable y no accesible, y viceversa.
- C) La accesibilidad solo afecta a usuarios con conexión lenta.
- D) La usabilidad siempre garantiza la accesibilidad.

Solución: B

Explicación: Aunque comparten objetivos y se benefician mutuamente, son conceptos independientes: un sitio puede ser fácil de usar para la mayoría pero no accesible para personas con diversidad funcional, o al contrario.

4. ¿Cuál de las siguientes NO es una ventaja directa de la usabilidad mencionada en el tema?

- A) Mayor productividad.
- B) Menores costes en formación y soporte.
- C) Mayor número de servidores necesarios.
- D) Más visitas y ventas.

Solución: C

Explicación: Las ventajas de la usabilidad incluyen mayor productividad, menores costes de formación/soporte, más visitas/ventas y costes de mantenimiento reducidos; no implica necesitar más infraestructura de servidores.

5. El enunciado "Cuando el cliente hace un pedido debe llegar un mensaje al departamento de pedidos y otro al de cobros" es un ejemplo de:

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

WUOLAH

A) Requisito no funcional (RFN).

B) Política de empresa.

C) Requisito funcional (RF).

D) Coste de oportunidad.

Solución: C

Explicación: Describe una funcionalidad concreta que el sistema debe realizar (enviar notificaciones), por lo que se clasifica como requisito funcional.

6. **¿Cuál de los siguientes es un problema habitual en la especificación de requisitos?**

A) Los requisitos siempre se validan demasiado pronto.

B) Los requisitos suelen ser inestables y variables.

C) El usuario ve el producto final demasiado pronto.

D) La comunicación entre interesados y equipo de desarrollo nunca falla.

Solución: B

Explicación: Uno de los grandes problemas es que los requisitos cambian con el tiempo, lo cual resulta complicado de gestionar para el equipo de desarrollo.

7. **¿Para qué tipo de proyectos es especialmente recomendable realizar un Estudio de viabilidad?**

A) Para sistemas idénticos a otros ya implantados con éxito.

B) Para sistemas novedosos, donde las posibilidades de fracaso son más altas.

C) Únicamente para proyectos con presupuesto ilimitado.

D) Solo cuando ya existe un sistema previo que observar.

Solución: B

Explicación: El estudio de viabilidad es imprescindible en sistemas novedosos y requiere contar con un especialista que conozca el negocio, dado el mayor riesgo de fracaso.

8. **En las entrevistas como mecanismo de extracción de requisitos, ¿qué se recomienda?**

A) Hacerlas únicamente con el dueño o jefe del proyecto.

B) Usar solo preguntas cerradas de tipo sí/no.

C) Realizarlas con personal de todos los estamentos e incluso con clientes (enfoque top-down).

D) Evitar prepararlas para que surjan de forma espontánea.

Solución: C

Explicación: Las entrevistas son fundamentales y deben hacerse no solo con la dirección, sino con personal de distintos niveles y clientes, utilizando preguntas abiertas y preparadas previamente.

9. ¿Qué es una "Persona" dentro de los métodos de análisis de requisitos?

A) Un diagrama que representa el flujo de datos del sistema.

B) Un documento legal firmado por el cliente.

C) Una representación de un grupo de usuarios con características comunes (edad, objetivos, hábitos, etc.).

D) Un tipo de prueba de carga del servidor.

Solución: C

Explicación: El método "Personas" sintetiza, a partir de entrevistas u observación, un perfil ficticio que resume a un tipo de usuario real con motivaciones y necesidades comunes.

10. ¿En qué consiste el "Desarrollo conjunto de aplicaciones" (JAD)?

A) Un proceso de programación automática sin intervención humana.

B) Sesiones colaborativas entre usuarios, analistas y desarrolladores para definir requisitos de forma conjunta.

C) Una técnica exclusiva de observación sin participación del cliente.

D) Una metodología de despliegue en servidores en la nube.

Solución: B

Explicación: Se realiza mediante reuniones o workshops con dinámicas de grupo como brainstorming, discusión guiada y priorización de ideas.

11. Al aplicar observación directa o etnografía sobre un sistema ya existente, ¿qué precaución es fundamental?

A) Informar al personal de que se trata de una evaluación de su rendimiento.

B) Dejar constancia de que NO es una evaluación del personal, para que el trabajo se desarrolle con normalidad.

C) Realizarla sin avisar a nadie del equipo.

D) Limitarse a observar el software, ignorando la interacción con las personas.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Solución: B

Explicación: Es importante aclarar que el objetivo es entender cómo se realizan las tareas, no evaluar al personal, para evitar comportamientos forzados o falta de cooperación.

12. ¿Cuál de los siguientes elementos NO forma parte de la estructura habitual de un caso de uso?

- A) Actores y precondiciones.
- B) Lista de pasos del escenario de éxito.
- C) Caminos alternativos.
- D) Paleta de colores de la interfaz.

Solución: D

Explicación: Los casos de uso describen la interacción del usuario con el sistema (título, actores, precondiciones, disparadores, pasos, caminos alternativos), pero no entran en detalles de implementación ni de interfaz visual.

13. En un diagrama de flujo de usuario, ¿qué elemento se representa habitualmente con un rombo?

- A) Las pantallas del sistema.
- B) Las condiciones o decisiones.
- C) Las acciones de entrada/salida.
- D) La dirección de avance del proceso.

Solución: B

Explicación: La simbología habitual usa círculos para acciones del usuario, rectángulos para pantallas, rombos para condiciones, paralelogramos para E/S y flechas para indicar la dirección.

14. ¿Cuáles son los tres elementos en los que se agrupa la "ecología de la información" dentro de la arquitectura de la información (AI)?

- A) Servidor, cliente y base de datos.
- B) Usuarios, contenido y contexto.
- C) Hardware, software y red.
- D) CAPEX, OPEX y ROI.

Solución: B

Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

WUOLAH

Explicación: La arquitectura de la información, también llamada ecología de la información, organiza el análisis en torno a los usuarios, el contenido disponible y el contexto en el que se accede al sitio.

15. Según los 8 principios de Dan Brown, ¿qué establece el "Principio de la puerta principal"?

- A) Que la página principal debe contener absolutamente todo el contenido del sitio.**
- B) Que los usuarios a menudo acceden a un sitio web a través de una página que no es la principal.**
- C) Que solo debe existir una única puerta de entrada al sitio.**
- D) Que la navegación debe limitarse a un único menú fijo.**

Solución: B

Explicación: Este principio recuerda que muchos usuarios llegan a páginas internas (por ejemplo, desde un buscador), por lo que cualquier página debe ofrecer suficiente contexto y navegación, no solo la home.

16. En la técnica de "ordenación de tarjetas" (card sorting), ¿qué diferencia hay entre la ordenación abierta y la cerrada?

- A) La abierta es individual y la cerrada es en grupo.**
- B) En la abierta los usuarios pueden poner nombre a los grupos; en la cerrada se da una lista de posibles nombres.**
- C) La abierta se hace sin tarjetas físicas y la cerrada sí las usa.**
- D) No existe diferencia real entre ambas.**

Solución: B

Explicación: La ordenación de tarjetas ayuda a organizar categorías según cómo agrupan los usuarios los contenidos; en su variante abierta el usuario nombra libremente los grupos, mientras que en la cerrada elige entre nombres predefinidos.

17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente un wireframe?

- A) Es una representación de alta fidelidad que incluye colores e imágenes definitivas.**
- B) Es un boceto de baja fidelidad centrado en la disposición de elementos, sin definir colores, imágenes ni fuentes concretas.**
- C) Es siempre una versión interactiva que simula la navegación real.**
- D) Sustituye por completo a la arquitectura de la información.**

Solución: B

Explicación: El wireframe es un boceto de baja fidelidad que define el posicionamiento de elementos, menús y jerarquía de contenidos, pero deja fuera los estilos visuales (colores, imágenes, tipografías concretas).

18. **¿Qué diferencia principal existe entre un mockup y un prototipo?**

- A) El mockup es interactivo y el prototipo es estático.
- B) El mockup es una representación gráfica estática del wireframe, mientras que el prototipo es una versión interactiva de media o alta fidelidad que permite navegar y probar la interacción.
- C) Ambos términos significan exactamente lo mismo.
- D) El prototipo se usa solo después del lanzamiento del producto final.

Solución: B

Explicación: El mockup añade estilo visual al wireframe pero sigue siendo estático, mientras que el prototipo simula la experiencia real de uso, permitiendo interactuar con la interfaz.

19. **¿Cuál es una limitación característica de la evaluación heurística realizada por expertos?**

- A) Requiere un número muy elevado de usuarios reales.
- B) Depende en gran medida de la experiencia del evaluador y puede ignorar problemas reales de los usuarios.
- C) Es el método más caro y lento de todos.
- D) No permite detectar ningún tipo de problema de interfaz.

Solución: B

Explicación: Aunque es rápida, barata y no requiere usuarios, su principal limitación es que los resultados dependen de la pericia del experto y pueden no reflejar problemas reales de uso.

20. **En el cuestionario SUS (Escala de Usabilidad del Sistema), si la suma de respuestas de enunciados impares menos 5 es 8, y 25 menos la suma de los enunciados pares es 16, ¿cuál es la puntuación SUS final?**

- A) 24. B) 40. C) 60. D) 100.

Solución: C

Explicación: La puntuación se calcula sumando ambos resultados ($8 + 16 = 24$) y multiplicando por 2,5, lo que da 60 puntos, un nivel de usabilidad considerado "marginal/aceptable".

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh esto con 1 coin me lo quito yo...

WUOLAH

Parte 2: Preguntas Cortas

1. Define brevemente la diferencia entre diseño web, usabilidad y UX.

Solución: El diseño web se ocupa de la apariencia visual y estructura (colores, tipografías, disposición). La usabilidad analiza la facilidad con la que los usuarios interactúan con el sitio y completan tareas. La UX engloba todas las interacciones, emociones y percepciones del usuario antes, durante y después del uso, siendo un concepto más amplio que incluye a los dos anteriores.

2. Explica qué son los requisitos funcionales (RF) y los no funcionales (RFN), con un ejemplo de cada uno.

Solución: Los RF determinan qué debe hacer el software y los servicios que debe prestar (ej. "el sistema debe permitir comprar cursos online"). Los RFN son restricciones o condiciones que no afectan a la funcionalidad en sí, como rendimiento, plataforma o normativa (ej. "el sistema debe soportar miles de usuarios simultáneos").

3. Nombra tres mecanismos de extracción de requisitos vistos en el tema.

Solución: Entre otros, se pueden citar el estudio de viabilidad, las entrevistas, el uso de "Personas", el desarrollo conjunto de aplicaciones (JAD), la observación directa/etnografía, los casos de uso y los diagramas de flujo.

4. ¿Qué es el método "Personas" y para qué sirve?

Solución: Es una técnica que representa, mediante un perfil ficticio, a un grupo de usuarios con características comunes (datos personales, económicos, conocimientos técnicos, objetivos y motivaciones). Sirve para entender mejor las necesidades reales de los distintos tipos de usuario y orientar el diseño centrado en ellos.

5. Define qué es la arquitectura de la información y cuáles son sus componentes principales.

Solución: Es la disciplina que organiza los contenidos y la navegación de un sitio web para facilitar las tareas del usuario. Sus componentes principales son las categorías de contenido, la nomenclatura de esas categorías, los sistemas de navegación (menús, barras) y los sistemas de búsqueda.

6. Explica la diferencia entre wireframes, mockups y prototipos.

Solución: El wireframe es un boceto de baja fidelidad centrado en la disposición de los elementos, sin estilos visuales. El mockup es una representación gráfica del wireframe ya con estilo, pero estática. El prototipo es una versión interactiva de media o alta fidelidad que simula la experiencia real de uso, permitiendo navegar por la interfaz.

7. ¿Qué es la ordenación de tarjetas (card sorting) y qué tipos existen?

Solución: Es un método que se basa en cómo los usuarios agrupan los contenidos para construir una navegación eficiente, pidiéndoles que organicen tarjetas con conceptos del sitio.

WUOLAH

Existen dos tipos: la ordenación abierta, donde el usuario nombra libremente los grupos, y la ordenación cerrada, donde elige entre nombres ya predefinidos.

8. Describe en qué consiste la evaluación heurística de usabilidad y cita una limitación.

Solución: Es un método de inspección en el que uno o varios expertos evalúan una interfaz comparándola con principios de diseño predefinidos (heurísticas), sin necesidad de usuarios reales. Es rápida y barata, pero su principal limitación es que depende de la experiencia del evaluador y puede no detectar problemas reales que sí experimentarían los usuarios.

9. ¿Qué es un dark pattern? Pon un ejemplo.

Solución: Es una técnica de diseño que manipula al usuario para influir en sus decisiones, buscando objetivos como más clics, más compras o dificultar cancelaciones. Un ejemplo es el "Confirmshaming", que usa culpa o vergüenza en los botones, como ofrecer la opción "No, prefiero pagar más" frente a "Sí, quiero ahorrar dinero".

10. Explica cómo se calcula la puntuación SUS (Escala de Usabilidad del Sistema).

Solución: Se suman las respuestas de los enunciados impares y se les resta 5; luego se suman las respuestas de los enunciados pares y ese total se resta a 25. Ambos resultados se suman y el total se multiplica por 2,5, obteniendo una puntuación entre 0 y 100 que indica el nivel de usabilidad del sistema.

Preguntas Tipo Test y Cortas SIBW Tema 5

Realizado por @KIKONASO

****Preguntas Generadas con Gemini Pro en base al contexto del tema****



Parte 1: Tipo test

1. Según el artículo 18.4 de la Constitución Española, ¿qué se establece respecto al uso de la informática?
 - A) Que se prohíbe totalmente el tratamiento automatizado de datos personales.
 - B) Que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos.
 - C) Que solo las administraciones públicas pueden tratar datos personales.
 - D) Que el uso de la informática queda fuera del ámbito constitucional.

Solución: B

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Explicación: Este artículo constitucional es el origen del derecho a la protección de datos en España, estableciendo un límite legal al uso de la informática para proteger derechos fundamentales.

2. ¿Cuál de las siguientes es una de las leyes "fundamentales" para los SIBW según el tema?

A) Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

B) Ley de Propiedad Intelectual.

C) LSSI-CE (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico).

D) Digital Services Act (DSA).

Solución: C

Explicación: La LSSI-CE se considera fundamental por regular la información legal en la web, el comercio electrónico, las comunicaciones electrónicas y las cookies; el resto se clasifican como normativas secundarias.

3. ¿Cuál es la finalidad principal de la Agencia de Protección de Datos?

A) Diseñar páginas web accesibles para empresas privadas.

B) Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos personales y controlar su aplicación.

C) Gestionar el registro de dominios .es.

D) Aprobar las políticas de cookies de cada empresa antes de su publicación.

Solución: B

Explicación: Entre sus funciones están atender reclamaciones, informar sobre derechos, ejercer la potestad sancionadora, inspeccionar ficheros y controlar las transferencias internacionales de datos.

4. ¿Cuál es el doble propósito de la LOPD-GDD según su artículo primero?

A) Sustituir completamente al RGPD y crear una normativa española independiente.

B) Adaptar el derecho español al RGPD y garantizar los derechos digitales de la ciudadanía.

C) Regular exclusivamente el comercio electrónico.

D) Eliminar la necesidad de un Delegado de Protección de Datos.

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

WUOLAH

Solución: B

Explicación: La LOPD-GDD adapta el ordenamiento español al Reglamento General de Protección de Datos y, como novedad, garantiza los derechos digitales conforme al artículo 18.4 de la Constitución.

5. **¿Cuál de los siguientes es un dato de "categoría especial" o sensible, cuyo tratamiento está prohibido salvo excepciones?**
- A) El número de teléfono de contacto.**
 - B) Los datos relativos a la salud o la orientación sexual.**
 - C) El puesto de trabajo de un empleado.**
 - D) La dirección postal de envío.**

Solución: B

Explicación: Los datos sensibles incluyen origen étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, afiliación sindical, datos genéticos o biométricos, salud y orientación sexual, con tratamiento prohibido salvo excepciones legales.

6. **¿Cuál es el rango de sanción económica para una infracción muy grave según el tema?**
- A) Hasta 40.000 euros.**
 - B) De 40.001 a 300.000 euros.**
 - C) De 300.001 euros a 20 millones de euros o el 4% del volumen de facturación anual.**
 - D) No existen sanciones económicas, solo amonestaciones.**

Solución: C

Explicación: Las infracciones se clasifican en leves (hasta 40.000€), graves (40.001 a 300.000€) y muy graves (300.001€ a 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual).

7. **¿Cuándo es obligatorio incluir el Aviso Legal en una web según la LSSI-CE?**
- A) Solo si la web es de una administración pública.**
 - B) Siempre que la web contemple servicios relacionados con una actividad económica, estando en España.**
 - C) Únicamente si la web utiliza cookies de seguimiento.**
 - D) Solo en webs que vendan productos físicos.**

Solución: B

Explicación: El Aviso Legal es obligatorio para webs vinculadas a actividad económica, incluyendo webs corporativas, tiendas online, autónomos o incluso blogs particulares con publicidad.

8. **¿Cuándo es obligatoria la Política de Privacidad en un sitio web?**

- A) Solo si la empresa tiene más de 50 empleados.
- B) Cuando la web realiza algún tratamiento de datos personales, por ejemplo a través de un formulario.
- C) Únicamente en ecommerce con pasarela de pago.
- D) Solo si el sitio está alojado en servidores europeos.

Solución: B

Explicación: Es obligatoria siempre que se obtengan datos mediante formularios (contacto, newsletter, registro) o se muestren datos personales en la web, aplicándose el RGPD y la LOPDGDD.

9. **En la Política de Cookies, ¿qué diferencia existe entre cookies prescindibles e imprescindibles?**

- A) Las prescindibles nunca requieren consentimiento y las imprescindibles siempre lo requieren.
- B) Las prescindibles necesitan consentimiento mediante un sistema de doble capa, mientras que en las imprescindibles no se precisa si existe un interés legítimo.
- C) Ambas requieren siempre consentimiento explícito por escrito.
- D) Las imprescindibles solo se usan en aplicaciones móviles.

Solución: B

Explicación: Las cookies prescindibles (analíticas, publicitarias) requieren consentimiento del usuario mediante doble capa, mientras que las imprescindibles (técnicas, funcionales) no lo precisan si hay un interés legítimo justificado.

10. **¿Qué NO debe incluir un banner de cookies según las buenas prácticas vigiladas por la AEPD?**

- A) Opción de aceptar todas las cookies.
- B) Opción de rechazar las cookies.
- C) Dark patterns o rechazo oculto.
- D) Opción de configurar las cookies.

Solución: C

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Explicación: El banner debe permitir aceptar, rechazar y configurar de forma clara y equivalente, evitando dark patterns, rechazo oculto o consentimiento forzado, aspectos muy vigilados por la AEPD.

11. En PHP, ¿qué función se utiliza para crear una cookie en el navegador del usuario?

- A) `session_start()`.
- B) `$_SESSION["nombre"]`.
- C) `setcookie("nombre", "valor", tiempo_expiración)`.
- D) `unset($_COOKIE["nombre"])`.

Solución: C

Explicación: La función `setcookie()` permite crear una cookie indicando su nombre, valor y tiempo de expiración, como en el ejemplo `setcookie("usuario", "Juan", time() + (86400 * 30), "/")`.

12. ¿Qué documento regula las normas legales del proceso de compra o contratación online y es requerido para una tienda virtual?

- A) Condiciones de Uso.
- B) Política de Privacidad.
- C) Condiciones de Contratación.
- D) Aviso Legal.

Solución: C

Explicación: Las Condiciones de Contratación, reguladas por la LSSI, recogen identidad de las partes, precio final, gastos de envío, formas de pago, garantías, devoluciones y derecho de desistimiento, entre otros aspectos del proceso de compra.

13. Según la LSSI, ¿cómo puede confirmarse una compra online tras finalizar el proceso?

- A) Únicamente mediante una llamada telefónica posterior.
- B) Mediante email de confirmación (máximo 24 horas) o pantalla final de confirmación al finalizar la compra.
- C) No es necesario confirmar la compra si el pago ya se ha procesado.
- D) Solo mediante carta postal certificada.

Solución: B

Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

WUOLAH

Explicación: La LSSI obliga a confirmar la compra, pudiendo realizarse mediante un email de confirmación en un plazo máximo de 24 horas o mediante una pantalla final de confirmación en el propio proceso de compra.

14. ¿Qué aspecto debe informar obligatoriamente una Política de IA en un sitio web?

- A) El código fuente completo del algoritmo utilizado.**
- B) Cuándo se utiliza IA, su finalidad, y si existen decisiones automatizadas o uso de chatbots.**
- C) El coste exacto del desarrollo del sistema de IA.**
- D) Los nombres de los programadores que crearon el sistema.**

Solución: B

Explicación: La Política de IA debe informar sobre el uso de inteligencia artificial, su finalidad, la existencia de decisiones automatizadas, la personalización mediante perfiles y el uso de chatbots, para que el usuario sepa que interactúa con un sistema de IA.

15. Respecto al consentimiento en formularios, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta según las buenas prácticas legales?

- A) "Acepto recibir publicidad" (checkbox marcado por defecto).**
- B) "Acepto recibir comunicaciones comerciales" (checkbox no marcado por defecto, con lenguaje claro).**
- C) No incluir ninguna casilla de consentimiento para agilizar el formulario.**
- D) Marcar todas las casillas por defecto para facilitar la aceptación del usuario.**

Solución: B

Explicación: El consentimiento debe ser explícito, mediante checkbox no marcado por defecto y con lenguaje claro y comprensible; frases ambiguas como "acepto recibir publicidad" sin más contexto no son adecuadas.

16. ¿Qué principio establece que solo se deben solicitar en un formulario los datos estrictamente necesarios para la finalidad?

- A) Principio de transparencia.**
- B) Principio de minimización de datos.**
- C) Principio de portabilidad.**
- D) Principio de limitación del tratamiento.**

Solución: B

Explicación: La minimización de datos implica que, por ejemplo, en un formulario de contacto solo se debe pedir nombre y email, evitando solicitar DNI, dirección o teléfono sin necesidad real.

17. ¿En qué consiste el "sistema de doble capa" aplicado al consentimiento en formularios?

- A) En pedir el consentimiento dos veces seguidas en la misma pantalla.
- B) En ofrecer información básica del tratamiento en primer plano (responsable, finalidad, derechos) y una información completa mediante un enlace a la política de privacidad.
- C) En duplicar el formulario para mayor seguridad.
- D) En solicitar dos firmas digitales distintas al usuario.

Solución: B

Explicación: La primera capa muestra información básica (responsable, finalidad y derechos) junto al consentimiento explícito, mientras que la segunda capa, accesible mediante enlace, ofrece la información completa del tratamiento.

18. Según las guías WCAG, ¿qué principio garantiza que el contenido se pueda percibir por al menos un sentido?

- A) Operable.
- B) Perceptible.
- C) Comprensible.
- D) Robusto.

Solución: B

Explicación: Los cuatro principios de la WCAG son Perceptible (percibido por al menos un sentido), Operable (se puede interactuar con el contenido), Comprensible (legible y predecible) y Robusto (compatible con distintas tecnologías).

19. ¿Qué nivel de conformidad de la WCAG se considera el "estándar real" de uso, al exigir el cumplimiento de los puntos de prioridad 1 y 2?

- A) Nivel A.
- B) Nivel AA.
- C) Nivel AAA.
- D) Nivel B.

Solución: B

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

Explicación: El nivel AA exige cumplir los puntos de verificación de prioridad 1 y 2, siendo considerado el estándar real aplicado habitualmente, frente al nivel A (básico, obligatorio) y AAA (alto, ideal).

20. ¿Qué porcentaje aproximado de fallos de accesibilidad detectan las herramientas de evaluación automática, según el tema?

- A) Entre el 25% y el 35%.
- B) Entre el 60% y el 70%.
- C) El 100% de los fallos.
- D) Menos del 5%.

Solución: A

Explicación: Las herramientas automáticas (como WAVE o Google Lighthouse) analizan el DOM y detectan solo entre un 25% y un 35% de los fallos, por lo que la ausencia de errores detectados no garantiza accesibilidad total; es necesaria la evaluación manual.

Parte 2: Preguntas Cortas

1. ¿Qué se entiende por "protección de datos" según la definición recogida en el tema?

Solución: Es el amparo a los ciudadanos frente a la posible utilización no autorizada de sus datos personales por terceros, evitando que se confeccione información identificable con la persona que afecte a su entorno personal, social o profesional, dentro de los límites de su intimidad.

2. Nombra las funciones principales de la Agencia de Protección de Datos.

Solución: Entre sus funciones están atender peticiones y reclamaciones de los afectados, proporcionar información sobre sus derechos, ejercer la potestad sancionadora, ordenar el cese o inmovilización de ficheros, inspeccionar los ficheros y controlar las autorizaciones para movimientos internacionales de datos.

3. Explica qué información debe figurar en el Registro de Actividades de Tratamiento según el artículo 30 del RGPD.

Solución: Debe incluir el nombre y datos de la empresa responsable o encargada y del DPD si existe, los fines y categorías del tratamiento, las categorías de interesados y de datos personales, los destinatarios a quienes se comunican los datos, las posibles transferencias internacionales, los plazos de supresión y una descripción de las medidas de seguridad técnicas y organizativas.

4. ¿Qué diferencia existe entre el Aviso Legal y la Política de Privacidad de una web?

WUOLAH

Solución: El Aviso Legal, regulado por la LSSI-CE, identifica al titular de la web y sus condiciones de uso, siendo obligatorio en webs con actividad económica. La Política de Privacidad, regulada por el RGPD y la LOPDGDD, informa sobre el tratamiento de datos personales recogidos a través de formularios u otros medios, siendo obligatoria siempre que exista dicho tratamiento.

5. **Describe brevemente el contenido que debe incluir una Política de Cookies.**

Solución: Debe incluir información general sobre las cookies (descripción, tipos y obtención del consentimiento), información específica del tratamiento (responsable, legitimación, finalidad, conservación, destinatarios, derechos y contacto) y un listado detallado de las cookies utilizadas con su nombre, tipo, propietario, finalidad, vencimiento y terceros implicados.

6. **¿Qué documentos legales debería incluir, como mínimo, una web meramente informativa que no permite registro, compras ni envío de formularios?**

Solución: Según el caso de uso planteado en el tema, una web puramente informativa (sin recogida de datos personales ni cookies de seguimiento) solo necesitaría incluir el Aviso Legal, ya que no realiza tratamiento de datos personales que justifique una Política de Privacidad o de Cookies.

7. **Explica en qué consiste el sistema de "doble capa" para el consentimiento en formularios web.**

Solución: Consiste en mostrar en una primera capa la información básica del tratamiento (responsable, finalidad y derechos) junto al consentimiento explícito mediante una casilla, y ofrecer en una segunda capa, accesible mediante un enlace, la información completa del tratamiento (legitimación, criterios de conservación, destinatarios y datos de contacto), que puede sustituirse por la propia Política de Privacidad.

8. **¿Qué es la accesibilidad web y qué normativa española la regula principalmente?**

Solución: Es la disciplina que garantiza que las personas con discapacidad puedan usar un sitio web sin barreras, en condiciones de igualdad digital. En España se regula principalmente por el Real Decreto 1112/2018, centrado en la accesibilidad de sitios web y apps del sector público, y el Real Decreto 1494/2007, sobre condiciones básicas de acceso a tecnologías y servicios digitales.

9. **Nombra los cuatro principios en los que se organizan las pautas WCAG y explica brevemente uno de ellos.**

Solución: Los cuatro principios son Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto. Por ejemplo, el principio de Operabilidad garantiza que el usuario pueda interactuar con el contenido, incluyendo el acceso mediante teclado, tiempo suficiente para completar acciones y la ausencia de destellos que puedan provocar ataques epilépticos.

10. Describe la diferencia entre la evaluación automática y la evaluación manual de accesibilidad web.

Solución: La evaluación automática utiliza herramientas como WAVE o Google Lighthouse para detectar errores básicos analizando el DOM, pero solo identifica entre un 25% y un 35% de los fallos. La evaluación manual, realizada por personas mediante uso de teclado, lectores de pantalla y técnicas de filtrado (desactivar imágenes, aumentar fuente, navegar solo con teclado), permite detectar problemas que las herramientas automáticas no son capaces de identificar.