

Test-y-cortas-T4.pdf



KIKONASO



Sistemas de Informacion Basados en Web



3º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada**



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

Preguntas Tipo Test y Cortas SIBW Tema 4

Realizado por @KIKONASO

****Preguntas Generadas con Gemini Pro en base al contexto del tema****



Parte 1: Tipo test

Aquí tienes el texto listo para copiar y pegar, siguiendo el mismo formato y estilo del documento que me pasaste:

1. ¿Cuál es el objetivo principal de la usabilidad, a diferencia del diseño web?
 - A) Definir la paleta de colores y la tipografía del sitio.
 - B) Asegurar que el sitio sea intuitivo, eficiente y accesible para todos los usuarios.
 - C) Proporcionar una experiencia emocional memorable.
 - D) Programar la lógica de negocio del servidor.

Solución: B

WUOLAH

Explicación: El diseño web se centra en la apariencia y estructura, mientras que la usabilidad se enfoca en que el usuario pueda interactuar de forma sencilla y eficaz con el sitio.

2. Según la norma ISO 9241-210, ¿cómo se define la Experiencia de Usuario (UX)?

- A) Como el conjunto de colores y tipografías que conforman la marca.
- B) Como las percepciones y respuestas del usuario que resultan del uso y/o uso anticipado de un sistema, producto o servicio.
- C) Como la velocidad de carga de un servidor web.
- D) Como el número de clics necesarios para completar una compra.

Solución: B

Explicación: La UX es un concepto más amplio que la usabilidad, ya que incorpora aspectos técnicos, emocionales y contextuales de la interacción del usuario con el sistema.

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre usabilidad y accesibilidad es correcta?

- A) Son sinónimos y siempre se cumplen a la vez.
- B) Es posible hacer un sitio usable y no accesible, y viceversa.
- C) La accesibilidad solo afecta a usuarios con conexión lenta.
- D) La usabilidad siempre garantiza la accesibilidad.

Solución: B

Explicación: Aunque comparten objetivos y se benefician mutuamente, son conceptos independientes: un sitio puede ser fácil de usar para la mayoría pero no accesible para personas con diversidad funcional, o al contrario.

4. ¿Cuál de las siguientes NO es una ventaja directa de la usabilidad mencionada en el tema?

- A) Mayor productividad.
- B) Menores costes en formación y soporte.
- C) Mayor número de servidores necesarios.
- D) Más visitas y ventas.

Solución: C

Explicación: Las ventajas de la usabilidad incluyen mayor productividad, menores costes de formación/soporte, más visitas/ventas y costes de mantenimiento reducidos; no implica necesitar más infraestructura de servidores.

5. El enunciado "Cuando el cliente hace un pedido debe llegar un mensaje al departamento de pedidos y otro al de cobros" es un ejemplo de:

A) Requisito no funcional (RFN).
B) Política de empresa.
C) Requisito funcional (RF).
D) Coste de oportunidad.

Solución: C

Explicación: Describe una funcionalidad concreta que el sistema debe realizar (enviar notificaciones), por lo que se clasifica como requisito funcional.

6. ¿Cuál de los siguientes es un problema habitual en la especificación de requisitos?

A) Los requisitos siempre se validan demasiado pronto.
B) Los requisitos suelen ser inestables y variables.
C) El usuario ve el producto final demasiado pronto.
D) La comunicación entre interesados y equipo de desarrollo nunca falla.

Solución: B

Explicación: Uno de los grandes problemas es que los requisitos cambian con el tiempo, lo cual resulta complicado de gestionar para el equipo de desarrollo.

7. ¿Para qué tipo de proyectos es especialmente recomendable realizar un Estudio de viabilidad?

A) Para sistemas idénticos a otros ya implantados con éxito.
B) Para sistemas novedosos, donde las posibilidades de fracaso son más altas.
C) Únicamente para proyectos con presupuesto ilimitado.
D) Solo cuando ya existe un sistema previo que observar.

Solución: B

Explicación: El estudio de viabilidad es imprescindible en sistemas novedosos y requiere contar con un especialista que conozca el negocio, dado el mayor riesgo de fracaso.

8. En las entrevistas como mecanismo de extracción de requisitos, ¿qué se recomienda?

A) Hacerlas únicamente con el dueño o jefe del proyecto.
B) Usar solo preguntas cerradas de tipo sí/no.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

C) Realizarlas con personal de todos los estamentos e incluso con clientes (enfoque top-down).

D) Evitar prepararlas para que surjan de forma espontánea.

Solución: C

Explicación: Las entrevistas son fundamentales y deben hacerse no solo con la dirección, sino con personal de distintos niveles y clientes, utilizando preguntas abiertas y preparadas previamente.

9. ¿Qué es una "Persona" dentro de los métodos de análisis de requisitos?

A) Un diagrama que representa el flujo de datos del sistema.

B) Un documento legal firmado por el cliente.

C) Una representación de un grupo de usuarios con características comunes (edad, objetivos, hábitos, etc.).

D) Un tipo de prueba de carga del servidor.

Solución: C

Explicación: El método "Personas" sintetiza, a partir de entrevistas u observación, un perfil ficticio que resume a un tipo de usuario real con motivaciones y necesidades comunes.

10. ¿En qué consiste el "Desarrollo conjunto de aplicaciones" (JAD)?

A) Un proceso de programación automática sin intervención humana.

B) Sesiones colaborativas entre usuarios, analistas y desarrolladores para definir requisitos de forma conjunta.

C) Una técnica exclusiva de observación sin participación del cliente.

D) Una metodología de despliegue en servidores en la nube.

Solución: B

Explicación: Se realiza mediante reuniones o workshops con dinámicas de grupo como brainstorming, discusión guiada y priorización de ideas.

11. Al aplicar observación directa o etnografía sobre un sistema ya existente, ¿qué precaución es fundamental?

A) Informar al personal de que se trata de una evaluación de su rendimiento.

B) Dejar constancia de que NO es una evaluación del personal, para que el trabajo se desarrolle con normalidad.

C) Realizarla sin avisar a nadie del equipo.

WUOLAH

D) Limitarse a observar el software, ignorando la interacción con las personas.

Solución: B

Explicación: Es importante aclarar que el objetivo es entender cómo se realizan las tareas, no evaluar al personal, para evitar comportamientos forzados o falta de cooperación.

12. ¿Cuál de los siguientes elementos NO forma parte de la estructura habitual de un caso de uso?

A) Actores y precondiciones.

B) Lista de pasos del escenario de éxito.

C) Caminos alternativos.

D) Paleta de colores de la interfaz.

Solución: D

Explicación: Los casos de uso describen la interacción del usuario con el sistema (título, actores, precondiciones, disparadores, pasos, caminos alternativos), pero no entran en detalles de implementación ni de interfaz visual.

13. En un diagrama de flujo de usuario, ¿qué elemento se representa habitualmente con un rombo?

A) Las pantallas del sistema.

B) Las condiciones o decisiones.

C) Las acciones de entrada/salida.

D) La dirección de avance del proceso.

Solución: B

Explicación: La simbología habitual usa círculos para acciones del usuario, rectángulos para pantallas, rombos para condiciones, paralelogramos para E/S y flechas para indicar la dirección.

14. ¿Cuáles son los tres elementos en los que se agrupa la "ecología de la información" dentro de la arquitectura de la información (AI)?

A) Servidor, cliente y base de datos.

B) Usuarios, contenido y contexto.

C) Hardware, software y red.


D) CAPEX, OPEX y ROI.

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

Solución: B

Explicación: La arquitectura de la información, también llamada ecología de la información, organiza el análisis en torno a los usuarios, el contenido disponible y el contexto en el que se accede al sitio.

15. Según los 8 principios de Dan Brown, ¿qué establece el "Principio de la puerta principal"?

- A) Que la página principal debe contener absolutamente todo el contenido del sitio.**
- B) Que los usuarios a menudo acceden a un sitio web a través de una página que no es la principal.**
- C) Que solo debe existir una única puerta de entrada al sitio.**
- D) Que la navegación debe limitarse a un único menú fijo.**

Solución: B

Explicación: Este principio recuerda que muchos usuarios llegan a páginas internas (por ejemplo, desde un buscador), por lo que cualquier página debe ofrecer suficiente contexto y navegación, no solo la home.

16. En la técnica de "ordenación de tarjetas" (card sorting), ¿qué diferencia hay entre la ordenación abierta y la cerrada?

- A) La abierta es individual y la cerrada es en grupo.**
- B) En la abierta los usuarios pueden poner nombre a los grupos; en la cerrada se da una lista de posibles nombres.**
- C) La abierta se hace sin tarjetas físicas y la cerrada sí las usa.**
- D) No existe diferencia real entre ambas.**

Solución: B

Explicación: La ordenación de tarjetas ayuda a organizar categorías según cómo agrupan los usuarios los contenidos; en su variante abierta el usuario nombra libremente los grupos, mientras que en la cerrada elige entre nombres predefinidos.

17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente un wireframe?

- A) Es una representación de alta fidelidad que incluye colores e imágenes definitivas.**
- B) Es un boceto de baja fidelidad centrado en la disposición de elementos, sin definir colores, imágenes ni fuentes concretas.**
- C) Es siempre una versión interactiva que simula la navegación real.**
- D) Sustituye por completo a la arquitectura de la información.**

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali oohh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

Solución: B

Explicación: El wireframe es un boceto de baja fidelidad que define el posicionamiento de elementos, menús y jerarquía de contenidos, pero deja fuera los estilos visuales (colores, imágenes, tipografías concretas).

18. ¿Qué diferencia principal existe entre un mockup y un prototipo?

A) El mockup es interactivo y el prototipo es estático.

B) El mockup es una representación gráfica estática del wireframe, mientras que el prototipo es una versión interactiva de media o alta fidelidad que permite navegar y probar la interacción.

C) Ambos términos significan exactamente lo mismo.

D) El prototipo se usa solo después del lanzamiento del producto final.

Solución: B

Explicación: El mockup añade estilo visual al wireframe pero sigue siendo estático, mientras que el prototipo simula la experiencia real de uso, permitiendo interactuar con la interfaz.

19. ¿Cuál es una limitación característica de la evaluación heurística realizada por expertos?

A) Requiere un número muy elevado de usuarios reales.

B) Depende en gran medida de la experiencia del evaluador y puede ignorar problemas reales de los usuarios.

C) Es el método más caro y lento de todos.

D) No permite detectar ningún tipo de problema de interfaz.

Solución: B

Explicación: Aunque es rápida, barata y no requiere usuarios, su principal limitación es que los resultados dependen de la pericia del experto y pueden no reflejar problemas reales de uso.

20. En el cuestionario SUS (Escala de Usabilidad del Sistema), si la suma de respuestas de enunciados impares menos 5 es 8, y 25 menos la suma de los enunciados pares es 16, ¿cuál es la puntuación SUS final?

A) 24. B) 40. C) 60. D) 100.

Solución: C

Explicación: La puntuación se calcula sumando ambos resultados ($8 + 16 = 24$) y multiplicando por 2,5, lo que da 60 puntos, un nivel de usabilidad considerado "marginal/aceptable".

WUOLAH

Parte 2: Preguntas Cortas

1. Define brevemente la diferencia entre diseño web, usabilidad y UX.

Solución: El diseño web se ocupa de la apariencia visual y estructura (colores, tipografías, disposición). La usabilidad analiza la facilidad con la que los usuarios interactúan con el sitio y completan tareas. La UX engloba todas las interacciones, emociones y percepciones del usuario antes, durante y después del uso, siendo un concepto más amplio que incluye a los dos anteriores.

2. Explica qué son los requisitos funcionales (RF) y los no funcionales (RFN), con un ejemplo de cada uno.

Solución: Los RF determinan qué debe hacer el software y los servicios que debe prestar (ej. "el sistema debe permitir comprar cursos online"). Los RFN son restricciones o condiciones que no afectan a la funcionalidad en sí, como rendimiento, plataforma o normativa (ej. "el sistema debe soportar miles de usuarios simultáneos").

3. Nombra tres mecanismos de extracción de requisitos vistos en el tema.

Solución: Entre otros, se pueden citar el estudio de viabilidad, las entrevistas, el uso de "Personas", el desarrollo conjunto de aplicaciones (JAD), la observación directa/etnografía, los casos de uso y los diagramas de flujo.

4. ¿Qué es el método "Personas" y para qué sirve?

Solución: Es una técnica que representa, mediante un perfil ficticio, a un grupo de usuarios con características comunes (datos personales, económicos, conocimientos técnicos, objetivos y motivaciones). Sirve para entender mejor las necesidades reales de los distintos tipos de usuario y orientar el diseño centrado en ellos.

5. Define qué es la arquitectura de la información y cuáles son sus componentes principales.

Solución: Es la disciplina que organiza los contenidos y la navegación de un sitio web para facilitar las tareas del usuario. Sus componentes principales son las categorías de contenido, la nomenclatura de esas categorías, los sistemas de navegación (menús, barras) y los sistemas de búsqueda.

6. Explica la diferencia entre wireframes, mockups y prototipos.

Solución: El wireframe es un boceto de baja fidelidad centrado en la disposición de los elementos, sin estilos visuales. El mockup es una representación gráfica del wireframe ya con estilo, pero estática. El prototipo es una versión interactiva de media o alta fidelidad que simula la experiencia real de uso, permitiendo navegar por la interfaz.

7. ¿Qué es la ordenación de tarjetas (card sorting) y qué tipos existen?

Solución: Es un método que se basa en cómo los usuarios agrupan los contenidos para construir una navegación eficiente, pidiéndoles que organicen tarjetas con conceptos del sitio.

Existen dos tipos: la ordenación abierta, donde el usuario nombra libremente los grupos, y la ordenación cerrada, donde elige entre nombres ya predefinidos.

8. Describe en qué consiste la evaluación heurística de usabilidad y cita una limitación.

Solución: Es un método de inspección en el que uno o varios expertos evalúan una interfaz comparándola con principios de diseño predefinidos (heurísticas), sin necesidad de usuarios reales. Es rápida y barata, pero su principal limitación es que depende de la experiencia del evaluador y puede no detectar problemas reales que sí experimentarían los usuarios.

9. ¿Qué es un dark pattern? Pon un ejemplo.

Solución: Es una técnica de diseño que manipula al usuario para influir en sus decisiones, buscando objetivos como más clics, más compras o dificultar cancelaciones. Un ejemplo es el "Confirmshaming", que usa culpa o vergüenza en los botones, como ofrecer la opción "No, prefiero pagar más" frente a "Sí, quiero ahorrar dinero".

10. Explica cómo se calcula la puntuación SUS (Escala de Usabilidad del Sistema).

Solución: Se suman las respuestas de los enunciados impares y se les resta 5; luego se suman las respuestas de los enunciados pares y ese total se resta a 25. Ambos resultados se suman y el total se multiplica por 2,5, obteniendo una puntuación entre 0 y 100 que indica el nivel de usabilidad del sistema.