

**TUGAS MATA KULIAH PEMROGRAMAN WEB**

**LAPORAN TUGAS AKTIVITAS MANDIRI**



Oleh :

Febbyna Jasmine A (242410101023)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**2026**

1. Buat section yang menampilkan data cuaca kota Surabaya menggunakan API publik <https://wttr.in/Surabaya?format=j1> (gratis, tidak perlu API key). Tampilkan: nama kota, suhu saat ini (dalam °C), dan deskripsi cuaca. Gunakan async/await dan tampilkan loading indicator saat data sedang diambil.


Bisa menggunakan api publik yang sesuai proyek masing masing

```
beranda.blade.php X navbar.blade.php JS pesanan.js .env 2026_05_11_123134_01_create_m
sources > views > beranda.blade.php > aside > article.stat-item > p
11 <article class="menu-container">
12
13 </article>
14
15 <aside>
16 <h3> Statistik Cepat</h3>
17
18 <article class="stat-item" style="border-left: 5px solid #3498db;">
19 <h4> Informasi Cuaca</h4>
20 <p id="loading-weather" style="display: block; font-style: italic; color: #3498db;">
21 <img alt="Loading spinner" style="vertical-align: middle;"/> Menghubungkan ke satelit...</p>
22 <div id="weather-content" style="display: none;">
23 <p>Kota: <strong id="weather-city"></strong></p>
24 <p>Suhu: <strong id="weather-temp"></strong></p>
25 <p>Kondisi: <span id="weather-desc"></span></p>
26 </div>
27 </article>
28
```

```
beranda.blade.php X JS beranda.js X navbar.blade.php JS pesanan.js .env 202
res D:\laragon\www\PWEBPROJEK\resources\views\beranda.blade.php
29
30 const fetchWeatherData = async () => {
31   const loadingEl = document.getElementById('loading-weather');
32   const contentEl = document.getElementById('weather-content');
33
34   try {
35     // Ambil data format JSON j1
36     const response = await fetch('https://wttr.in/Surabaya?format=j1');
37     if (!response.ok) throw new Error('Gagal mengambil data cuaca');
38
39     const data = await response.json();
40
41     // Ekstrak data dari struktur JSON wttr.in
42     const currentCondition = data.current_condition[0];
43     const areaInfo = data.nearest_area[0];
44
45     const namaKota = areaInfo.areaName[0].value;
46     const suhuSaatIni = currentCondition.temp_C;
47     const deskripsiCuaca = currentCondition.lang_id
48       ? currentCondition.lang_id[0].value
49       : currentCondition.weatherDesc[0].value;
50
```



2. Buat live search yang memiliki form sederhana untuk mencari menu. Form dikirim via AJAX POST/ GET ke Laravel — halaman tidak boleh reload sama sekali. Setelah berhasil, catatan baru langsung muncul di daftar bawah tanpa refresh. Gunakan CSRF token yang benar.



#### a. Route

```
Route::get('/menu/search', [MenuController::class, 'search'])->name('menu.search');
Route::get('/menu', [MenuController::class, 'index'])->name('menu');
```

#### b. Fungsi search di MenuController

```

MenuController.php • edit.blade.php • 2026_05_11_132406_03_create_pesanans_table.php • 2026_05_1
app > Http > Controllers > MenuController.php > MenuController > search
8 class MenuController extends Controller
80 }
81
82 public function search(Request $request)
83 {
84     $keyword = $request->input('keyword');
85
86     // Cari menu
87     $menu = Menu::where('nama', 'LIKE', '%' . $keyword . '%')->get();
88
89     return response()->json($menu);
90 }
91

```

### c. Fitur AJAX

```

@section('js')
<script src="{{ asset('js/menu.js') }}"></script>
<script>
document.getElementById('live-search-input').addEventListener('input', async function(e) {
    const keyword = e.target.value;
    const menuDisplay = document.getElementById('menu-display');

    try {
        // Kirim request via AJAX GET
        const response = await fetch(`/menu/search?keyword=${keyword}`);
        const data = await response.json();

        menuDisplay.innerHTML = '';

        if(data.length === 0) {
            menuDisplay.innerHTML = '<p style="grid-column: 1/-1; text-align:center; font-style:italic;">
            return;
        }

        // Daftar bawah menggunakan perulangan JS
        data.forEach(item => {

```

## 3. Buat navbar untuk mengeset dark mode.



- a. Tambahkan dark mode ke konfigurasi Tailwind (darkMode: 'class' di [tailwind.config.js](#))

```

PWEBPROJEK
menu.blade.php JS tailwind.config.js public\... JS aktivitas.js resources\... JS tailwind.config.js resources\...
sources > js > JS tailwind.config.js > default
import defaultTheme from 'tailwindcss/defaultTheme';
import forms from '@tailwindcss/forms';

/** @type {import('tailwindcss').Config} */
export default {
  content: [
    './vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/ComponentAttributeBag.php',
    './storage/framework/views/*.php',
    './resources/views/**/*.blade.php',
  ],
  darkMode: 'class', // <-- BARIS DARKMODE (Sesuai poin 3.a)
  theme: {
    extend: {
      fontFamily: {
        sans: ['Figtree', ...defaultTheme.fontFamily.sans],
      },
    },
  },
  plugins: [forms],
};

```

b. Buat helper function JavaScript: setCookie, getCookie, deleteCookie

```

resources > views > layouts > app.blade.php > html > body
2 <html lang="id">
17 <body>
92 <script>
93     function setCookie(name, value, days) {
94         let expires = "";
95         if (days) {
96             let date = new Date();
97             date.setTime(date.getTime() + (days * 24 * 60 * 60 * 1000));
98             expires = "; expires=" + date.toUTCString();
99         }
100         document.cookie = name + "=" + (value || "") + expires + "; path=/";
101     }
102
103     function getCookie(name) {
104         let nameEQ = name + "=";
105         let ca = document.cookie.split(';');
106         for(let i=0;i < ca.length;i++) {
107             let c = ca[i];
108             while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length);
109             if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length,c.length);
110         }
111         return null;
112     }

```

c. Implementasikan toggle dark mode: klik tombol → toggle class 'dark' di HTML → simpan ke cookie

```

document.getElementById('theme-toggle').addEventListener('click', () => {
  if (document.documentElement.classList.contains('dark')) {
    document.documentElement.classList.remove('dark');
    setCookie('theme', 'light', 7); // Simpan status tema light ke cookie selama 7 hari
  } else {
    document.documentElement.classList.add('dark');
    setCookie('theme', 'dark', 7); // Simpan status tema dark ke cookie selama 7 hari
  }
});
</script>

```

- d. Terapkan cookie di awal load (dalam tag script di <head>) untuk mencegah flash of unstyled content

```
const savedTheme = getCookie('theme');
if (savedTheme === 'dark' || (!savedTheme && window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches)) {
  document.documentElement.classList.add('dark');
} else {
  document.documentElement.classList.remove('dark');
}
```

- e. Buat halaman pengaturan /preferensi dengan form: pilihan tema (light/dark/system), pilihan ukuran font

```
PS D:\laragon\www\PWEBPROJEK> php artisan make:controller PengaturanController

INFO Controller [D:\laragon\www\PWEBPROJEK\app\Http\Controllers\PengaturanController.php]
reated successfully.

PS D:\laragon\www\PWEBPROJEK>
```

```
Route::middleware('auth')->group(function () {
    //middleware admin
    Route::resource('menu', MenuController::class)->except(['index']);
});

require __DIR__.'./auth.php';

// --- TEMA PENGATURAN DARKMODE --- //
Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::get('/pengaturan', [PengaturanController::class, 'index']->name('pengaturan.index'));
    Route::post('/save-preferences', [PengaturanController::class, 'save']->name('pengaturan.save'));
});
```

- f. Simpan form ke cookie via Fetch POST ke endpoint Laravel

```
@extends('layouts.app')

@section('content')
<div style="padding: 30px; max-width: 600px; margin: auto;">
    <h2> ⚙️ Pengaturan Preferensi</h2>

    <form id="preferences-form" style="margin-top: 20px; display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;">
        <div>
            <label>Pilihan Tema:</label><br>
            <select id="pref-theme" class="text-black" style="padding: 8px; width: 100%;">
                <option value="light" {{ $theme == 'light' ? 'selected' : '' }}>☀️ Light Mode</option>
                <option value="dark" {{ $theme == 'dark' ? 'selected' : '' }}>🌙 Dark Mode</option>
            </select>
        </div>


        <div>
            <label>Ukuran Font:</label><br>
            <select id="pref-font" class="text-black" style="padding: 8px; width: 100%;">
                <option value="small" {{ $fontSize == 'small' ? 'selected' : '' }}>Kecil</option>
                <option value="medium" {{ $fontSize == 'medium' ? 'selected' : '' }}>Normal</option>
                <option value="large" {{ $fontSize == 'large' ? 'selected' : '' }}>Besar</option>
            </select>
        </div>
    </form>
</div>
</section>
```

- g. Laravel Controller: baca cookie dari \$request->cookie(), kembalikan JSON konfirmasi

```
app.blade.php • 2026_05_13_143100_add_is_admin_to_users_table.php • web.php • PengaturanController.php •
> Http > Controllers > PengaturanController.php > PengaturanController > index
8 class PengaturanController extends Controller
9 {
10     public function index(Request $request)
11     {
12         $theme = $request->cookie('theme', 'light');
13         $fontSize = $request->cookie('font_size', 'base');
14         return view('pengaturan', compact('theme', 'fontSize'));
15     }
16
17     public function save(Request $request)
18     {
19         $theme = $request->input('theme');
20         $fontSize = $request->input('font_size');
21         Cookie::queue('theme', $theme, 60 * 24 * 7);
22         Cookie::queue('font_size', $fontSize, 60 * 24 * 7);
23         return response()->json([
24             'status' => 'success',
25             'message' => 'Preferensi tampilan kamu berhasil diperbarui!'
26         ]);
27     }
28 }
29 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
D:\laragon\www\PWEBPROJEK> php artisan make:controller PengaturanController
```

4. Buat section yang menghitung berapa kali pengguna mengunjungi halaman tersebut menggunakan session Laravel. Tampilkan: jumlah kunjungan, waktu kunjungan pertama, dan waktu kunjungan terakhir. Sediakan tombol "Reset Hitungan" yang menghapus data dari session dan mengulang dari awal.



```
PengaturanController.php PesananController.php X pesanan.blade.php pengaturan.blade.php navigation.blade.php
app > Http > Controllers > PesananController.php > PesananController > index
7 class PesananController extends Controller
26 public function tambahKeKeranjang(Request $request)
46     $jumlahKunjungan = session()->get('jumlah_kunjungan', 0) + 1;
47     session()->put('jumlah_kunjungan', $jumlahKunjungan);
48
49     // Set waktu kunjungan pertama (jika belum ada)
50     if (!session()->has('waktu_pertama')) {
51         session()->put('waktu_pertama', Carbon::now()->translatedFormat('d F Y, H:i:s'));
52     }
53     // Selalu update waktu kunjungan terakhir
54     session()->put('waktu_terakhir', Carbon::now()->translatedFormat('d F Y, H:i:s'));
55
56     return redirect()->back()->with('success', 'Menu berhasil ditambahkan ke keranjang!');
57 }
58
59 // 3. Fungsi Reset Hitungan & Keranjang
60 public function resetKeranjang()
61 {
62     // Hapus semua data keranjang dan log dari session
63     session()->forget(['cart', 'jumlah_kunjungan', 'waktu_pertama', 'waktuTerakhir']);
64
65     return redirect()->route('pesanan')->with('success', 'Keranjang dan hitungan kunjungan berhasil di-reset');
66 }
```