


1. ពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ **VLANs**.
2. តើការបែងចែក **VLAN** កែលម្អដំណើរការបណ្តាញ និងសុវត្ថិភាពយ៉ាងដូចម្តេច?
3. តើមានប្រភេទ **passwords** អ្វីខ្លះ ប្រើក្នុងក្នុងកាត់ណាត់ **securing** លើ **CISCO router**?
4. ចូរពន្យល់ពីភាពខុសគ្នារវាង **Physical Topology** ទៅនឹង **Logical Topology**
5. តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាង **switch, hub, និង router**?
6. និយាយពីអ្វីដែលជា រង្វាស់ នៃ **EIGRP protocol**?
7. តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាង **TCP និង UDP**?
8. គេមាន route ចំនួនពីរ 192.168.1.0/24 និង 192.168.1.0/28 របៀប configure deny 192.168.1.0/28 ហើយបន្ទាប់មក allow 192.168.1.0/24 ក្នុង EIGRP?
9. តើមានអ្វីខ្លះនៃ EIGRP Tables?
10. តើអ្វីទៅ EIGRP សង្ខេបនៃ route និង EIGRP external route?
11. តើរបៀបធ្វើ redistribute លើ IPv6 default route ក្នុង EIGRP?
12. ការ ផ្ទុក Tables routing ក្នុង OSPF? និង សរសេរ command
13. តើអ្វីទៅជាជំហានដែលត្រូវការដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ Neighborhoodship ទៅជា adjacency?
14. ពន្យល់កម្មវិធីកំណត់ពេល OSPF (OSPF timers)?
15. ចូរ configure default និង static route នៃ IPv6 ដូចរូបខាងក្រោម៖



=> ចូរ configure អោយ PC0 ស្គាល់ PC1 ហើយ PC1 ស្គាល់ PC0


16. ចូរសរសេរ ទំងន់ពេញលេញនៃ IPv6

- 1) 2001:BD8:0AA1:BBA::A1
- 2) 2001:BD7:0B11:BA:06::10A:AA
- 3) 2001:BBAB:768:EA:1F4::

ចូរសរសេរ (global routing, subnet ID, Interface ID) ក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

Global ID	Subnet ID	Interface ID

17. ចូររំពេញនឹងសំណួរខាងក្រោម



A. ចូរ configure DHCP (config)# លើ Router1, Router2, និង Router3 សម្រាប់ NET 200, NET 201, and NET 202

- Router1

```

ip dhcp excluded-address.....
ip dhcp pool .....
network .....
default-router .....
  
```

- Router2

```

ip dhcp excluded-address.....
  
```

```

ip dhcp pool .....
network .....
default-router .....
- Router3

ip dhcp excluded-address.....
ip dhcp pool .....
network .....
default-router .....

```

B. ប្រើ configure Static និង EIGRP ip route លើ Router1, Router2, និង Router3
 NET 111, NET 112, NET 200, NET 201, and NET 202 computer
 ស្គាល់គ្នាទាំងអស់។

```

- Router1

ip route .....
.....

- Router2

ip route .....
.....

- Router3


ip route .....
.....

```

18. តើ multicast address ប្រើក្នុង OSPF?
19. តើអ្វីទៅ Static Route? និង ឧទាហរណ៍ command line
20. តើអ្វីទៅ Default Route? និង ឧទាហរណ៍ command line
21. តើអ្វីទៅ Routing Information Protocol (RIP)? និង ឧទាហរណ៍ command line
22. ចូរពន្យល់ពី User EXEC mode
23. ចូរពន្យល់ពី Privileged EXEC mode
24. ចូរពន្យល់ពី Global configuration mode
25. តើអ្វីទៅ IPv6? លក្ខណៈទូទៅ របស់វា។
26. តើជាអ្វី OSPF Router ID?
27. តើអ្វីទៅ RIP routing protocol? និង ឧទាហរណ៍ command line
28. តើអ្វីទៅ OSPF Routing protocol?
29. ចូរនិយាយពីលក្ខណៈមួយចំនួនរបស់ OSPF។

30. តើអ្វីទៅជាតម្រូវការសម្រាប់ការបែងចែកប្រព័ន្ធស្វ័យតទៅជាតំបន់ (area) ផ្សេងៗ?
31. តើអ្វីទៅជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការបែងចែកបណ្តាញទាំងមូលទៅជាតំបន់ (network into areas)?
32. តើជាអ្វី Backbone Area?
33. តើប៉ារ៉ាម៉ែត្រ (Parameters) អ្វីខ្លះដែលត្រូវគ្នាសម្រាប់រោតទំរង់ពីរដើម្បីក្លាយជាអ្នកជិតខាង (two routers to become neighbors)?
34. ពន្យល់ពី OSPF states?
35. ពន្យល់ OSPF LSA, LSU និង LSR?
36. តើអ្វីទៅជាដំណានដែលត្រូវការដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ Neighborhoodship ទៅជា adjacency?
37. តើជាអ្វី default Hello Interval?
38. តើជាអ្វី default Dead Interval?
39. តើ OSPF LSA មានប្រភេទអ្វីខ្លះ?
40. ចូរធ្វើការ configure OSPF Routing Protocol?
41. តើ EIGRP ត្រូវការទេ “**ip default-network**” command អោយដំណើរការ default route?
42. តើខ្ញុំគួរប្រើវាជាមួយ eigrp log-neighbor-changes command នៅពេលដែលខ្ញុំតំឡើង EIGRP?
43. តើ EIGRP support secondary addresses?
44. តើ EIGRP មានសមត្ថភាព debugging អ្វីខ្លះ?
45. តើ EIGRP support aggregation និង variable-length subnet masks?
46. តើខ្ញុំអាច configure ច្រើនជាងមួយ ប្រព័ន្ធស្វ័យត EIGRP នៅលើ router តែមួយបានទេ?
47. តើអ្វីជាភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗរវាង IPv4 និង IPv6?
48. ពន្យល់ពីគោលបំណងនៃ subnetting ក្នុងបណ្តាញ។
49. តើ ARP (Address Resolution Protocol) ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងបរិយាកាសអន្តរណ្តាញ?
50. ពន្យល់ពីរបៀបដែលពិធីការនាំផ្លូវ OSPF (បើកផ្លូវខ្លីបំផុតដំបូង) ដំណើរការ។

51. តើ BGP (Border Gateway Protocol) គឺជាអ្វី ហើយហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិត?
52. ចូរពិពណ៌នាអំពី Verification Commands ក្នុង BGP routing protocol មានអ្វីខ្លះ?
53. តើ NAT ជួយក្នុងការរក្សាទុក IP Address យ៉ាងដូចម្តេច?
54. ពិពណ៌នាអំពីដំណើរការរបស់ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)?
55. ប្រៀបធៀប TCP និង UDP ក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃភាពអាចជឿជាក់បាន និងករណីប្រើប្រាស់។
56. តើអ្វីទៅការ configuration neighbor statement នៅក្នុង EIGRP?
57. តើពាក្យ serno មានន័យអ្វី នៅខាងចុងនៃ EIGRP topology ដោយសសេរ command បង្ហាញ ip eigrp topology?
58. តើអ្វីទៅ VPN IPSEC Tunnel?
59. គេអោយរូបដូចខាងក្រោម នៃការ configure VPN IPSEC



A-លើ router PP1

```
crypto isakmp policy 1
encr aes 256
authentication pre-share
group 2
```

!ចូរបំពេញ ... ខាងក្រោម

crypto isakmp


B-លើ router TK1

```
crypto isakmp policy 1
encr aes 256
authentication pre-share
group 2
```

!ចូរបំពេញ ខាងក្រោម

crypto isakmp


60. តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បី IPsec VPN ទិសដៅជាច្រើនបានភ្ជាប់ Cisco?
61. ចូរពិពណ៌នាអំពីប្រភេទនៃ VPN Tunnels នៅលើ Cisco Routers។
62. តើទៅជាប្រភេទនៃ Address មានដូចជា Inside Local, Inside Global, Outside Global, និង Outside Local នៃ NAT ។
63. លំហាត់ ចូរសរសេរ command configure router ខាងក្រោម៖



A. ចូរ configure routing លើ Router1, Router2, និង Router3 នៃ NET 1, NET 2, NET 3, NET4 អោយ computer ស្គាល់គ្នាទាំងអស់។

1. Static routing
2. Default routing
3. EIGRP routing ដោយ process ID = 12
4. OSPF routing ដោយ process ID = 123
5. BGP ដោយ AS 122, 123, និង 124
6. RIP v2 routing

64. ចូរ configure dhcp, sub-interface, vlan, assign vlan តាម interface លើ Switch4, Switch5, Switch6 ដោយ Interface F0/1 ទៅ F0/24 នីមួយៗ



65. ចូរ configure routing លើ R11, R12, R13 និង R14 នៃ Net 50, Net, Net40, Net20

អោយ computer ស្គាល់គ្នាទាំងអស់តាមរយៈ routing protocol ខាងក្រោម

- (A). Static routing
- (B). EIGRP ដោយ process ID = 12
- (C). OSPF ដោយ process ID = 67
- (D). RIP v2 routing

