

本卷总成绩为 100.0分(百分制)	
1、判断题	
1.1	<p>所有统计图中都应该使用图标（例）。</p> <p>✓ 答案: 错误</p> <p>正确答案:错误</p> <p>解析:</p>
1.2	<p>采用圆饼图展示时间序列数据优于条（柱）形图。</p> <p>✓ 答案: 错误</p> <p>正确答案:错误</p> <p>解析:</p>
1.3	<p>统计图的纵横坐标应具有相同的计量单位。</p> <p>✓ 答案: 错误</p> <p>正确答案:错误</p> <p>解析:</p>
1.4	<p>所有统计调查都会产生抽样误差。</p> <p>✓ 答案: 错误</p> <p>正确答案:错误</p> <p>解析:</p>
1.5	<p>对有极端数值存在的一组截面数据进行分组时，通常应考虑采用开口组的形式。</p> <p>✓ 答案: 正确</p> <p>正确答案:正确</p> <p>解析:</p>
	<p>一段统计文字中同类数据应尽量采用相同的计量单位。</p>

1.6	<p>✓ 答 案: <input type="button" value="正确"/></p> <p>正确答案:正确</p> <p>解析:</p> <p>对于分类数据，通常既可以考虑使用圆饼图展示也可以考虑使用条（柱）形图展示。</p>
1.7	<p>✓ 答 案: <input type="button" value="正确"/></p> <p>正确答案:正确</p> <p>解析:</p> <p>一张统计表或一张统计图或一段统计文字中的数据，应保留相同的小数位数。</p>
1.8	<p>✓ 答 案: <input type="button" value="错误"/></p> <p>正确答案:错误</p> <p>解析:</p> <p>统计表中数据的计量单位应置于表的右上角。</p>
1.9	<p>✓ 答 案: <input type="button" value="错误"/></p> <p>正确答案:错误</p> <p>解析:</p> <p>对直接（一手、原始）数据应主要从数据的完整性和时效性两方面进行审核。</p>
1.10	<p>✓ 答 案: <input type="button" value="错误"/></p> <p>正确答案:错误</p> <p>解析:</p> <p>采用不同计量单位计量的两个或多个现象的特征，不能在单坐标轴的同一个图形中展示。</p>
1.11	<p>✓ 答 案: <input type="button" value="正确"/></p> <p>正确答案:正确</p>

解析:	
1.12	<p>一张统计图内不能同时展示某一现象的绝对数量特征和相对数量特征。</p> <p>✓ 答案: 错误</p>
正确答案:错误	
解析:	
1.13	<p>对间接（二手、次级）数据应主要从数据的适用性和准确性两方面进行审核。</p> <p>✓ 答案: 错误</p>
正确答案:错误	
解析:	
1.14	<p>对直接（一手、原始）数据应主要从数据的完整性和准确性两方面进行审核。</p> <p>✓ 答案: 正确</p>
正确答案:正确	
解析:	
1.15	<p>对一组连续型截面数据进行分组的结果可以看作是组数、组距和组限的三元函数。</p> <p>✓ 答案: 正确</p>
正确答案:正确	
解析:	
1.16	<p>在其他条件相同的情况下，整群随机抽样的抽样误差大于系统随机抽样的抽样误差。</p> <p>✓ 答案: 正确</p>
正确答案:正确	
解析:	
	<p>要展示2021年3月20日全球新冠现有确诊病例数、治愈出院病例数和病亡病例数及其占比情况，采用圆饼图比采用条（柱）图或折线图更简洁明了。</p>

1.17	<p>✓ 答 案: 正确 ▼</p> <p>正确答案:正确</p> <p>解析:</p>
1.18	<p>统计图的标题通常应置于图的正下方。</p> <p>✓ 答 案: 正确 ▼</p> <p>正确答案:正确</p> <p>解析:</p>
1.19	<p>对间接（二手、次级）数据应主要从数据的适用性和时效性两方面进行审核。</p> <p>✓ 答 案: 正确 ▼</p> <p>正确答案:正确</p> <p>解析:</p>
1.20	<p>对于顺序数据，通常既可以考虑采用圆饼图展示也可以考虑采用条（柱）形图展示。</p> <p>✓ 答 案: 正确 ▼</p> <p>正确答案:正确</p> <p>解析:</p>