

## 收益还原法动态报告视觉 QA

本页标题用于确认收益法动态块边界；下方正文、表格和图片均由运行后处理器生成。

### ★收益还原法

收益还原法是在估算估价对象在未来每年预期纯收益（正常年纯收益）的基础上，以一定的土地还原率，将评估对象在未来每年的纯收益折算为估价期日收益总和的一种方法。

法定有限年期的土地使用权价格计算公式为：

$$P=A/r\times[1-1/(1+r)^n]$$

式中：

P——土地价格；

A——土地年纯收益；

r——土地还原利率；

n——使用土地的年期或有土地收益的年期。

具体测算思路是：

A、房地年总收益=房地年租金=月租金×12×收益总面积×出租率×有效使用面积比率。

B、房地出租年总费用=维修费+管理费+保险费+税金。

C、房地年纯收益=房地年总收益-房地出租年总费用。

D、房屋年纯收益=房屋现值×房屋还原率。

房屋现值=重置价-折旧总额=重置成本-年折旧费×已使用年限。

E、土地年纯收益=房地年纯收益-房屋年纯收益。

F、总地价=土地年纯收益÷r×[1-1/(1+r)<sup>n</sup>]。

G、单位面积地价=总地价÷总用地面积。

收益还原法评估过程：

#### 1、确定房地年总收益

根据受托估价人员现场勘察，估价对象位于道江镇濂溪山庄宝珍街南六栋九号，所在宗地上有独栋建筑物，建成年份为1998年，总层数为4层，业主房屋所在层数为1-4层，建筑物为混合结构，外墙双飞粉，不

锈钢及木质入户门，塑钢窗户，铁艺防盗网，屋内地面地贴瓷砖，顶棚木质装饰吊顶，简单装修，维护保养状况一般，约七成新，房屋整体经济耐用年限为 50 年，已使用 28 年，剩余使用年限为 22 年。根据《评估委托书》，委托方拟按估价对象现状使用条件进行出让。根据《不动产测绘报告书》，建筑面积 205.45 平方米，根据《宗地图》，估价对象土地面积 50 平方米，则容积率为 4.11，根据估价目的，本次评估设定土地容积率为 4.11。

### ①月租金的确定

调查估价对象所处区域与估价对象条件相当的用于出租的住宅物业租金水平，确定估价对象房地产出租的总收益。经估价人员调查与估价对象在同一供需圈内的类似物业情况，选取了三个具有普遍性的物业的租金水平作为比较实例：

实例 A：金欧雅陶瓷(道州中路店)楼上住宅，位于道州中路 466 号爱莲商业广场，商服繁华度较优，水电等基础设施综合保证率 95%，区域内公交便捷度较优，道路通达度较通畅，环境质量好，公共设施齐全，临主干道，砖混结构，建筑物内部结构合理，房屋七成新，通风采光条件好，简单装修，基本满足停车需求，无物业管理，于 2026 年 6 月住宅平均租金为 11.4 元/平方米·月。

实例 B：道州锁城楼上住宅，位于道州中路 466 号爱莲商业广场，商服繁华度较优，水电等基础设施综合保证率 95%，区域内公交便捷度较优，道路通达度较通畅，环境质量好，公共设施齐全，临主干道，砖混结构，建筑物内部结构合理，房屋七成新，通风采光条件好，简单装修，基本满足停车需求，无物业管理，于 2026 年 6 月住宅平均租金为 11.4 元/平方米·月。

实例 C：倩倩便利店(道州中路店)楼上住宅，位于道县道州中路 397 号，商服繁华度较优，水电等基础设施综合保证率 95%，区域内公交便捷度较优，道路通达度较通畅，环境质量好，公共设施齐全，临主干道，砖混结构，建筑物内部结构合理，房屋七成新，通风采光条件好，

简单装修，基本满足停车需求，无物业管理，于 2026 年 6 月住宅平均租金为 11.5 元/平方米·月。

租金比较实例照片及位置表

|         |         |
|---------|---------|
| 实例 A 照片 | 实例 A 位置 |
| 实例 B 照片 | 实例 B 位置 |
| 实例 C 照片 | 实例 C 位置 |

②编制租金案例比较因素表

结合影响房屋租金的主要因素，以估价对象因素为 100 进行租金修正，估价对象与实例比较因素情况详见下表。

表 3-13 比较因素条件说明表

| 因素类别 | 比较因素          | 估价对象            | 案例 A             | 案例 B             | 案例 C         |
|------|---------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 基础情况 | 位置            | 道江镇濂溪山庄宝珍街南六栋九号 | 道州中路 466 号爱莲商业广场 | 道州中路 466 号爱莲商业广场 | 道县道州中路 397 号 |
| 基础情况 | 住宅租金 (元/m2·月) | 待估              | 11.4             | 11.4             | 11.5         |
| 交易因素 | 用途            | 住宅用地            | 住宅               | 住宅               | 住宅           |
| 交易因素 | 交易时间          | 2026-06-01      | 2026.06          | 2026.06          | 2026.06      |
| 交易因素 | 交易情况          | 正常交易            | 正常               | 正常               | 正常           |
| 区域因素 | 商服繁华度         | 较优              | 较优               | 较优               | 较优           |
| 区域因素 | 公交便捷度         | 较优              | 较优               | 较优               | 较优           |
| 区域因素 | 道路通达度         | 较优              | 较通畅              | 较通畅              | 较通畅          |
| 区域因素 | 水电等基础设施综合保证率  | 95%             | 95%              | 95%              | 95%          |
| 区域因素 | 环境质量          | 好               | 好                | 好                | 好            |
| 区域因素 | 区域公共设施状况      | 齐全              | 齐全               | 齐全               | 齐全           |
| 个别因素 | 所临道路类型        | 临主干道            | 临主干道             | 临主干道             | 临主干道         |
| 个别因素 | 通风采光          | 好               | 好                | 好                | 好            |
| 个别因素 | 房屋成新度         | 七成新             | 七成新              | 七成新              | 七成新          |
| 个别因素 | 建筑物结构         | 砖混结构            | 砖混结构             | 砖混结构             | 砖混结构         |
| 个别因素 | 建筑物内部格局       | 合理              | 合理               | 合理               | 合理           |
| 个别因素 | 装修档次          | 简单装修            | 简单装修             | 简单装修             | 简单装修         |
| 个别因素 | 停车情况          | 基本满足停车          | 基本满足停车需求         | 基本满足停车需求         | 基本满足停车需求     |
| 个别因素 | 物业情况          | 无物业管理           | 无物业管理            | 无物业管理            | 无物业管理        |

租金的比较因素修正说明：

A、用途修正：估价对象与三个比较案例用途相同，因此不用做修正；

B、交易时间修正：估价对象与三个比较案例交易时间接近，因此不需要做时间修正；

C、交易情况修正：估价对象与三个比较案例均是在正常情况下交易的，因此不做交易情况修正；

#### D、区域因素修正

a、商服繁华度：商服繁华度分为优、较优、一般、较劣、劣五个等级，以估价对象商服繁华度修正系数为 100，每上升或下降一个级别，指数增加或减少 2；

b、公交便捷度：公交便捷度分为优、较优、一般、较劣、劣五个等级，以估价对象公交便捷度修正系数为 100，每上升或下降一个级别，指数增加或减少 2；

c、道路通达度：道路通达度分为通畅、较通畅、一般通畅、较不畅通、不畅通五个等级，以估价对象道路通达度修正系数为 100，每上升或下降一个级别，指数增加或减少 2；

d、水电等基础设施综合保证率：水电等基础设施综合保证率分为  $\geq 95\%$ 、 $[90, 95]$ 、 $\leq 90\%$  三个等级，以估价对象为 100，每上升或下降一个级别，指数增加或减少 2；

e、环境质量：环境质量分为好、较好、一般、较差、差五个等级，以估价对象为 100，每上升或下降一个级别，指数增加或减少 2；

f、区域公共设施状况：区域公共设施状况分为齐全、较齐全、一般、较低、低五个等级，以估价对象为 100，每上升或下降一个级别，指数增加或减少 2；

#### E、个别因素修正

a、所临道路类型：所临道路类型分为临主干道、临次干道、临支路、不临路等级别，以估价对象指数为 100，每上升或下降一个级别，指数增加或减少 2；

b、通风采光：通风采光分为好、较好、一般、较差、差五个等级，以估价对象条件指数为 100，每上升或下降一个级别，指数增加或减少 1；

c、房屋成新度：以估价对象成新度为 100，每上升或下降一个级别，指数增加或减少 4；

d、建筑物结构：建筑物结构分为框架、钢混、砖混、砖木等四个等级，以估价对象为 100，每上升或下降一个级别，指数增加或减少 2；

e、建筑物内部格局：建筑物内部格局分为合理、较合理、不合理三个等级，以估价对象为 100，每上升或下降一个级别，指数增加或减少 1；

f、装修档次：装修档次分为毛坯、简单装修、中档装修、中高档装修、高档装修五个等级，以估价对象为 100，每上升或下降一个级别，指数增加或减少 2；

g、停车情况：停车情况分为能满足停车需求、基本满足停车需求、不能满足停车需求三个等级，以估价对象条件指数为 100，每上升或下降一个级别，指数增加或减少 2；

h、物业情况：物业情况分为无物业管理、物业管理一般、物业管理较好三个等级，以估价对象为 100，每上升或下降一个级别，指数增加或减少 2。

得到估价对象比较因素条件指数表和比较因素条件修正系数表。

表 3-14 比较因素条件指数表

| 因素类别 | 比较因素                          | 估价对象            | 案例 A             | 案例 B             | 案例 C         |
|------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 基础情况 | 位置                            | 道江镇濂溪山庄宝珍街南六栋九号 | 道州中路 466 号爱莲商业广场 | 道州中路 466 号爱莲商业广场 | 道县道州中路 397 号 |
| 基础情况 | 住宅租金<br>(元/m <sup>2</sup> ·月) | 待估              | 11.4             | 11.4             | 11.5         |
| 交易因素 | 用途                            | 100             | 101.968          | 101.968          | 102.041      |
| 交易因素 | 交易时间                          | 100             | 100              | 100              | 100          |
| 交易因素 | 交易情况                          | 100             | 100              | 100              | 100          |
| 区域因素 | 商服繁华度                         | 100             | 100              | 100              | 100          |
| 区域因素 | 公交便捷度                         | 100             | 100              | 100              | 100          |
| 区域因素 | 道路通达度                         | 100             | 100              | 100              | 100          |
| 区域因素 | 水电等基础设施综合保证率                  | 100             | 100              | 100              | 100          |
| 区域因素 | 环境质量                          | 100             | 100              | 100              | 100          |
| 区域因素 | 区域公共设施状况                      | 100             | 100              | 100              | 100          |
| 个别因素 | 所临道路类型                        | 100             | 100              | 100              | 100          |
| 个别因素 | 通风采光                          | 100             | 100              | 100              | 100          |

| 因素类别 | 比较因素    | 估价对象 | 案例 A | 案例 B | 案例 C |
|------|---------|------|------|------|------|
| 个别因素 | 房屋成新度   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 个别因素 | 建筑物结构   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 个别因素 | 建筑物内部格局 | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 个别因素 | 装修档次    | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 个别因素 | 停车情况    | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 个别因素 | 物业情况    | 100  | 100  | 100  | 100  |

表 3-15 比较因素条件修正系数表

| 因素类别 | 比较因素                           | 案例 A                 | 案例 B                 | 案例 C            |
|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 基础情况 | 位置                             | 道州中路 466 号<br>爱莲商业广场 | 道州中路 466 号<br>爱莲商业广场 | 道县道州中路<br>397 号 |
| 基础情况 | 住宅租金(元/<br>m <sup>2</sup> ·月)  | 11.40                | 11.40                | 11.50           |
| 交易因素 | 用途                             | 100/101.968          | 100/101.968          | 100/102.041     |
| 交易因素 | 交易时间                           | 100/100              | 100/100              | 100/100         |
| 交易因素 | 交易情况                           | 100/100              | 100/100              | 100/100         |
| 区域因素 | 商服繁华度                          | 100/100              | 100/100              | 100/100         |
| 区域因素 | 公交便捷度                          | 100/100              | 100/100              | 100/100         |
| 区域因素 | 道路通达度                          | 100/100              | 100/100              | 100/100         |
| 区域因素 | 水电等基础设施<br>综合保证率               | 100/100              | 100/100              | 100/100         |
| 区域因素 | 环境质量                           | 100/100              | 100/100              | 100/100         |
| 区域因素 | 区域公共设施状<br>况                   | 100/100              | 100/100              | 100/100         |
| 个别因素 | 所临道路类型                         | 100/100              | 100/100              | 100/100         |
| 个别因素 | 通风采光                           | 100/100              | 100/100              | 100/100         |
| 个别因素 | 房屋成新度                          | 100/100              | 100/100              | 100/100         |
| 个别因素 | 建筑物结构                          | 100/100              | 100/100              | 100/100         |
| 个别因素 | 建筑物内部格局                        | 100/100              | 100/100              | 100/100         |
| 个别因素 | 装修档次                           | 100/100              | 100/100              | 100/100         |
| 个别因素 | 停车情况                           | 100/100              | 100/100              | 100/100         |
| 个别因素 | 物业情况                           | 100/100              | 100/100              | 100/100         |
| 测算结果 | 比准租金(元/<br>m <sup>2</sup> ·月)  | 11.18                | 11.18                | 11.27           |
| 测算结果 | 算术平均值<br>(元/m <sup>2</sup> ·月) | 11.21                | 11.21                | 11.21           |

通过市场比较，3 个比较实例的比准租金接近，故采取 3 个比较实例的比准租金结果的算术平均值作为估价对象的租金。案例 A 比准租金 11.18 元/平方米·月、案例 B 比准租金 11.18 元/平方米·月、案例 C 比准租金 11.27 元/平方米·月。

住宅用房月租金 = (11.18+11.18+11.27) /3=11.21 (元/平方米·月)。

### ③房地年总收益的确定

估价人员通过对周边出租行情进行调查，区域内出租案例较多，根据市场调查区域商住房地产平均空置率为 3%至 5%，本次评估取平均空置率 4%。估价对象地上建筑物可出租房屋比例为 96%。

房地年总收益=住宅用房月租金×12×（1-空置率）×住宅用房出租率=11.21×12×（1-4%）×205.45×96%÷10000=2.5470（万元）。

## 2、确定房地年总费用

总费用是指利用土地进行经营活动时正常合理的必要年支出。

（1）经营管理费：指对出租房屋进行的必要管理所需的费用。按年租金的一定比例计取，本次评估中根据估价对象地上建筑物管理难易程度确定为 2%，则：

$$\begin{aligned}\text{经营管理费} &= \text{房地年总收益} \times 2\% \\ &= 2.5470 \times 2\% \\ &= 0.0509 \text{（万元）}\end{aligned}$$

（2）经营维修费：指为保障房屋正常使用每年需支付的修缮费。根据估价对象房屋的实际使用情况，按建筑物重置价格的 2%计算。

根据《湖南省房地产协会关于发布<湖南省建筑物建设成本参考标准研究成果>的通知》（编号：湘房协[2023]3 号，2023 年 2 月 14 日）中的“各类建筑物建设成本参考标准”，住宅类砖混结构建设成本取 1300 元/平方米；根据该通知中的“利用系数表”，估价对象位于道县，应进行利用系数修正，修正系数为 0.9，则道县类似住宅楼建筑物重置价为 1300×0.9 元/平方米。

考虑价格变化水平，取建筑物重置价格年增长率为 2%。建筑物建设成本对应的价值时点为 2023-01-01，本次评估的估价期日是 2026-06-01，相距 3.42 年。

可确定估价对象估价期日的房屋重置价格单价为  
 $1300 \times 0.9 \times (1+2\%)^{3.42} = 1252 \text{ 元/平方米}。$

$$\begin{aligned}\text{房屋重置价格} &= \text{重置单价} \times \text{总建筑面积} \\ &= 1252 \times 205.45 \div 10000\end{aligned}$$

$$=25.7223 \text{ (万元)}$$

则：经营维修费=房屋重置价格×2%

$$=25.7223 \times 2\%$$

$$=0.5144 \text{ (万元)}$$

(3) 房屋年保险费：指房产所有人为使自己的房产避免意外损失而向保险公司支付的费用。按房屋现值乘以保险费率 2‰计算，则：

①计算房屋年折旧费：房屋年折旧费指房屋在使用过程中因损耗而在租金中补偿的那部分价值。

估价对象建筑为混合结构，耐用年限为 50 年，残值率 2%，估价对象地上房屋建成于 1998 年，已使用年限约为 28 年，剩余使用年限 22 年。根据孰短原则，折旧年限=房屋已使用年限+房屋剩余使用年限。

年折旧费=房屋重置价×(1-残值率)÷(房屋已使用年限+房屋剩余使用年限)

$$=25.7223 \times (1-2\%) \div (28+22)$$

$$=0.5042 \text{ (万元)}$$

②计算房屋现值

房屋现值=房屋重置价格-折旧总额

$$=25.7223 - \text{年折旧费} \times \text{已使用年限}$$

$$=25.7223 - 0.5042 \times 28$$

$$=11.6047 \text{ (万元)}$$

③计算房屋年保险费

房屋年保险费=房屋现值×2‰

$$=11.6047 \times 2\%$$

$$=0.0232 \text{ (万元)}$$

(4) 出租年应交税金

①增值税及城市建设维护税和教育费附加

对个人出租住房的，按照现行住房租赁增值税政策计算缴纳增值税；估价对象平均月租金收入未超过小规模纳税人增值税起征点，本次免征增值税。



②附加税（城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加）：增值税附加以缴纳的增值税为基数，估价对象免征增值税，因此增值税附加为 0。

③印花税：对个人出租、承租住房签订的租赁合同，免征印花税。

④房产税：对个人出租住房，按 4% 的税率征收房产税；本次按 50% 计取。

$$\begin{aligned} \text{出租年应交税金} &= \text{年总收益} \times \text{税率} \\ &= 2.5470 \times 4\% \times 50\% \\ &= 0.0509 \text{（万元）} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{房地出租年总费用} &= \text{经营管理费} + \text{经营维修费} + \text{房屋年保险费} + \text{房屋出租年应交税金} \\ &= 0.0509 + 0.5144 + 0.0232 + 0.0509 \\ &= 0.6394 \text{（万元）} \end{aligned}$$

3、房地年纯收益

$$\begin{aligned} \text{房地年纯收益} &= \text{房地年总收益} - \text{房地年总费用} \\ &= 2.5470 - 0.6394 \\ &= 1.9076 \text{（万元）} \end{aligned}$$

4、房屋年纯收益

根据前文，采用土地纯收益与价格比率法、投资收益法测算确定土地和房屋的还原率，详见下表：

表 3-16 道县土地和房屋还原利率表(%)

| 土地用途   | 住宅用地 |
|--------|------|
| 土地还原利率 | 6.5% |
| 房屋还原利率 | 8.5% |

$$\begin{aligned} \text{则，房屋年纯收益} &= \text{房屋现值} \times \text{房屋还原利率} \\ &= 11.6047 \times 8.5\% \\ &= 0.9864 \text{（万元）} \end{aligned}$$

5、土地年纯收益

$$\begin{aligned} \text{土地年纯收益} &= \text{房地年纯收益} - \text{房屋年纯收益} \\ &= 1.9076 - 0.9864 \end{aligned}$$

=0.9212 (万元)

#### 6、计算待估宗地总地价

总地价=土地年纯收益÷r×[1-1/(1+r)<sup>n</sup>]

其中：r——土地还原率 6.5%。

n——待估宗地土地使用年期 70 年。

=0.9212÷6.5%×[1-1/(1+6.5%)<sup>70</sup>]

=13.9997 (万元)

#### 7、计算宗地单位面积地价

单位面积地价=总地价÷总用地面积

=13.9997×10000÷50

=2799.9 (元/平方米)

收益还原法测算地价的结果为：估价对象于估价期日 2026-06-01，在设定土地用途，设定土地使用年限，设定土地开发程度，现状利用条件下的国有土地出让使用权价格为住宅用地 2799.9 元/平方米。

#### ★基准地价系数修正法

下一方法边界保留成功。