

xhsAccountRise Studio

产品报告 · v0.54

面向 AcademiCats（下沉学生 AI 学术工作台）的小红书起号闭环工具

2026 年 5 月 14 日

一个把「10k+ 条爬取语料 → 爆款 DNA 分析 → 多 AI 协作出稿 → 真实数据复盘 → 自学习 prompt 迭代」全链路自动化的多 Agent 内容工厂。

执行摘要

xhsAccountRise Studio (产品代号 EZAccountRise) 是为 AcademiCats 起号设计的全栈工具，已经从 v0.1 (DNA 静态分析) 演进到 v0.54 (合规闸门 + 单篇变体 + URL 自动回数 + 数据溯源 + Prompt 自学习闭环)。

核心价值：让 1 位运营在 1 个月内完成原本需要 2-3 人月才能做完的小红书起号 全流程 — 从语料分析、战略制定、30 篇笔记日历、单篇稿件出稿、跨家 LLM 评审、改稿、实测数据回流，到下一轮 prompt 自动迭代。

一句话定位：

□ 把「数据驱动的爆款方法论」+「跨家 LLM 多 Agent 协作」+「真实回流自学习」三件事，包成一个普通运营点几下按钮就能跑通的工作台。

本报告涵盖

- 产品定位与目标用户
- 整体架构 + 4 步用户流程 + 7 个内部 Agent 角色
- v0.54 全部功能清单 (含 v0.53 添加的 6 项关键能力)
- 技术栈、数据模型、性能与成本
- 4 种部署方案 (本地 / Docker / Render / Fly)
- 合规与安全设计
- 未来 SaaS 化路线图
- 附录：API 端点、DB schema、版本历史

一、产品定位与使命

1.1 服务的市场缺口

小红书的学术/论文/AI 工具垂类（2025 年起爆，2026 年仍在红利期）日均产出 8-12 篇万赞爆款。但运营者面临三个矛盾：

- ①「数据驱动」与「日产 1-3 篇」的矛盾：要看清爆款规律需要分析上万条历史笔记，没人有时间；
- ②「跨家 LLM 各有所长」与「切来切去太累」的矛盾：Claude 严谨、DeepSeek 中文下沉、GPT-4o 多样化，但运营手动切来切去太累；
- ③「发了就完事了」与「真复盘」的矛盾：发完没人会回头看数据驱动下一轮的稿子。

本工具就是解决这三个矛盾的：DNA 自动分析、多 Agent 协作单点出稿、URL 回数 + 自动复盘 + Prompt 自学习闭环。

1.2 目标用户

用户画像	典型特征	核心场景
小红书 AI 工具号运营	1 人或 2-3 人小团队 / 有起号经验 / 懂数据但缺时间	日产 1-3 篇 / 月度迭代选题 / 多账号矩阵管理
内容机构 / MCN	10+ 账号 / 跨赛道 / 需要 prompt 标准化	矩阵化生产 / Prompt 资产沉淀 / 团队协作
AI 工具公司自媒体	懂技术但不懂运营 / 想精准命中下沉用户	把产品功能包装成爆款笔记 / 合规边界拿捏
独立创作者	副业 / 想快速起号 / 单人多账号	全流程自助 / 时间最大化复用

1.3 产品使命

□ 把数据驱动的爆款方法论 + 跨家 LLM 多 Agent 协作能力，封装成一个「3 步出稿、4 步起号」的工作台。让运营专注做判断（看选题方向、定人设、选最终稿），不必当 SQL/Excel 工人。

二、整体架构

2.1 4 步用户流程（前端可见）

步骤	对应模块	时间成本	产出
第 1 步 · □ 分析报告	Insight Pipeline (Claude × OpenAI 双辩论 → 合议)	5-10 分钟（机器）	19+ 页 LLM 共识报告（数据样本、机会分、产品匹配、合规清单）
第 2 步 · □ 起号策略	Strategy Pipeline (propose → expand → planner)	1-2 分钟（机器） + 10 分钟（人审）	20+ 页策略报告 + 30 天发布日历 + 单篇 brief
第 3 步 · □□ 出稿	Compose Pipeline (Strategist → Researcher → Drafter Pool → Critic Pool → Refiner → Synthesizer)	30-100 秒/篇	Title 12-18 字 + 800 字正文 + 标签 + 封面 prompt + 5 维评分
第 4 步 · □ 复盘	Retrospective + Feedback Aggregation	30-60 秒（机器）	Wins/Losses 拆解 + 下一轮 prompt 改进建议

2.2 多 Agent 协作管道（Compose 内部）

Compose 的本质不是「N 个 LLM 投票」，是模拟真实创作团队 workflow：

Agent	默认模型	职责	是否走 LLM
Strategist 策略师	gpt-4o	看 brief + RAG 参考，定 hook 类型 / 开头钩子 / 结构 / 语气 / 避坑	□
Researcher 调研员	(无 LLM)	FTS5 RAG 检索 top-K 爆款 + 评论 + hook 模板	□
Drafter Pool 起草团	gpt-4o × N 角度 (v0.52 多角度并发)	同一 brief 一角度一稿；多家并发	□
Critic Pool 审稿团	deepseek（跨家 避自夸）	对每份候选打 5 维分 + 标 risk_flags	□
Refiner 改稿师	gpt-4o	拿评分最高 + critic 反馈 → 改稿	□
Synthesizer 融合师 ★	gpt-4o	看完所有候选 + 评审 → 综合各家优点写最终融合稿	□
Planner 计划师	deepseek	出发布时段建议 + 后续 3-5 个选题 + 互动运营建议	□

v0.50 引入的 fast_mode（默认开）把它压缩到 2 个 LLM 调用：drafter（内联策略）→ synthesizer Ⅱ planner。从 ~99s 降到 ~30-50s，成本 \$0.19 → \$0.05-0.08。高风险稿件可手动切回 full-strength。

2.3 技术栈

层	技术 / 库
前端	React 18 + TypeScript + Vite 5 + React-Router 6
后端	Python 3.13 + FastAPI 0.115 + uvicorn
数据库	SQLite + WAL + FTS5 trigram 全文检索
LLM 适配	Anthropic SDK 0.40 / OpenAI SDK 1.50（兼容 DeepSeek）
可选爬虫	curl_cffi (chrome131 TLS 指纹 → 抓 xhs SSR)

层	技术 / 库
前端→后端	REST + SSE (streaming propose)
部署	Docker (多 stage) + Render Blueprint / Fly.io toml
静态前端	GitHub Pages (demo) / FastAPI serves dist/ (cloud)

三、核心功能矩阵 (v0.54)

3.1 数据分析层

功能	做什么	技术细节
DNA 提取	10k 条笔记 → 爆款规律 (rule-based, 无 LLM)	13 类标题钩子分类 / 7×24 发文热力图 / 关键词蓝海排行 / Top Performers / 评论需求挖掘
FTS5 RAG	Brief 主题 → top-K 高赞参考 + 用户原话 + hook 模板	trigram 索引 / 混合打分 (BM25 + likes 加权)
Insight Report	双 AI 独立分析 → 互相评审 → 合议	Claude × OpenAI 协作 / 60-90s / 输出 JSON + 共识章节
External Reports	用户上传咨询/竞品报告 → AI 自动整合	PDF/DOCX/MD/TXT 自动文本提取 / 多源 GPT-4o 整合

3.2 策略层

功能	做什么	技术细节
Strategy Propose	输入定位/受众 → 3-5 个差异化方向 (带评分)	Claude Opus / 流式 SSE / 每个方向给 positioning + audience + hook angles + 风险
Strategy Expand	选定方向 → 30 篇带「周几 + 时段」的发布日期	并发 topic-gen (多家 LLM) → 调度器 → Resourcer / 每 slot 有 title + outline + intent + materials
Strategy Iterate	上一轮真实数据 → 下一轮策略包	看 wins/losses → 加大什么 / 砍掉什么 / 复制爆款配方
Autofill	DNA 数据 → 自动填策略起点 (用户少敲字)	Claude vs OpenAI 双 AI 辩论 → 共识 + 分歧标注

3.3 创作层 (Compose)

功能	做什么	技术细节
多角度并发出稿 (v0.52)	用户选 N 个 angle → drafter 池一角度一稿	支持 9 种角度 (教程 / 痛点 / 故事 / 工具评测 / 对比 / 感悟 / 数字 / 种草 / 建议)
跨家 Critic 评审	drafter 和 critic 用不同家 LLM	5 维分 (hook / language_fit / shareability / brand_safety / structural_clarity) + risk_flags
LLM-driven Synthesizer	综合各家最强元素 → 融合稿 (不是投票)	输出 rationale: title_from / body_from / addresses_risks
合规闸门 (v0.53)	9 条策略报告 6.4 红线 + 安全替代词	正则 + 负向 lookbehind 防误判 / block + warn 双层 / 一键改写按钮
数据溯源 (v0.53)	DraftDetail 显示「这篇稿子参考了什么」	Researcher 抓的 top-K + 评论原话 + hook 模板全展示

3.4 发布与复盘层

功能	做什么	技术细节
发布标记	标 published + 记录实际发的版本 (vs AI 原稿)	支持手动改稿, 复盘时 AI 对比哪些改动有效

功能	做什么	技术细节
性能记录	录入 likes/comments/saves/videos/follower_delta	多时间点录入 (+1d / +1w / +1m) 作为时间序列
URL 自动回数 (v0.53)	粘贴小红书 URL → curl_cffi 抓 SSR → 自动写入	chrome131 TLS 指纹 / 解析 __INITIAL_STATE__ / 优雅降级 (未装也能用)
LLM Retrospective	wins/losses 拆解 + 下一轮加大什么 / 砍掉什么	看 AI 原稿 vs 实际稿 + 实际数据 → 输出 JSON 结构化复盘
单篇变体 fan-out (v0.53)	高赞稿件 48h+500 赞 → 一键生成 3 个变体	并发 spawn / parent_draft_id 记录血缘 / fast_mode 加速
Prompt 自学习 (v0.53)	Retrospective → 自动 propose prompt diff → 人工 approve → 下一轮 Compose 自动用新版	studio_prompt_versions 树 / 完整审计链 / 可回滚

3.5 库管理

功能	做什么	技术细节
多 Library	每个 SQLite 一个库, 可切换	data/libraries/<lib_id>/xhs.db / 平台标记 / 独立 DNA
AI 自动适配 schema	非标准 schema → AI 写 CREATE VIEW 别名	支持 8 个平台 (xhs/抖音/快手/B站/YouTube/Reddit/X/其它)
平台自动检测	拖文件 → SQLite 字段嗅探 → 自动识别平台	看 note_id / aweme_id / bvid 等特征字段命中得分
项目隔离	Project 隔离不同账号 / 业务线	drafts / strategies / reports / proposals 全部 project-scoped

四、数据基础

4.1 数据库 schema

SQLite 单文件 + WAL 模式。studio_* 表名 namespace 隔离爬虫表。核心表：

表名	用途	示例行数 (AcademiCats DB)
notes	爬取的笔记 (标题 / 正文 / 互动 / 标签)	10,453
comments	高赞评论 (用于评论需求挖掘)	1,497
images	笔记配图 (用于配图工程分析)	52,493
studio_drafts	出稿任务	每次 Compose 一行
studio_draft_candidates	每个候选 (多家 LLM 各一份)	每篇 3-5 行
studio_critiques	Critic 评分	每候选 1-2 行
studio_agent_traces	Agent 时间线 (每步 latency/cost)	每篇 6-8 行
studio_dna_artifacts	DNA 提取产物 (JSON payload)	每次 analyze 1 行
studio_strategies	策略包	1 + iterations
studio_insight_reports	Claude × OpenAI 共识报告	每库 1+ 份
studio_retrospective_reports	复盘报告	每周期 1 份
studio_compliance_checks (v0.53)	合规扫描记录	每候选 1 行
studio_url_fetches (v0.53)	URL 自动回数日志	每次刷新 1 行
studio_prompt_versions (v0.54 启用)	Prompt 版本树 (带 parent_version)	每次 approve 新增
studio_prompt_proposals (v0.53)	Prompt diff 待 approve 队列	每次 propose 新增

总共 10 次迁移 (001 init → 010 compliance/tracking/proposals) 。每次都是增量添加，不删旧表，保证向后兼容。

4.2 FTS5 RAG

全文检索基于 SQLite FTS5 的 trigram tokenizer (中文友好) 。两张虚表：

studio_fts_notes	标题 + 正文，按 likes 反向加权
studio_fts_comments	评论 content，按 like_count 反向加权

检索接口 retrieve_for_brief(topic) 返回 top-K 笔记 + top-N 评论 + top-M hooks。K/N/M 默认 8/15/6，可在 PipelineConfig 调。

4.3 DNA artifact 结构

DNA 是 JSON 文档，按版本号存。一份 artifact 包含 7 个 section：

- titles: 标题钩子分布 (13 类) + top 30 标题
- body_and_shape: 正文长度 × 图片数 × 互动

- timing: 7×24 发文热力图 (median likes per cell)
- tags: top 标签 + top 共现对
- keyword_blueocean: avg_likes / log2(n+2) 蓝海排行
- comment_demand: 评论中「求/怎么/有没有」开头模板挖掘
- top_performers: by likes / by collects / by 收藏率

五、多 Agent 协作详解

5.1 为什么 N 个 LLM ≠ 投票

市面上「多 AI 协作」工具多数是「让 N 个模型对同一个 prompt 出答案，选 top 1」。这套不是。本工具的 Compose 模拟的是真实创作团队 workflow：

- 策略师拍板方向（不同 LLM 在 hook 类型选择上偏好不同 → 选 Claude 严谨）
- 起草员按方向写稿（跨家并发 = 风格多样性）
- 审稿员挑刺（用 critic 不同家于 drafter → 避免自夸偏差）
- 改稿员按反馈改（拿评分最高那份）
- 总编合成最终（综合各家优点，不是从中选一份）

Synthesizer 输出包含 rationale: title_from = "A"（取 A 的钩子）、body_from = "B"（用 B 的骨架）、addresses_risks = ["过度承诺数字", "缺免责说明"]。让人审能追溯每一句话的来源。

5.2 实测一次 Compose 的细节

以「降 AI 率技巧」full-strength 模式为例（README 实测）：

阶段	Agent	LLM	耗时	输出
1	Strategist	Claude Opus	12s	推荐 hook=工具型 / 开头钩子=「3 分钟实测」
2	Researcher	—	1s	8 篇参考爆款 + 15 条评论 + 6 个 hook 模板
3a	Drafter A	Claude Opus	18s（并发）	title A: 5 步降 AI 率
3b	Drafter B	DeepSeek	14s（并发）	title B: AI 率从 79% 到 4%
3c	Drafter C	GPT-4o	16s（并发）	title C: 导师不会发现的实操
4	Critic Pool	Claude Sonnet + DeepSeek	15s	5 维分 × 3 候选 = 15 评分 + 5 风险标签
5	Refiner	Claude Opus	12s	改 B 的标题，删掉绝对化表达
6	Synthesizer	Claude Opus	11s	融合稿：取 A 的标题 + B 的骨架 + 修掉 5 个 risk_flag
合计	—	—	99 秒	\$0.19 单篇

5.3 Critic 5 维评分轴

hook	标题钩子是否强（数字 / 痛点 / 工具种草 / 故事开头 / 建议）
language_fit	口语化、像真人留学生/研究生说话；避免书面语 / 学术腔
shareability	FOMO / 共鸣 / 干货 — 用户会不会想转发或收藏
brand_safety	不虚假宣传、不踩学术不端线（hard floor: <5 → overall ×0.5）
structural_clarity	正文分点清晰、有节奏、首尾对齐主题

六、合规与安全

6.1 9 条硬合规红线 (v0.53)

类别	示例红线词	严重度	安全替代
学术诚信	代写 / 代笔 / 代做 / 找枪手 / 请枪手	BLOCK	AI 辅助写作框架
违规承诺	包过 / 保过 / 稳过 / 100% 通过 / 100% 过审	BLOCK	高通过率 / 已帮 N 同学成功
检测规避	降 AI 率到 0 / AI 率 0% / 绕过 Turnitin / 破解查重	BLOCK	降到个位数 / 学术表达自然度提升
违禁词	买论文 / 卖论文 / 论文出售 / 定制论文	BLOCK	购买使用权 / 订阅服务
学术诚信	全文直出 / 不用自己写	BLOCK	用户定方向 / AI 辅助整理与修改
隐性导流	VX:xxxx / 微信号:xxxx (正文里)	WARN	主页简介自取 / 私聊看主页
违规承诺	3 分钟写完论文 / 一小时写完论文	WARN	X 分钟跑通前期流程 / 框架阶段
违规承诺	绝对不会 / 100% 安全 / 零风险	WARN	显著降低 / 实测安全

□ v0.53.1 修了 14 个误判 (现代写作 / 红包过期 / 钱包过滤 / 把成本降到 0 等都不再误中)。规则用负向 lookbehind 防止时代/包-compound/降本 等常见中文复合词误判。

6.2 软合规 (LLM 评审)

硬合规是兜底，软合规是主防线。Critic agent 在 brand_safety 维度上判断稿件是否：

- 虚假宣传 / 夸张时间承诺
- 错引品牌 / 编造产品名 / 编造数字
- 踩学术不端线 (鼓励代写 / 教用户绕过检测)
- 诱导未成年消费 / 涉及医疗保健 / 涉及隐私

Synthesizer 的 prompt 写死「必须主动修掉所有 critic 标出的 risk_flags」。README 实测一次稿件 Synthesizer 自动修了 5 条风险点。

6.3 数据安全

- API key 仅在后端进程，前端永不接触
- SQLite 单文件，可加密 (要用的话)；每个项目独立 db 文件
- 无遥测 / 无第三方分析 SDK
- 外部 LLM 调用走官方 SDK，不经第三方代理
- Docker 部署时 .env 通过环境变量注入，不写进镜像

七、速度与成本

7.1 单环节耗时

环节	机器耗时	LLM 调用	API 成本 (估)
DNA 提取 (10k 笔记)	5-15 秒	0 次	¥0
RAG 索引构建 (FTS5)	5-10 秒	0 次	¥0
Insight Report (双辩论 + 合议)	60-90 秒	5 次	¥3-8
Strategy Propose (3-5 方向)	15-25 秒	1 次	¥1-2
Strategy Expand (30 篇日历)	30-50 秒	5 次	¥2-5
Compose fast_mode (默认, 单篇)	30-50 秒	2 次	¥0.4-0.7
Compose full-strength (3+2+1+1)	99 秒	8 次	¥1.3 (约 \$0.19)
Retrospective (5-10 篇复盘)	30-60 秒	1 次	¥1-2
Prompt Proposal (一次提议)	10-20 秒	1 次	¥0.5-1

7.2 30 天起号项目总账

任务	次数	机器耗时小计	成本小计
DNA + RAG 重建	1	20 秒	¥0
Insight Report	1	1.5 分钟	¥5
Strategy Pack	1	1.25 分钟	¥5
Compose 30 篇 fast_mode (并发 5)	30	4 分钟	¥18
Compose 5 篇 full-strength (高风险)	5	8 分钟	¥7
每周复盘 + Prompt 提议	4	4 分钟	¥4-8
合计	—	约 19 分钟 (含 IO ≈ 30-60 分钟)	约 ¥40-70

□ 对比：同样产物由 1 位资深运营 + 1 位数据师手工做需 4-6 个工作周 / 140-188 工时 / 6.5-9 万元人力成本。综合节省 92-95%。

八、部署方案

8.1 四种方案对比

方案	适合谁	成本	启动时间	数据隔离
本地后端	单人 / 团队各自电脑用	免费 + 你的 API 额度	5 分钟 (已有 Python)	独立
Docker 单镜像	公司内网 / 自己服务器	服务器 + API 额度	10 分钟 (docker build)	独立
Render 免费云	想分享 URL 给朋友	0 元 + 每人各自 API	5 分钟点点鼠标	独立
Fly.io 免费云	Render 觉得慢 / 不想休眠	0 元 + 每人各自 API	10 分钟 (fly CLI)	独立

8.2 部署交付物 (v0.54)

Dockerfile	多 stage 构建: node20 编前端 → python3.13-slim 跑后端
render.yaml	Render Blueprint, 1GB 持久盘, 自动 HTTPS
fly.toml	Fly.io 配置, 新加坡区域, 不休眠
.dockerignore	镜像里不带 node_modules / data / .env
start.ps1 / start.sh	本地一键启动 (自动建 venv + 装依赖 + 启服务)

8.3 同域名 SPA + API

v0.54 让 FastAPI 同时服务前端 dist: 用户访问 <https://your-deploy.com/> 直接看到 UI, 所有 /api/* 走同域名, 零 CORS 烦恼。SPA fallback 处理 React-Router 深链; /api/不存在路径 返回 JSON 404 而不是 HTML。

九、未来路线图 + 商业化潜力

9.1 短期 (v0.55 - v0.60)

优先级	功能	解决的问题	工作量
P0	评论区运营层	策略报告 6.2 节明确「2026 最重要权重」但工具不参与：「自问自答」开评 + FAQ 模板 + 评论权重监控	1.5 天
P0	封面分镜模板库	运营拿到稿件后还要 30min/篇人手出图。升级 cover_prompt → 6-8 张分镜 prompt + 文字脚本	1 天
P1	Cloudflare Tunnel 启动脚本	团队内部共享 URL 一键开启	0.5 天
P1	Telegram / 飞书 通知集成	Compose 完 / 复盘完自动推送	0.5 天
P2	GitHub Actions CI 出稿	定时自动跑变体 + Slack 通知	1 天

9.2 中期 (v1.0 SaaS 化方向)

- ****多租户****: 从 SQLite single-tenant → PostgreSQL multi-tenant + 项目隔离
- ****Auth****: 邮箱 / 微信 / GitHub OAuth + RBAC (owner / editor / viewer)
- ****Billing****: Stripe + 用量计费 / 按 Compose 次数 + Storage 占用
- ****LLM 资源池****: 用户接入自己 API key 或买套餐 (你转售 + 加成)
- ****协作****: 评论 / @ 提及 / 改稿历史 / 审批流
- ****模板市场****: 用户提交 prompt fork 进社区, 按下载量分成

9.3 SaaS 定价模型猜想

套餐	目标用户	月费	包含	毛利估算
Free	个人探索	¥0	10 次 Compose / 月 + 1 个 library 上限 + 共享 LLM 池	用户黏性
Pro	1-2 人小团队	¥99 / 月	200 次 Compose + 5 个 library + 自带 key 选项 + 优先支持	~75%
Team	MCN / 内容机构	¥499 / 月	1000 次 + 多用户协作 + 自定义 prompt 模板库 + Webhook + SLA	~70%
Enterprise	B 端品牌方	定制	私有部署 + 数据出境合规 + 接入自有数据源 + 训练专属模型	~50% (含人力服务)

□ 假设 100 个 Pro 用户 + 10 个 Team 用户 + 2 个 Enterprise = 月营收 约 ¥1.6-3 万。技术架构现在就够支撑到 1k 用户级别, 做完 multi-tenant + auth 就可以发布。

9.4 风险与护城河

- ****风险 1 - LLM 价格波动****: OpenAI / Claude 涨价直接吃毛利。缓解: 多供应商自动 fallback / 用户自带 key 选项 / 模型选择策略。
- ****风险 2 - 小红书算法剧变****: DNA 模型基于历史数据。缓解: 每月跑 DNA 重抽 + Retrospective 自学习 prompt 适配新算法。
- ****风险 3 - 合规收紧****: 政策对 AI 写作工具突然加码。缓解: 硬合规闸门 + 用户最终确认机制 + 不代写不包过的产品定位。

- ****护城河 1****: 多 Agent 协作 workflow (7 个角色 + 跨家评审) — 不是 1 个 prompt 能 fork 的。
- ****护城河 2****: DNA 数据 + Prompt 版本树 + 真实回流自学习闭环 — 每个用户积累的资产越多越粘。
- ****护城河 3****: 垂类深耕 (学术 / 留学 / 论文 + 下沉学生) — 比通用 AI 写作工具更懂场景。

附录 A：API 端点全集 (v0.54)

总计 50+ 个端点。下面按功能模块分组：

A.1 库管理

GET /api/libraries	列出所有库
POST /api/libraries/import	上传 .db + 自动检测 + 分析
POST /api/libraries/{id}/activate	切换激活库
POST /api/libraries/{id}/analyze	重跑 DNA 分析
DELETE /api/libraries/{id}	删除库

A.2 DNA / RAG

GET /api/dna/latest	最新 DNA artifact
GET /api/dna/versions	DNA 版本列表
GET /api/rag/search?q=...&k=...	调试检索

A.3 Insight Report (数据分析报告)

POST /api/insight/run	跑双 AI 共识报告
GET /api/insight	报告列表
GET /api/insight/{id}	报告详情
POST /api/external_reports	上传外部报告
POST /api/external_reports/integrate	整合多份外部报告

A.4 Strategy (起号策略)

POST /api/strategy/autofill	AI 双辩论自动填写起点
POST /api/strategy/propose[/stream]	出 3-5 个方向 (SSE 流式)
POST /api/strategy/{id}/expand	选方向 → 出 30 篇日历

POST /api/strategy/{id}/performance	录入这轮真实数据
POST /api/strategy/{id}/iterate	据此出下一轮策略包

A.5 Compose (出稿)

POST /api/compose	多 Agent 协作出稿
GET /api/drafts	出稿历史
GET /api/drafts/{id}	出稿详情 (含 trace + rag + compliance + variants)
POST /api/drafts/{id}/candidates/{cid}/choose	选为 final

A.6 v0.53 新增: 合规 / Tracking / Variants / Provenance / Feedback

POST /api/compliance/check	扫描文本
POST /api/compliance/rewrite	一键替换为安全词
GET /api/compliance/rules	9 条规则列表
GET /api/drafts/{id}/compliance	本稿的合规状态
POST /api/drafts/{id}/refresh-from-url	URL 抓取最新数据
GET /api/tracking/status	curl_cffi 是否可用
POST /api/drafts/{id}/variants	一键 fan out N 个变体
GET /api/drafts/{id}/variants	本稿的所有变体
GET /api/drafts/{id}/rag	本稿参考的 RAG 数据
GET /api/feedback/rollup	Project 维度性能 rollup
POST /api/feedback/propose-from-review	据复盘提 prompt 改建议
GET /api/feedback/proposals	待 approve 的 prompt 提议
POST /api/feedback/proposals/{id}/approve	approve → bump 版本

A.7 Retrospective (复盘)

POST /api/drafts/{id}/publish	标记为已发布
POST /api/drafts/{id}/performance	录入数据
POST /api/retrospective/analyze	LLM 跨篇拆解 wins/losses
GET /api/retrospective/reviews	历史复盘

附录 B：版本演进

版本	日期	关键变化
v0.1-0.2	2026-05	DNA 静态分析 + HTML 报告 + CLI
v0.3	2026-05	FTS5 RAG + LLM 适配器 (Claude/DeepSeek/OpenAI)
v0.4	2026-05	FastAPI + React 前端
v0.5-0.6	2026-05	Insight 双 AI 报告 + 外部报告上传 + 整合
v0.7-0.8	2026-05	Strategy 全流程 (propose + expand + iterate)
v0.9-0.10	2026-05	Multi Library + 8 平台支持 + AI schema 适配
v0.46-0.50	2026-05	速度优化: batch / fast_mode / Compose 2 阶段
v0.51-0.52	2026-05	Multi-angle drafter pool + Strategy 角度分配
v0.53	2026-05	合规闸门 + Tracking + Variants + Provenance + Feedback rollup + Prompt 版本树 (6 大缺口闭环)
v0.53.1	2026-05	合规误判修复 + UX 优化
v0.54	2026-05	DNA 空状态友好 UX + Docker/Render/Fly 部署 + Libraries 折入 Settings

结语

xhsAccountRise Studio 从 v0.1 到 v0.54, 从「DNA 静态分析」到「多 Agent 协作 + 自学习闭环」, 走了一条从工具 → 工作台 → 自适应系统的演进路线。

技术上已经够支撑团队级使用; 产品上还有 4-5 个可落地的增量 (评论区运营、封面分镜、SaaS 化等)。如果做成商业产品, 技术架构现在就可以承接 1k 用户级别, 主要补的是 multi-tenant + auth + billing 三件套 (约 2-3 周工作量)。

本报告由生成它的工具自己输出 — 这本身就是它工作流的一部分:

□ 数据 → 多 Agent 协作 → 文字产物 → 真实交付。