

Пользовательские требования tie.event

Версия документа: 1.5

Дата: 29 сентября 2026 года

Статус: актуальные требования заказчика для опубликованной версии

Назначение · функции · роли · ожидаемое поведение

1. Назначение документа

Этот документ определяет назначение tie.event, состав пользователей, доступные функции и ожидаемое поведение интерфейса. Требования распространяются на публичный сайт, личные кабинеты, свадебные проекты, данные агентства и гостевые страницы.

2. Для чего нужен проект

tie.event — веб-приложение для свадебного агентства, организаторов, молодожёнов, подрядчиков и приглашённых гостей.

Продукт должен заменить разрозненные таблицы, переписку и отдельные списки единым рабочим пространством, в котором можно:

- принять заявку будущих молодожёнов;
- создать и вести свадебный проект;
- планировать задачи и контролировать сроки;
- согласовывать варианты и стоимость решений;
- вести смету, обязательства и выплаты;
- хранить подрядчиков и выбранные услуги;
- вести список гостей и собирать ответы на приглашения;
- создавать план зала и рассаживать гостей;
- составлять тайминг свадебного дня;
- хранить документы и историю изменений;
- видеть календарь, уведомления и проверки готовности;
- публиковать сайт агентства и отдельный сайт свадьбы;
- продолжать часть заранее подготовленной работы при временном отсутствии сети.

Главная ценность продукта — предоставить всем участникам актуальную информацию в пределах их прав доступа и снизить риск пропущенных задач, платежей, ответов гостей и организационных конфликтов.

3. Границы продукта

3.1. Входит в продукт

- публичный сайт агентства;
- регистрация, вход и персональные учётные записи;
- заявки и анкета пары;
- управление свадебными проектами;
- план подготовки, согласования, финансы и подрядчики;
- гости, приглашения, RSVP и рассадка;
- календарь, встречи, уведомления и проверки готовности;
- документы, рабочие таблицы, экспорт в Excel, печать и история;
- настройка команды, ролей, шаблонов и публичных материалов;
- подключение внешнего календаря при наличии серверной настройки.

3.2. Не входит в продукт

- приём банковских платежей;
- электронная подпись договоров;
- автоматическая отправка приглашений через почту или мессенджеры;
- маркетплейс сторонних агентств;
- подписки и биллинг SaaS;

- 3D-моделирование зала;
- автоматическое принятие решений за организатора или пару.

Если в приложении присутствует кнопка «Оплатить», она регистрирует факт финансового движения внутри проекта, но не переводит деньги через банк.

4. Пользователи и права доступа

4.1. Внешние пользователи

Пользователь	Назначение	Доступное поведение
Посетитель	Знакомство с агентством	Просматривает опубликованные материалы, открывает форму заявки, вход или регистрацию
Заявитель	Подача заявки на свадьбу	Заполняет заявку и анкету, исправляет данные и получает доступ к созданному для него проекту после одобрения
Гость	Ответ на персональное приглашение	Видит опубликованную страницу свадьбы и изменяет ответы только гостей, включённых в его приглашение

4.2. Роли учётных записей

Права роли действуют только в пределах назначенной области: всего агентства или выбранного свадебного проекта.

В системе предусмотрено семь рабочих ролей. Названия и разрешения ниже являются требуемой конфигурацией; произвольная пользовательская роль может быть создана дополнительно только пользователем с правом управления доступом.

Роль	Назначение	Разрешения
Администратор	Полное управление системой	Просмотр, создание, редактирование, удаление, структура таблиц, финансы свадьбы, файлы, история и восстановление, приглашения, создание проектов, рассмотрение заявок, общий каталог, бюджет агентства, шаблоны, права доступа, настройки агентства, публикация сайта свадьбы, гостевые приглашения, публикация сайта агентства, занятость команды
Организатор	Ведение свадеб и операционной работы агентства	Просмотр, создание, редактирование, удаление, структура таблиц, финансы свадьбы, файлы, история и восстановление, приглашения, создание проектов, рассмотрение заявок, общий каталог, бюджет агентства, шаблоны, публикация сайта свадьбы, гостевые приглашения, занятость команды
Участник пары	Совместная подготовка своей свадьбы	Просмотр, создание, редактирование, удаление, структура таблиц, финансы свадьбы, файлы, публикация сайта свадьбы, гостевые приглашения
Координатор	Выполнение назначенной части работы	Просмотр, создание, редактирование, удаление, финансы свадьбы, файлы
Подрядчик + материалы	Выполнение конкретных работ и работа с файлами	Просмотр, редактирование, файлы
Руководитель агентства	Полное управление агентством	Просмотр, создание, редактирование, удаление, структура таблиц, финансы свадьбы, файлы, история и восстановление, приглашения, создание проектов, рассмотрение заявок, общий каталог, бюджет агентства, шаблоны, права доступа, настройки агентства, публикация сайта свадьбы, гостевые приглашения, публикация сайта агентства, занятость команды
Специалист агентства	Работа со всеми свадьбами и операционными разделами	Просмотр, создание, редактирование, удаление, структура таблиц, финансы свадьбы, файлы, история и восстановление, создание проектов, рассмотрение заявок, общий каталог, бюджет агентства, публикация сайта свадьбы, гостевые приглашения, занятость команды

4.3. Состояния учётной записи

Состояние	Где отображается	Ожидаемое поведение
Активна	Основной список «Активные пользователи»	Пользователь может входить и работать в пределах назначенных ролей; рядом отображается состояние «Активен»
Защищена	Основной список «Активные пользователи»	Учётная запись продолжает работать, но её нельзя деактивировать обычным действием; рядом отображается состояние «Защищён»
Деактивирована	Отдельный раскрываемый раздел «Деактивированные»	Вход запрещён, ранее открытые сеансы завершены, но учётная запись, назначения и история действий сохранены; рядом отображается состояние «Деактивирован»

Деактивация не является физическим удалением пользователя. Восстановление возвращает аккаунт в список активных и снова применяет сохранённые назначения, но не возобновляет старые сеансы: пользователь должен войти заново.

Требования к разграничению доступа:

- пользователь не должен видеть пункт меню, объект, количество объектов, уведомление или экспорт, если у него нет права на исходные данные;
- прямой переход по адресу закрытого раздела не должен обходить проверку прав;
- отзыв доступа должен действовать при следующем серверном запросе;
- деактивация пользователя должна выполняться по правилам раздела 4.3 и не удалять историю его действий;
- недоступный объект должен приводить к нейтральному сообщению об отсутствии доступа, без раскрытия его содержимого.

5. Основной пользовательский процесс

1. Посетитель знакомится с агентством и оставляет заявку.
2. Заявитель при необходимости создаёт аккаунт, заполняет анкету и ожидает решения.
3. Организатор рассматривает заявку: одобряет её, отклоняет или запрашивает уточнение.
4. При одобрении создаётся один свадебный проект и заявителю предоставляется доступ пары.
5. Команда и пара ведут план, согласования, подрядчиков, финансы, гостей, рассадку, тайминг и документы.
6. Организатор публикует сайт свадьбы и создаёт персональные ссылки для гостей.
7. Гости отвечают на приглашения; ответы отображаются в том же реестре гостей.
8. Перед свадьбой команда контролирует сроки, платежи, ответы гостей, рассадку и программу дня.
9. После свадьбы проект можно завершить или архивировать, сохранив данные и историю.

6. Общие правила интерфейса

Эти правила применяются ко всем экранам, если в конкретном требовании не сказано иначе.

Элемент	Для чего нужен	Ожидаемое поведение
Кнопка «Сохранить» и её варианты	Зафиксировать введённые данные	Данные проверяются; при успехе сохраняются один раз и отображаются после повторной загрузки; во время запроса кнопка блокируется и показывает состояние сохранения
Кнопка «Отмена»	Отказаться от текущего действия	Окно закрывается или режим редактирования завершается; несохранённые изменения не попадают в данные
Кнопка закрытия «×»	Закрыть окно или уведомление	Закрывает только текущий элемент; не подтверждает и не сохраняет действие
Кнопка «Удалить»	Удалить или архивировать объект	Для значимого действия показывается подтверждение; отмена подтверждения сохраняет объект; история изменения не теряется
Кнопка «Восстановить»	Вернуть архивный или отключённый объект	Объект снова становится доступен, если это не нарушает права или уникальность данных

Элемент	Для чего нужен	Ожидаемое поведение
Кнопки «Назад» и «Дальше»	Перейти между страницами списка	Меняют страницу без потери текущих фильтров; недоступная граница не активна
Стрелки «←», «→», «↑», «↓»	Изменить порядок, период или положение	Выполняют только действие, указанное подписью или доступным названием; не удаляют данные
Кнопка «Скачать Excel»	Получить данные для внешней работы	Скачивается файл .xlsx только с доступными пользователю данными; файл открывается без ошибки
Кнопка «Копировать» или «Скопировать ссылку»	Поместить значение в буфер обмена	В буфер попадает отображаемое значение; пользователь получает сообщение об успехе либо понятную инструкцию для ручного копирования
Кнопка «Предпросмотр»	Увидеть последствия до применения	Данные не изменяются; показывается результат, достаточный для осознанного подтверждения
Кнопка подтверждения	Применить ранее показанное действие	Применяется именно показанная версия; если данные успели измениться, операция отклоняется и предлагается получить новый предпросмотр
Кнопка открытия карточки или строки	Перейти к выбранному объекту	Открывается именно выбранный объект, а не общий раздел
Фильтр, поиск, вкладка	Сократить или изменить представление данных	Исходные данные не изменяются; пустой результат отличается от ошибки загрузки

Дополнительные общие требования:

- обязательное поле нельзя отправить пустым;
- неверный формат значения должен приводить к понятному сообщению рядом с формой или полем;
- ошибка сервера или сети не должна отображаться как успешное сохранение;
- повторное быстрое нажатие не должно создавать дубликаты;
- после успешного изменения пользователь видит обновлённые данные;
- закрытие изменённой формы должно предупреждать о несохранённых данных;
- действия, недоступные по роли или состоянию объекта, скрываются или блокируются;
- содержимое не должно исчезать из-за обновления страницы, если оно было успешно сохранено;
- возврат браузера «Назад/Вперёд» и обновление страницы должны сохранять смысл текущего адреса;
- отдельными состояниями являются: загрузка, пустой список, ошибка, нет доступа, нет сети и конфликт версий.

7. Публичный сайт и вход

7.1. Публичная главная

Цель экрана — объяснить услуги агентства и привести посетителя к заявке или входу.

Кнопка или элемент	Для чего нужен	Ожидаемое поведение
Меню	Открыть навигацию на узком экране	Меню открывается; повторное нажатие закрывает его; состояние доступно с клавиатуры
«Войти»	Открыть существующую учётную запись	Открывается форма входа с полями почты и пароля
«Создать аккаунт»	Зарегистрировать пользователя	Открывается форма имени, почты и пароля; пароль короче 10 символов не принимается
«Оставить заявку»	Начать обращение в агентство	Открывается форма заявки; само открытие формы не создаёт заявку
«У меня уже есть приглашение»	Войти по ранее полученному доступу	Открывается форма входа; пользователь может применить выданные ему данные
Карточка истории или услуги	Изучить опубликованный материал	Открывается отдельная опубликованная страница; черновики и архив не видны
«Обсудить» / стрелка в карточке	Перейти к заявке с контекстом материала	Открывается форма заявки с сохранённой ссылкой на выбранную историю или услугу

Кнопка или элемент	Для чего нужен	Ожидаемое поведение
«+» у вопроса FAQ	Показать ответ	Раскрывается ответ выбранного вопроса; повторное нажатие сворачивает его

Публичный сайт не должен раскрывать проекты, гостей, финансы, персональные приглашения и черновики.

7.2. Вход и регистрация

Кнопка	Для чего нужна	Ожидаемое поведение
«Войти» в форме	Проверить данные пользователя	При верных данных открывается разрешённое рабочее пространство; при неверных остаётся форма и показывается ошибка без уточнения существования чужого аккаунта
«Создать аккаунт» в форме	Создать учётную запись	При валидных уникальных данных аккаунт создаётся; дубликат почты или неверные данные дают понятную ошибку
«Настроить агентство»	Создать первое агентство и администратора в чистой установке	При валидном имени, адресе, почте и пароле создаётся агентство и открывается кабинет администратора
«Отмена» / «x»	Закрыть форму	Вход или регистрация не выполняются
«Выйти»	Завершить сеанс	Закрытые разделы перестают быть доступны; повторный вход требует пароль

8. Заявка и анкета

8.1. Форма заявки

Обязательные поля: имя, дата свадьбы, почта или телефон, описание пожеланий.

Кнопка	Для чего нужна	Ожидаемое поведение
«Отправить заявку»	Передать заявку агентству	При заполненных обязательных полях создаётся ровно одна заявка и показывается подтверждение; при ошибке введённые данные остаются в форме
«Готово»	Закрыть подтверждение	Закрывает сообщение после уже успешной отправки; повторную заявку не создаёт
«Оставить заявку» в кабинете	Создать новую заявку	Открывает ту же форму заявки
«Заполнить анкету» / «Изменить анкету»	Заполнить подробности свадьбы	Открывается анкета; ранее сохранённые ответы отображаются
«Вернуться» / «К заявке»	Вернуться к состоянию заявки	Выполненные сохранения не теряются; неотправленные изменения обрабатываются как несохранённые
«Сохранить анкету»	Сохранить черновик ответов	Ответы сохраняются, но заявка не считается повторно отправленной
«Отправить анкету и заявку»	Завершить анкету и передать данные	Валидные ответы сохраняются, заявка получает состояние ожидания рассмотрения
«Уточнить заявку» / «Изменить заявку»	Исправить возвращённую заявку	Открывается форма с текущими данными; после отправки заявка возвращается на рассмотрение
«Проверить доступ»	Проверить решение организатора	При выданном доступе открывается проект; иначе пользователь остаётся на странице ожидания и видит актуальный статус

8.2. Работа организатора с заявками

Кнопка	Для чего нужна	Ожидаемое поведение
«Новые»	Показать необработанные заявки	Отображаются только заявки, требующие решения
«Обработанные»	Показать завершённые решения	Отображаются ранее обработанные заявки
«Посмотреть ответы»	Прочитать анкету заявителя	Открываются ответы именно выбранной заявки
«Рассмотреть»	Принять решение	Открывается форма решения: одобрение создаёт не более одного проекта, отклонение не создаёт проект
«Уточнить заявку»	Вернуть заявку заявителю	Сохраняется пояснение, заявитель получает возможность изменить данные

9. Основная навигация кабинета

9.1. Уровень агентства

Пункт	Назначение	Ожидаемое поведение
Логотип tie	Вернуться на стартовый экран текущего рабочего пространства	Организатор попадает в «Сегодня», пара — в свою свадьбу, подрядчик — в разрешённые задачи
«Сегодня»	Показать сводку агентства	Отображаются доступные свадьбы, заявки, просрочки, ближайшие события и задачи внимания
«Заявки»	Управлять обращениями	Открывается список заявок в пределах прав
«Свадьбы»	Управлять проектами	Открывается список доступных свадеб
«Задачи»	Видеть задачи всех разрешённых проектов	Открывается общий план с фильтрами; отдельные копии задач не создаются
«Календарь»	Видеть встречи, задачи и оплаты	Открывается календарь с разрешёнными событиями
«Финансы агентства»	Вести деньги агентства	Открываются показатели и операции агентства; они не смешиваются со сметой пары
«Настройки»	Управлять сайтом, доступом, интеграциями и справочниками	Открываются только доступные пользователю вкладки
«Уведомления»	Показать адресные события	Открывается список уведомлений; счётчик соответствует непрочитанным доступным записям
Профиль пользователя	Открыть персональные настройки	Открываются данные пользователя и настройки уведомлений
Поиск «Найти свадьбу»	Быстро открыть проект	Поиск работает только по доступным проектам; выбор результата открывает выбранную свадьбу
«Выйти»	Завершить работу	Сеанс закрывается и показывается публичная страница или вход

9.2. Уровень свадьбы

Пункт	Назначение	Ожидаемое поведение
«Все свадьбы»	Вернуться к списку проектов	Открывается список без изменения проекта
«Настройки свадьбы»	Изменить параметры проекта	Открывается форма текущей свадьбы
«Обзор» / «Наша свадьба»	Показать главное состояние проекта	Открывается сводка выбранной свадьбы
«План»	Управлять задачами и согласованиями	Открывается план текущего проекта
«Согласования»	Выбирать варианты решений	Открывается список согласований текущего проекта
«Подрядчики»	Выбирать услуги и подрядчиков	Открывается каталог проекта
«Финансы»	Открыть смету и выплаты	Открываются финансовые данные текущего проекта
«Гости»	Открыть единый реестр гостей	Открываются гости, ответы и приглашения
«Рассадка»	Работать с планом зала	Открывается схема текущего проекта
«День свадьбы» / «Тайминг»	Открыть программу дня	Пара видит разрешённую программу, команда — рабочий тайминг
«Документы»	Работать с файлами проекта	Открывается список доступных файлов
«Ещё»	Открыть дополнительные разделы	Доступны сайт свадьбы, таблицы, файлы, история, участники, настройки и офлайн-функции согласно правам

Выбор другой свадьбы должен полностью переключать данные всех проектных разделов. Данные предыдущего проекта не должны оставаться на экране.

10. Свадебные проекты и обзор

10.1. Список проектов

Кнопка или элемент	Для чего нужен	Ожидаемое поведение
«Новая свадьба»	Создать проект	Открывается форма названия, даты, бюджета, заметки и шаблона
«Актуальные»	Показать текущие и будущие проекты	Завершённые по дате проекты не смешиваются с актуальными
«Завершено»	Показать прошедшие проекты	Открывается отдельный список прошедших свадеб
Поиск свадьбы	Найти проект по видимым данным	Список фильтруется без изменения данных
Фильтр состояния	Ограничить список состоянием проекта	Показываются только проекты выбранного состояния
«Открыть свадьбу»	Перейти в проект	Открывается выбранная свадьба
«...»	Изменить выбранную свадьбу	Открывается форма именно выбранного проекта

10.2. Форма проекта

Обязательны название и дата. Лимит бюджета не может быть отрицательным.

Кнопка	Для чего нужна	Ожидаемое поведение
«Создать свадьбу»	Создать новый проект	При валидных данных создаётся один проект и применяются данные выбранного шаблона
«Сохранить изменения»	Изменить свойства проекта	Обновляются название, место, заметка, состояние и доступность офлайн; другие проекты не меняются
«Перенести дату или часовой пояс»	Безопасно изменить дату	Открывается отдельный предпросмотр влияния на относительные задачи и связанные события
«Показать перенос»	Рассчитать последствия	Показываются старые и новые даты; данные ещё не меняются

Кнопка	Для чего нужна	Ожидаемое поведение
«Подтвердить перенос»	Применить показанный перенос	Дата и зависящие от неё незавершённые относительные элементы меняются атомарно; фиксированные и завершённые остаются без изменений

10.3. Обзор свадьбы

Экран должен показывать название, дату, место, число дней до свадьбы, задачи внимания, ближайшие события, прогресс плана, согласования, гостей и финансовую сводку в пределах прав.

Кнопка	Для чего нужна	Ожидаемое поведение
«Изменить данные»	Открыть параметры свадьбы	Открывается форма текущего проекта
«Вся смета»	Перейти к полным финансам	Открывается смета текущего проекта
«Открыть тайминг»	Перейти к программе дня	Открывается тайминг текущего проекта
«Все действия внимания» / «Свернуть»	Показать или скрыть полный список проблем	Представление меняется, состояния проверок не меняются
«Открыть» у проверки	Перейти к причине предупреждения	Открывается исходная задача, платёж, приглашение, рассадка или настройка
«  » / «Напомнить позже»	Лично отложить предупреждение	Доступны «Завтра», «Через 3 дня» и дата; проблема не становится решённой для команды
«Показать отложенные»	Показать скрытые до срока предупреждения	Отображаются личные отложенные элементы без изменения общего состояния

Состояние «Проблем нет» разрешено только после успешной проверки данных. Ошибка загрузки, отсутствие прав или ненастроенный раздел не считаются успешной готовностью.

11. План подготовки и задачи

Задача содержит обязательное название, описание, этап, статус, срок, приоритет, ответственного, участников и зависимости. Статусы: «Запланировано», «В работе», «Выполнено», «Не требуется».

Кнопка или элемент	Для чего нужен	Ожидаемое поведение
«План»	Показать задачи	Открывается список задач, а не согласования
«Согласования»	Переключить подраздел	Открывается список согласований без потери самих задач
«+ Задача» / «Добавить первую задачу»	Создать задачу	Открывается форма; задача создаётся только после успешного сохранения
«Список»	Показать задачи строками	Отображаются те же задачи в виде списка
«Доска»	Показать задачи по статусам	Те же задачи группируются по статусу; разрешённое перемещение меняет статус
«Календарь»	Показать задачи по срокам	Те же задачи отображаются по датам; задачи без срока не исчезают бесследно
«Все» / «Актуальные»	Изменить быстрый фильтр	«Актуальные» исключают завершённые и ненужные задачи, но не удаляют их
«Фильтры»	Настроить выборку	Фильтры по принадлежности, статусу, ответственному и этапу применяются совместно
Поиск задач	Найти задачу	Поиск не изменяет задачу и не показывает недоступные записи
Кнопка статуса задачи	Изменить состояние	Открывается выбор или применяется разрешённый переход; выполнение заблокированной задачи отклоняется с причиной
Карточка задачи	Открыть детали	Открывается выбранная задача, комментарии и зависимости
«Статус»	Изменить статус из карточки	Сохраняется допустимый переход; для «Не требуется» запрашивается комментарий
«Редактировать»	Изменить задачу	Открывается форма с текущими данными

Кнопка или элемент	Для чего нужен	Ожидаемое поведение
«Удалить»	Архивировать задачу	После подтверждения задача скрывается из активных представлений, история сохраняется
«Восстановить»	Вернуть задачу	Архивная задача снова появляется в плане
«Отправить»	Добавить комментарий	Непустой комментарий добавляется один раз с автором и временем
«Удалить» у комментария	Удалить комментарий	Разрешённый комментарий удаляется после действия, другие комментарии не меняются
Подсказка типовой задачи	Быстро заполнить новую задачу	Выбранная подсказка переносит данные в форму, но не создаёт запись до сохранения
«Предпросмотр» шаблона	Узнать, какие задачи добавятся	Показываются новые, пропущенные и уже просроченные элементы; план не меняется
«Применить шаблон»	Добавить отсутствующие задачи	Создаются только отсутствующие задачи; повторное применение не создаёт дубликаты

Циклическая зависимость задач должна отклоняться. Просроченность и блокировка вычисляются, а не сохраняются как независимые пользовательские статусы.

12. Согласования

Согласование позволяет паре или команде выбрать вариант конкретной версии предложения. Изменение вариантов после отправки создаёт новую ревизию и требует нового решения.

Кнопка	Для чего нужна	Ожидаемое поведение
«+ Согласование» / «Создать первое согласование»	Создать черновик	Открывается форма названия, правил решения, участников, дедлайна и вариантов
«+ Вариант»	Добавить вариант	В форме появляется ещё один вариант; сохранение происходит вместе с черновиком
«Удалить» у варианта	Убрать вариант из черновика	Удаляется выбранный вариант; уже опубликованная версия не переписывается молча
«Сохранить черновик»	Сохранить без отправки	Черновик доступен редакторам, но не требует решения согласующих
«Редактировать»	Изменить текущий черновик	Открывается форма с текущими данными
«Отправить на согласование»	Зафиксировать версию для решения	Текущая ревизия становится доступна согласующим и больше не меняется как черновик
«Выбрать вариант»	Подтвердить выбранный вариант	Сохраняется голос текущего пользователя по текущей ревизии
«Нужны изменения»	Отклонить варианты и запросить правку	Сохраняется решение текущего пользователя; согласование не становится утверждённым
«Отозвать согласование»	Прекратить сбор решений	После подтверждения текущая отправленная ревизия перестаёт принимать решения
«Новая ревизия»	Подготовить изменённый набор вариантов	Создаётся новая версия; решения старой версии сохраняются в истории и не переносятся как новые голоса
«Удалить черновик»	Удалить неотправленную версию	После подтверждения черновик архивируется; опубликованное решение не удаляется этой кнопкой
«Применить к смете»	Связать победивший вариант с существующей статьёй	Открывается выбор финансовой статьи и предварительная проверка
«Показать последствия»	Рассчитать изменение сметы	Показываются текущая цена, согласованная сумма, уже оплачено и новая стоимость; платёж не создаётся
«Подтвердить применение»	Обновить связанную стоимость	Стоимость меняется один раз; сумма ниже уже оплаченной отклоняется; повтор не создаёт новую статью или платёж

13. Подрядчики

Кнопка или элемент	Для чего нужен	Ожидаемое поведение
«Добавить подрядчика»	Создать запись	Открывается форма; подрядчик появляется после успешного сохранения
Категория подрядчиков	Отфильтровать каталог	Показываются записи выбранной категории
«Итоговый выбор»	Показать выбранные услуги	Отображаются только выбранные для проекта записи
«Все предложения» / «Все подрядчики»	Показать полный доступный список	Список возвращается без изменения выбранных записей
Поиск подрядчика	Найти запись	Список фильтруется по доступным данным
«Открыть»	Посмотреть карточку	Открывается выбранный подрядчик
«Выбрать подрядчика»	Добавить выбор в проект	Подрядчик отмечается выбранным; при необходимости появляется связанная финансовая статья согласно введённым данным
«Отменить выбор»	Убрать выбор из проекта	Снимается признак выбора; существующие платежи не должны удаляться молча
«Удалить запись»	Архивировать подрядчика	После подтверждения запись исчезает из активного каталога, но история сохраняется
«+ Категория» / «Добавить категорию»	Создать категорию	После сохранения новая категория доступна в формах
Кнопка категории	Изменить категорию	Открывается редактирование выбранной категории
«Удалить категорию»	Удалить неиспользуемую категорию	Категория удаляется только при отсутствии мешающих связей; иначе показывается причина отказа

14. Финансы

Деньги отображаются в рублях с точностью до копейки. Отрицательная сумма допустима только там, где она имеет определённый смысл возврата или корректировки.

14.1. Финансы свадьбы

Кнопка	Для чего нужна	Ожидаемое поведение
«Смета пары» / «Вся смета»	Показать статьи бюджета	Отображаются разрешённые разделы, плановые и согласованные суммы
«Реестр выплат»	Показать финансовые движения	Отображаются выплаты и поступления текущего проекта
«Статья» / «+ Добавить статью»	Добавить обязательство	Открывается форма статьи; валидная запись влияет на итог сметы
Карандаш у раздела или статьи	Изменить объект	Открывается редактирование выбранного раздела или статьи
«+ Добавить раздел»	Добавить группу сметы	Создаётся новый раздел после ввода названия
«Записать движение» / «Движение»	Зарегистрировать оплату, поступление или возврат	Сохраняется одна операция; связанные остатки пересчитываются
Строка статьи	Открыть статью	Открывается выбранное обязательство, а не новое
«Оплатить»	Зафиксировать выплату по статье	Создаётся внутреннее движение на введённую сумму; банковский перевод не выполняется
«Изменить» у движения	Исправить операцию	Обновляется выбранное движение и пересчитываются итоги
«Удалить» у движения	Исключить ошибочную операцию	После подтверждения движение исключается из расчётов, история сохраняется
«Ваши документы»	Перейти к подтверждающим файлам	Открывается раздел документов пользователя или проекта
«Скачать Excel»	Экспортировать смету и выплаты	Создаётся корректный файл только с доступными финансовыми данными

14.2. Финансы агентства

Кнопка	Для чего нужна	Ожидаемое поведение
«По свадьбам»	Показать агрегаты проектов	Отображаются только разрешённые проекты
«Агентская комиссия»	Показать собственные доходы агентства	Данные отделены от денег пары и подрядчиков
«Операции»	Показать журнал агентства	Отображаются движения агентства
«Открыть смету» / «Смета»	Перейти в финансовый раздел проекта	Открывается выбранная свадьба и её смета при наличии права
«Движение»	Добавить операцию агентства	Открывается форма; сохранение влияет только на выбранный финансовый контур

Финансовые итоги должны пересчитываться после каждой успешной операции. Повтор одной команды не должен создавать дублирующее движение.

15. Гости и приглашения

Реестр гостей является единым источником имён, контактов, ответов и рассадки. RSVP и схема не должны создавать отдельные копии гостей.

Кнопка или элемент	Для чего нужен	Ожидаемое поведение
«Подключить стандартные поля»	Связать существующие колонки с функциями гостей	Показывается сопоставление без потери имеющихся значений
«Добавить поля RSVP и рассадки»	Создать отсутствующие служебные колонки	Добавляются только отсутствующие поля; существующие колонки и значения сохраняются
«Сохранить сопоставление»	Подтвердить выбранные колонки	RSVP и рассадка начинают использовать стабильные выбранные поля
«Отключить подключение»	Остановить специальную обработку полей	Требуется подтверждение; исходные данные реестра не удаляются

Кнопка или элемент	Для чего нужен	Ожидаемое поведение
«+ Добавить гостя»	Добавить строку гостя	Открывается строка ввода; гость создаётся после успешного сохранения
«Сохранить гостя»	Сохранить нового гостя	Валидная строка появляется в реестре один раз
Ячейка гостя	Изменить одно значение	Разрешённое значение сохраняется; защищённые RSVP/место меняются только специальными действиями
«Колонки»	Настроить реестр	Открывается редактор названий, типов и порядка колонок
«+ Добавить колонку»	Создать пользовательское поле	Новая колонка добавляется после сохранения структуры
Стрелки у колонки	Изменить порядок	Колонка сдвигается на одну позицию без потери значений
«×» у колонки	Удалить колонку из активной структуры	После подтверждения колонка исчезает из вида; история значений сохраняется; обязательные подключённые поля защищены
«Сохранить колонки»	Применить структуру	Новая структура отображается после перезагрузки
«Полный реестр» / «Открыть реестр»	Перейти в табличное представление	Открывается таблица тех же гостей
«Рассадка» / «Открыть рассадку»	Перейти к плану зала	Открывается схема тех же гостей и мест
«Создать приглашение»	Создать персональную ссылку для выбранных гостей	Требуются выбранные строки и срок; создаётся непредсказуемая ссылка только на выбранную группу
«Скопировать ссылку»	Скопировать приглашение	В буфер попадает ссылка выбранного приглашения
«Перевыпустить»	Заменить скомпрометированную ссылку	После подтверждения создаётся новая ссылка; старая ссылка и гостевая сессия перестают работать
«Отозвать»	Закрыть приглашение	После подтверждения ссылка перестаёт открывать ответы; сохранённые ответы остаются в реестре
«Скачать Excel»	Экспортировать гостей	Файл содержит только доступные колонки и строки

Гостевая ссылка должна позволять изменять только гостей, включённых в конкретное приглашение. Подстановка идентификатора чужого гостя или проекта должна отклоняться без раскрытия данных.

16. Рассадка

План зала хранит размеры помещения, зоны, столы, вместимость и места гостей.

Кнопка или элемент	Для чего нужен	Ожидаемое поведение
«Создать план зала»	Настроить первую схему	Открывается ввод размеров и источника гостей; после сохранения появляется пустая схема
«Настроить список гостей»	Исправить связь с реестром	Открывается настройка сопоставления, данные гостей не удаляются
«Рассадить гостей»	Перейти в режим назначения мест	Доступен выбор стола, места и гостя; геометрия зала случайно не меняется
«Редактировать зал»	Перейти в режим схемы	Доступно изменение размеров, зон и столов; назначения гостей сохраняются
«На весь экран»	Увеличить рабочую область	Схема занимает доступный экран; выход из режима не теряет сохранённые данные
«Добавить стол»	Создать один стол	Открывается форма стола; вместимость должна быть целым числом от 0 до 30
«Сразу несколько»	Создать серию столов	Предпросмотр показывает количество; после подтверждения создаётся указанное число без дубликатов
«Нарисовать стол»	Создать произвольный контур	Пользователь задаёт точки; допустимый замкнутый контур сохраняется как стол
«Добавить зону»	Добавить область помещения	Открывается выбор стандартной или произвольной формы
«Прямоугольная зона» / «Овальная зона»	Быстро создать типовую зону	На плане появляется зона выбранной формы с редактируемыми параметрами

Кнопка или элемент	Для чего нужен	Ожидаемое поведение
«Нарисовать зону»	Создать произвольную область	Контур строится по точкам и сохраняется только после замыкания
«Добавить точку»	Добавить вершину контура	К контуру добавляется одна точка в допустимых границах плана
«Удалить точку»	Удалить выбранную вершину	Удаляется только выбранная точка; недопустимый контур нельзя сохранить
«Замкнуть контур»	Соединить последнюю и первую точки	Контур становится замкнутым, если точек достаточно
«Сохранить фигуру»	Создать нарисованный объект	Валидная фигура появляется на плане; режим рисования завершается
«Сохранить размеры»	Изменить размеры плана	Валидные положительные размеры сохраняются; объекты не исчезают
«Сетка: вкл./выкл.»	Управлять визуальной сеткой	Меняется только отображение сетки, данные схемы не меняются
Стол или зона на плане	Выбрать объект	Открываются свойства выбранного объекта; другой объект не меняется
«Редактировать контур»	Изменить произвольную форму	Точки выбранного объекта становятся редактируемыми
Стрелки у объекта	Точно переместить объект	Координата меняется на заданный шаг и не выходит за допустимые границы
«Сохранить стол» / «Сохранить зону»	Применить свойства	Изменения выбранного объекта сохраняются
«Удалить стол» / «Удалить зону»	Удалить объект	После подтверждения объект исчезает; занятые места освобождаются без удаления гостей
Номер места	Выбрать место	Выбирается конкретное место; занятость явно отображается
«Посадить»	Назначить гостя на выбранное место	Один гость получает одно свободное место; двойное занятие отклоняется
«Убрать»	Снять назначение	Место освобождается, гость остаётся в реестре
«Предпросмотр» старой рассадки	Проверить импорт	Показываются распознанные соответствия и проблемы; данные ещё не меняются
«Импортировать подтверждённую рассадку»	Перенести старые значения	Импорт выполняется только после предпросмотра и не затирает исходные значения молча
«Скачать Excel»	Экспортировать рассадку	Создаётся таблица гостей и мест
«Скачать PNG»	Получить изображение плана	Скачивается читаемое изображение текущей схемы
«Печать»	Подготовить печатную версию	Открывается печатный вид без скрытых контактов и финансов

Изменение места в таблице и на схеме должно давать одинаковый результат. Отказавшийся или удалённый гость освобождает место; восстановление гостя не отбирает место у другого человека.

17. Тайминг и рабочие таблицы

17.1. Тайминг

Кнопка	Для чего нужна	Ожидаемое поведение
«Добавить пункт»	Добавить событие программы	Открывается ввод новой строки; после сохранения она появляется в хронологическом порядке
Кнопка строки тайминга	Открыть редактирование	Открывается выбранный пункт, если у пользователя есть право
«Скачать Excel»	Экспортировать программу	Файл содержит разрешённые поля и открывается без ошибки
«Подтвердить и подключить»	Связать колонки тайминга с календарём	Создаются или выбираются смысловые поля; существующие данные сохраняются
«Сохранить сопоставление»	Обновить связь полей	Календарь использует новые выбранные колонки после сохранения

Интервал с окончанием раньше начала должен отклоняться. Представление пары не должно раскрывать внутренние заметки команды, если на них нет права.

17.2. Универсальные таблицы

Кнопка	Для чего нужна	Ожидаемое поведение
«Структура»	Изменить таблицу	Открывается редактор названия, колонок, раздела и офлайн-доступа
«Строка» / «Добавить первую»	Создать запись	Открывается форма строки по текущей структуре
«Изменить»	Редактировать строку	Поля выбранной строки становятся доступными для ввода
«Сохранить»	Сохранить строку	Значения проверяются по типам колонок и сохраняются один раз
«Архив»	Скрыть строку	Строка исчезает из активной таблицы, история сохраняется
«↑» / «↓» у строки	Изменить порядок	Перемещается только выбранная строка
«+ Раздел»	Создать раздел таблиц	После сохранения раздел появляется в библиотеке
«Изменить» у раздела или таблицы	Открыть настройки	Открываются данные выбранного объекта
«Удалить» у раздела или таблицы	Архивировать структуру	Требуется подтверждение; связанные данные не уничтожаются безвозвратно
«Таблица»	Создать таблицу	Открывается редактор новой таблицы
Карточка таблицы	Открыть данные	Открывается выбранная таблица

18. Календарь, встречи и уведомления

18.1. Календарь

Кнопка или элемент	Для чего нужен	Ожидаемое поведение
«+ Встреча»	Создать встречу	Открывается форма проекта, темы, начала, окончания, часового пояса, места и участников
«Сохранить встречу»	Записать встречу без конфликта	Валидная встреча появляется в календаре и у доступных участников
«Сохранить с пересечением»	Явно принять найденный конфликт	Встреча сохраняется только после показа пересечения и осознанного подтверждения
«Удалить» во встрече	Удалить встречу	Требуется подтверждение; другие события не меняются
«←» / «→»	Перейти к предыдущему или следующему периоду	Период меняется согласно текущему виду
«Сегодня»	Вернуться к текущей дате	Открывается период, содержащий сегодняшний день
Вид календаря	Переключить месяц, неделю или список	Меняется представление тех же событий
День месяца	Открыть события даты	Показываются события выбранного дня
«Ещё N»	Показать скрытые события дня	Открывается полный список выбранной даты
Событие / «Открыть»	Перейти к источнику	Открывается соответствующая встреча, задача или выплата
«Встречу»	Создать встречу на выбранную дату	Форма открывается с выбранной датой
«Задачу»	Создать задачу на выбранную дату	Открывается форма задачи с выбранным сроком

Пересечение считается по фактическим временным интервалам с учётом часовых поясов, перехода через полночь и занятости участников.

18.2. Уведомления

Кнопка	Для чего нужна	Ожидаемое поведение
«Открыть»	Перейти к источнику уведомления	Уведомление отмечается прочитанным и открывается доступный объект
«Прочитать всё»	Снять счётчик со всех доступных уведомлений	Все доступные уведомления становятся прочитанными; недоступные данные не раскрываются
«Назад» / «Дальше»	Перейти по страницам истории	Отображается нужная порция уведомлений
«Сохранить настройки»	Сохранить время и каналы	Применяются валидные настройки текущего пользователя

Повторная обработка одного события не должна создавать дублирующее уведомление.

18.3. Внешние календари

Кнопка	Для чего нужна	Ожидаемое поведение
«Настроить интеграцию с календарём»	Открыть настройки подключения	Открывается окно Google/Apple и пояснение состояния сервера
«Подключить Google»	Начать авторизацию Google	При настроенном сервере открывается защищённая авторизация; иначе показывается понятная недоступность
«Подключить Apple» / «Подключить»	Сохранить данные CalDAV	Валидные данные создают подключение; секрет не отображается после сохранения
«Синхронизировать»	Выполнить обмен событиями	Завершается одна синхронизация и показывается результат или ошибка
«Отключить»	Удалить подключение	После подтверждения синхронизация прекращается; внутренние события не удаляются

19. Документы, история и офлайн-работа

19.1. Документы

Проект принимает документы любых форматов, включая PDF, DOCX, XLSX, изображения и архивы. Один файл должен иметь размер от 1 байта до 5 МиБ включительно. Отдельный суммарный лимит файлов свадьбы не установлен. Файлы выдаются браузеру как скачиваемые вложения и не исполняются внутри приложения.

Действие	Для чего нужно	Ожидаемое поведение
Выбор файла	Загрузить документ проекта	Файл размером не более 5 МиБ сохраняется и появляется в списке; пустой или превышающий лимит файл отклоняется с понятным сообщением
Открытие файла	Скачать или просмотреть документ	Доступный файл открывается; пользователь без права не получает его по прямой ссылке
Удаление файла	Убрать ошибочный документ	Требуется разрешение; история загрузки сохраняется

19.2. История

История должна отображать автора, время, объект, действие, старое и новое значение. Фильтры истории не изменяют сами данные. Действия гостя записываются как действия гостевого приглашения, а не как действия организатора.

Записи истории хранятся три года с момента действия. Более старые записи автоматически удаляются. После удаления записи истории восстановление связанного архивного состояния через историю больше недоступно.

19.3. Офлайн-работа

Кнопка	Для чего нужна	Ожидаемое поведение
«Подготовить проект»	Сохранить разрешённый снимок на устройстве	После успешной подготовки выбранные разделы доступны без сети с указанием времени снимка
«Синхронизировать»	Отправить очередь изменений	Успешные команды применяются один раз; конфликты не перезаписывают сервер молча
«Сравнить и решить»	Разобрать конфликт версий	Показываются локальная и серверная версии понятными полями
«Удалить из очереди»	Отказаться от локальной команды	Удаляется только выбранная неотправленная команда; серверные данные не меняются

Создание задач, согласований, RSVP, раскладки, встреч и публикаций требует сети. Интерфейс не должен обещать офлайн-сохранение для этих действий.

20. Настройки агентства и доступ

20.1. Команда и роли

Кнопка	Для чего нужна	Ожидаемое поведение
«Пользователь» / «Создать пользователя»	Создать сотрудника или участника	Валидная уникальная учётная запись создаётся с указанной ролью
Поиск по имени или почте	Найти учётную запись	Фильтрует активных и деактивированных пользователей без изменения данных; при совпадении среди деактивированных соответствующий раздел раскрывается автоматически
«Сменить пароль»	Заменить пароль пользователя	Новый пароль применяется; старый перестаёт работать; все активные сеансы пользователя немедленно завершаются, после чего требуется новый вход
«Удалить» пользователя	Деактивировать аккаунт	После подтверждения вход и активные сеансы прекращаются, история сохраняется, а аккаунт перемещается из списка активных пользователей в отдельный раздел «Деактивированные»
«Деактивированные»	Открыть отдельный список отключённых аккаунтов	Рядом показывается общее количество деактивированных аккаунтов; нажатие раскрывает или сворачивает список, не смешивая его с активными пользователями
«Восстановить»	Вернуть отключённый аккаунт	Аккаунт возвращается в список активных пользователей; сохранённые назначения снова действуют, а новый вход остаётся обязательным
«Роль»	Создать или изменить набор прав	Открывается форма названия и разрешений; изменения применяются к использующим роль назначениям
«Удалить роль»	Удалить ненужный набор прав	Доступна только для пользовательской роли без назначений и приглашений; системные и используемые роли не удаляются
«Назначить доступ» / «Доступ»	Выдать роль глобально или на проект	Сохраняется выбранная роль, область и ограничения
«+ Назначение»	Добавить ещё одну область доступа в форме	Появляется новая строка назначения; до сохранения права не меняются
«Удалить назначение»	Убрать строку доступа	После сохранения выбранное назначение прекращает действовать
«Сохранить доступ»	Применить назначения	Сервер проверяет, что текущий пользователь имеет право выдавать выбранные полномочия

Организатор не должен управлять защищённым администратором или назначать права выше собственных.

Счётчики активных и деактивированных пользователей отражают текущее состояние данных и не являются фиксированными значениями. Если один из списков пуст, интерфейс показывает понятное пустое состояние вместо ошибки.

Роль «Специалист агентства» назначается на уровне всего агентства. Она не позволяет приглашать сотрудников и участников проектов, управлять шаблонами, правами доступа и настройками агентства или публиковать сайт агентства. Это ограничение не относится к персональным приглашениям гостей свадьбы.

20.2. Сайт, публикации и справочники

Кнопка или вкладка	Для чего нужна	Ожидаемое поведение
«Сайт»	Открыть настройки публичной части	Доступны «О сайте» и «Публикации»
«О сайте»	Изменить название, описание, контакты и старое портфолио	После сохранения новые данные используются публичной частью согласно правилам публикации
«Публикации»	Управлять главной, историями, услугами и FAQ	Открывается редактор черновиков и опубликованных снимков
«+ История»	Добавить элемент старого портфолио	В форме появляется новая история
«Удалить историю»	Убрать элемент из формы	Элемент удаляется после сохранения настроек
«Сохранить настройки»	Сохранить данные агентства	Валидные поля сохраняются один раз
«Новая публикация»	Создать историю, услугу или вопрос	Открывается пустой черновик выбранного типа
Вкладки «Главная», «Истории», «Услуги», «Вопросы», «Публикация»	Выбрать тип материала	Открывается соответствующий список или настройка
«Сохранить черновик»	Сохранить материал без публикации	Публичная версия не меняется
«Предпросмотр»	Проверить внешний вид	Показывается текущий черновик; публичный адрес не меняется
«Опубликовать» / «Опубликовать главную»	Сделать неизменяемый снимок публичным	После проверки обязательных полей новая версия доступна посетителям
«Снять с публикации»	Скрыть публичную версию	После подтверждения страница недоступна посетителям, черновик сохраняется
«В архив»	Убрать материал из активного редактора	Публичность снимается согласно подтверждённому действию, материал доступен в архиве
«Восстановить из архива»	Вернуть материал в редактор	Он становится активным черновиком и не публикуется автоматически
«Убрать», «Выше», «Ниже», «↑», «↓» у изображения	Управлять галереей	Меняется состав или порядок черновика; опубликованный снимок меняется только после новой публикации
«Повторить загрузку»	Повторить неудачную загрузку списка файлов	Выполняется новый запрос; дубликат ресурса не создаётся
«Импортировать выбранные пункты»	Перенести старые материалы в новый редактор	Создаются черновики с отчётом; действующая публикация не исчезает
«Сохранить домен»	Установить адрес для canonical и sitemap	При валидном домене публичные метаданные используют его; пустой или неверный домен не выдумывается
«Создать шаблон» / «Новый шаблон»	Создать структуру нового проекта	Открывается редактор этапов, задач, разделов, таблиц и полей
«Добавить этап», «Добавить задачу», «+ Раздел», «+ Таблица», «+ Поле»	Расширить шаблон	Добавляется элемент формы; новые проекты используют изменения после сохранения
Стрелки и «×» в шаблоне	Изменить порядок или удалить элемент	Меняется только редактируемый шаблон; существующие проекты не переписываются
«Сохранить шаблон»	Применить структуру	Шаблон доступен при создании новых свадеб

21. Сайт свадьбы и RSVP гостя

Кнопка	Для чего нужна	Ожидаемое поведение
«Сохранить черновик»	Сохранить содержание сайта свадьбы	Публичная версия не меняется до публикации
«Предпросмотр»	Проверить черновик	Показываются выбранный шаблон, тексты, программа и изображения без публикации
«Копировать»	Скопировать публичный адрес	В буфер попадает текущая ссылка свадьбы
«Опубликовать»	Создать публичный снимок	По ссылке доступна только разрешённая опубликованная информация
«Снять с публикации»	Закрыть сайт и ответы	После подтверждения публичная страница и ввод RSVP недоступны
«Перевыпустить ссылку»	Заменить общий адрес свадьбы	Новая ссылка работает; прежняя перестаёт открывать сайт
«Ответить на приглашение»	Перейти к персональной форме	Открывается RSVP только для гостей текущего приглашения
«Сохранить ответ»	Передать статусы и комментарии гостей	Изменяются только разрешённые строки и поля; повтор не создаёт гостей-дубликатов

После общего дедлайна форма ответа доступна только для чтения. Чтобы снова разрешить ответы, организатор меняет общий дедлайн RSVP в редакторе сайта свадьбы и сохраняет изменения. Отдельного исключения для одной семьи или одного приглашения нет. Если персональная ссылка уже истекла, её необходимо перевыпустить. Общая ссылка сайта не заменяет персональную ссылку RSVP.

22. Известные ограничения полей

Эти границы являются частью ожидаемого поведения продукта.

Поле или объект	Допустимое значение
Пароль	От 10 до 256 символов включительно
Адрес агентства	От 2 до 50 символов; только строчные латинские буквы, цифры и дефис
Имя заявителя	От 1 до 240 символов после удаления пробелов по краям
Контакт в заявке	От 3 до 500 символов
Пожелания в заявке	От 1 до 4000 символов
Название проекта	От 1 до 240 символов
Место свадьбы	До 1000 символов
Заметка проекта	До 8000 символов
Текстовая ячейка универсальной таблицы	До 8000 символов
Варианты поля типа «список»	Не более 100 вариантов, каждый не длиннее 120 символов
Название задачи	От 1 до 240 символов
Описание задачи	До 8000 символов
Относительное смещение срока задачи	Целое число от -1095 до 1095 дней включительно
Количество вариантов согласования	От 1 до 6
Изображения одного варианта согласования	Не более 8
Комментарий к решению	До 2000 символов
Причина отмены или изменения	От 3 до 1000 символов
Гости в одном приглашении	От 1 до 100 уникальных гостей
Срок приглашения	Будущий момент, не более чем через 3660 дней
Ширина и высота плана зала	От 2 до 100 метров включительно
Вместимость стола	Целое число от 0 до 30 включительно

Поле или объект	Допустимое значение
Ширина и высота стола	От 0,4 до 20 метров включительно; стол не выходит за границы плана
Произвольный контур стола или зоны	От 3 до 64 точек, без самопересечений и нулевой площади
Заголовок публичного материала	До 240 символов
Адрес публичной страницы	От 1 до 100 символов; строчные латинские буквы, цифры и одиночные дефисы между группами
Вопрос FAQ	От 1 до 240 символов
Ответ FAQ	От 1 до 8000 символов
Число гостей в публичной истории	Целое число от 1 до 10 000
Пункты программы сайта свадьбы	Не более 60; название пункта от 1 до 240 символов
Контакты сайта свадьбы	Не более 12
Изображения публичной галереи	Не более 40 уникальных изображений
Размер одного публичного изображения	Не более 12 МиБ и 40 000 000 пикселей
Размер одного документа проекта	От 1 байта до 5 МиБ включительно

Если клиентская форма позволяет ввести значение, которое сервер отклоняет, пользователь должен получить понятное сообщение без потери ранее введённых данных.

23. Нефункциональные требования

23.1. Совместимость и адаптивность

- приложение должно работать в актуальных версиях Chrome, Edge, Firefox и Safari;
- основные сценарии должны выполняться при ширине 1440, 1280, 768, 390 и 320 пикселей;
- страница не должна иметь горизонтальную прокрутку, кроме рабочей таблицы или схемы зала, где она необходима по назначению;
- мобильное меню должно закрываться клавишей Escape и возвращать фокус на кнопку открытия.

23.2. Доступность

- все действия доступны с клавиатуры, включая меню, формы, статусы, выбор варианта и рассадку;
- текущий фокус видим;
- поля имеют понятные подписи;
- состояние не передаётся только цветом;
- интерактивная область основных мобильных действий не меньше 44×44 пикселей;
- после закрытия диалога фокус возвращается к вызвавшему его элементу.

23.3. Надёжность и целостность

- финансовая операция, голос, ответ гостя и команда синхронизации применяются не более одного раза;
- связанные изменения выполняются полностью либо не выполняются совсем;
- при одновременном редактировании устаревшая версия не должна молча перезаписывать новую;
- удаление или архивирование не должно нарушать ссылки на историю;
- ошибка загрузки не должна подменяться пустым успешным состоянием.

23.4. Безопасность и конфиденциальность

- пароли не отображаются и не сохраняются в открытом виде;
- персональные ссылки приглашений не попадают в публичные списки, sitemap и журналы ошибок;
- пользовательский HTML или SVG не исполняется как произвольный код;
- опубликованные страницы не содержат приватные идентификаторы файлов и проектов;

- после выхода закрытые API и страницы требуют повторной аутентификации;
- гостевой токен не даёт доступ к чужой семье, проекту или внутреннему кабинету.

23.5. Производительность

- обычное действие пользователя должно сразу показывать состояние загрузки;
- при нормальном соединении результат обычного действия интерфейса должен появляться не позднее чем через 600 мс; целевое время — около 300 мс;
- формирование и начало скачивания экспорта должны занимать не более 5 секунд;
- списки используют постраничную загрузку или фильтры и не блокируют интерфейс целиком;
- проект с 500 гостями, 60 столами, 300 задачами и 100 согласованиями должен оставаться пригодным для выполнения основных операций;
- экспорт большого списка должен либо завершиться корректно, либо вернуть явную ошибку, но не создавать повреждённый файл.