K-CBCL · KOREAN CHILD BEHAVIOR CHECKLIST

한국 아동 · 청소년 행동평가척도 검사 결과 보고서

보호자 보고형 · 만 4~17세 대상 · 한국판 표준화 규준 적용

이름	성별 / 연령	적용 규준	검사일
김인사	남아 / 만 7세 3개월	남자 4–11세	2026.03.12

검사 개요 및 해석 기준

K-CBCL은 한국판으로 표준화된 행동평가 도구로, 주 양육자가 보고한 아동·청소년의 **사회능력**과 **문제행동 증후군**을 또래 규준과 비교해 평가합니다. 각 척도는 연령·성별 규준에 따라 T점수(평균 50, 표준편차 10)로 환산됩니다.

범위	내재화 · 외현화 · 총 문제행동	개별 증후군 척도	해석
정상 범위	T < 60 (≤ 84%tile)	T < 60 (≤ 84%tile)	연령 평균 수준
준임상 범위	T 60–62 (85–89%tile)	T 60–69 (85–97%tile)	상승, 선별·관찰 요망
임상 범위	T ≥ 63 (≥ 90%tile)	T ≥ 70 (≥ 98%tile)	임상적 개입 고려

※ K-CBCL 표준 해석 기준. 종합척도는 63T(90%tile), 개별 증후군 척도는 70T(98%tile)를 임상 기준으로 한다.

Ⅰ. 사회능력 척도

미실시 · 본 보고서에는 사회성 척도, 학업수행 척도, 총 사회능력 점수가 포함되지 않았습니다. 학업수행 척도는 초등학생 이상에 적용 가능하므로, 대상 아동의 경우 추후 보완 실시를 권장합니다. (사회능력척도 임상 기준: 총점 ≤ 33T, 하위척도 ≤ 30T)

Ⅱ. 문제행동 종합 지표

내재화 문제	외현화 문제	총 문제행동
Internalizing · 위축+신체증상+우울/불안	Externalizing · 비행+공격성	Total Problems · 전체 117문항
61 T	54 T	58 T
준임상 범위	정상 범위	정상 범위

총 문제행동 수준은 정상 범위이며, 외현화 문제도 평균 수준입니다. 다만 **내재화 문제가 T=61로 준임상 범위(60–62T)**에 해당하여 정서적 어려움에 대한 선별·관찰이 요망됩니다.

III. 증후군 척도 프로파일

척도	T점수 분포 (40 — 80)	T	범위
내재화 증후군 (Internalizing Syndromes)			
위축 Withdrawn · 9문항		60	준임상
신체증상 Somatic Complaints · 9문항		55	정상
우울/불안 Depressed/Anxious · 14문항		63	준임상
혼합 증후군 (Mixed Syndromes)			
사회적 미성숙 Social Immaturity · 8문항		62	준임상
사고의 문제 Thought Problems · 7문항		57	정상
주의집중 문제 Attention Problems · 11문항		66	준임상
외현화 증후군 (Externalizing Syndromes)			
비행 Delinquent · 13문항		52	정상
공격성 Aggressive · 20문항		50	정상

40 50 60 70 80

세로선: 준임상 기준(60T) · 임상 기준(70T)

IV. 특수 척도 (SPECIAL SCALES)

정서불안정 척도 (6–11세 특수척도, 한국판 고유): 미실시. 잘 운다·분노발작·감정 급변 등 10문항으로 구성된 한국 아동 특유의 정서 불안정 요인을 평가하며, 해당 연령군에 해당하므로 추후 실시를 권장합니다.

성문제 척도 (4–11세 특수척도): 미실시. 해당 연령군에 해당하나 임상적 필요에 따라 선택적으로 적용합니다.

Ⅴ. 주요 관찰 소견

내재화 문제 종합 · T = 61 종합지표 준임상

- 정서적 어려움에 대한 선별 기준(60T, 85%tile)을 초과, 내재화 특성의 관찰이 요망됨
- 위축·우울/불안 하위 척도의 상승이 누적되어 나타남

주의집중 문제 · T = 66 개별척도 준임상 (60–69T)

- K-CBCL 임상 기준(70T) 이하이나 약 95%tile에 해당, 또래 대비 상당히 상승된 양상
- 보호자 보고(학교에서 산만함)와 일치, 학령기 적응 측면에서 주의 깊은 관찰 요망

우울/불안 · T = 63 개별척도 준임상 (60–69T)

- 걱정·긴장·불안 관련 정서 반응이 또래 평균 이상으로 보고됨
- 새로운 상황에 대한 불안 반응 증가 가능성 고려

사회적 미성숙 · T = 62 개별척도 준임상 (60–69T)

- 연령에 비해 미성숙한 행동, 의존적 양상 등이 상대적으로 상승
- 또래 관계 형성·유지에서의 어려움 가능성

위축 · T = 60 개별척도 준임상 (60–69T)

- 혼자 있기 선호·소극적 태도 등 사회적 위축 경향이 선별 기준 경계에 위치

Ⅵ. 종합 해석

본 아동은 K-CBCL 규준상 **총 문제행동(T=58) 및 외현화 문제(T=54)가 정상 범위**에 속하여 비행·공격성 등 외현화된 문제 행동은 유의미한 수준이 아닙니다. 그러나 **내재화 문제(T=61)가 준임상 범위(60–62T)**에 해당하여 정서적 취약성에 대한 관찰이 요구됩니다.

개별 증후군 척도에서는 K-CBCL 임상 기준인 **70T를 초과한 척도는 없으나, 주의집중 문제(T=66, 약 95%tile), 우울/불안(T=63), 사회적 미성숙(T=62), 위축(T=60)** 등 4개 영역에서 준임상 수준(60–69T)의 상승이 관찰됩니다. 특히 주의집중 영역의 상승은 보호자의 "학교에서 산만함" 보고와 일치하며, 학령 초기 적응에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

현재 수준은 즉각적 임상 개입의 절대적 필요성을 시사하지는 않으나, 내재화 영역의 상승과 주의집중 문제가 함께 나타나는 점은 **학습 상황 및 또래 관계에서의 기능 저하로 이어질 수 있는 취약 요인**으로 판단됩니다. 환경적 요구 변화나 발달적 전이 시점에서 상태 악화 가능성을 고려하여 주기적 재평가가 권장됩니다.

Ⅶ. 보호자 참고 의견

> *"집에서는 큰 문제는 없는데, 학교에서는 산만하다는 이야기를 자주 듣습니다."*

> *"친구들과 잘 어울리지 못하는 것 같아요."*

해석 시 유의사항

- K-CBCL은 주 양육자 보고에 기반한 선별 도구로, 단일 검사 결과만으로 진단을 확정할 수 없습니다.
- 보고자의 관찰 맥락·주관이 반영될 수 있으며, 상황별 차이가 클 수 있습니다. 교사용 TRF(Teacher Report Form) 또는 자기보고형(YSR)의 병행 실시가 권장됩니다.
- K-CBCL 표준 임상 기준은 종합척도 63T, 개별 증후군 척도 70T입니다. 60T 이상 준임상 범위는 추가 검사 및 관찰의 근거가 됩니다.
- 본 보고서에는 사회능력 척도 및 한국 고유 특수척도(정서불안정, 성문제)가 포함되지 않아, 필요 시 보완 실시를 통해 평가를 완성할 수 있습니다.
- 임상 장면에서는 70T(98%tile) 기준이 권장되며, 선별 목적에서는 60T(85%tile)까지 확장하여 해석할 수 있습니다.