

가상 건강검진 결과지

Health Check Summary

수검자 정보

성명: 김도윤

성별/생년월일:

남 / 1995.04.13 나이: 만 31세

기저질환: 천식

검진일:

2026.07.09 문서번호: VHC-20260709-KDY-007

혈압

123/82 mmHg

주의 관찰

혈당

90 mg/dL

정상 범위

BMI

26.1

과체중

체지방률

22.1 %

관리 필요

골격근량

27.2 kg

보통 / 근육 유지

심박

71 bpm

정상 안정시 심박

측정 항목별 판정

항목	측정값	판정	의미 및 확인사항
심박	71 bpm	정상	안정시 심박은 정상 범위로 추정
혈당	90 mg/dL	정상	공복혈당 기준 정상 범위로 추정
혈압	123/82 mmHg	주의	이완기 혈압이 80 mmHg 이상으로 반복 측정 및 생활습관 관리 필요
몸무게	80 kg	주의	BMI와 함께 체중 조절 필요
BMI	26.1	과체중	체중 감량 및 유산소·근력운동 권고
골격근량	27.2 kg	보통	현재 근육량은 보통 수준이나 체중 감량 시 근육 유지 필요
체지방률	22.1 %	관리 필요	남성 기준 체지방 관리가 필요한 수준으로 추정

종합 판정

혈당 90 mg/dL과 안정시 심박 71 bpm은 양호한 범위로 추정됩니다. 혈압은 123/82 mmHg로 수축기 혈압은 비교적 양호하나 이완기 혈압이 80 mmHg 이상이므로 반복 측정과 생활습관 관리가 필요합니다. BMI 26.1로 과체중 범위이며 체지방률 22.1%로 체중 및 체지방 관리가 권고됩니다. 천식 병력이 있으므로 운동 시 호흡곤란, 천명, 흉부 답답함 여부를 확인하며 단계적으로 운동 강도를 조절하는 것이 좋습니다.

진단 요약

구분	가상 진단명	근거	관리 수준
1	혈압 주의 관찰	혈압 123/82 mmHg, 이완기 혈압 80 이상	생활관리
2	과체중 및 체지방 관리 필요	BMI 26.1, 체지방률 22.1%	관리 권고
3	천식 병력에 따른 운동 유발 증상 주의	기저질환 태고 천식	정기 추적
4	대사질환 위험 선별 필요	과체중, 혈압 주의	정기 검사

의사 소견 - 가상

- 현재 수치만으로 급성 이상을 단정할 수는 없으나, 이완기 혈압이 82 mmHg로 주의 관찰이 필요합니다. 가정혈압을 1-2주 기록하여 반복 상승 여부를 확인하는 것이 좋습니다.
- 혈당은 정상 범위이나 BMI 26.1의 과체중 상태이므로 향후 당뇨병, 이상지질혈증, 지방간 등 대사질환 선별검사를 정기적으로 시행하는 것이 좋습니다.
- 천식 병력이 있으므로 운동 전후 호흡곤란, 쌕쌕거림, 기침 악화 여부를 확인하고 무리한 고강도 운동은 단계적으로 늘리는 것이 안전합니다.
- 골격근량은 보통 수준으로 보이나 체중 감량 과정에서 근육량이 함께 감소하지 않도록 단백질 섭취와 근력운동을 병행하는 것이 좋습니다.
- 체중 관리는 단기간 급감량보다 3-6개월에 체중의 5% 내외 감량을 목표로 식사·운동·수면을 함께 조정하는 방식이 적절합니다.

권고 검사 및 추적관리

항목	권고 내용
혈압/심혈관	가정혈압 기록, 지질검사, 필요 시 심전도 검사 고려
대사질환	HbA1c, 지질검사, 간기능, 신장기능 검사 고려
호흡기/천식	폐기능검사, 흡입제 사용 여부 및 운동 유발 천식 증상 확인
생활습관	체중감량, 규칙적 운동, 수면관리, 금연, 음주 절제 권고

중요 안내

아래 처방은 데이터 기반 시뮬레이션을 위한 가상 예시입니다. 실제 복용, 조제, 보험청구, 의료기관 제출에 사용할 수 없습니다. 실제 약물은 의사의 진료와 검사 결과에 따라 결정되어야 합니다.

수진자 및 처방 정보

성명	김도윤	성별/생년월일	남 / 1995.04.13
처방일	2026.07.09	진단 참고	천식, 과체중, 혈압 주의
의료기관	헬스업 가상의원	담당의	AI 가상 주치의

가상 처방 내역

분류	가상 처방 예시	용법	기간	비고
천식 관리	흡입제 사용 여부 확인 및 증상 악화 시 진료	의사 판단	필요 시	임의 증량 금지
혈압 주의	가정혈압 기록 후 반복 상승 시 상담	아침/저녁 측정	2주	카페인·운동 직후 측정 제외
체중 관리	영양상담 및 운동 처방	주 3-5회	12주	무리한 감량 금지
운동 처방	유산소+근력운동 병행	중등도	12주	천식 증상 발생 시 중단

생활 처방

영역	권고 내용
식이	과식과 야식을 줄이고 단백질·채소 중심 식사와 정제 탄수화물 제한을 권고합니다.
운동	빠르게 걷기, 자전거, 근력운동을 병행하되 천식 증상 발생 시 즉시 강도를 낮춥니다.
혈압관리	아침/저녁 안정 후 혈압을 측정하여 기록하고, 이완기 혈압 상승이 반복되면 진료를 받습니다.
천식 주의	기침, 천명, 호흡곤란, 흉부 답답함이 반복되면 호흡기 진료 및 폐기능검사를 권고합니다.