

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 3**



Form

Oleh:

Rahma Syarita Jaya NIM. 2510817320004

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 1

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 3 : Form ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Rahma Syarita Jaya
NIM : 2510817320004

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Putri Fatima Az'hara
NIM. 2410817120001

Helda Yunita, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
SOAL	1
1. Penggunaan input text dalam sebuah form	1
A. Source Code	1
B. Output Program	2
C. Pembahasan	3
2. Penggunaan Input Text berupa Password	4
A. Source Code	4
B. Output Program	4
C. Pembahasan	5
3. Penggunaan Input text berupa radio button	6
A. Source Code	6
B. Output Program	7
C. Pembahasan	8
4. Penggunaan checkbox dalam HTML.....	9
A. Source Code	9
B. Output Program	10
C. Pembahasan	11
5. Penggunaan submit, reset, dan image sebagai button	12

A. Source Code	12
B. Output Program	13
C. Pembahasan	14
6. Penggunaan Text area dalam Form	15
A. Source Code	15
B. Output Program	16
C. Pembahasan	17
7. Penggunaan Select Dropdown dalam Form	18
A. Source Code	18
B. Output Program	19
C. Pembahasan	20
8. Form	22
A. Source Code	22
B. Output Program	25
C. Pembahasan	26
TAUTAN GITHUB	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Screenshot Hasil Jawaban Soal 1	2
Gambar 1.2 Screenshot Hasil Jawaban Soal 1	2
Gambar 2.1 Screenshot Hasil Jawaban Soal 2	4
Gambar 2.2 Screenshot Hasil Jawaban Soal 2	5
Gambar 3.1 Screenshot Hasil Jawaban Soal 3	7
Gambar 3.2 Screenshot Hasil Jawaban Soal 3	7
Gambar 4.1 Screenshot Hasil Jawaban Soal 4	10
Gambar 4.2 Screenshot Hasil Jawaban Soal 4	10
Gambar 5.1 Screenshot Hasil Jawaban Soal 5	13
Gambar 5.2 Screenshot Hasil Jawaban Soal 5	13
Gambar 6.1 Screenshot Hasil Jawaban Soal 6	16
Gambar 6.2 Screenshot Hasil Jawaban Soal 6	16
Gambar 7.1 Screenshot Hasil Jawaban Soal 7	19
Gambar 7.2 Screenshot Hasil Jawaban Soal 7	20
Gambar 8.2 Screenshot Hasil Jawaban Soal 8	25
Gambar 8.2 Screenshot Hasil Jawaban Soal 8	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal 1	1
Tabel 2. Source Code Soal 2	4
Tabel 3. Source Code Soal 3	6
Tabel 4. Source Code Soal 4	9
Tabel 5. Source Code Soal 5	12
Tabel 6. Source Code Soal 6	15
Tabel 7. Source Code Soal 7	18
Tabel 8. Source Code Soal 8	22

SOAL


1. Penggunaan input text dalam sebuah form

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Soal 1


1	<html>
2	<head>
3	<title> Menyisipkan Elemen Berupa Text
	</title>
4	</head>
5	<body>
6	
	Data Diri
7	 </br>
8	
9	nama : <input type = "text" name = "nama">
10	
11	nim : <input type = "text" name = "nim"
	value="" maxlength="9" size="9">
12	
13	</body>
14	</html>

B. Output Program



A screenshot of a web browser window. The address bar shows the URL "127.0.0.1:5500/modul3/PRAK...". The browser has several tabs open, including "Menyisipkan Elemen", "Input Password", and "Penggunaan Radio Button". The main content area displays a form titled "Data Diri". Below the title, there are two input fields: "nama :" followed by a text input box, and "nim :" followed by a text input box.

Gambar 1.1 Screenshot Hasil Jawaban Soal 1



A screenshot of a web browser window, identical to the one above. It shows the same "Data Diri" form with input fields for "nama" and "nim". The browser interface and URL are also the same.

Gambar 1.2 Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 14], tag `<html></html>` berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 sampai 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML, contohnya judul dengan penggunaan tag `<title></title>` yang akan muncul pada bagian tab browser.

Pada baris [5 dan 13], tag `<body></body>` bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi konten yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [6 dan 8], tag `<font>` digunakan untuk mengatur tampilan teks *"Data Diri"* dan input di bawahnya. Terdapat atribut *size* untuk menentukan ukuran huruf.

Pada baris [7, 10, dan 14], tag `<br>` berfungsi sebagai line break untuk memotong baris agar elemen berikutnya muncul di baris baru tanpa harus membuat paragraf.

Pada baris [9], elemen `<input type="text">` digunakan untuk membuat kotak input yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks.

Pada baris [11], terdapat elemen `<input type="text">` untuk pengisian nim dengan atribut tambahan: *value=""* untuk menentukan nilai awal tidak berisi dan *maxlength="9"* untuk membatasi jumlah karakter maksimal yang bisa diketik hanya 9 karakter serta *size="9"* untuk mengatur lebar kotak input agar sesuai dengan 9 karakter.


2. Penggunaan Input Text berupa Password

A. Source Code


Tabel 2. Source Code Soal 2

1	<html>
2	<head>
3	<title> Input Password </title>
4	</head>
5	<body>
6	
7	Password : <input type = "password"
	name="nama" size="11" maxlength="9">
8	
9	</body>
10	</html>

B. Output Program



Gambar 2.1 Screenshot Hasil Jawaban Soal 2



Gambar 2.2 Screenshot Hasil Jawaban Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 14], tag `<html></html>` berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 sampai 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML, contohnya judul dengan penggunaan tag `<title></title>` yang akan muncul pada bagian tab browser.

Pada baris [5 dan 9], tag `<body></body>` bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi konten yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [7], elemen `<input type="password">` digunakan untuk membuat kotak input khusus kata sandi. Karakter yang diketikkan pengguna akan secara otomatis disamarkan. Lalu, terdapat atribut `name="nama"` sebagai identitas data, Atribut `size="11"` berfungsi untuk mengatur lebar kotak input di layar. `maxlength="9"` berfungsi sebagai batasan sistem agar pengguna tidak bisa mengetik password lebih dari 9 karakter.


3. Penggunaan Input text berupa radio button

A. Source Code


Tabel 3. Source Code Soal 3

```
1 <html>
2     <head>
3         <title> Penggunaan Radio Button </title>
4     </head>
5     <body>
6         Jenis Kelamin :
7         <br>
8         <input                                     type="radio"
name="jenis_kelamin" value="L"> Laki-laki
9         <br>
10        <input                                     type="radio"
name="jenis_kelamin" value="P"> Perempuan
11        <br>
12    </body>
13 </html>
```

B. Output Program



Gambar 3.1 Screenshot Hasil Jawaban Soal 3



Gambar 3.2 Screenshot Hasil Jawaban Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 13], tag `<html></html>` berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 sampai 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML, contohnya judul dengan penggunaan tag `<title></title>` yang akan muncul pada bagian tab browser.

Pada baris [5 dan 12], tag `<body></body>` bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi konten yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [7, 9, dan 11], tag `<br>` berfungsi sebagai line break untuk memotong baris.

Pada baris [8 sampai 10], elemen `<input type="radio">` membuat tombol pilihan tunggal atau hanya dapat memilih satu dari beberapa opsi yang tersedia. Lalu terdapat atribut `name="jenis_kelamin"` untuk menentukan nama data tersebut dan value sebagai nilai yang akan dikirimkan ke server dan pilihan yang diklik oleh pengguna.pilkan kepada pengguna.


4. Penggunaan checkbox dalam HTML

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Soal 4

1	<html>
2	<head>
3	<title> Penggunaan Check Box </title>
4	</head>
5	<body>
6	Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari
	satu :
7	
8	<input type="checkbox" name="hobi_1"
	value="Menonton"> Menonton
9	
10	<input type="checkbox" name="hobi_2"
	value="Game"> Bermain Game
11	
12	<input type="checkbox" name="hobi_3"
	value="Shopping"> Belanja
13	
14	<input type="checkbox" name="hobi_4"
	value="Mancing"> Memancing
15	
16	<input type="checkbox" name="hobi_5"
	value="Olahraga"> Olahraga
17	
18	</body>
19	</html>


B. Output Program



The screenshot shows a web browser window with two tabs: 'Penggunaan Radio Button' and 'Penggunaan Check Box'. The address bar shows the URL '127.0.0.1:5500/modul3/PRAK...'. The main content area displays the text 'Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari satu :' followed by five unchecked checkboxes:

- ☐ Menonton
- ☐ Bermain Game
- ☐ Belanja
- ☐ Memancing
- ☐ Olahraga

Gambar 4.1 Screenshot Hasil Jawaban Soal 4



The screenshot shows the same web browser window as Gambar 4.1. The checkboxes are now partially filled, indicating they have been selected:

- ☒ Menonton
- ☒ Bermain Game
- ☐ Belanja
- ☒ Memancing
- ☐ Olahraga

Gambar 4.2 Screenshot Hasil Jawaban Soal 4

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 19], tag `<html></html>` berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 sampai 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML, contohnya judul dengan penggunaan tag `<title></title>` yang akan muncul pada bagian tab browser.

Pada baris [5 dan 18], tag `<body></body>` bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi konten yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [6], terdapat teks pada line yang berfungsi sebagai label.

Pada baris [7, 9, 11, 13, 15, dan 17], tag `<br>` berfungsi sebagai line break untuk memutus baris sehingga setiap pilihan hobi tersusun rapi secara vertikal ke bawah, sesuai dengan tampilan pada gambar.

Pada baris [8, 10, 12, 14, dan 16], elemen `<input type="checkbox">` digunakan untuk membuat kotak pilihan (kotak centang). Berbeda dengan radio button, fitur ini memungkinkan pengguna untuk memilih lebih dari satu opsi secara bersamaan.

Pada baris [8, 10, 12, 14, dan 16], terdapat atribut `name` yang berbeda-beda untuk mengidentifikasi setiap pilihan saat data dikirimkan. Atribut `value` berfungsi sebagai nilai data pada di sistem.

Pada baris [7, 9, 11, 13, 15, 17 dan 19], terdapat tag `<br>` yang berfungsi sebagai line break untuk memotong baris tanpa harus membuat paragraf baru.


5. Penggunaan submit, reset, dan image sebagai button

A. Source Code


Tabel 5. Source Code Soal 5

1	<html>
2	<head>
3	<title> Konfigurasi Button </title>
4	</head>
5	<body>
6	<form>
7	
8	<input type="submit" value="Kirim"
	name="Submit">
9	<input type="reset" value="Ulangi"
	name="Reset">
10	<input type="button" value="Batal"
	name="Cancel">
11	<input type="image" name="Gambar"
	img src="research.png" width="194" height="90">
12	
13	</form>
14	</body>
15	</html>

B. Output Program



Gambar 5.1 Screenshot Hasil Jawaban Soal 5



Gambar 5.2 Screenshot Hasil Jawaban Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 11], tag `<html></html>` berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 sampai 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML, contohnya judul dengan penggunaan tag `<title></title>` yang akan muncul pada bagian tab browser.

Pada baris [5 dan 14], tag `<body></body>` bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi konten yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [6 dan 13], tag `<form></form>` digunakan sebagai mengumpulkan data input dari pengguna sebelum akhirnya diproses atau dikirimkan ke server.

Pada baris [8], elemen `<input type="submit">` berfungsi untuk membuat tombol pengiriman, data yang telah diisi di dalam form akan dikirimkan ke alamat tujuan dengan atribut `value="Kirim"` menentukan teks yang muncul di atas tombol tersebut.

Pada baris [9], elemen `<input type="reset">` berfungsi untuk membuat tombol pembatalan. Jika diklik, seluruh data yang sudah diketik dalam halaman akan terhapus.

Pada baris [10], elemen `<input type="button">` berfungsi untuk membuat tombol generik atau tombol perintah biasa. Tombol ini biasanya digunakan bersama JavaScript untuk menjalankan fungsi secara spesifik.

Pada baris [11], elemen `<input type="image">` merupakan bentuk tombol kirim yang menggunakan gambar sebagai visualnya. Tombol ini berfungsi sama seperti submit.


6. Penggunaan Text area dalam Form

A. Source Code

Tabel 6. Source Code Soal 6


1	<html>
2	<head>
3	<title> Membuat Text Area </title>
4	</head>
5	<body>
6	Deskripsi Diri:
7	
8	<textarea name="deskripsi" cols="45"
	rows="5" align="center"> Tuliskan deskripsi
	singkat tentang anda.
9	</textarea>
10	</body>
11	</html>

B. Output Program



The screenshot shows a web browser window with the title "Membuat Text Area". The address bar displays "127.0.0.1:5500/modul3/PRAK...". Below the browser window, there is a section titled "Deskripsi Diri:". Under this title is a text input field containing the placeholder text "Tuliskan deskripsi singkat tentang anda.".

Gambar 6.1 Screenshot Hasil Jawaban Soal 6



The screenshot shows the same web browser window as in Gambar 6.1. The text input field under the "Deskripsi Diri:" title now contains the placeholder text "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor".

Gambar 6.2 Screenshot Hasil Jawaban Soal 6

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 11], `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 sampai 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML, contohnya judul dengan penggunaan tag `<title></title>` yang akan muncul pada bagian tab browser.

Pada baris [5 dan 10], tag `<body></body>` bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi konten yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML, contohnya judul.

Pada baris [6], teks pada line berfungsi sebagai keterangan.

Pada baris [7], tag `<br>` berfungsi sebagai line break untuk memutus baris sehingga tampilan rapi secara vertikal ke bawah.

Pada baris [8 dan 9], terdapat tag `<textarea></textarea>` yang digunakan untuk membuat area input teks multi-baris, cocok untuk menerima teks panjang seperti komentar, pesan, atau deskripsi

7. Penggunaan Select Dropdown dalam Form


A. Source Code

Tabel 7. Source Code Soal 7


1	<code><html></code>
2	<code> <head></code>
3	<code> <title> Menggunakan Menu Dropdown</code>
	<code></title></code>
4	<code> </head></code>
5	<code> <head></code>
6	<code> <body></code>
7	<code> </code>
8	<code> </code>
9	<code>
</code>
10	<code> Silahkan pilih orientasi minat :</code>
11	<code>
</code>
12	<code> <select name="Orientasi Minat"></code>
	<code> <option value="dg"> Design Grafis</code>
13	<code></option></code>
14	<code> <option value="pj"> Programmer Java</code>
	<code></option></code>
15	<code> <option value="sa"> Sistem Analis</code>
	<code></option></code>
16	<code> <option value="ds"> Dagelan Saja</code>
	<code></option></code>
17	<code> </select></code>
18	<code>
</code>
19	<code>
</code>
20	<code> <select name="Orientasi Kemampuan"</code>
	<code>Multiple></code>

21	<code><option value="dg"> Design Grafis</code>
	<code></option></code>
22	<code><option value="pj"> Programmer Java</code>
	<code></option></code>
23	<code><option value="sa"> Sistem Analis</code>
	<code></option></code>
24	<code><option value="aj"> Ahli Jaringan</code>
	<code></option></code>
25	<code><option value="it"> Trainer IT</code>
	<code></option></code>
26	<code><option value="ds"> Dagelan Saja</code>
	<code></option></code>
27	<code></select></code>
28	<code></body></code>
29	<code></html></code>

B. Output Program



Gambar 7.1 Screenshot Hasil Jawaban Soal 7



Gambar 7.2 Screenshot Hasil Jawaban Soal 7

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 29], `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 sampai 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML, contohnya judul dengan penggunaan tag `<title></title>` yang akan muncul pada bagian tab browser.

Pada baris [5 dan 28], tag `<body></body>` bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi konten yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [9, 11, 20, dan 21], tag `<br>` berfungsi sebagai line break untuk memutus baris sehingga tampilan rapi secara vertikal ke bawah.

Pada baris [12 sampai 17], terdapat tag `<select></select>` yang digunakan untuk membuat menu *Dropdown* dimana menyediakan beberapa opsi yang dapat dipilih.

Pada baris [13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, dan 27], tag `<option></option>` digunakan untuk mendefinisikan item-item pilihan di dalam menu. Atribut *value* berfungsi sebagai data yang dikirim ke server, sementara teks di dalamnya adalah teks yang ditampilkan di halaman.

Pada baris [22], terdapat tag `<select>` dengan tambahan atribut *Multiple* berfungsi untuk mengubah menu *dropdown* menjadi *List Box*, di mana pengguna dapat memilih lebih dari satu opsi sekaligus dengan menekan tombol Ctrl atau Shift pada keyboard.

8. Form

A. Source Code

Tabel 8. Source Code Soal 8

1	<html>
2	<head>
3	<title>Halaman Pendaftaran Kursus</title>
4	<style>
5	h1 {
6	background-color: skyblue;
7	color: red;
8	margin: 0;
9	padding: 15px;
10	text-align: center;
11	}
12	</style>
13	</head>
	<body style="width: 550px; padding: 0; margin:
14	20px auto; border: 3px solid grey">
15	Pendaftaran Kursus
16	<form>
17	<fieldset style="background-color:
	gray; margin: 0">
18	<h2 style="display: block; margin:
	0">Data Diri</h2>
19	<table>
20	<tr>
21	<td width="160">Nama</td>
22	<td><input type="text"
	name="nama" size="30"></td>
23	</tr>

24	<tr>
25	<td>Nim</td>
26	<td><input type="text"
	name="nim" size="20"></td>
27	</tr>
28	<tr>
29	<td>E-mail</td>
30	<td><input type="text"
	name="email" size="30"></td>
31	</tr>
32	<tr>
33	<td>Tanggal Lahir</td>
34	<td><input type="date"
	name="tgl_lahir"></td>
35	</tr>
36	<tr>
37	<td>Jenis Kelamin</td>
38	<td>
39	<input type="radio"
	name="jk" value="L"> Laki-laki
40	<input type="radio"
	name="jk" value="P"> Perempuan
41	</td>
42	</tr>
43	<tr>
44	<td>Pilih Program
	Kursus</td>
45	<td>
46	<input type="checkbox">
	C#

47	☐
	Java
48	☐
	SQL
49	☐
	HTML dan PHP
50	</td>
51	</tr>
52	<tr>
53	<td>Pilihan Hari/Jam
	Kursus</td>
54	<td>
55	<select name="jadwal">
56	<option>Senin -
	Rabu/09.00 - 11.00</option>
57	<option>Kamis -
	Sabtu/08.00 - 10.00</option>
58	</select>
59	</td>
60	</tr>
61	</table>
62	</fieldset>
63	
	<fieldset style="background-color:
64	salmon">
65	<p style="display: block;">Komentar
	Anda</p>
66	<textarea name="pesan" cols="60"
	rows="6"></textarea>
67	<p>

```

68         <input type="reset"
value="Reset">
69         <input type="submit"
value="Submit">
70         <input type="button"
value="Cancel">
71     </p>
72 </fieldset>
73 </form>
74 </body>
75 </html>

```

B. Output Program

The screenshot displays a web browser window with the address bar showing '127.0.0.1:5500/modul3/...'. The page title is 'Halaman Pendaftaran Kursus'. The main content area features a form titled 'Pendaftaran Kursus' with a blue header. The form is divided into two main sections: 'Data Diri' (Personal Data) and 'Komentar Anda' (Your Comment). The 'Data Diri' section includes input fields for 'Nama' (Name), 'Nim', and 'E-mail', a date picker for 'Tanggal Lahir' (Date of Birth), radio buttons for 'Jenis Kelamin' (Gender) with options 'Laki-laki' (Male) and 'Perempuan' (Female), a list box for 'Pilih Program Kursus' (Select Course Program) with options 'C#', 'Java', 'SQL', and 'HTML dan PHP', and a dropdown for 'Pilih Hari/Jam Kursus' (Select Day/Time) showing 'Senin - Rabu 09.00 - 11.00'. The 'Komentar Anda' section has a large text area for comments. At the bottom of the form are three buttons: 'Reset', 'Submit', and 'Cancel'.

Gambar 8.2 Screenshot Hasil Jawaban Soal 8

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:5500/modul3/...'. The page title is 'Halaman Pendaftaran Kursus'. The main content is a registration form titled 'Pendaftaran Kursus' in red text. The form is divided into two main sections: 'Data Diri' (Personal Data) and 'Komentar Anda' (Your Comment). The 'Data Diri' section includes fields for Name (Jaya), NIM (2610817320004), E-mail (makanpece@gmail.com), Tanggal Lahir (05/09/2026), Jenis Kelamin (Perempuan), and Pilihan Program Kursus (C++, Java, SQL, HTML dan PHP). The 'Komentar Anda' section contains a text area with the comment: 'Kenapa Rust susah tetapi C++ tidak padahal mereka logikanya sama aja?! tolong pencerahannya guru'. At the bottom of the form are buttons for 'Reset', 'Submit', and 'Cancel'.

Gambar 8.2 Screenshot Hasil Jawaban Soal 8

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 75], `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 sampai 13], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML, contohnya judul dengan penggunaan tag `<title></title>` yang akan muncul pada bagian tab browser.

Pada baris [4 sampai 12], terdapat tag `<style></style>` yang berisi CSS Internal. Dimana untuk elemen `h1` diatur agar memiliki latar belakang biru langit, teks berwarna merah, dan posisi teks di tengah.

Pada baris [14 dan 75], tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna., di dalam tag ini terdapat atribut gaya tambahan untuk mengatur lebar halaman sebesar `550px`.

Pada baris [16 dan 74], tag `<form></form>` digunakan sebagai kontainer utama untuk seluruh elemen input data pendaftaran.

Pada baris [17 dan 59] serta [61 dan 73], terdapat tag `<fieldset></fieldset>`. Tag ini berfungsi untuk mengelompokkan elemen-elemen form yang berkaitan agar memiliki batasan pada halamanan nantinya dengan warna latar belakang yang berbeda.

Pada baris [19 sampai 58], digunakan tag `<table></table>` untuk merapikan tata letak input data diri Nama, NIM, E-mail, dan lainnya agar label dan kotak input tersusun sejajar dan rapi.

Pada baris [21, 25, dan 29], elemen `<input type="text">` digunakan untuk mengambil data identitas dasar pengguna. Terdapat keterangan Nama, nim dan email yang akan muncul di samping input.

Pada baris [33], tag `<input type="date">` yang berfungsi memunculkan kalender untuk mudah memilih tanggal lahir.

Pada baris [37 dan 39], tag `<input type="radio">` hanya bisa memilih salah satu jenis kelamin dengan keterangan *Laki-laki* dan *Perempuan*.

Pada baris [44 sampai 47], terdapat `<input type="checkbox">` yang dapat membiarkan pengguna memilih lebih dari satu program kursus yang diminati.

Pada baris [52 sampai 55], elemen `<select></select>` digunakan untuk membuat menu *dropdown* yang terdapat pilihan jadwal kursus.

Pada baris [63], tag `<textarea></textarea>` menyediakan area input untuk memberikan pesan atau komentar.

Pada baris [65 sampai 67], terdapat tiga jenis tombol. Yaitu, *reset* untuk menghapus isi form yang telah diisi, *submit* untuk mengirimkan data, dan *button* untuk membatalkan.

TAUTAN GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat:

<https://github.com/jyaritta/Pemograman-Web-1/tree/main/Modul3>