# 고령친화 헬스케어 공간특성을 고려한 노인복지관 사례분석\*\*

Case Study of Senior Welfare Center with Characteristics of the Aged-Friendly Healthcare Space

Author 최희지 Choi, Hee-Jee / 정회원, 한양대학교 실내건축디자인학과 석사과정

평샤보 Feng, Xiao-Bo / 정회원, 한양대학교 실내건축디자인학과 석사과정 김현정 Kim, Hyun-Jung / 정회원, 한양대학교 실내건축디자인학과 석사과정

황연숙 Hwang, Yeon-Sook / 정회원, 한양대학교 실내건축디자인학과 교수, 이학박사\*

Abstract

In a period of ever-aging societies, improving the health and quality of life of the elderly has emerged as an important issue. This study was performed to analyze the current situation and the status of the caring for the elderly in the society from an elderly-friendly perspective. It was conducted at nine elderly public centers located in Eunpyeong-gu, Gangnam-gu, and Seongbuk-gu, Seoul, operated from 2010 to the present, were selected and surveyed for the purpose of analyzing the health care services supported by the Seoul Metropolitan Administration. The literature review suggested five key components of effective elderly healthcare: cognition, sensitivity, accessibility, safety, convenience, and sociality. The conclusions of this study are as follows. First, the health care program of the public welfare center is divided into the health and fitness facility and a special needs care facility. The health and fitness facility at the public welfare center provides exercise equipment that taylors to one's physical condition and age. The special need care facility provides in depth consultation and perform physical therapy and remediation as needed. Second, in the Health and fitness facility, cognition and sociality were prominent, followed by safety, sensitivity, and accessibility. The special needs care facility was also found to promote high cognition and sociality similar to the Health and fitness facility. As there are many elderly people with different illnesses and special needs in the health care program at the welfare center, all programs and services should be designed and provide to the individual's physical and cognitive abilities. Our federal and local government should emphasis and direct all efforts on various attempts to develop and maintain the the best social welfare programs available to the elderlies.

Keywords

노인, 고령친화, 헬스케어, 노인복지관, 공간특성

Senior, Age-Friendly, Healthcare, Senior Welfare Center, Space characteristics

## 1. 서론

#### 1.1. 연구의 배경과 목적

국민건강보험공단의 '2020년 건강보험주요통계'에 따르면 매년 65세 이상 건강보험 진료비가 최대치를 경신하고 있다. 2020년 건강보험 총 진료비는 86조9545억 원으로 이 중 65세 이상 인구의 건강보험 진료비가 37조4737억 원이다. 이는 전체의 34.1%이고 전년 동기 대비 8.9% 증가했다.

노인 의료비 증가는 고령화와 맞물려 개인은 물론 국가적 차 원에서도 큰 문제이기 때문에 전세계가 노인 의료비 절감을 위 해 '액티브에이징', '액티브시니어'라는 개념에 주목하고 있다. 나이가 드는 건 막을 수 없지만 노인성 질병을 막아 아프지 않게 노후를 보낼 수 있도록 하고 적극적으로 사회활동에 참여할 수 있도록 한다는 개념이다. 국내 고령 사회의 노인 문제를 해결하 기 위해 정부지자체에서는 무료헬스케어상담 및 고령인구를 위 한 건강관련 프로그램을 보건소 및 지역문화시설에서 제공하고 있으며 이전 세대의 고령자와는 분명히 차별되는 인지적, 신체 적, 경제적 특성 및 고령인구에 대응하는 방안을 준비해야 한 다.!) 이처럼 노인문제의 가장 큰 이슈인 건강에 대한 연구가 필 수적이나, 현재 우리나라의 노인문제 관련 대부분의 연구는 노 인주택 및 요양의료시설로 진행되어 앞으로 발전 될 헬스케어

<sup>\*</sup>교신저자(Corresponding Author); ysh@hanyang.ac.kr

<sup>&</sup>quot;본 연구는 2022년도 한국실내디자인학회 춘계학술발표대회에서 발표한 논문을 수정 및 보완한 것입니다.

최영준, 배시화 (2016). AAL의 개념 및 사례분석을 통한 고령친화적 공간계획 방향 도출 연구. 기초조형화연구, 17(4), 451-462.

공간연구는 부족하다는 한계가 있다.

따라서 본 연구의 목적은 고령화 시대에 따라 노인의 건강과 삶의 질 향상을 위하여 정부에서 지원하는 서울시 노인복지관 헬스케어 사례를 분석하여 현황과 문제점을 파악하고 개선방안 을 도출하는 것이다. 이를 통해 노인의 건강을 위한 헬스케어 공 간이나 실버타운 계획에 도움이 될 수 있을 것이다.

## 1.2. 연구 방법 및 범위

본 연구의 방법 및 범위는 다음과 같다. 첫째, 'RISS'와 '아우 릭'을 통해 고령친화, 노인헬스케어, 헬스케어공간을 키워드로 노인복지관의 개념 및 공간구성, 고령친화 개념 및 공간특성, 헬스케어의 개념 및 공간특성을 파악하였다.

둘째, 선행연구를 통해 도출한 고령친화 공간 특성을 헬스케어 공간 특성과 결합하여 고령친화 헬스케어공간 특성을 도출하고 이를 통해 고령친화 헬스케어공간 분석표를 작성하였다.

셋째, 서울특별시 은평구, 강남구, 성북구를 기준으로 헬스케 어공간이 있고 증축 또는 시설리모델링 기준이 2010년 이후인 노인복지관 9곳을 현장 방문 및 홈페이지 조사하여 사례조사를 실시하였다.

넷째, 현장조사를 통해 고령친화적 헬스케어공간에 대해 분석 하고 이를 통해 결론을 도출하였다.

## 2. 이론적 배경

#### 2.1. 노인복지관 개념 및 공간구성

#### (1) 노인복지관 개념

노인복지관은 노인복지법 제 36조에 의한 노인여가복지시설 로서 노인의 교양·취미생활 및 사회참여활동, 건강증진, 질병예 방과 소득보장, 복지 등의 각종 정보와 서비스 제공을 목적으로 하는 시설 공간이라고 정의하고 있다.<sup>2)</sup> 현재 단순한 여가시설로 서의 역할만이 아닌 노인들의 건강하고 활동적, 안정적 노후를 위해 취약 노인들을 위한 의료케어 기반을 구축하고 확충하고 있으며, 소득보장 다양화를 통해 성공적인 노후가 실현될 수 있 도록 지원하고 있다. 노인복지관은 지속적으로 복지증진을 위한 필요한 사업을 선정하고 수행해야하기 때문에 종합적인 노인복 지센터로서의 역할을 하고 있다.

따라서 노인복지관은 노인 인구가 증가함에 따라 거주 노인들이 이용하기 편리하도록 여가프로그램 및 건강서비스, 사회서비스, 지역복지서비스 등을 제공하는 종합적인 노인복지시설이다. (2) 노인복지관 공간구성

노인복지관은 노인복지법 시행규칙 제24조에 따라 연면적

2) 손덕순 (2016). 노인복지관 사회복지사의 노인복지실천역량에 미치는 영향요인 에 관한 연구. 한국노인복지학회, 71.2, 198. 500m² 이상으로 사무실, 상담실, 면회실, 식당, 조리실, 화장실, 프로그램실, 물리치료실, 비상재해대비시설을 각 1실 이상 갖추는 것으로 규정하고 있다.³) 그리고 노인복지관은 노인들이 요구하는 헬스, 요가, 댄스 프로그램을 추가하고 높은 학력과 삶의 수준이 높은 현 노인세대를 위한 공간 설계가 고려되어야 한다.⁴) 선행연구를 통해 살펴본 결과 노인복지관의 공간은 사용자와 공간의 기능에 따라 구분하고 있다. Park & Choi(2021)은 기본시설, 편의시설, 활동지원시설, 부가시설로 구분하였으며 Park et al.(2012)은 사용자에 따라 이용자기능공간, 관리자지원공간, 일반공용공간으로 노인복지관을 구분하였다. Han et al.(2008)은 기능에 따라 분류하여 크게 보건복지공간과 일반공간으로 구분하였다.

본 연구는 공공시설인 노인복지관에서 공용편의시설 공간에 해당되는 헬스케어 공간을 중점적으로 분석하고 각 노인복지관에서 운영하고 있는 헬스케어 프로그램 또한 살펴보고자 한다.

#### 2.2. 고령친화 개념 및 공간특성

#### (1) 고령친화 개념

Song & Rieh(2020)은 고령친화는 거동이 불편한 노인들이 편리하면 누구나 편리하게 이용할 수 있다는 점에서 노인들의 선호 요소를 우선이라고 하였고, Park & Kim(2012)은 도시와 건축분야에서 '고령친화적'이라는 용어를 정의하기는 어렵지만 일반적으로 65세 이상의 사람들에게 편안하고 쾌적한 환경을 조성하는 것이라고 하였다. Kim & Park(2016)은 고령친화도시에 대해 노인들의 욕구에 맞춰 안전하고 편안하게 생활할 수 있도록지원하며, 물리적 환경 외에도 노인들이 사회에 참여하는 사회적 환경으로 인프라를 구축한 것이라고 하였다.

따라서 선행연구를 종합해 본 결과 고령친화는 65세 이상 노 인들이 사회에 참여할 수 있도록 편리하고 쾌적한 환경을 조성 하여 어디에서든 편안한 생활을 할 수 있는 것을 의미한다.

#### (2) 고령친화 공간특성

고령친화 공간은 '노인을 존중하고 역동적으로 생활하며, 그들의 요구를 효과적으로 충족시킬 수 있는 시설과 서비스'를 지원하는 곳이다. 고령친화 공간 특성을 도출하기 위하여 노인주거, 지역사회시설, 공공시설, 유니버설7가지의 원리의 선행연구를 참고하였으며 Lee(2005), Yoon & Byun(2005), Kim, Shin, & Ryu(2011), Lim(2014), Lee, Park, & Jung(2016), Song & Rieh (2020), Choi & Choi(2021), Lee & Kim(2021)의 연구를 토대로 융통성, 인지성, 접근성, 안전성, 편의성, 사회성으로 <표 1>과 같이 도출하였다.

<sup>3)</sup> 노인복지법 시행규칙 제26조 제1항 별표7.

<sup>4)</sup> 흥현진, 노정하, 이근택 (2019). 노인복지관의 시설 및 공간구성현황과 개선 방향에 관한 연구 - 2010년 이후 건립된 대구지역 노인복지관을 중심으로 -. 대한건축학회연합논문집, 21:3, 39-51.

#### 〈표 1〉고령친화 공간특성

구분	내용
융통성	노인 개인의 다양한 요구를 충족시켜 변화에 적응하도록 조성
인지성	인지능력 저하에 상관없이 정보를 쉽게 인지하도록 조성
접근성	노인들이 물리적 장애물 없이 접근하기 편하도록 조성
 안전성	비상사태 및 안전사고를 방지하고 노인들이 신체적으로 안전하게 생활할 수 있는 물리적 환경 조성
편의성	위생시설과 편의시설이 보행 및 머물기 잘 갖춰진 환경 조성
 사회성	노인의 사회성, 심리적 안정을 위한 다양한 프로그램과 서비스 제공

## 2.3. 헬스케어 개념 및 공간특성

#### (1) 헬스케어 개념

헬스케어는 의료적 도움이 필요하다고 판단되는 개인이 의료 기관과 의료진, 의료기기를 통한 질병관리, 건강증진, 건강관리 등을 하는 의료소비다. 5) 또한 단순한 삶의 연장뿐만 아니라 삶 의 질을 맞춰가며, 건강한 삶을 유지하기 위해 기대수명과 건강 한 수명의 차이를 좁히는 노력이라 할 수 있다. 6) 생활습관의 변 화, 삶의 질 향상, 기대수명의 연장 등으로 인하여 만성질환이 증 가되면서, 과거와 달리 질병 치료차원의 접근보다는 관리 및 증 진에 대한 필요성이 지속적으로 제기되고 있다.

따라서 대부분의 노인들은 간단한 운동과 정기적인 검사 및 관리를 통해 질병을 예방하는 것이 필요하다. 고령자의 증가에 따라 앞으로의 고령친화 헬스케어공간은 스마트기술을 기반으로 건강관리와 의료서비스가 통합된 치유환경공간으로 노인들에게 제공되고 있다.

# (2) 헬스케어 공간특성

헬스케어 공간에 대한 연구는 최근에서야 주목하고 있고, 고 령화 사회에 따른 노인복지시설 등의 서비스 공간, 헬스케어 공 간 연구가 되고 있음을 확인하였다. 본 연구는 Lee(2018), Lee (2019), Lee & Jeon(2008) 연구를 통해 헬스케어 공간의 특성을 감각자극, 매력성, 접근성, 안전성, 편안성으로 <표 2>와 같이 도출 하였다.

〈표 2〉 헬스케어 공간 특성


구분	내용
감각자극	헬스케어 공간 디자인이 노인의 오감을 자극하고 할 수 있는 디자인 공 간으로 조성
매력성	헬스케어 공간 디자인의 색상, 조명, 규모는 노인의 사용과 적합하도록 조성
접근성	신체적 제약이 있는 노인을 위한 배리어 프리 환경 조성
안전성	응급 및 안전사고를 방지하고 노인의 신체적 활동이 안전할 수 있는 물 리적 환경 조성
 편안성	위생 및 편의 시설에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성

<sup>5)</sup> 박환용 외 (2012). 헬스케어 기반의 고령친화적 스마트 홈 공간인지 네트워크 사례분석, 한국주거환경확회지주거환경, p. 119.

## 2.4.고령친화 헬스케어 공간특성 및 구성

#### (1) 고령친화 헬스케어 공간특성

앞의 고령친화 공간특성과 헬스케어 공간특성의 공통된 항목을 결합하여 <그림 1>로 도출하였다. 본 연구의 고령친화 헬스케어 공간특성을 인지성, 감각성, 접근성, 안전성, 편의성, 사회성으로 <표 3>과 같이 도출하였다.



〈그림 1〉 고령친화 헬스케어 공간특성 도출

#### 〈표 3〉 고령친화 헬스케어 공간특성

구분	내용
인지성	노인 인지능력 저하에 상관없이 정보를 쉽게 인지하도록 조성
감각성	노인의 오감을 충족할 수 있는 색상, 조명, 규모를 적합하게 조성
접근성	노인들이 물리적, 신체적 장애물 없이 접근하도록 조성
 안전성	비상사태 및 안전사고를 방지하고 노인들이 신체적으로 안전하게 생활할 수 있는 물리적 환경 조성
편의성	위생시설과 편의시설에서 보행과 동선, 휴식환경이 잘 갖춰질 수 있도록 조성
사회성	노인의 사회성, 심리적 안정을 위한 다양한 프로그램과 서비스제공

#### (2) 고령친화 헬스케어 공간구성

고령친화 헬스케어 공간구성은 선행연구를 통해 크게 신체관리공간과 집중관리공간으로 구분한다. 신체관리공간은 노인들의 운동 및 체력을 키우며 관리하는 목적의 공간이며 집중관리공간은 노인들을 위한 정신, 인지능력, 신체 및 건강을 정밀하게상담 및 관리하기 위한 공간이다. 이는 다음 <표 4>와 같이 도출하였다.

〈표 4〉 고령친화 헬스케어 공간구성

구분		공간	내용
신체	준비공간	탈의실, 샤워실, 파우더룸, 휴게실, 화장실	운동 전 준비 또는 후를 돕는 공간
관리 공간	운동공간	강당, 유산소, 근력강화운동, G.X Room	체력을 위한 운동 공간
	관리/부속공간	오피스, 리셉션, 라운지	고객의 건강 및 센터의 편의제공공간
717	프로그램 진행 공간	도수치료실, 다목적실, 마사지실	목적 있는 작업이나, 동작, 놀이를 통한 프로그램 진행 공간
집중 관리 공간	정밀건강측정 공간	진료실, 체형분석실	체형을 전문적인 기계로 정밀하게 측정하고 데이터를 관리하는 공간
	건강 상담 공간	상담실, 사무실	운동 전 상담을 통해 영양상담 및 개인 맞춤 운동 처방 공간

<sup>\*</sup>조영연(2002), 김현아(2011), 김호연(2015), 임정재(2016)의 연구를 참고하여 재구성하였다.

<sup>6)</sup> 이보애 (2021). 항노화헬스케어 활성화를 위한 웰니스 프로그램 국가책임제 도입에 관한 정책 연구, 한국스포츠엔터테인먼크법학회, p. 66.

# 3. 고령친화 헬스케어 공간 분석표

본 연구의 분석표는 고령친화 헬스케어 공간구성에서 구분하는 신체관리공간과 집중관리공간으로 구분하였으며, 위에서 도출한 고령친화 헬스케어 공간특성인 인지성, 감각성, 접근성, 안전성, 편의성, 사회성으로 내용을 구성하였다. 이는 다음 <표 5>와 같이 도출하였다.

〈표 5〉 고령친화 헬스케어 공간 분석표

전비사설에서 강의실과 사위실, 휴게실, 화장실 등은 노인분의 눈에 어떤 전구가능 하도록 계획   2 운동시설에 체력운동 공간에서 운동기구 사용안내 표시 설치   3 부속시설인 복도, 로비에서 노인들 눈에 딱는 사인 표시   1 위후 환경을 실내로 끌어들여 노인의 심리적 안정을 위한 구성   2 합소한 공간에는 벽을 가변적으로 계획하여 공간의 확장과 분리가 가능하도록 구성   3 운동시설에서 운동광간의 바닥에 충격을 덜어줄 수 있는 탄력성 있는 소재 사용   운동시설에서 동행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm 로 동선에 경치지 않도록 구성   2 준비시설에서 파우더름 규모는 4.5m² 이상 면적 구성   4 구시성에서 파우더름 규모는 4.5m² 이상 면적 구성   2 준비시설에서 파우더름 규모는 4.5m² 이상 면적 구성   4 금사원을 내비하는 응급 호출 벨 설치   2 원치시설에서 가우실은 휠체어를 고려한 최소한의 공간인 9.9m² 이상으로 구성   2 전비시설에서 강의실과 사위실, 휴게실, 화장실 등의 1인 공간에서 위급사원을 내비하는 응급 호출 벨 설치   2 문동시설에서 논입관 정확한 행동을 받아 하는 프로그램 공간은 거울설치 및 응급처치용 비상 구급약 비치   3 부속시설에서 상임실과 사위실, 휴게실, 화장실 등의 1인 공간에서 위급사원을 내비하는 응급 호출 벨 설치   2 문동시설에서 사업실과 용수시설은 입구 쪽에 배치하여 노인들이 출입하면서 쉽게 이용 가능   4 처음 전에서 시험실과 음수시설은 입구 쪽에 배치하여 노인들이 출입하면서 쉽게 이용 가능   5 본사실에서 시험실과 음수시설은 입구 쪽에 배치하여 노인들이 출입하면서 쉽게 이용 가능   4 청당실과 사위실, 휴게실, 화장실 등의 각 실내 앞에 대가공을 충분히 마련   5 본사실에서 보인 건강 증진뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램인 제스, 요구, 플러에서 보인 건강 증진뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램실 제신, 외교스, 클리네에서 노인의 사회성을 위한 다양한 신뢰   5 본사실에서 보인 건강 증진뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 신뢰   5 본사실에서 보인 건강 증진뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 신뢰   5 본사실에 로관에 제공   5 본사실에서 보인 건강 증진뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 신뢰   5 본자실에서 보인 건강 증진뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 신뢰   5 본자실에서 보인 건강 증진뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 신뢰   5 본자실에서 보인 건강 증진뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 신뢰   5 본자실에서 보인 건강 증진뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 신뢰   5 본자실에서 보인 건강 증진뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 신뢰   5 본자실에서 보인 권장도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음   5 본지에 되었다면 보인 기계   5 본자실에서 보인 권중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음   5 본자실에서 보인 권중도를 높이 대체 사원을 보게 인과 인단 단간설치   7 업무건 환경실에서 설심 면접 등에 가지나다일 수 있는 최소 1350mm로 동선이 집   5 본자원에서 모금 보관할 수 있는 총반한 수납공간 각성   5 본과관원에서 본리로지로 시 노인 낙상병자를 위해 침대에 안된 난간설치   6 점관   7 본과관원에서 전공주 기계 사용 시 노인 안전 공간 확보   5 점관건속중실에서 전원에 대비하여 전자기기 활용 관   6 전원 사무실에서 전원을 당인 및한 모음 돌한 구성   6 전원 사무실에서 개인 할 만 및 함요 같을 줄이기 위해 가원 만설치   6 전원   7 본과관원에서 대로 온 노인에 대비하여 전자기기 활용 관   6 전원    경망건속 등에 대대 사원에 대비하여 전자기기 활용 관   6 전원 사무실에서 개인 별 맛을 상담. 평생교육으로 리면 인설   7 본과관원에서 생각을 당한 및한 모음 들이기 위해 가원 만설치   7 본과관원에서 물리로지로 시 노인 보급 한 및 함안되는 원리 기계   7 보급 관관원에서 물리로지로 시 노인 보급 한   7 본과관원에서 보급 보급 보급 등이 프로그램 반영	구분	특성		 내용
지 에서 접근가능 하도록 계획 2 문동시설의 체력운동 공간에서 운동기구 사용안내 표시 3 부속시설인 복도, 로비에서 노인들 눈에 띄는 사인 표시 1 외부 환경을 실내로 끌어들여 노인의 심작적 안정을 위한 구성 2 등하도록 구성 3 문동시설에서 운동공간의 바닥에 충격을 덜어줄 수 있는 탄력성 있는 소재 사용 1 문동시설에서 통행공간은 휠체어가 지나다낼 수 있는 최소 1350mm 로 모션 전성 2 등시설에서 모양공간의 바닥에 충격을 덜어줄 수 있는 탄력성 있는 소재 사용 1 문동시설에서 토양공간은 휠체어가 지나다낼 수 있는 최소 1350mm 로 모션 건성 2 준비시설에서 파우더름 규모는 4.5㎡ 이상 면적 구성 3 부속시설에서 가우실은 휠체어를 고려한 최소한의 공간인 9.9㎡ 이상으로 구성 2 준비시설에서 가우실은 휠체어를 고려한 최소한의 공간인 9.9㎡ 이상으로 구성 3 부속시설에서 사용을 출회 행동을 봐야 하는 프로그램 공간은 가울설치에 보다 등 공급 호출 벨설지 2 문동시설에서 모양되실과 사위실, 휴게실, 화장실 등의 1인 공간에서 위급사항을 배비하는 응급 호출 벨설지 3 부속시설에서 용급처지용 비상 구급약 비치 2 문동시설에서 자료방법별로 동선을 분리 4 1 문동시설에서 자료방법별로 동선을 분리 4 1 문동시설에서 자료방법별로 동선을 분리 4 1 문동시설에서 사업 건강을 자본 하나라 문화 활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램인 헬소, 요가, 댄스 운영 3 당라면서 얻게 이용 가능 3 노인이 선호하는 프로그램에 따라 운영 빈도 계획 1 각실명은 복도, 로비에서 노인 건강 증진뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램스 웹소 오피스, 클리닉에서 노인의 사회성을 위한 다양한 신체운동 프로그램스 웹소 오피스, 클리닉에서 노인의 사회성을 위한 다양한 신체운동 프로그램스 제공 5 산단실에서 도인 건강 증진뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램스 제공 5 산단실에서 도인 건강 증진뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램스 제공 5 산단실사에서 모인 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 가난 5 생산길과 유식시설에서 장적인 분위기를 조성 할 수 있는 공간과 따뜻하고 편한 생상 계획 2 본지상을 하는 프로그램에 대구 운영 반도 개획 자리되는 모습을 활성하여 프라이버시 최소화 3 상담실사 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획 4 작업대는 휠체어도 가능한 신기건을 ~ H1300mm의 높이로 구성 등 사람의 상담을 가나되는 수있는 최소 1350mm로 동선이 겁치지 않도록 구성 5 등록장은 휠체어가 지나다낼 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겁지 나무의 를 보려보다면 전체 구성을 함시 모음을 함시하는 그 문화 보기사의 동안을 짧게 구성 기관 나온 당시에 본 건강 등지 내대한 글씨 크기 및 작동방법이 쉽게 지속적인 기계 업데이트 관리 프로그램실에서 모음을 노인내해 건입에 대비하면 전자기기 활용 관련 프로그램실에서 지속으로 동신과 대기할 수 있는 환경 구성 등 관리에서 자유으로 동선과 대기할 수 있는 환경 구성 등 관리에서 자유으로 동선과 대기할 수 있는 환경 구성 등 관리에서 자유으로 동선과 대기할 수 있는 환경 구성 등 관리에서 자유으로 동선과 대기할 수 있는 환경 구성 등 관리에서 자유으로 동선과 대기할 수 있는 환경 구성 등 관리에서 자유으로 동선과 대기할 수 있는 환경 관리에 보려 보고 기관 함당 만설 전용 관리 변경 인데 대비하면 전자기기 활용 관련 프로그램 함께 보고를 받지 어머니저는 모니 함의 기역 함의 관리 전략으로 가진 함의 보고를 안 되는 경을 받아 다면 환경 환경 보고를 받아 다면 환경 보고를 받아 되어 전자기기 활용 관련 프로그램 반영 보고를 함시 되었다면 전자기기 활용 관련 프로그램 반영 및 함의 대체 기의 대설 인데 대체 가입 인데 대체 기의 대체 기원 미설 전용 관리 관리 함의 기관 가입 된다면 환경 관리 관리 기계 가입 된다면 관리 프로그램 반영 및 관리를 함께 대체 기관 미설 기관 기관 함께 가입 기관 기관 기관 환경 관리 기관 기관 기관 관리 함께 관리 관리 기관				
에서 점근가능 하도록 계획 2 운동시설의 체력은동 공간에서 운동기구 사용안내 표시 설치 3 부속시설인 복도,로비에서 노인들 눈에 띄는 사인 표시 1 외부 환경을 실내로 끌어들여 노인의 심리적 안정을 위한 구성 2 협소한 공간에는 백을 가변적으로 계획하여 공간의 확장과 분리가 가능하도록 구성 3 운동시설에서 운동공간의 바닥에 충격을 덜어줄 수 있는 탄력성 있는 소재 사용 2 등보시설에서 등행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm 로 동선이 접치자 않도록 구성하고 노인들이 움직이기 편하도록 기구 간의 간격 충분하게 구성 2 준비시설에서 파우더룸 규모는 4.5㎡ 이상 면적 구성 4 구속시설에서 자유실은 휠체어를 고려한 최소한의 공간인 9.9㎡ 이상으로 구성 2 등사실에서 모임금차지용 비상 구급약 비치 3 부속시설에서 강의실과 사위실, 휴게실, 화장실 등의 1인 공간에서 위급사항을 배비하는 응급 호출 벨설치 3 부속시설에서 공급차지용 비상 구급약 비치 2 운동시설에서 보임 전화 행동을 봐야 하는 프로그램 공간은 거울설치 및 응급처지용 비상 구급약 비치 1 준비시설에서 강의실과 사위실, 휴게실, 화장실 등의 각 실내 앞에 대기공간을 충분히 마련 의 2 운동시설에서 보임 전화 행동을 보야 하는 프로그램 공간은 거울설치 및 응급처지용 비상 구급약 비치 2 등사실에서 등급차지용 비상 구급약 비치 2 등사실에서 기료방법별로 동선을 분리 4 기공간을 충분히 마련 의 2 운동시설에서 보인 건강 증건뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램인 헬소, 요가, 댄스 운영 2 부속시설의 리셉션, 오피스, 클리넥에서 노인의 사화성을 위한 다양한 신체운동 프로그램인 행소, 요가, 댄스 운영 3 노인이 선호하는 프로그램에 따라 운영 빈도 계획 1 각실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 띄게 사인 표시 2 상담실에서 노인 건강 증건뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 실계적 보임 건강 증건뿐만 어내가 문화 물동을 위한 다양한 그렇게 보인 건강 증건뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 그렇게 보인 건강 증건뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 그렇게 보인 건강 증건뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 그렇게 보인 건강 증건뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 그렇게 보인 건강 증건뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 그렇게 보인 건강 증건뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 그렇게 보인 건강 증건뿐만 어내가 모시 보이 문화 결계적 가입 가능한 보시 계획 그림생과 상담공간에서 공간 구분이 불가피 할 시 가변한막이, 풀 등을 하면 가장 등이 교육 환수 있는 공간의 보이를 함께 되어 가변한 단간 설치 길 정말건강촉정실에서 보인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동방법이 쉽게 지속적인 기계 업데이트 관리 프로그램실에서 지속으로 동신에 대비하면 전차기의 활용 관한 프로그램실에서 지속으로 동신에 대비하면 전차기기 활용 관한 프로그램실에서 지속으로 동신에 대비하면 전차기기 활용 관한 프로그램실에서 지속으로 동신에 대비하면 전차기기 활용 관련 프로그램실에서서 자유로운 동신과 대기할 수 있는 환경 구성 된 프로그램실에서서 자유로운 동신과 대기할 수 있는 환경 구성 된 프로그램 반영 및 정말건축공실에서 도인의 발한 및 혐오감을 줄이기 위해 가울 미설회 성당감상 등에 다면 된 모인 함인 및 혐오감을 중인이 위해 가용 만설 전환 된 경환 기계 사용 및 모인 발명로 위상 기계 상태로운 도신에 대기하면 전차기기 활용 관련 프로그램 반영 및 생물건축질에서 도인의 발한 및 혐오감을 줄이기 위해 가울 미설 및 함께 되어 한다면 전차기기 활용 관련 프로그램 반영 및 생물건축질에서 도인 되게 되었다면 전차기기 활용 관련 프로그램 반영 및 생물질을 줄이기 위해 가울 미설체 및 함께 함께 함께 하면 전차기기 활용 관련 프로그램 반영 및 생물건축공실에서 도인 및 함께 함께 함께 하면 전차기기 활용 관련 프로그램 반영 및 생물건축을 들이 프로그램 반영 및 생물건축을 되어 되었다면 된 것을 할 입어 되었다면 된 기계 함께		인	1	잘 띄는 사인을 표시하고 특히 화장실은 시설 내 노인의 활동영역 안
3 부속시설인 복도, 로비에서 노인들 눈에 띄는 사인 표시 1 역부 환경을 실내로 끌어들여 노인의 심리적 안정을 위한 구성 1 급소한 공간에는 벽을 가변적으로 계획하여 공간의 확장과 분리가 가 능하도록 구성 3 운동시설에서 운동공간의 바닥에 충격을 덜어줄 수 있는 탄력성 있는 소재 사용 1 운동시설에서 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm 로 통산이 갑지지 않도록 구성하고 노인들이 움직이기 편하도록 기구간의 간격 충분하게 구성 2 준비시설에서 무어로 규모는 4.5m² 이상 면적 구성 3 부속시설에서 사무실은 휠체어를 고려한 최소한의 공간인 9.9m² 이상으로 구성 2 준비시설에서 가입을 화해어를 고려한 최소한의 공간인 9.9m² 이성으로 구성 3 부속시설에서 사임을 회해어를 고려한 최소한의 공간인 9.9m² 이성으로 구성 2 운동시설에서 소인의 장확한 행동을 봐야 하는 프로그램 공간은 거울설치 및 응급처치용 비상 구급약 비치 3 부속시설에서 농인의 장확한 행동을 봐야 하는 프로그램 공간은 거울설치 및 응급처치용 비상 구급약 비치 3 부속시설에서 상임실과 유위실, 휴계실, 화장실 등의 각 실내 앞에 대기공간을 충분히 마련 1 준비시설에서 강의실과 사위실, 휴계실, 화장실 등의 각 실내 앞에 대기공간을 충분히 마련 2 운동시설에서 상담실과 음수시설은 입구 쪽에 배치하여 노인들이 출입하면서 설계 이용 가능 2 등사설에서 상담실과 음수시설은 입구 쪽에 배치하여 노인들이 출입하면서 설계 이용 가능 3 노인이 선호하는 프로그램에 따라 운영 반도 계획 1 각실명은 복도, 로비에서 노인을 눈에 띄게 사인 표시 2 상담실에서 논인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차단 3 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 정적인 분위기를 조성 할수있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 고객성 1 정밀건강측정 진료실, 체형분석실에서 정적인 분위기를 조성 할수있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 고객성 1 점입대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성 동화공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 갑자의 도둑 구성 1 정말건강측정실에서 보인되는 가능은 ~ H1300mm의 높이로 구성 등환공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 갑자의 모두 가성된 기계 사용 시 노인 안전 공간 확보 1 필급기에서 노인의 단취 등 있는 충분한 수납공간 구성 중심건강측정실에서 모인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동방 법이 쉽게 지속적인 기계 업데를 받고 바라 한 문의 크기 및 작동방 법이 쉽게 지속적인 기계 업데를 받고 바라 한 문의 금 가성 필급기를 가상 바로를 보게 대하여 전자기기 활용 관련 프로그램실에서 사로운 노인대 대 진입에 대하여 전자기기 활용 관련 프로그램실에서 사로운 노인대 대 진입에 대하여 전자기기 활용 관련 프로그램실에서 사로운 노인대 대 진입에 대하여 전자기기 활용 관련 프로그램실에서 사로운 노인대대 진입에 대하여 전자기기 활용 관련 프로그램 분역 및 생활동등 등의 프로리 반영 및 생일건강측정실에서 노인의 보기를 무실한 다리하는 위신 플로리 함인 기위 대의 당된 문인대 먼리하면 된 모리 및 프로그램실에서 사로운 노인대대 진입에 대하여 전자기기 활용 관련 프로그램실에서 사로운 노인대대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련 프로그램실에서 사로운 노인대대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련 프로그램실에서 사로운 노인의 불안 및 혐안감을 들이기 위해 가을 미설치 및 생일건강측정실에서 노인의 불안 및 함안되를 들이기 위해 가을 미설치 및 관리 플로리 함인 기위 해외 등 및 환경 관리 보기 및 작용함 법이 살펴 보기 되었다면 된 관리 필급기 및 작용함 법이 살펴 보기 되었다면 된 관리 필급기 및 작업 관리를 가성 필급기 및 참안되었다면 된 관리 관리 환경 관리 관리 프로그램실에서 사로운 모리를 받아 대리하여 전자기기 활용 관련 관리 프로그램 관리 프로그램 등 등 및 환경을 등 등의 프로리 발생 관리 관리 발생 관리 관리 프로그램 보기 및 참안되었다면 된 관리 관리 관리 발생 관리				에서 접근가능 하도록 계획
지		성	2	운동시설의 체력운동 공간에서 운동기구 사용안내 표시 설치
합			3	
작성 3 등하도록 구성 등하나로 구성 등 등 모등시설에서 운동공간의 바닥에 충격을 덜어줄 수 있는 탄력성 있는 소재 사용 1 등 동시설에서 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm 로 동선이 겹치지 않도록 구성하고 노인들이 움직이기 편하도록 기구간의 간격 충분하게 구성 2 존사실에서 파우더룸 규모는 4.5m² 이상 면적 구성 1 급사할은 대비하는 응급 호출 벨설치 2 입사일에서 노인의 정확한 행동을 봐야 하는 프로그램 공간은 거울설치 및 응급처치용 비상 구급약 비치 3 부속시설에서 노인의 정확한 행동을 봐야 하는 프로그램 공간은 거울설치 및 응급처치용 비상 구급약 비치 3 부속시설에서 보인의 정확한 행동을 봐야 하는 프로그램 공간은 거울설치 및 응급처치용 비상 구급약 비치 3 부속시설에서 장의실과 샤워실, 휴게실, 화장실 등의 1인 공간에서 위급사항을 대비하는 응급 호출 벨설치 2 운동시설에서 노인의 정확한 행동을 봐야 하는 프로그램 공간은 거울설치 및 응급처치용 비상 구급약 비치 3 부속시설에서 상담실과 음수시설은 입구 쪽에 배치하여 노인들이 출입하면서 쉽게 이용 가능 1 운동시설에서 성담실과 음수시설은 입구 쪽에 배치하여 노인들이 출입하면서 쉽게 이용 가능 2 분동시설에서 보인의 건강 증진뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램인 행소, 요가. 댄스 운영 보수시설의 리셉션, 오피스, 클리닉에서 노인의 사회성을 위한 다양한 그로그램의 생시스 제공 3 노인이 선호하는 프로그램에 따라 운영 빈도 계획 1 각실명은 복도, 로비에서 노인을 눈에 띄게 사인 표시 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차면 경찰건강측정, 진료실, 체형분석실에서 전체 정보를 쉽게 인지하도록 조성 1 정말건강측정, 진료실, 체형분석실에서 전체 정보를 쉽게 인지하도록 조성 1 정말건강측정, 진료실, 체형분석실에서 전체인 분위기를 조성 할 수 있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 프로그램실과 상담공간에서 공간 구분이 불가피 할 시 가변간막이, 풀 당도에를 활용하여 프라이버시 최소화 3 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획 1 작업대는 휠체어도 기능한 나725 ~ H1300mm의 높이로 구성 등행공간은 휠체어가 지나다날 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겁 건시성 3 정말건강측정실에서 건강측정 기계 사용 시 노인 안전 공간 확보 정말건강측정실에서 모임되로 사모인 낙상자를 위해 참대에 안전 난간 설치 건강 정말건강측정실에서 건강측정 기계 사용 시 노인 안전 공간 확보 정말건강측정실에서 모임 나이나를 모리 패 함께 함께 가정 발입 성게 지속적인 기계 업데이트 관리 프로그램 병에 지속되는 모인를 두신한 다리한 금씨 크기 및 작동방법이 쉽게 지속적인 기계 업데이트 관리 프로그램실에서 자유로운 동선과 대기할 수 있는 환경 구성 프로그램을 음악, 마술활동 등의 프로그램 반영 권 전략으로 함된 어떤 대리하여 전자기기 활용 관 권 프로그램 등에서 지속로 두인에 대리하여 전자기기 활용 관 권 프로그램을 음악에서 자유로운 동선과 대기함 수 있는 환경 구성 전략으로 함실에서 자유로운 동선과 대기함 수 있는 환경 구성 프로그램을 음악, 마술활동 등의 프로그램 반영 된 프로그램 음악에서 자유로운 동선과 대기함 수 있는 환경 구성 관련 프로그램 음악이 나를 등등 의 프로리 함인 대비하여 전자기기 함은 관리 번드로리를 유인 기원을 등을 등의 프로리 함인 기위해 거울 미설치 전략으로 기원하는 모리 함인 다구를 보고함 등을 의 프로리 함인 대비하여 전자기기 함은 관리 권 프로그램 음악에서 보인의 불안으로를 들이기 위해 거용 비설 권 관리 바다 등을 하는 다음 관리를 받아 보실 함께 가입을 되었다면 함께 가입으로			1	
전 전 기		감 각	2	
전 급		성	3	
선 기 성 2 준비시설에서 파우더룸 규모는 4.5m² 이상 면적 구성 1 수속시설에서 사무실은 휠체어를 고려한 최소한의 공간인 9.9m² 이 상으로 구성 2 전비시설에서 강의실과 사위실, 휴게실, 화장실 등의 1인 공간에서 위 급사항을 대비하는 응급 호출 벨 설치 2 운동시설에서 노인의 정확한 행동을 봐야 하는 프로그램 공간은 거울 설치 및 응급처치용 비상 구급약 비치 3 부속시설에서 응급처치용 비상 구급약 비치 3 부속시설에서 당리실과 사위실, 휴게실, 화장실 등의 각 실내 앞에 대 기공간을 충분히 마련 2 운동시설에서 지급방법별로 동선을 분리 3 부속시설에서 상담실과 유수시설은 입구 쪽에 배치하여 노인들이 출입하면서 설계 이용 가능 2 등동시설에서 노인 건강 증진뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램인 헬스, 요가, 댄스 운영 2 부속시설의 리셉션, 오피스, 클리닉에서 노인의 사회성을 위한 다양한 프로그램과 서비스 제공 3 노인이 선호하는 프로그램에 따라 운영 빈도 계획 1 각 실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 띄게 사인 표시 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차단 3 정말건강측정, 진료실, 체형분석실에서 전체 정보를 쉽게 인지하도록 조성 1 있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 2 프로그램실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획 1 작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성 5 차지 않도록 구성 3 다목적 홀, 도수치료실, 마사자실에서는 노인과 복자사의 동선을 짧게 구성 2 정말건강측정실에서 보인의 난 남상자를 위해 참대에 안전 난간 설치 2 정말건강측정실에서 물리치로 시노인 낙상자를 대해 한다면 안전 난간 설치 3 정단점실, 사무실에서를 로치로 시노인 낙상당자를 위해 참대에 안전 난간 설치 2 정말건강측정실에서 모인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동방법이 쉽게 지속적인 기계 업데이트 관리 편 그로그램실에서 노구를 보관할 수 있는 충분한 수납공간 구성 3 상담실, 사무실에서서 보인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동방법이 쉽게 지속적인 기계 업데이트 관리 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 충분한 수납공간 구성 2 정말건강측정실에서 보인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동방법이 쉽게 지속적인 기계 업데이트 관리 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 충분한 수납공간 구성 2 정말건강측정실에서 보인의 전체 등성을 대비한 글씨 크기 및 작동방법이 쉽게 지속적인 기계 업데이트 관리 프로그램실에서 대로구를 보관할 수 있는 충분한 수납공간 구성 전 권로고램실에서 사로온 도신에대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관리 프로그램실에서 새로운 노인에대 전에 대비하여 전자기기 활용 관리 필요 3 성밀건강측정실에서 보온의 보이되로 관리 반영 2 정밀건강측정실에서 보인의 불안 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미실치		접	1	로 동선이 겹치지 않도록 구성하고 노인들이 움직이기 편하도록 기구
지 관리 기 등 기 등 기 등 기 등 기 등 기 등 기 등 기 등 기 등 기		근	2	
안 전성 2 등사실에서 당의실과 사위실. 휴게실. 화장실 등의 1인 공간에서 위급사항을 대비하는 응급 호출 벨 설치 2 등자실에서 노인의 정확한 행동을 봐야 하는 프로그램 공간은 거울설치 및 응급처치용 비상 구급약 비치 3 부속시설에서 등급처치용 비상 구급약 비치 1 전비시설에서 강의실과 사위실. 휴게실. 화장실 등의 각 실내 앞에 대기공간을 충분히 마련 2 운동시설에서 처료방법별로 동선을 분리 상 3 부속시설에서 상담실과 음수시설은 입구 쪽에 배치하여 노인들이 출입하면서 설계에 8P 가능 2 등동시설에서 노인 건강 증진뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램인 헬스, 요가, 댄스 운영 1 구속시설의 리셉션. 오피스, 클리닉에서 노인의 사회성을 위한 다양한 프로그램과 서비스 제공 3 노인이 선호하는 프로그램에 따라 운영 빈도 계획 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차단 3 정밀건강측정. 진료실. 체형분석실에서 전체 정보를 쉽게 인지하도록 조성 2 등 차단 3 정밀건강측정. 진료실. 체형분석실에서 정적인 분위기를 조성 할 수 있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 2 프로그램실에서 보인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 등 중단실. 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획 1 작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성 2 등행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹치지 않도록 구성 3 다목적 홀. 도수치료실. 마사지실에서는 노인과 복자사의 동선을 짧게 구성 1 프로그램실에서 물리보고 나인 낙상방지를 위해 침대에 안전 난간설치 2 정밀건강측정실에서 건강측정 기계 사용 시 노인 안전 공간 확보 성의 급기 및 작동방법이 쉽게 지속적인 기계 업데이트 관리 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 충분한 수납공간 구성 2 정밀건강측정실에서 당취 가위 정보를 업제 어디서든 모니터링 3 상담실. 사무실에서 자유로운 동선과 대기할 수 있는 환경 구성 그로그램실에서 보근를 노인게대 진입에 대다셔도 모니터링 경망을 사무실에서 서로운 노인세대 진입에 대다셔도 모니터링 전라고 개의 할 수 있는 프로그램실에서 보구를 보관할 수 있는 환경 구성 프로그램실에서 서로운 노인세대 진입에 대다셔도 모니터링 전라고 기의 울용 관리 프로그램실에서 서로운 노인세대 진입에 대다셔도 모니터링 점심을 다니한 교로그램 반영 2 정밀건강측정실에서 보인의 불안 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치 세 보고 있는 함경 기계 가용 지능 마을치 점심 인과기 및 함은 관리 프로그램실에서 사로운 노인세대 진입에 대다하여 전자기기 활용 관리 프로그램실에서 서로운 노인세대 진입에 대다하여 전자기기 활용 관리 프로그램실에서 서로운 노인세대 진입에 대다하여 전자기기 활용 관리 프로그램 반영 2 정밀건강축정실에서 보인의 불안 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치 설팅된 등의 프로그램 반영 2 정밀건강축정실에서 보인의 불안 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치 점실 및 함된 안된 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치 세 보급 보고 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치 된 한 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치 세 보급 보고 및 함된 반영 및 점밀건강축정실에서 보인의 불안 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치 기원 및 함된 보험 및 함된 가입 및 함된 기원 및 함된 및 함	관	00	3	부속시설에서 사무실은 휠체어를 고려한 최소한의 공간인 9.9m² 이
전성 2 운동시설에서 노인의 정확한 행동을 봐야 하는 프로그램 공간은 거울설치 및 응급처치용 비상 구급약 비치	공	Oŀ	1	준비시설에서 강의실과 샤워실, 휴게실, 화장실 등의 1인 공간에서 위
점	간	전	2	운동시설에서 노인의 정확한 행동을 봐야 하는 프로그램 공간은 거울
표		0	2	
변 기공간을 충분히 마련 2 운동시설에서 치료방법별로 동선을 분리 성 기용간을 충분히 마련 3 부속시설에서 상담실과 음수시설은 입구 쪽에 배치하여 노인들이 출입하면서 쉽게 이용 가능 1 운동시설에서 노인 건강 증진뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램인 헬스, 요가, 댄스 운영 부속시설의 리셉션, 오피스, 클리닉에서 노인의 사회성을 위한 다양한 프로그램과 서비스 제공 3 노인이 선호하는 프로그램에 따라 운영 빈도 계획 1 각실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 띄게 사인 표시 상당실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차단 3 정말건강측정, 진료실, 체형분석실에서 전체 정보를 쉽게 인지하도록 조성 2 필로그램실과 상담공간에서 공간 구분이 불가피 할 시 가변칸막이, 폴덩수를 활용하여 프라이버시 최소화 3 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획 1 작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성 당 등행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹치지 않도록 구성 1 무목적을, 도수치료실, 마사자실에서는 노인과 복자사의 동선을 짧게 구성 전목적을, 도수치료실, 마사자실에서는 노인과 복자사의 동선을 짧게 구성 정밀건강측정실에서 건강측정 기계 사용 시 노인 안전 공간 확보 정 기계 등에서 건강측정 기계 업데이트 관리 편 1 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 충분한 수납공간 구성 성 정밀건강측정실에서 논인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동방법이 쉽게 지속적인 기계 업데이트 관리				
정 3 부속시설에서 상담실과 음수시설은 입구 쪽에 배치하여 노인들이 출입하면서 쉽게 이용 가능 1 운동시설에서 노인 건강 증진뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램인 헬스, 요가, 댄스 운영 2 부속시설의 리셉션, 오피스, 클리닉에서 노인의 사회성을 위한 다양한 프로그램과 서비스 제공 3 노인이 선호하는 프로그램에 따라 운영 빈도 계획 1 각실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 띄게 사인 표시 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차단 3 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 신체 정보를 쉽게 인지하도록 조성 원 수있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 2 플로그램실과 상담공간에서 공간 구분이 불가피 할 시 가변칸막이, 폴딩도어를 활용하여 프라이버시 최소화 3 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획 1 작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성 2 통행공간은 휠체어가 지나다날 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겁지지 않도록 구성 3 다목적 홀, 도수치료실, 마사자실에서는 노인과 복지사의 동선을 짧게 구성 2 정밀건강측정실에서 건강측정 기계 사용 시 노인 안전 공간 확보 3 정밀건강측정실에서 보인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동방법이 쉽게 지속적인 기계 업데이트 관리 면 1 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 충분한 수납공간 구성 2 정밀건강측정실에서 사무로운 동선과 대기할 수 있는 환경 구성 다로그램실에서 대로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련 프로그램, 음악, 미술활동 등의 프로그램 반영			1	
집 입하면서 쉽게 이용 가능 1			2	
집하면서 쉽게 이용 가능 1 운동시설에서 노인 건강 증진뿐만 아니라 문화 활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램인 헬스, 요가, 댄스 운영 2 부속시설의 리셉션, 오피스, 클리닉에서 노인의 사회성을 위한 다양한 프로그램과 서비스 제공 3 노인이 선호하는 프로그램에 따라 운영 빈도 계획 1 각 실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 띄게 사인 표시 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차단 3 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 신체 정보를 쉽게 인지하도록 조성을 가는 3 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 정적인 분위기를 조성 할수있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 2 프로그램실과 상담공간에서 공간 구분이 불가피 할 시 가변칸막이, 폴딩노어를 활용하여 프라이버시 최소화 3 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획 1 작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성 통행공간은 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm로 동선이 겁지지 않도록 구성 3 다목적 흠, 도수치료실, 마사자실에서는 노인과 복자사의 동선을 짧게 구성 전 프로그램실에서 물리치료 시 노인 낙상방지를 위해 침대에 안전 난간 설치 정밀건강측정실에서 건강측정 기계 사용 시 노인 안전 공간 확보 정밀건강측정실에서 모인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동방법이 쉽게 지속적인 기계 업데이트 관리 편 1 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 충분한 수납공간 구성 경밀건강측정실에서 생채, 위치 정보를 언제 어디서든 모니터링 성 3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 대기할 수 있는 환경 구성 프로그램, 음악, 미술활동 등의 프로그램 반영 2 정밀건강측정실에서 새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련 프로그램, 음악, 미술활동 등의 프로그램 반영		성	3	
사   1				
전			1	체운동 프로그램인 헬스, 요가, 댄스 운영
1 각 실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 띄게 사인 표시 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차단 3 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 전체 정보를 쉽게 인지하도록 조성할 수 있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 2 필로그램실과 상담공간에서 공간 구분이 불가피할 시 가변칸막이, 폴딩수에를 활용하여 프라이버시 최소화 3 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획 1 작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성 통행공간은 휠체어가 지나다날 수 있는 최소 1350mm로 동선이 집 지지 않도록 구성 3 다목그램실에서 물리치료 시 노인 낙상병자를 위해 침대에 안전 난간 설치 2 정밀건강측정실에서 건강측정 기계 사용 시 노인 안전 공간 확보 정밀건강측정실에서 모인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동방법이 쉽게 지속적인 기계 업데이트 관리 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 충분한 수납공간 구성 3 상담실, 사무실에서 장자로운 동선과 대기할 수 있는 환경구성 프로그램실에서 새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관합성 2 정밀건강측정실에서 새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관합성 성 2 정밀건강측정실에서 사로운 동인과 대기할 수 있는 환경구성 프로그램, 음악, 미술활동 등의 프로그램 반영 2 정밀건강측정실에서 노인의 불안 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치 성 2 정밀건강측정실에서 노인의 불안 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치			2	
합 성 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차단 3 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 신체 정보를 쉽게 인지하도록 조성 할 수 있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 2 필로그램실과 상담공간에서 공간 구분이 불가피 할 시 가변칸막이, 폴 당도어를 활용하여 프라이버시 최소화 3 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획 1 작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성 존행공간은 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성 존행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 집 지지 않도록 구성 3 다목학을, 도수치료실, 마사자실에서는 노인과 복지사의 동선을 짧게 구성 전 프로그램실에서 물리치료 시 노인 낙상방지를 위해 침대에 안전 난간 설치 2 정밀건강측정실에서 건강측정 기계 사용 시 노인 안전 공간 확보 3 정밀건강측정실에서 노인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동방법이 쉽게 지속적인 기계 업데이트 관리 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 총분한 수납공간 구성 3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 대기할 수 있는 환경 구성 다르그램실에서 새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관합 프로그램, 음악, 미술활동 등의 프로그램 반영 2 정밀건강측정실에서 노인의 불안 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치 성 2 정밀건강측정실에서 노인의 불안 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치			3	노인이 선호하는 프로그램에 따라 운영 빈도 계획
지 성 2 성담실에서 도인의 입장도를 높이기 위하여 물필요한 조망이나 조음을 차단 3 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 신체 정보를 쉽게 인지하도록 조성 전밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 정적인 분위기를 조성 할 수 있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획  각 성 2 등로그램실과 상담공간에서 공간 구분이 불가피 할 시 가변칸막이, 폴 등 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획  1 작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성  2 통행공간은 휠체어가 지나다낼 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹 지지 않도록 구성  3 다목적을, 도수치료실, 마사자실에서는 노인과 복자사의 동선을 짧게 구성  2 정밀건강측정실에서 건강측정 기계 사용 시 노인 안전 공간 확보  3 정밀건강측정실에서 건강측정 기계 사용 시 노인 안전 공간 확보  3 정밀건강측정실에서 보인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동방법이 설계 지속적인 기계 업데이트 관리  편 1 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 충분한 수납공간 구성  2 정밀건강측정실에서 생채, 위치 정보를 언제 어디서든 모니터링  3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 대기할 수 있는 환경 구성  마로그램실에서 대로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련 프로그램, 음악, 미술활동 등의 프로그램 반영  2 정밀건강측정실에서 사로인 보험인 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치		지	1	
집 정밀건강측정, 진료실, 제형분석실에서 전제 정모들 접게 인시하노록소성			2	을 차단
합		0	3	
지 성 성 2 프로그램실과 상담공간에서 공간 구분이 불가피 할 시 가변칸막이, 폴 딩도어를 활용하여 프라이버시 최소화 3 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획 1 작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성 2 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹 기지 않도록 구성 3 다목적 홀, 도수치료실, 마사자실에서는 노인과 복자사의 동선을 짧게 구성 전 2 정밀건강측정실에서 건강측정 기계 사용 시 노인 안전 공간 확보 3 정밀건강측정실에서 건강측정 기계 사용 시 노인 안전 공간 확보 3 정밀건강측정실에서 모인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동방법이 쉽게 지속적인 기계 업데이트 관리 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 충분한 수납공간 구성 2 정밀건강측정실에서 쌍재, 위치 정보를 언제 어디서든 모니터링 3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 대기할 수 있는 환경 구성 프로그램실에서 새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관합 설 정밀건강측정실에서 사로운 동선과 대기할 수 있는 환경 구성 프로그램, 음악, 미술활동 등의 프로그램 반영 2 정밀건강측정실에서 노인의 불안 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치		감	1	
집 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획 1 작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성 2 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹 지지 않도록 구성 3 다목적 홀, 도수치료실. 마시자실에서는 노인과 복지사의 동선을 짧게 구성 전 전 전 점 2 정밀건강측정실에서 건강측정 기계 사용 시 노인 안전 공간 확보 3 정밀건강측정실에서 노인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동방법이 쉽게 지속적인 기계 업데이트 관리 면 1 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 충분한 수납공간 구성 2 정밀건강측정실에서 생채, 위치 정보를 언제 어디서든 모니터링성 3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 대기할 수 있는 환경 구성 사 합 점 프로그램실에서 새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련 프로그램, 음악, 미술활동 등의 프로그램 반영 2 정밀건강측정실에서 노인의 불안 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치		각	2	
공 한 근 성     2     통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹 치지 않도록 구성       3     다목적 홀, 도수치료실. 마사자실에서는 노인과 복지사의 동선을 짧게 구성 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전			3	상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획
중 라 건성     2     통행공간은 휠체어가 지나다날 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹 치지 않도록 구성       3     다목적 흥. 도수치료실. 마사자실에서는 노인과 복지사의 동선을 짧게 구성 프로그램실에서 물리치료 시 노인 낙상방지를 위해 침대에 안전 난간 설치 2 정밀건강측정실에서 건강측정 기계 사용 시 노인 안전 공간 확보 3 정밀건강측정실에서 노인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동방법이 쉽게 지속적인 기계 업데이트 관리 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 충분한 수납공간 구성 2 정밀건강측정실에서 생채, 위치 정보를 언제 어디서든 모니터링 3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 대기할 수 있는 환경 구성 프로그램실에서 새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련 프로그램, 음악, 미술활동 등의 프로그램 반영 2 정밀건강측정실에서 노인의 불안 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치	집	저	1	작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성
리     3     다목적 홀, 도수치료실. 마사자실에서는 노인과 복지사의 동선을 짧게 구성       강     1     프로그램실에서 물리치료 시 노인 낙상방지를 위해 침대에 안전 난간 설치       2     정밀건강측정실에서 건강측정 기계 사용 시 노인 안전 공간 확보       3     정밀건강측정실에서 노인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동방법이 쉽게 지속적인 기계 업데이트 관리       편     1     프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 충분한 수납공간 구성       의     2     정밀건강측정실에서 생채, 위치 정보를 언제 어디서든 모니터링       성     3     상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 대기할 수 있는 환경 구성       사학회성     1     프로그램실에서 새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련 프로그램, 음악, 미술활동 등의 프로그램 반영       2     정밀건강측정실에서 노인의 불안 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치	중	근	2	
간 전성     2     정밀건강측정실에서 건강측정 기계 사용 시 노인 안전 공간 확보       3     정밀건강측정실에서 노인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동방법이 쉽게 지속적인 기계 업데이트 관리       편     1     프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 충분한 수납공간 구성       의     2     정밀건강측정실에서 생채, 위치 정보를 언제 어디서든 모니터링성       성     3     상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 대기할 수 있는 환경 구성       사사업보다     1     프로그램실에서 새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련 프로그램, 음악, 미술활동 등의 프로그램 반영       2     정밀건강측정실에서 노인의 불안 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치성		0	3	
간     전       전     전       성     3       정밀건강측정실에서 노인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동방법이 쉽게 지속적인 기계 업데이트 관리       편     1     프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 충분한 수납공간 구성       의     2     정밀건강측정실에서 생채, 위치 정보를 언제 어디서든 모니터링성       성     3     상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 대기할 수 있는 환경 구성       사사업     1     프로그램실에서 새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련 프로그램, 음악, 미술활동 등의 프로그램 반영       2     정밀건강측정실에서 노인의 불안 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치		OF	1	프로그램실에서 물리치료 시 노인 낙상방지를 위해 침대에 안전 난간 설치
성 3 성밀건강속장실에서 노인의 신제 특정을 내미안 글씨 크기 및 석동명법이 쉽게 지속적인 기계 업데이트 관리 편 1 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 충분한 수납공간 구성 의 2 정밀건강측정실에서 생채, 위치 정보를 언제 어디서든 모니터링성 3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 대기할 수 있는 환경 구성 사 1 프로그램실에서 새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련 프로그램, 음악, 미술활동 등의 프로그램 반영 2 정밀건강측정실에서 노인의 불안 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치			2	정밀건강측정실에서 건강측정 기계 사용 시 노인 안전 공간 확보
의     2     정밀건강측정실에서 생채, 위치 정보를 언제 어디서든 모니터링       성     3     상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 대기할 수 있는 환경 구성       사 라 크로그램실에서 새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련 프로그램, 음악, 미술활동 등의 프로그램 반영       2     정밀건강측정실에서 노인의 불안 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치			3	
성     3     상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 대기할 수 있는 환경 구성       사 하기 보로 그램실에서 새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련 프로그램, 음악, 미술활동 등의 프로그램 반영       2     정밀건강측정실에서 노인의 불안 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치		편	1	프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 충분한 수납공간 구성
사		1	2	정밀건강측정실에서 생채, 위치 정보를 언제 어디서든 모니터링
사     □     년 프로그램, 음악, 미술활동 등의 프로그램 반영       2     정밀건강측정실에서 노인의 불안 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치		성	3	상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 대기할 수 있는 환경 구성
외 2 정밀건강측정실에서 노인의 불안 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치			1	
ö 3 상담실, 사무실에서 개인별 맞춤 상담, 평생교육프로그램 운영			2	
			3	상담실, 사무실에서 개인별 맞춤 상담, 평생교육프로그램 운영

<sup>\*</sup>본 연구의 분석표는 박상구, 최병관(2021), 임정재(2016), 임정재, 강철희(2015), 이 민선 외1인(2008), 조영연(2006)의 연구를 참고하여 재구성하였다.

# 4. 사례조사

## 4.1. 사례대상지 개요

서울특별시 보건복지부 여가복지시설 현황(2021)에 따르면 2021년 기준 서울특별시 노인여가복지관 시설수는 83개로 전국에서 가장 많으며 그 중 은평구, 강남구, 성북구 순으로 65세 이상 노인 인구 기준 시설수가 많다. 따라서 본 연구의 대상지는 은평구, 강남구, 성북구를 기준으로 헬스케어공간이 있고 증축 또는 시설리모델링 기준이 2010년 이후인 노인복지관 9곳을 사례대상지로 선정하였다. 이는 다음 <표 6>과 같다.

〈표 6〉 사례대상지 개요

	사례지	연도	주소	면적
은	구립신사노인복지관	2021	서울특별시 은평구 증산로 15길 47	1,552m <sup>2</sup>
평	대조노인복지관	2018	서울특별시 은평구 역말로9길 27	570m <sup>2</sup>
구	구립응암노인복지관	2010	서울특별시 은평구 응암로21가길 5-1	688m²
7.	강남노인복지센터	2021	서울특별시 강남구 삼성로 628	2,146m <sup>2</sup>
강 남	강남시니어플라자	2021	서울특별시 강남구 봉은사로 332	3,816m <sup>2</sup>
남 구	논현노인종합복지관	2016	서울특별시 강남구 강남대로128 길 59	1649m²
성	석관실버복지센터	2020	서울특별시 성북구 화랑로32길 88	821m <sup>2</sup>
북 구	성북노인종합복지관	2019	서울특별시 성북구 종암로 15길 10	2,595m <sup>2</sup>
	상월곡실버복지센터	2016	서울특별시 성북구 화랑로18길 6	577m <sup>2</sup>

# 4.2. 사례조사

#### (1) 은평구 구립신사노인복지

구립신사노인복지관은 2021년 옥상을 증축하여 탁구동아리실 및 다목적실을 설치하였다. 옆 건물에 주민센터와 카페를 운영 중이며 같은 건물에 데이케어센터를 운영하고 있다. 엘리베이터가 있어 층간 이동이 편하고 복도와 라운지 곳곳에 대기 의자를 두고 외부 테라스에는 자연을 보며 휴식 가능한 공간을 제공한다. 신체관리공간은 기능회복실, 쉼터, 대강당, 탁구장, 탈의실, 다목적실, 남녀화장실, 사무실, 회의실이며, 집중관리공간은기능회복실, 정보화교실, 서예실, 소강당, 배움터, 상담실로 구성되었다. 분석내용은 <표 7>과 같다.

〈표 7〉은평구 구립신사노인복지관

1141		この 日出 こ の は コ	규모	B1F-4F
시설 개요	주소	서울특별시 은평구 증산로 15길 47	면적	1,552m <sup>2</sup>
		102 47	연도	2021
	대강당	노래교실, 어르신몸펴기교실, 시	니어요가, 단	전호흡
	정보화	왕초보컴퓨터, 컴퓨터활용, 컴퓨	F터초보, 스미	t트폰교실, UCC블
	교실	로그		
프로 그램	소강당	한글교실, 우리동네배움터, 보드 교육	게임, 하모니	카, 중국어, 디지털
	배움터	디지털교실, 디지털메신저, 사물	교실, 치매예	방프로그램
	서예실	사군자, 한글서예, 캘리그라피, 한문서예, 컬러링		
	다목적실	어르신건강체조		

공간 구성









쉼터, 기능회복실, 대강당, 정보화교실, 상담실, 사무실, 남녀화장실, 회의실, 시다, 서에서, 스카다 배우터, 타그자, 타이시, 다모저시

		식당, 서예실, 소강당, 배움터, 탁구장, 탈의실, 다목적실					
	공간분석						
구 분	특성		내용				
	인	1	화장실은 2,3층에 있으며 같은 위치에 계획				
	인 지 성	2	운동시설에서 운동기구 사용안내 표시가 없으나 관리자 및 물리치료사 가 상주				
	Ö	3	실명은 수직형 사인으로 복도 끝에서도 확인 가능				
	감	1	2층에 테라스가 있어 외부 자연환경을 느낄 수 있고 증축한 4층 앞에도 복도공간이 외부와 오픈되어있음				
	각	2	운동시설이 충분히 넓음				
	성	3	운동시설 벽과 바닥은 카펫타일과 우드 흡음패널이 있어 충격이나 소음 흡수에 좋음				
신 체	접 근	1	기능회복실에 근력운동 및 유산소운동기구가 구비되어있고 강당에서 맨 몸운동을 하여 넓은 공간에서 노인들이 움직이기 편하고 동선이 겹치지 않음				
관	성	2	파우더룸, 탈의실 공간이 충분함				
관리공	0	3	사무실 및 관리실은 9.9m <sup>2</sup> 이상으로 구성되어 있으나 외부인의 출입이 불가함				
간	안	1	1인 공간에서 위급사항 대비 응급호출벨 없음				
	전	2	부속시설에서 응급처치용 비상 구급약 비치				
	성	3	강당 전면이 대형 거울로 설치되어 있음				
	편	1	운동시설 및 건강증진실 앞에 대기 좌석이 6개씩 있고 복도 곳곳에 대기 좌석 마련, 사물함이 많음				
	의	2	운동시설에서 근력운동, 유산소운동, 물리치료 공간으로 각각 구분				
	성	3	음수시설은 주출입구와 강당 입구 쪽에 배치하여 노인들이 출입하면서 쉽게 이용 가능하고 건강관련 상담실은 기능회복실에 있음				
	사 회 성	1	요일별 댄스, 체조, 요가 프로그램 운영				
		2	새로운 프로그램 안내가 복도에 게시되고 있음				
		3	탁구, 바둑 동아리실을 운영				
	인	1	복도, 로비 끝에서 볼 수 있는 수직형 사인 표시				
	지	2	상담실이 분리되어 있지 않아 상담 시 프라이버시가 고려되지 않음				
	성	3	건강측정이 기능회복실에서 혈압, 몸무게, 인바디 측정 가능함				
	감 각	1	물리치료공간은 외부를 볼 수 있는 큰 창이있고 프로그램실은 우드를 사용하여 따뜻하고 깔끔함				
	식 성	2	상담실과 치료실은 공간 구분이 되어있지 않음				
		3	상담실 및 사무실 최소 면적 3.5mx3.8m 이상으로 계획				
	저	1	작업대는 H 750mm의 높이로 구성				
집	접근	2	프로그램실 책상, 의자는 이동형가구로 자유롭게 움직여 공간 확보				
중 관 리	성	3	물리치료공간에서는 노인과 복지사의 동선을 짧게 구성하고 사무실과 프로그램실이 각 다른 층에 있어 동선이 김				
공	안	1	물리치료 침대에 낙상방지 안전난간 설치				
	인 전	2	건강측정 기계 사용 시 노인 안전 공간 확보				
	성	3	건강측정 기계를 꾸준히 관리중이며 잘 유지하고 있고 1층 라운지에 스 트레스측정기구도 1달간 대여하여 제공				
	편	1	프로그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분함				
	의	2	한달에 한번 보건소 촉탁의를 통해 진단하여 관리				
	성	3	상담실에서 대기공간이 없어 외부 복도에서 대기				
	사	1	현재 컴퓨터 활용, SNS활용 프로그램 진행				
	회	2	상담실에서 노인의 불안 및 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치				
	성	2	사다 시 개이병 기병은 하이하고 보지까게 어때보자 등 이자리 제고				

## (2) 은평구 대조노인복지관

대조노인복지관은 1층에 북카페가 있어 시민들이 자유롭게 방문할 수 있고 2층과 연결된 구조물이 뚫려있어 개방감을 주며 벽에는 영상 투사 가능하여 행사 및 영화상영이 가능하다. 3층, 4 층에는 테라스가 있어 외부 자연이 내부로 유입된다. 신체관리 공간에서는 기구를 사용하는 운동이 아닌 근력운동 위주의 맨몸 운동 프로그램을 진행하고 있어 강당으로 구성되어 있다. 신체 관리공간은 멀티미디어실, 교육1실, 교육2실, 교육3실, 화장실, 사무실이며, 집중관리공간은 상담실, 물리치료실로 구성되었다. 분석내용은 <표 8>과 같다.

성 3 상담 시 개인별 지병을 확인하고 복지관내 안내봉사 등 일자리 제공

#### 〈표 8〉 대조노인복지관

1114			규모	B1F-5F	
시설 개요	위치	은평구 역말로9길 27	면적	570m <sup>2</sup>	
\   11L			연도	2018	
	교육	즐거운 한글교실, ABC영어교실, 노	래로 배	우는 일본어컴퓨터	
	3실	초급, 컴퓨터 중급, 인터넷교실, 스마	트폰 기초	., 스마트폰 활용	
	교육	한국무용, 줌바댄스, 워킹스포츠, 라	인댄스, 원	웰빙댄스, 246리듬	
프루	1,2실	댄스, 댄스스포츠 등			
프도 그램	물리치료실	근력운동, 밴드스트레칭, 가리사니 뇌인지훈련, 행복한 기요가,			
	흐니시파크	실버레크체조, 생활체조, 단전호흡 등			
	동아리	워킹스포츠 중급, 웰빙댄스 중급, 웰빙댄스 고급, 하모니댄스, 줌			
	041-1	바워킹댄스 중급			
	특별행사	나들이, 문화공연, 특강, 경로행사 등			
공간구성					
	멀티미디어설 실. 화장실	일, 교육3실, 식당, 교육1실, 교육2실	, 사무실	상담실, 물리치료	

구분         등         내용           인 1         화장실은 노인의 활동영역 안에서 접근 가능           지 2         운동기구 사용안내 표시 설치           성 3         오피스, 복도 마다 사인 표시가 있어서 쉽게 확인 가능           리라스가 있고 1층에 개방된 공간이 있음 하지만 복도나 실내에 창문이 자야 외부환경 보기 힘들           2         가변간막이로 공간의 확장과 분리 가능           3         운동시설의 바닥은 P타일로 충격흡수에는 취약           1         마우더룸 규모는 4.5m² 이상 면적 기준으로 구성           2         오피스 공간의 통행공간은 1350mm 미만           3         사무실은 휠제어를 고려한 최소한의 공간인 9.9m² 이상으로 구성           선 2         오피스 공간의 통행공간은 1350mm 미만           3         사무실은 휠체어를 고려한 최소한의 공간인 9.9m² 이상으로 구성           선 1         1인 공간에 등급호출 벨 설치로 응급상황 대비           2         프로그램 공간에 거울을 배치하지 않아서 행동 확인 불가능           3         응급처용 비상구급약 항상 비치되어 있어 응급 시 바로 조치가능           선 3         상담실에서 기료방법에 따라 분리하여 동선이 겹치지 않음           성 3         상담실과 음수시설은 입구 쪽에 배치되어서 쉽게 이용 가능           사 1         신체운동 프로그램의 요가, 댄스, 워킹스포츠 운영           회 1         각실명은 복도, 로비에서 노인를 눈에 잘 띄게 수직형 사인 표시 함           전 2         사람실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차단           3         정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 정보를 쉽게 인지하도록 조성           2         상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 가단           3         정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 정보를 쉽게 인지하도록 조성           4         전 물행상을 사용하는 사업을			실, 호	화장실					
변 성			_	공간분석					
지 2 운동기구 사용안내 표시 설치 성 3 오피스, 복도 마다 사인 표시가 있어서 쉽게 확인 가능 대라스가 있고 1층에 개방된 공간이 있음 하지만 복도나 실내에 창문이 작아 외부환경 보기 힘들 2 개변간막이로 공간의 확장과 분리 가능 3 운동시설의 바닥은 P타일로 충격흡수에는 취약 대무대룸 규모는 4.5m² 이상 면적 기준으로 구성 건 2 오피스 공간의 통행공간은 1350mm 미만 성 3 사무실은 휠체어를 고려한 최소한의 공간인 9.9m² 이상으로 구성 인 1 1인 공간에 응급호출 벨 설치로 응급상황 대비 2 프로그램 공간에 거울을 배치하지 않아서 행동 확인 불가능 성 3 응급처치용 비상구급약 항상 비치되어 있어 응급 시 바로 조치가능 편 1 각실 앞에 대기공간을 충분히 마련함 성 3 상담실과 음수시설은 입구 쪽에 배치되어서 쉽게 이용 가능 사 1 산체운동 프로그램인 요가. 댄스, 워킹스포츠 운영 회 성 감식명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 잘 띄게 수직형 사인 표시 함 성 3 나들이, 문화공연, 특강, 경로행사등 행사가 많고 동아리 운영 기 설명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 잘 띄게 수직형 사인 표시 함 성 3 생담실과 음수시설은 입구 쪽에 배치되어서 쉽게 이용 가능 사 1 산체운동 프로그램인 요가. 댄스, 워킹스포츠 운영 회 2 사람성을 위한 다양한 프로그램과 서비스 제공 함 성 3 나들이, 문화공연, 특강, 경로행사등 행사가 많고 동아리 운영 기 성명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 잘 띄게 수직형 사인 표시 함 성 3 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 정보를 쉽게 인지하도록 조성 처단 3 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 전보를 쉽게 인지하도록 조성 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 공하기 있어 채광이 좋고 정정인 분위기를 조성 할 수 있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 있음 2 도로그램실과 상담공간에서 공간 구분이 불가피 할 시 가변간막이, 폴란 도어를 활용하여 프라이버시 보장함 집 점심건강측정 진료실, 체형분석실에서 문화이 있어 채광이 좋고 정정 인 분위기를 조성 할 수 있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 있음 경 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m미만으로 휠체어가 들어 음을 수 있는 공간을 제공함 성 3 다목적 홍, 도수치료실, 마사자실에서는 노인과 복지사의 동선 짧음 전 1 작업대는 휠체어도 가능한 H1300mm의 높이로 구성 2 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 통선 검침 성 3 다목적 홍, 도수치료실, 마사자실에서는 노인과 복지사의 동선 짧음 설명 경제 되었고, 지속적인 기계 업데이트 및 관리 유지가 됨 편 1 프로그램실에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 성 3 정밀건강측정공간에서 노인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작용된 법을 쉽게 적었고, 지속적인 기계 업데이트 및 관리 유지가 됨 편 2 건강측정 기계를 꾸준히 관리증이며 잘 유지 성 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성 프로그램실에서 사문로운 도선과 쉴 수 있는 환경을 조성 프로그램실에 사용로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련 교로 관례이 있으나, 미술이 없음 2 성담실, 정밀건강측정실에서 보면 협요감 줄이기 위해 거울 미설치				내용					
성 3 오피스, 복도 마다 사인 표시가 있어서 쉽게 확인 가능 1 테라스가 있고 1층에 개방된 공간이 있음 하지만 복도나 실내에 창문이 작가 의부환경 보기 힘듦 2 기년칸막이로 공간의 확장과 분리 가능 3 운동사설의 바닥은 P타일로 충격흡수에는 취약 접 1 파우더룸 규모는 4.5m² 이상 면적 기준으로 구성 건 2 오피스 공간의 통행공간은 1350mm 미만 성 3 사무실은 휠체어를 고려한 최소한의 공간인 9.9m² 이상으로 구성 1 1인 공간에 응급호출 벨 설치로 응급상황 대비 2 프로그램 공간에 거울을 배치하지 않아서 행동 확인 불가능 성 3 응급처치용 비상구급약 항상 비치되어 있어 등급 시 바로 조치가능 편 1 각실 앞에 대기공간을 충분히 마련함 의 2 운동시설에서 치료방법에 따라 분리하여 동선이 겹치지 않음 성 3 상담실과 음수사설은 입구 쪽에 배치되어서 쉽게 이용 가능 사 1 신체운동 프로그램인 요가. 댄스, 워킹스포츠 운영 1 각실명은 복도, 로비에서 노인를 눈에 잘 띄게 수직형 사인 표시 함 성 3 나들이, 문화공연, 특강, 경로행사등 행사가 많고 동아리 운영 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차면 성 3 성밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 경보를 쉽게 인지하도록 조성 기 경밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 큰창이 있어 채광이 좋고 정작인 분위기를 조성 할 수 있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 있음 2 프로그램실과 상담장간에서 공간 구분이 불가피 할 시 가변간막이, 풀은 도어를 활용하여 프라이버시 보장함 3 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m미만으로 휠체어가 들어 울수 있는 공간을 제공함 1 작업대는 휠제어도 가능한 H1300mm의 높이로 구성 2 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선 겹침 경우 건강측정공간에서 공간 구분이 불가피 할 시 가변간막이, 풀은 소어를 활용하여 프라이버시 보장함 3 당임, 사무실에서 지수를 위한 침대 안전 난간 설치가 없음 2 정밀건강측정공간에서 노인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동한 법을 쉽게 적었고, 지속적인 기계 업데이트 및 관리 유지가 됨 1 프로그램실에서 모인를 관리할 이 되는 환경을 조성 1 프로그램실에서 사로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련되었다. 미술이 없음 2 성담실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성 1 프로그램실에서 새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련되었다. 미술이 없음 2 성담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치		인	1	화장실은 노인의 활동영역 안에서 접근 가능					
전		지	2	운동기구 사용안내 표시 설치					
		성	3	오피스, 복도 마다 사인 표시가 있어서 쉽게 확인 가능					
선		_	1	테라스가 있고 1층에 개방된 공간이 있음 하지만 복도나 실내에 창문이 작아 외부환경 보기 힘듦					
집			2	가변칸막이로 공간의 확장과 분리 가능					
지		Ö	3	운동시설의 바닥은 P타일로 충격흡수에는 취약					
지	신	전	1	파우더룸 규모는 4.5m² 이상 면적 기준으로 구성					
집 3 사무실은 휠세어를 고려면 최소만의 당간한 9.9m* 이징으로 구정 안 1 1인 공간에 응급호출 벨 설치로 응급상황 대비 2 프로그램 공간에 거울을 배치하지 않아서 행동 확인 불가능성 3 응급처치용 비상구급약 항상 비치되어 있어 응급 시 바로 조치가능 편 1 각실 앞에 대기공간을 충분히 마련함 2 운동시설에서 치료방법에 따라 분리하여 동선이 겹치지 않음 3 상담실과 음수시설은 입구 쪽에 배치되어서 쉽게 이용 가능사 1 신체운동 프로그램인 요가. 댄스, 워킹스포츠 운영 1 간 실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 잘 띄게 수직형 사인 표시 함 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차단 3 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 정보를 쉽게 인지하도록 조성 인 분위기를 조성 할 수 있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 있음 2 프로그램실과 상담공간에서 공간 구분이 불가피 할 시 가변칸막이, 폴딩 소어를 활용하여 프라이버시 보장함 3 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m미만으로 휠체어가 들어 을 수 있는 공간을 제공함 1 작업대는 휠체어도 가능한 H1300mm의 높이로 구성 2 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선 겹침 3 다목적 홀, 도수치료실, 마사지실에서는 노인과 복지사의 동선 짧음 1 노인 물리치료 시 낙상방지를 위한 침대 안전 난간 설치가 없음 2 정밀건강측정 2에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 3 정밀건강측정공간에서 노인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동한 법을 쉽게 적었고, 지속적인 기계 업데이트 및 관리 유지가 됨 1 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분 2 건강측정 기계를 꾸준히 관리중이며 잘 유지 3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성 프로그램이 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 건요를 있어 대비하여 전자기기 활용 관련 프로그램이 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4로 모고 함의 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 보인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4로 모고 함의 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4로 그림에 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4로 모고 함의 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4로 그림에 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4로 모고 함의 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4로 모고 함의 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 보인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4로 모고 함의 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4로 모고 함의 있음 4로 관합되었어 대비하여 전자기기 활용 관련 프로그램이 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4로 공급하게 되었어 대비하여 전자기기 활용 관련 보고 함께 4보 2만	.,		2	오피스 공간의 통행공간은 1350mm 미만					
장한 1 1인 공간에 응급호출 벨 설치로 응급상황 대비 2 프로그램 공간에 거울을 배치하지 않아서 행동 확인 불가능성 3 응급처치용 비상구급약 항상 비치되어 있어 응급 시 바로 조치가능편 1 각 실 앞에 대기공간을 충분히 마련함의 2 운동시설에서 치료방법에 따라 분리하여 동선이 겹치지 않음성 3 상담실과 음수시설은 입구 쪽에 배치되어서 쉽게 이용 가능사 1 신체운동 프로그램인 요가, 댄스, 워킹스포츠 운영회 2 사회성을 위한 다양한 프로그램과 서비스 제공 함성 3 나들이, 문화공연, 특강, 경로행사등 행사가 많고 동아리 운영 1 각 실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 잘 띄게 수직형 사인 표시 함인 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차단 3 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 정보를 쉽게 인지하도록 조성 1 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 경보를 쉽게 인지하도록 조성인 분위기를 조성할 수 있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 있음 2 프로그램실과 상담공간에서 공간 구분이 불가피할 시 가변칸막이, 폴딩도어를 활용하여 프라이버시 보장함 3 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m미만으로 휠체어가 들어 음을 수 있는 공간을 제공함 1 작업대는 휠체어도 가능한 H1300mm의 높이로 구성 2 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선 겹침성 3 다목적 홀, 도수치료실, 마사지실에서는 노인과 복지사의 동선 짧음 1 노인 물리치료 시 낙상방지를 위한 침대 안전 난간 설치가 없음 2 정밀건강측정실에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 3 정밀건강측정실에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 1 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분 2 건강측정 기계를 꾸준히 관리중이며 잘 유지 3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성 프로그램이 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 로그램실에서 새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련되었다. 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 2 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 2 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 2 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 2 2 상담실, 정밀건강측정실에서 보인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 2 2 상담실, 정밀건강측정실에서 보인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 2 2 상담실, 정밀건강측정실에서 보인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 2 2 2 상담실, 정밀건강측정실에서 보인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 2 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 3 4 2 2 2 4 2 4			3	사무실은 휠체어를 고려한 최소한의 공간인 9.9m² 이상으로 구성					
전 2 프로그램 공간에 거울을 배치하지 않아서 행동 확인 불가능성 3 응급처치용 비상구급약 항상 비치되어 있어 응급 시 바로 조치가능면 1 각실 앞에 대기공간을 충분히 마련함 2 운동시설에서 치료방법에 따라 분리하여 동선이 겹치지 않음 3 상담실과 음수시설은 입구 쪽에 배치되어서 쉽게 이용 가능시설은 입구 쪽에 배치되어서 쉽게 이용 가능 1 신체운동 프로그램인 요가, 댄스, 워킹스포츠 운영 2 사회성을 위한 다양한 프로그램과 서비스 제공 함성 3 나들이, 문화공연, 특강, 경로행사등 행사가 많고 동아리 운영 1 각실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 잘 띄게 수직형 사인 표시 함인 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차단 3 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 정보를 쉽게 인지하도록 조성 1 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 큰창이 있어 채광이 좋고 정적인 분위기를 조성 할 수 있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 있음 2 프로그램실과 상담공간에서 공간 구분이 불가피 할 시 가변칸막이, 폴딩도어를 활용하여 프라이버시 보장함 3 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m미만으로 휠체어가 들어 을 수 있는 공간을 제공함 1 작업대는 휠체어도 가능한 H1300mm의 높이로 구성 2 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선 겹침성 3 다목적 홀, 도수치료실, 마사지실에서는 노인과 복지사의 동선 짧음 1 노인 물리치로 시 낙상방지를 위한 침대 안전 난간 설치가 없음 2 정밀건강측정실에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 3 정밀건강측정관에서 노인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동병법을 쉽게 적었고, 지속적인 기계 업데이트 및 관리 유지가 됨 1 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분 건강측정 기계를 꾸준히 관리중이며 잘 유지 3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성 프로그램이 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 로그램실에서 새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련 프로그램이 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 등 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 등 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 등 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 등 보건함 되었다. 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 등 4 등 점밀건강측정실에서 노인 현오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 등 4 등 점밀건강측정실에서 노인 현오감 줄이기 위해 거울 미설치 4 등 4 등 점밀건강측정실에서 노인 현요감 줄이기 위해 거울 미설치 4 등 4 등 점밀건강측정실에서 노인 현요감 줄이기 위해 거울 미설치 4 등 4 등 점밀건강측정실에서 보인 현요감 줄이기 위해 거울 미설치 4 등 4 등 점밀건강측정실에서 보인 현요감 줄이기 위해 거울 미설치 4 등 4 등 점밀건강측정실에서 보인 현요감 줄이기 위해 거울 미설치 4 등 4 등 점밀건강측정실에서 보인 현요감 줄이기 위해 거울 미설치 4 등 4 등 4 등 점밀건강측정실에서 보인 현요감 줄이기 위해 거울 미설치 4 등 4 등 4 등 4 등 점밀건강측정실에서 보인 현요감 줄이기 위해 거울 미설치 4 등 4 등 4 등 4 등 4 등 4 등 4 등 4 등 4 등 4		안	1	1인 공간에 응급호출 벨 설치로 응급상황 대비					
변 1 각실 앞에 대기공간을 충분히 마련함 의 2 운동시설에서 치료방법에 따라 분리하여 동선이 겹치지 않음 경 3 상담실과 음수시설은 입구 쪽에 배치되어서 쉽게 이용 가능 사 1 신체운동 프로그램인 요가, 댄스, 워킹스포츠 운영 회 2 사회성을 위한 다양한 프로그램과 서비스 제공 함 3 나들이, 문화공연, 특강, 경로행사등 행사가 많고 동아리 운영 1 각 실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 잘 띄게 수직형 사인 표시 함 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차단 3 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 정보를 쉽게 인지하도록 조성 1 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 큰창이 있어 채광이 좋고 정적인 분위기를 조성 할 수 있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 있음 2 도로그램실과 상담공간에서 공간 구분이 불가피 할 시 가변칸막이, 풀면 할용하여 프라이버시 보장함 3 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m미만으로 휠체어가 들어 을수 있는 공간을 제공함 성 3 다목적 홀, 도수치료실, 마사지실에서는 노인과 복지사의 동선 짧음 1 보인 물리치료 시 낙상방지를 위한 침대 안전 난간 설치가 없음 2 정밀건강측정실에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 3 정밀건강측정공간에서 노인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동병업 설계 적었고, 지속적인 기계 업데이트 및 관리 유지가 됨 1 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분 2 건강측정 기계를 꾸준히 관리중이며 잘 유지 3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성 1 프로그램이 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 보인 현오감 줄이기 위해 거울 미설치		_	2	프로그램 공간에 거울을 배치하지 않아서 행동 확인 불가능					
의 2 운동시설에서 치료방법에 따라 분리하여 동선이 겹치지 않음 성 3 상담실과 음수시설은 입구 쪽에 배치되어서 쉽게 이용 가능 사 1 신체운동 프로그램인 요가, 댄스, 워킹스포츠 운영 회 2 사회성을 위한 다양한 프로그램과 서비스 제공 함 성 3 나들이, 문화공연, 특강, 경로행사등 행사가 많고 동아리 운영 1 각 실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 잘 띄게 수직형 사인 표시 함 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차단 3 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 정보를 쉽게 인지하도록 조성 인 분위기를 조성 할 수 있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 있음 모로그램실과 상담공간에서 공간 구분이 불가피 할 시 가변칸막이, 폴딩도어를 활용하여 프라이버시 보장함 3 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m미만으로 휠체어가 들어 올 수 있는 공간을 제공함 4 기 작업대는 휠체어도 가능한 H1300mm의 높이로 구성 2 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선 겹침 다목적 홀, 도수치료실, 마사지실에서는 노인과 복지사의 동선 짧음 1 노인 물리치료 시 낙상방지를 위한 침대 안전 난간 설치가 없음 2 정밀건강측정실에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 성 3 정밀건강측정공간에서 노인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동병법을 쉽게 적었고, 지속적인 기계 업데이트 및 관리 유지가 됨 표 1 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분 2 건강측정 기계를 꾸준히 관리중이며 잘 유지 성 3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성 프로그램이 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치	_	성	3	응급처치용 비상구급약 항상 비치되어 있어 응급 시 바로 조치가능					
의 2 운동시설에서 치료방법에 따라 분리하여 동선이 겹치지 않음 3 상담실과 음수시설은 입구 쪽에 배치되어서 쉽게 이용 가능 1 신체운동 프로그램인 요가, 댄스, 워킹스포츠 운영 2 사회성을 위한 다양한 프로그램과 서비스 제공 함 3 나들이, 문화공연, 특강, 경로행사등 행사가 많고 동아리 운영 1 각실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 잘 띄게 수직형 사인 표시 함 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차단 3 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 현보를 쉽게 인지하도록 조성 인분위기를 조성 할수 있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 있음 프로그램실과 상담공간에서 공간 구분이 불가피 할 시 가변칸막이, 폴덩 도어를 활용하여 프라이버시 보장함 3 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m미만으로 휠체어가 들어 울수 있는 공간을 제공함 1 도인 물리치로 시 나상방지를 위한 침대 안전 난간 설치가 없음 2 동행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선 겹침 3 다목적 홀, 도수치료실, 마사지실에서는 노인과 복지사의 동선 짧음 1 노인 물리치료 시 낙상방지를 위한 침대 안전 난간 설치가 없음 2 정밀건강측정실에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 정밀건강측정공간에서 노인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동병법을 쉽게 적었고, 지속적인 기계 업데이트 및 관리 유지가 됨 1 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분 2 건강측정 기계를 꾸준히 관리중이며 잘 유지 3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성 프로그램실에서 새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련 보건 성성 3 라무스에서 사무로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성 프로그램의 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치		펴	1	각 실 앞에 대기공간을 충분히 마련함					
사 1 신체운동 프로그램인 요가, 댄스, 워킹스포츠 운영 회 2 사회성을 위한 다양한 프로그램과 서비스 제공 함 성 3 나들이, 문화공연, 특강, 경로행사등 행사가 많고 동아리 운영 1 각 실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 잘 띄게 수직형 사인 표시 함 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차단 3 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 정보를 쉽게 인지하도록 조성 인 분위기를 조성 할 수 있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 있음 모 크로그램실과 상담공간에서 공간 구분이 불가피 할 시 가변칸막이, 폴덩 오어를 활용하여 프라이버시 보장함 3 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m미만으로 휠체어가 들어 울 수 있는 공간을 제공함 집 1 작업대는 휠체어도 가능한 H1300mm의 높이로 구성 으로 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선 겹침 다목적 홀, 도수치료실, 마사지실에서는 노인과 복지사의 동선 짧음 1 노인 물리치료 시 낙상방지를 위한 침대 안전 난간 설치가 없음 2 정밀건강측정실에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 정밀건강측정실에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 점임 선거 적었고, 지속적인 기계 업데이트 및 관리 유지가 됨 표 1 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분 의 건강측정 기계를 꾸준히 관리중이며 잘 유지 성 3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성 프로그램이 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 보인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치		_	2	운동시설에서 치료방법에 따라 분리하여 동선이 겹치지 않음					
형 2 사회성을 위한 다양한 프로그램과 서비스 제공 함 3 나들이, 문화공연, 특강, 경로행사등 행사가 많고 동아리 운영 1 각 실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 잘 띄게 수직형 사인 표시 함 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차단 3 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 정보를 쉽게 인지하도록 조성 인분위기를 조성 할수 있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 있음 프로그램실과 상담공간에서 공간 구분이 불가피 할 시 가변칸막이, 폴딩 소어를 활용하여 프라이버시 보장함 3 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m미만으로 휠체어가 들어 을 수 있는 공간을 제공함 1 도인 물리치로 시 낙상방지를 위한 침대 안전 난간 설치가 없음 2 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선 겹침 3 다목적 홀, 도수치료실, 마사지실에서는 노인과 복지사의 동선 짧음 1 노인 물리치료 시 낙상방지를 위한 침대 안전 난간 설치가 없음 2 정밀건강측정실에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 정밀건강측정상에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 성밀 쉽게 적었고, 지속적인 기계 업데이트 및 관리 유지가 됨 표로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분 2 건강측정 기계를 꾸준히 관리중이며 잘 유지 3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성 프로그램이 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 생성 성 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치		성	3	상담실과 음수시설은 입구 쪽에 배치되어서 쉽게 이용 가능					
형 2 사회성을 위한 다양한 프로그램과 서비스 제공 함 3 나들이, 문화공연, 특강, 경로행사등 행사가 많고 동아리 운영 1 각 실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 잘 띄게 수직형 사인 표시 함 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차단 3 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 정보를 쉽게 인지하도록 조성 인분위기를 조성 할수 있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 있음 2 프로그램실과 상담공간에서 공간 구분이 불가피 할 시 가변칸막이, 폴딩도어를 활용하여 프라이버시 보장함 3 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m미만으로 휠체어가 들어 을 수 있는 공간을 제공함 1 작업대는 휠체어도 가능한 H1300mm의 높이로 구성 2 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선 겹침 3 다목적 홀, 도수치료실, 마사지실에서는 노인과 복지사의 동선 짧음 1 노인 물리치료 시 낙상방지를 위한 침대 안전 난간 설치가 없음 2 정밀건강측정실에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 정밀건강측정상에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 성밀건강측정상에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 성밀건 강측정상에서 모인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동병법을 쉽게 적었고, 지속적인 기계 업데이트 및 관리 유지가 됨 1 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분 2 건강측정 기계를 꾸준히 관리중이며 잘 유지 3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성 프로그램이 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치		사	1	신체운동 프로그램인 요가, 댄스, 워킹스포츠 운영					
인지 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차단 3 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 정보를 쉽게 인지하도록 조성 전밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 큰창이 있어 채광이 좋고 정적인 분위기를 조성 할 수 있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 있음 프로그램실과 상담공간에서 공간 구분이 불가피 할 시 가변칸막이, 폴딩도어를 활용하여 프라이버시 보장함 3 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m미만으로 휠체어가 들어 울 수 있는 공간을 제공함 1 작업대는 휠체어도 가능한 H1300mm의 높이로 구성 2 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선 겹침 3 다목적 홀, 도수치료실, 마사지실에서는 노인과 복지사의 동선 짧음 1 노인 물리치료 시 낙상방지를 위한 침대 안전 난간 설치가 없음 2 정밀건강측정공간에서 노인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동병법을 쉽게 적었고, 지속적인 기계 업데이트 및 관리 유지가 됨 1 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분 2 건강측정 기계를 꾸준히 관리중이며 잘 유지 3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성 프로그램이 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 성당 2 성당실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 2 의 성당실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성 프로그램이 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치			2	사회성을 위한 다양한 프로그램과 서비스 제공 함					
인 지 성 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차단 3 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 정보를 쉽게 인지하도록 조성 인 분위기를 조성 할 수 있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 있음 모르그램실과 상담공간에서 공간 구분이 불가피 할 시 가변칸막이, 폴딩 도어를 활용하여 프라이버시 보장함 3 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m미만으로 휠체어가 들어 울 수 있는 공간을 제공함 1 작업대는 휠체어도 가능한 H1300mm의 높이로 구성 2 통행공간은 휠체어가 다나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선 겹침 3 다목적 홀, 도수치료실, 마사지실에서는 노인과 복지사의 동선 짧음 1 노인 물리치료 시 낙상방지를 위한 침대 안전 난간 설치가 없음 2 정밀건강측정실에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 성밀건강측정상에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 성밀건강측정상에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 성밀건강측정상에서 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분 2 건강측정 기계를 꾸준히 관리중이며 잘 유지 성 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성 프로그램실에서 새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련 보관 성 성 성당실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치		성	3	나들이, 문화공연, 특강, 경로행사등 행사가 많고 동아리 운영					
지 2 상담실에서 노인의 십중노들 높이기 위하여 물필요한 소망이나 소름을 차단 3 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 정보를 쉽게 인지하도록 조성     전			1	각 실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 잘 띄게 수직형 사인 표시 함					
3 정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 정보를 쉽게 인지하도록 조성		지	2	상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차단					
합성 성 한 분위기를 조성 할 수 있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 있음 모르그램실과 상담공간에서 공간 구분이 불가피 할 시 가변칸막이, 폴딩 도어를 활용하여 프라이버시 보장함 3 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m미만으로 휠체어가 들어 울 수 있는 공간을 제공함 1 작업대는 휠체어도 가능한 H1300mm의 높이로 구성 2 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선 겹침 3 다목적 홀, 도수치료실, 마사지실에서는 노인과 복지사의 동선 짧음 1 노인 물리치료 시 낙상방지를 위한 침대 안전 난간 설치가 없음 2 정밀건강측정실에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 3 정밀건강측정상에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 법을 쉽게 적었고, 지속적인 기계 업데이트 및 관리 유지가 됨 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분 2 건강측정 기계를 꾸준히 관리중이며 잘 유지 3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성 프로그램이 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치		0	3	정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 정보를 쉽게 인지하도록 조성					
각성 2 보로그램질과 상담상단에서 공간 구분이 둘가피 할 시 가면간막이, 돌은 도어를 활용하여 프라이버시 보장함 3 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m미만으로 휠체어가 들어 을 수 있는 공간을 제공함 접 1 작업대는 휠체어도 가능한 H1300mm의 높이로 구성 2 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선 겹침 이 다목적 홀, 도수치료실, 마사지실에서는 노인과 복지사의 동선 짧음			1	정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 큰창이 있어 채광이 좋고 정적 인 분위기를 조성 할 수 있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 있음					
집 상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m미만으로 휠체어가 들어 올 수 있는 공간을 제공함 접 1 작업대는 휠체어도 가능한 H1300mm의 높이로 구성 근 2 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선 겹침 러 성 3 다목적 홀, 도수치료실, 마사지실에서는 노인과 복지사의 동선 짧음 가 된 보인 물리치료 시 낙상방지를 위한 침대 안전 난간 설치가 없음 2 정밀건강측정실에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 정밀건강측정공간에서 노인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동병합을 쉽게 적었고, 지속적인 기계 업데이트 및 관리 유지가 됨 편 1 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분 그 건강측정 기계를 꾸준히 관리중이며 잘 유지 성 3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성 프로그램실에서 새로운 노인세대 진업에 대비하여 전자기기 활용 관련으로 기계 성당 기원이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치		각	2	프로그램실과 상담공간에서 공간 구분이 불가피 할 시 가변칸막이, 폴딩 도어를 활용하여 프라이버시 보장함					
정 1 작업대는 휠체어도 가능한 H1300mm의 높이로 구성 관 건 2 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선 겹침 성 3 다목적 홀, 도수치료실, 마사지실에서는 노인과 복지사의 동선 짧음 가 전 전 전 전 성 3 다목적 홀, 도수치료실, 마사지실에서는 노인과 복지사의 동선 짧음	XI.	0	3	상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m미만으로 휠체어가 들어 올 수 있는 공간을 제공함					
관 근 2 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선 겹침 성 3 다목적 홀, 도수치료실, 마사지실에서는 노인과 복지사의 동선 짧음 가장 설생		접	1	작업대는 휠체어도 가능한 H1300mm의 높이로 구성					
간 선전 2 정밀건강측정실에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 3 정밀건강측정실에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 3 정밀건강측정공간에서 노인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동병법을 쉽게 적었고, 지속적인 기계 업데이트 및 관리 유지가 됨 1 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분 2 건강측정 기계를 꾸준히 관리중이며 잘 유지 3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성 보고 관심이 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치			2	통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선 겹침					
간 전 성 2 정밀건강측정실에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 3 정밀건강측정실에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 1을 쉽게 적었고, 지속적인 기계 업데이트 및 관리 유지가 됨 1 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분 2 건강측정 기계를 꾸준히 관리중이며 잘 유지 3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성 프로그램실에서 새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련 보고 함이 있으나, 미술이 없음 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치		성	3	다목적 홀, 도수치료실, 마사지실에서는 노인과 복지사의 동선 짧음					
전성     2     성일건강측정실에서 건강측정 기계사용 시 도인 안전 공간 확모       성성     3     정밀건강측정공간에서 노인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동병법을 쉽게 적었고, 지속적인 기계 업데이트 및 관리 유지가 됨       편     1     프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분의 건강측정 기계를 꾸준히 관리중이며 잘 유지       성     3     상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성       사사회상     프로그램실에서 새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련으로 가입하여 있으나, 미술이 없음       2     상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치		٥L	1	노인 물리치료 시 낙상방지를 위한 침대 안전 난간 설치가 없음					
정 3 정밀건강측정공간에서 노인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동병법을 쉽게 적었고, 지속적인 기계 업데이트 및 관리 유지가 됨  편 1 프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분 의 2 건강측정 기계를 꾸준히 관리중이며 잘 유지 성 3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성  사 차회	간	_	2	정밀건강측정실에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보					
의 2 건강측정 기계를 꾸준히 관리중이며 잘 유지 성 3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성  자		_	3	정밀건강측정공간에서 노인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동방 법을 쉽게 적었고, 지속적인 기계 업데이트 및 관리 유지가 됨					
성 3 상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성		편	1	프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분					
사 회 성 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치			2	건강측정 기계를 꾸준히 관리중이며 잘 유지					
사 기 프로그램이 있으나, 미술이 없음 회 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치		성	3	상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성					
성 2 상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 술이기 위해 거울 미설치			1	프로그램실에서 새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련 프로그램이 있으나, 미술이 없음					
3 상담실, 사무실에서 개인별 맞춤상담, 평생교육프로그램 운영			2	상담실, 정밀건강측정실에서 노인 혐오감 줄이기 위해 거울 미설치					
		0	3	상담실, 사무실에서 개인별 맞춤상담, 평생교육프로그램 운영					

## (3) 은평구 구립응암노인복지관

구립응암노인복지관의 주요 운영프로그램은 평생교육, 건강 교육, 교양교육이고 물리치료실에서 기구운동이 가능하다. 모든 층에 화장실이 있는 것은 아니며 1층 여자화장실만 장애인 화장 실이 있어 노인분들이 이용할 수 있어서 노인분들이 다소 불편 함을 느낄 수 있다. 신체관리공간은 체력단련실, 휴게실, 강당, 사무실, 회의실이며 집중관리공간은 정보검색실, 물리치료실, 다목적실, 상담실, 프로그램실로 구성되었다. 분석내용은 <표 9>와 같다.

#### 〈표 9〉 구립응암노인복지관

지 않도록 구성

		HOEMH OMA OOLA	규모	B1F-6F
시설 개요	위치	│ 서울특별시 은평구 응암로 │ 21가길 5-1	면적	688m²
게표		21/19 0-1	연도	2010
	다목적실	이 · 미용, 수지침, 안마서비스	<u>.</u> , 건강강좌 등	5
	프로그램실	스마트폰, 태블릿교육한글교 우쿠렐레, 스틸텅드럼, 오카 창, 사물놀이 등		
프로 그램	강당	국선도, 기체조, 바른자세운동, 시니어요가(1,2), 건강밴드, 필라테스, 줌바댄스, 몸풀기체조, 멧돌체조 등 웰빙Q댄스(초,고급), 라인댄스, 고전무용, 포크댄스, 노래교실 (1,2), 웃음과레크 등		
	동아리	을(생태동아리)		
	특별행사	명절행사, 나들이, 어버이날 체험활동, 교양강좌 등	, 노인의날, 각	작품발표회, 문화공연,
공간 구성				i i i i i
	I경로식당. 기	계실. 정보검색실. 경로당(할	아버시). 경로	!낭(할버니), 물리치료 -

		성도작당, 기세실, 정보검색실, 경토당(일이머시), 경토당(일머니), 눌디시도 실, 체력단련실, 다목적실, 사무실, 회의실, 상담실, 프로그램실, 휴게실, 강당				
	골, 세국년년일, 역국국의, 서포의, 최국의, 86일, <u>고고</u> 급일, 유세일, 88 공간분석					
구	특	Г	<u> </u>			
분	성		내용			
	인	1	휴게실, 화장실 등의 주요시설 공간에 노인들이 사인 표시를 잘 볼 수 있도록 잘 표시함			
	지	2	운동시설에서 운동기구 사용안내 표시 있음			
	성	3	복도, 로비에서 노인들 눈에 띄는 사인 표시			
	감	1	외부 환경을 창문으로 볼 수 있고 오피스와 휴게실에 빛이 유입됨			
	각	2	부속시설의 가변칸막이를 이용해서 활동에 적합한 공간사용			
	성	3	운동시설의 바닥은 나무바닥 소재로 충격흡수에 미흡하다			
신	접	1	운동시설의 통행공간은 동선이 겹치지 않음			
체	근	2	준비시설에서 활동이 편하도록 기구간의 간격이 충분함			
관	성	3	사무실은 휠체어를 고려한 공간 구성			
리 공	안	1	1인 공간에 응급 호출 벨 설치			
ㅇ 가	전	2	운동시설에서 정확한 행동을 보기위해서 거울 설치함			
	성	3	부속시설에서 응급처치용 비상 구급약 비치			
	편	1	휴게실, 화장실 등의 실내 앞에 대기공간을 충분히 마련			
	의	2	운동시설에서 치료방법별로 동선을 분리 함			
	성	3	상담실은 입구 쪽에 배치하여 쉽게 이용 가능			
	사	1	운동시설에서 다양한 신체운동 프로그램인 요가 등 운영			
	회	2	오피스에서 사회성을 위한 다양한 서비스 제공			
	성	3	선호하는 프로그램에 따라 운영 및 계획			
	인	1	각 실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 잘 띄게 수직형 사인 표시			
	지	2	상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차단			
Τ.	성	3	정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 정보를 쉽게 인지하도록 조성			
중	감	1	정밀건강측정, 진료실, 체형분석실에서 정적인 분위기를 조성 할 수 있는 공간과 따뜻하고 편한 색상 계획 있음			
관 리 공	각	2	프로그램실과 상담공간실의 공간 구분이 불가피 할 시 가변칸막이, 폴			
	성	Ľ	딩도어를 활용하여 프라이버시 최소화 함			
ㅇ 가		3	상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획			
Ľ	접	1	작업대는 휠체어도 가능한 H1300mm의 높이로 구성			
	근 성	2	통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹치 지 않도록 구성			

	3	다목적 홀, 도수치료실, 마사지실에서는 노인과 복지사의 동선을 짧게 구성
	1	물리치료실에서 노인의 물리치료 시 낙상방지를 위해 침대에 안전 난간
안		을 설치되어 있음
전	2	정밀건강측정실에서 건강측정 기계사용 시 노인 안전 공간 확보 함
성	_	정밀건강측정공간에서 노인의 신체 특성을 대비한 글씨 크기 및 작동방
	3	법이 쉽게 표기되었고, 지속적인 기계 업데이트와 관리유지
774	1	프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 불충분하고 강당실
편		에 프로그램 장비는 바닥에 직접 배치됨
의	2	정밀건강측정실에서 모니터링 가능
성	3	상담실, 사무실에서 자유로운 동선과 쉴 수 있는 환경을 조성 함
사	1	전자기기 관련 프로그램, 음악, 미술활동 등의 프로그램 없음
회	2	정밀건강측정실에서 불안, 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치
성	3	상담실, 사무실에서 개인별 맞춤상담, 평생교육프로그램 운영 함

## (4) 강남구 강남노인복지센터

강남노인복지센터는 한 건물에 카페, 환경과, 강남구도시관 리공단, 데이케어, 요양센터가 있으며 그중 4-5층을 사용하고 있 다. 5층에는 메타버스 체험관이 2022년 6월에 완공되었다. 노인 들이 이용하기 편하게 엘리베이터로 출입 가능하고 2m 이상의 큰 복도를 중심으로 양쪽으로 프로그램실들이 구성되어 있다. 신체관리공간은 열린학당, 상담실(직업), 사무실, 남녀화장실이 며 집중관리공간은 건강증진실, 정보화학당, 어울마당, 소담마 당, 인문학당, 상상마당, 문화학당, 옛글학당으로 구성되었다. 분 석내용은 <표 10>과 같다.

〈표 10〉 강남구 강남노인복지센터

LIM		서울특별시 강남구 삼성로 628	규모	4F-5F
시설 개요	위치		면적	2,146m <sup>2</sup>
게죠		020	연도	2021
	열린학당	우쿨렐레교실, 라인댄스, 맷돌체조, 건강요가, 탁구, 밴드체조, 생활댄스체조		
프로	정보화 학당	스마트폰 첫걸음, 키오스크와 스마트폰 앱 활용, 컴퓨터활용, 라이프로깅(인스타그램,카카오스토리), 메타버스(제패토), 유 튜브 영상제작, 스마트라이츠(교통,예약,주문)		
그램	인문학당	일본어, 중국어, 프랑스어, 영0	H, 세계사, 한	국사, 자전수필
	비대면 구글미트	하모니카, 영어회화, 일본어회:	화, 중국어회회	<u></u>
	비대면 유튜브	노래교실		
공간				

구성







건강증진실, 상담실(직업), 열린학당, 정보화학당, 남녀화장실, 사무실, 어울 마당, 전산실, 소담마당, 인문학당, 상상마당, 문화학당, 옛글학당, 메타버스 체험관

	공간분석						
구 분	특 성		내용				
	인	1	화장실은 층마다 있으며 같은 위치에 있음				
	지	2	운동시설에서 운동기구 사용안내 표시가 없으나 관리자가 상주함				
	성	3	실명은 수직형 사인으로 복도 끝에서도 확인 가능				
	감	1	외부 환경을 실내에서 볼 수 없음				
신	각 성	2	운동시설에 가변형 벽이 없어 공간이 한정적으로 사용 됨				
체		3	운동시설 바닥은 P타일로 충격흡수에는 취약함				
관 리 공	접	1	운동시설은 운동기구가 없고 맨몸운동을 하여 넓은 공간에서 노인들이 움직이기 편하고 동선이 겹치지 않음				
ㅇ 가	근성	2	파우더룸이 없음				
	0	3	부속시설은 9.9m <sup>2</sup> 이상으로 구성되어 있으나 외부인의 출입 불가				
	안	1	1인 공간에서 위급사항 대비 응급호출벨 없음				
	전	2	운동시설에 전면이 대형 거울로 설치되어 있음				
	성	3	부속시설에서 응급처치용 비상 구급약 비치				

	편	1	운동시설 및 건강증진실 앞에 대기 좌석이 15개 있음
	의	2	운동시설에서 운영되는 프로그램이 시간별로 구분 됨
	성	3	상담실과 음수시설은 입구 쪽에 배치하여 노인들이 출입하면서 이용
	사	1	요일별 댄스, 체조, 요가 프로그램 운영
	회	2	새로운 프로그램 안내가 복도에 게시, 메타버스체험관 신설 공사중
	성	3	탁구가 주에 2번 운영되고 있음 (초급, 중급)
	인	1	복도, 로비 끝에서 볼 수 있는 수직형 사인 표시
	지	2	상담실이 분리되어 있지 않아 상담 시 프라이버시가 고려되지 않음
	성	3	건강측정이 복도에서 이루어지고 혈압, 몸무게만 측정 가능함
	71	1	건강증진실은 다른 실과 동일하게 흰색 페인트와 회색 P타일로 구성되어
	감	1	있어 깔끔하지만 삭막함 하지만 복도의 우드시트가 분위기를 중화시킴
	각 성	2	상담실과 치료실은 공간 구분이 되어있지 않음
	0	3	상담실 및 사무실 최소 면적 3.5mx3.8m 이상으로 계획
		1	작업대는 H 750mm의 높이로 구성
TI	접	2	건강증진실의 통행공간은 1200mm로 계획되어 있지만 서랍장이 통
집	근		행에 방해됨 하지만 건강증진실의 침대 간격은 충분
중 관	성	3	건강증진실에서는 노인과 복지사의 동선을 짧게 구성하고 오피스와 프
리		5	로그램실이 같은 층에 있어 가까움
공	안	1	침대 및 의자에 안전 난간 미설치
o 간	전	2	건강측정 기계 사용 시 노인 안전 공간 확보
_	성	3	전기치료 기계와 공기압 기계를 관리중이며 잘 유지하고 있음
	편	1	프로그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 복도에 있어 충분
	의	2	정밀건강측정은 전문 의료인을 거쳐서 진단 받아야 함
	성	3	상담실에서 대기공간이 없어 외부 복도에서 대기함
		1	현재 컴퓨터 활용, SNS활용 뿐만 아니라 메타버스 관련 프로그램까지
	사		진행하고자 함
	회	2	상담실에서 노인의 불안, 혐오감을 줄이기 위해 거울 미설치
	성	3	상담 시 개인별 지병을 확인하고 컴퓨터, 외국어 등 다양한 프로그램을
		5	운영중

#### (5) 강남구 강남시니어플라자

강남시니어플라자는 카페, 도서관, 강당 등 큰 행사 및 인원을 수용할 수 있는 노인복지관이다. 노인들이 편하게 엘리베이터로 이동이 가능하고 기능별로 층마다 구분되어 있다. 스마트라운지 공간은 VR기기와 스마트테이블로 노인들의 체력 및 인지능력을 향상시켜주는 프로그램을 제공한다. 또한 신체운동 시 노인들이 스마트웨어러블기기 착용 후 심박수와 혈압, 운동시간 등을 측정하여 지속적인 건강관리를 위한 프로그램을 진행하고 있다. 신체관리공간은 플라자홀, 키오스크라운지, 남녀화장실, 건강라운지, 회의실, 사무실로 구성되어 있고 집중관리공간은 건강증진실, 인문학실, 열린도서관, 아카데미실, 상담실, 음악실, 글로벌어학실, 스마트라운지, 미술실로 구성되어 있다. 분석내용은 <표 11>과 같다.

〈표 11〉 강남구 강남시니어플라자

		서울특별시 강남구 봉은사로 332	규모	B1F-6F		
시설 개요	위치		면적	3,816m <sup>2</sup>		
		302	연도	2021		
	인문학실	고전철학, 동양미술, 삼국지, 서양사, 서양미술사, 한국사, 클래식음악역사, 로마사, 한자급수자격증, 한자세상, 글쓰기				
	건강 라운지	웰빙요가, 양생요가, 요가, 시니 프롭테라피	이요가필라터	스, 치매예방체조,		
	플라자홀	건강댄스, 힐링라인댄스, 웰빙댄스, 라인댄스, 시니어 모델워킹				
프로 그램	글로벌 어학실	영어, 여행영어, 원어민영어, 일본	르어, 중국어, <u>-</u>	스페인어, 프랑스어		
그림	음악실	만돌린, 바이올린, 실내악교실, 우쿨렐레				
	아카데미 실	건강 여가앱 활용, 동영상편집, 모바일금융, 스마트폰 관리활용, 스마트폰 예약과쇼핑, 스마트폰 영상제작, 앱, 유튜브크리에이 터, SNS블로그				
	미술실	사군자, 수채색연필창작, 수채화 한글서예, 한문서예	, 스케치데셍,	종이접기, 추사체,		

공간 구성







플라자홀,카페, 방재실, 라운지, 키오스크라운지, 식당, 남녀화장실, 사무실, 세미나실, 인문학실, 건강라운지, 열린도서관, 미디어실, 상담실, 회의실, 음 악실, 악기실, 건강증진실, 글로벌어학실, 스마트라운지, 스마트아트갤러리, 스마트액티브존, 미술실, 악기보관실

		<u>  </u>	프릭디프는, 미술을, 국기보면을 공간분석				
구	특	l	0년표ㅋ				
분	i 성		내용				
	인 지	1	화장실은 층마다 있으며 같은 위치에 있음				
		2	운동시설에서 운동기구가 없음				
	성	3	실명은 크게 표시하였으나 벽 부착형이라 멀리서 확인 불가하고 문이				
	으 감 각	3	투명해 내부가 보임				
		1	큰 창이 있어 외부환경이 보이지만 자연이 아닌 도심뷰				
		2	운동시설 외 지하 강당이 있어 공간사용이 다양함				
	성	3	운동시설 바닥은 우드로 충격흡수에 취약, 벽,기둥에 충격흡수 설치				
신	접	1	운동시설은 운동기구가 없고 맨몸운동을 하여 넓은 공간에서 노인들이				
체	근	<u> </u>	움직이기 편하고 동선이 겹치지 않음				
관	- 성	2	파우더룸이 없음				
리		3	부속시설은 3층에 있고 9.9m² 이상으로 구성, 외부인의 출입 불가				
공 간	안	1	모든 공간에서 위급사항 대비 응급호출벨 설치				
긴	전 성	3	운동시설에 옆면이 대형 거울로 설치되어 있음				
			부속시설에 응급처치용 비상구급약 비치				
	편	1	로비, 복도에 대기좌석이 있고 사물함이 많음 운동시설애서 운영되는 프로그램이 시간, 공간별로 구분				
	의 성	3	근용시설에서 군정되는 프로그램이 시간, 중간절도 구군   음수시설은 입구 쪽에 배치하여 노인들이 출입하면서 이용 가능				
		1	금구시설는 납구 속에 메시아어 포인들이 물답이던지 이용 가능   노인성 질환을 위한 요일별 댄스, 체조, 요가 프로그램 운영				
	사 회	2	VR을 이용한 운동을 스마트라운지, 스마트액티브존에서 운영				
	외 성	3	노인들이 선호하는 프로그램에 따라 모집 및 강좌 개설				
	(6)		실명은 크게 표시하였으나 벽 부착형이라 멀리서 확인 불가하고 문이				
	인	1	투명해 내부가 보임				
	지 성	2	상담실이 같은 공간에 있어 프라이버시가 우려됨				
		3	건강증진실에서 인바디, 혈압 측정 가능				
	감	1	건강증진실의 벽은 베이지와 흰색을 배색하여 차분한 느낌을 주고 상				
	각		담실 사무실의 벽은 우드시트로 따뜻하고 안락한 분위기				
	성	2	건강증진실에서 파티션을 이용하여 상담사와 공간을 분리함				
	0	3	상담실 및 사무실 최소 면적 3.5mx3.8m 이상으로 계획				
	접	1	작업대는 H 750mm의 높이로 구성				
	근	2	건강증진실의 통행공간은 충분하고 프로그램실들의 책상 간격 충분				
집 중	성	3	프로그램실과 오피스, 건강증진실 간의 거리가 다른 층으로 구분되어 있어 복지사와 동선이 김				
<sub>은</sub> 관		1	침대 및 의자에 안전 난간 미설치				
리	안	2	건강측정 기계 사용 시 노인 안전 공간 확보				
공	전		건강증진실에서 안마의자 3대와 물리치료 기계를 제공하고 지속적인				
간	성	3	관리함				
	편	1	프로그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 있음				
	의	2	정밀건강측정은 인바디, 혈압 등 측정가능하고 스마트웨어러블기기로 측정함				
	성	3					
		1	VR,스마트테이블을 이용하여 인지능력 치매예방을 위한 감각운동을				
	11	1	실시하고 스마트폰, 키오스크활용 공간도 제공				
	사 회	2	정밀건강측정과 상담실에서 노인의 불안 및 혐오감을 줄이기 위해 거				
	성		울 미설치    상담 시 개인별 지병을 확인하고 컴퓨터, 외국어 등 다양한 프로그램을				
		3	성급 시 개인을 시청을 확인하고 삼류니, 최국이 등 다청인 프로그램을 세부적으로 운영				
			<u>,</u>				

#### (6) 강남구립 논현노인종합복지관

논현노인종합복지관은 지하1층은 기계실과 창고가 있고, 1층은 로비와 주차장, 2층은 경로당, 4-5층은 노인요양센터이다. 7층에 신체관리공간과 집중관리공간이 있어 가장 높은 층까지 올라가야 운동이 가능하다. 노인요양센터를 포함한 노인종합기관이기 때문에 신체적 건강을 증진시킬 수 있는 기구가 있다. 신체관리공간은 건강관리실, 예음당, 관장실, 사무실이며 집중관리

<sup>7)</sup> 시진 출처: https://www.gangnam.go.kr/office/seniorplaza/main.do 2022.09.08. 발췌.

공간은 정보라운지, 종합상담실, 햇살마당, 교학당, 디지털마당 으로 구성되었다. 분석내용은 <표 12>과 같다.

#### 〈표 12〉 논현노인종합복지관

1144		110 = # 11 71 17	규모	B1F-7F		
시설 개요	위치	서울특별시 강남구 강남대로128길 59	면적	1649m²		
/II쇼		8 급네도 120일 59	연도	2016		
	교학당	영어 초·중급, 일본어 초·중급, 중국어 초·중급, 시창작교실, 수필교실, 이야기하는 세계사, 이야기하는 한국, 엽서감성수 채화 등				
프로	디지털마당	문서활용A·B, 인터넷활용, 인터넷고급, 컴퓨터 초급, 스마트 폰, 문화예술 사진반 등				
그램	예음당	나라사랑댄스, 단전호흡, 댄스스포츠, 맷돌체조, 밸러스 워키 PT, 라인댄스, 방송댄스, 생활요가, 가곡반, 강남논현남성합창 단, 노래교실, 논현시니어발레단 등				
	동아리	영어회화, 일본노래, 중국어, 건강 빅, 어머니요가, 사진, 여성사진, 혀		, 챠밍댄스, 에어로		
 공간 구성 8)						
0)		께하는 이웃들 코너, 종합상담실, , 수라방, 조리실, 교학당, 강남논현 예을당				

	관장실, 사무실, 예음당							
			공간분석					
구	특		내용					
분	성							
	인 지	1	화장실은 활동영역 안에서 접근 가능함					
		2	운동시설에서 운동기구 사용안내 표시 설치함					
	성	3	부속시설인 복도, 로비에서 눈에 잘 띄는 사인 표시 있음					
	감	1	작은 공원이 조성되어 있어 외부환경을 느낄 수 있음					
	각	2	운동시설이 좁으나 공간분리가 잘 되어있지 않음					
	성	3	운동시설의 바닥은 벽돌의 충격흡수에는 취약함					
신	접	1	운동시설의 통행공간은 동선이 겹침					
체	근	2	준비시설에서 기구간의 간격이 좁음					
관	성	3	오피스의 책상이 바퀴가 있어서 쉽게 옮길 수 있음					
리	안	1	화장실에 위급사항을 대비하는 응급 호출 벨 설치					
공	전	2	응급처치용 비상 구급약 비치					
간	성	3	건강관리실에는 작동방법 및 주의사항 작성함					
	편	1	화장실 등의 실내 앞에 대기공간을 충분히 마련					
	의	2	식당의 공간이 넓어서 휠체어도 쉽게 이용가능					
	성	3	로비와 주차장의 동선이 짧음					
	사	1	운동시설에서 요가와 같은 신체운동 프로그램을 운영 안 함					
	회	2	사진, 언어, 건강 동아리를 운영하여 다양한 사람들과 만남 가능					
	성	3	모든 프로그램이 무료로 진행되며 평생교육프로그램은 6개월 간 진행					
	딘	1	각 실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 잘 띄게 수직형 사인 표시					
	지	2	상담실에서는 불필요한 조망이나 소음을 차단					
	성	3	운동기구 사용방법을 정확하고 이해하기 쉽게 표기함					
	감	1	정밀건강측정과 진료실이 없음					
	각	2	상담실 벽을 가변적으로 활용해서 프라이버시를 최소화 함					
	성	3	상담실, 사무실에서는 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획 있음					
집	접	1	작업대는 휠체어도 가능한 H750mm의 높이로 구성					
중	근	2	통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 1500mm					
관	성	3	다목적 홀, 도수치료실, 마사지실에서 노인과 복지사의 짧은동선구성					
리	안	1	프로그램실에서 노인의 물리치료가 없음					
공	전	2	정밀건강측정실이 없음					
간	성	3	정밀건강측정공간 없음					
	편	1	프로그램실에서 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분					
	의	2	정밀건강측정실에서 생채, 위치 정보를 언제 어디서든 모니터링 가능					
	성	3	상담실, 사무실에서 대기공간 없음					
	사	1	새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기와 인문학 프로그램 운영					
	회	2	정밀건강측정실이 없음					

<sup>8)</sup> 사진 출처: https://www.gangnam.go.kr/office/nonhyunsenior/main.do 2022.09. 08. 발췌.

3 상담실, 사무실에서 개인별 맞춤상담, 평생교육프로그램 운영

## (7) 성북구 석관실버복지센터

석관실버복지센터는 2020년도에 리모델링공사로 프로그램 실 확장 등의 실내 환경을 개선하였다. 건물이 주변 환경과 조화 롭고 1층에는 안내데스크와 사무실이 있어 처음 방문한 노인들 에게 접근성이 좋고 스마트 커뮤니티센터, 두뇌건강증진센터 등 의 인지프로그램 공간으로 구성되어있다. 2층은 운동프로그램 공간, 쉼터로 구성되어있고, 3층은 주민 센터가 관리하는 헬스장 4층은 옥상 텃밭으로 세대공감 프로그램을 진행한다. 신체관리 공간은 바둑/장기실, 친목도모실, 힐링쉼터, 옥상정원, 다목적홀, 사무실이며, 집중관리공간은 배움터, 상담실, 스마트정보화실, 두뇌건강증진센터, 스마트커뮤니티센터로 구성되었다. 분석내 용은 <표 13>과 같다.

〈표 13〉 석관실버복지센터

LIM		서울특별시 성북구 화랑로32길	규모	B1F-4F	
시설 개요	위치		면적	821m <sup>2</sup>	
게표		88	연도	2020	
	스마트 정보화실	스마트클래스, 컴퓨터기초, 인터넷, 컴퓨터문서 등			
프로	배움터	한자성어, 두뇌건강클라쓰, 영어, 보드게임, 스마트폰 등			
그램	다목적홀	난타, 요가 , 노래교실, 실버로빅, 체조, 실버체조 등	라인댄스	-, 택견, 검도. 건강	
	옥상	세대공감 프로그램 진행			
				PO SIME	
		, 배움터, 스마트정보화실, 바둑/장 트커뮤니티센터, 다목적홀, 힐링쉼터			

	증진센터, 스마트커뮤니티센터, 다목적홀, 힐링쉼터, 센터장실, 옥상정원						
	공간분석						
구	특		내용				
분	성		чю				
	인	1	화장실은 시설 내 어느 곳에서든 쉽게 눈에 띄고 층별로 같은 위치에 있음				
	지	2	운동기구 사용 방법 안내 문구 표시				
	성	3	복도, 로비에서 노인들 눈에 띄는 사인 표시				
		1	세대공감프로그램으로 작물을 재배하면서 심신의 안정 취함				
	감 각	2	충분한 공간에 벽을 가변적으로 계획하여 공간의 확장과 분리가 가능하 도록 구성				
	성	3	운동공간의 면적은 충분하지만 바닥이 우드데코타일로 되어있어 충격흡수 안됨				
신	접	1	통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹치지 않도록 구성, 문턱이 없어 통행에 용의				
체	근 성	2	파우더룸 업음				
관	Ö	3	사무실은 휠체어를 고려한 최소한의 공간인 9.9m² 이상으로 구성				
디고	안	1	1인 공간 응급 호출 벨 미설치				
리 공 간	전	2	노인의 정확한 행동이 보여져야 하는 프로그램 공간은 거울 미설치				
_	성	3	자동심장충격기(AED) 비치				
	편	1	로비에 대기공간을 충분히 마련				
	의	2	프로그램별로 동선을 분리				
	성	3	상담실과 음수시설은 입구 쪽에 배치하여 노인들이 출입하면서 쉽게 이용 가능				
	사	1	노인 건강 증진뿐만 아니라 문화활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램 난타, 요가, 댄스 등 운영				
	회 성	2	인터넷, 키오스크 등 다양한 프로그램운영				
	0	3	세대공감 프로그램 계획				
집	인	1	각 실명은 복도, 로비에서 눈에 띄게 사인 표시됨. 노인들을 위한 안내직 원 상주				
중	지	2	상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망이나 소음을 차단				
관	성	3	혈압측정기 사용방법 문구와 함께 비치				
리 공	감	1	정밀건강측정실 없음				
ㅎ 간	각	2	프로그램실과 상담공간은 공간 구분이 확실				
	성	3	상담실 및 사무실 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획				

	접근	1	작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성
		2	통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹치지
	성		않도록 구성
	0	3	두뇌건강 프로그램 공간에서 노인과 복지사의 동선을 짧게 구성
	안	1	도수치료실, 마사지실 없음
	전 성	2	혈압측정기 사용 시 노인 안전 공간 확보
		3	기계 사용 시 이용대장 작성으로 지속적인 관리와 유지
	편 의 성	1	프로그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분하도록 구성
		2	정밀건강측정실 없음
		3	직원을 위한 독립된 사무영역 및 노인들의 활동 영역과 분리된 휴게 공간 조성
		1	새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련 프로그램, 언어,
	사	-	체육활동 등의 프로그램 반영
	회	2	두뇌 건강 프로그램 공간은 노인의 불안 및 혐오감을 줄이기 위해 거울
	성		미설치
	)	3	  상담실에서 개인별 맞춤상담, 평생교육프로그램 운영
		1 -	

## (8) 성북구 성북노인종합복지관

성북노인종합복지관은 2019년도에 리모델링하여 실내 환경을 개선하였다. 4층에서는 간호사 진료 후에 물리치료도 가능하게 되어있으며, 5층은 체력단련 위주로 프로그램들이 진행되고 트레이너와 사회복지사가 상주해있어 안전하게 운동을 할 수 있다. 각층 계단 참마다 휴식공간이 있어 노인들이 계단을 부담 없이 이용할 수 있다. 신체관리공간은 안내데스크, 안내실, 통합사무실, 대강당, 탁구실, 강사대기실, 화장실, 노인돌봄 사무실, 체력단련실, 회의실이며, 집중관리공간은 상담실, 취미교실, 컴퓨터실, 서예실, 바둑/장기실, 인터넷카페, 소강당, 음향실, 물리치료실, 진료실로 구성되었다. 분석내용은 <표 14>과 같다.

〈표 14〉 성북노인종합복지관

		서울특별시 성북구 종암로15길 10	규모	B1F-5F				
시설 개요	위치		면적	2,595m <sup>2</sup>				
게표			연도	2019				
	서예실 캘리그라피, 한글서예, 한문서예, 한국화 등							
프로	취미교실	스마트폰, 미술, 미술동아리 등						
프도 그램	컴퓨터실	문서, 인터넷, 스마트폰, 포토샵 등						
	대강당	민속체조, 웰빙체조, 건강댄스, 풍물, 한국무용, 댄스스포츠 등						
	소강당	일본어, 생활한자. 중국어, 영어 등						
공간 구성	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE							
	서예실, 바둑,	/장기실, 인터넷카페, 대강당, 소강당,	강사대기	실, 사회교육 사무				
	실, 물품실, 음향실, 물리치료실, 진료실, 탁구실, 노인돌봄 사무실, 체력단련							
		공간분석						

공간분석						
구	JIII	내용				
분	성	410				
신체	인	1	화장실은 층별로 같은 위치에 있고 노인의 활동영역 안에서 접근 가능			
	지	2	운동기구 사용방법 안내 문구 표시			
	성	3	엘리베이터, 복도, 로비에서 노인들 눈에 띄는 사인 표시			
	71	1	각실마다 창문이 충분히 설계되어 쾌적하고 안정적임			
	감 각 성	2	충분한 공간에는 벽을 가변적으로 계획하여 공간의 분리가 가능하도록			
			구성			
관		3	운동공간의 바닥에 탄력성 있는 매트 사용하여 충격흡수			
	접 근 성	1	통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹치지			
리 공 간			않도록 구성			
		2	파우더룸 규모는 4.5m <sup>2</sup> 이상 면적 기준으로 환복 가능			
		3	사무실은 휠체어를 고려한 최소한의 공간인 9.9m² 이상으로 구성			
	안 전	1	공간 곳곳에 위급사항 대비 응급호출벨 설치			
		2	노인의 정확한 행동이 보여져야 하는 프로그램 공간은 거울 설치			
	지 정	3	응급처치용 비상 구급약 비치, 핸드레일 설치			

	편	1	각실 앞에 대기의자가 충분히 마련
	의	2	운동공간에서 단체운동과 개별운동으로 분리됨
	성	3	상담실과 음수시설은 출입구 쪽에 배치하여 쉽게 이용 가능
	사	1	노인 건강 증진뿐만 아니라 문화활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램
	회		등의 프로그램 운영
	성	2	언어, 인터넷 등 다양한 취미프로그램운영
		3	노인이 선호하는 프로그램에 따라 운영 빈도 계획
	인	1	각 실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 띄게 사인 표시
	지	2	상담실에서 노인의 집중도 향상을 위해 불필요한 조망, 소음을 차단
	성	3	진료실에서 전문가의 진료를 받을 수 있음
	71	1	정적인 분위기를 조성 할 수 있는 공간과 연한 초록색으로 편한 색상으로
	감 각		계획됨
	성	2	프로그램실과 상담공간은 공간 구분이 확실
	Ö	3	상담실 및 사무실 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획됨
	저	1	작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성
집	접 근 성	2	통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹치지
중			않도록 구성
o 관		3	물리치료 공간에서는 노인과 복지사와 간호사의 동선을 짧게 구성
리	아	1	진료실 및 물리치료실 침대 안전 난간 설치
공	인 전	2	물리치료기계 사용 시 노인 안전 공간이 확보
간	성	- 1	진료실 및 물리치료실에서 전문가의 진료가 가능하고 지속적인 기계 관
			리와 유지
	편	1	프로그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분
	의성	2	진료실에서 진료 후 맞춤 물리치료가능
		3	직원을 위한 독립된 사무영역 및 노인들의 활동 영역과 분리되거나 공용
			으로 사용할 수 있는 충분한 휴게 공간 조성
	사 회 성	1	새로운 노인세대 진입에 대비하여 전자기기 활용 관련 프로그램, 언어,
			미술활동 등의 프로그램 반영
		2	상담실, 물리치료실에 거울 미설치
		3	개인별 맞춤상담, 평생교육프로그램 운영

## (9) 성북구 상월곡실버복지센터

상월곡실버복지센터는 1층에 경로당이 있고 2층, 3층에서 대부분의 프로그램들이 이루어지고 있다. 5월부터 새로운 노인세대를 위한 스마트폰, 키오스크 사용법 등의 프로그램이 실시되고 있다. 노인들이 이용하기엔 다소 불편한 계단이 건물 중심에계획되어있어 타 기관에 비해 공간이 협소하고 실용적 공간 활용이 어렵다. 하지만 응급상황 시 복지사의 빠른 대응이 가능하다. 신체관리공간은 경로당, 만수무강실, 화장실, 사무실, 휴게실, 옥상텃밭이며, 집중관리공간은 다목적실, 새로 배움터로 구성되었다. 분석내용은 <표 15>과 같다.

#### 〈표 15〉 상월곡실버복지센터

- 11	м		나오트병지 서비그 원라고10기	규모	B1F-4F			
시설 개요		위치		서울특별시 성북구 화랑로18길   6	면적	577m <sup>2</sup>		
				0	연도	2016		
		만	수무강실					
п	로	새	로배움터					
그램			다목적실 힐링신문고, 세대이음단, 스마트닥터, 동아리 등					
			온라인	하모니카, 팝송, 캘리그라피, 치매(	계방프로	그램 등		
공간 구성								
		경로당, 만수무강실, 다목적실, 휴게실, 새로 배움터, 사무실, 화장실, 옥상텃밭						
구	특	 내용						
분	성			710				
_ 신 체 관 리	인	1 화장실은 시설 내 같은 위치에 있고 사용 시 사용 중 사인 표시						
	지	2	<ul> <li>2 운동기구 없음</li> <li>3 엘리베이터 탑승 후 노인이 들을 수 있는 음량으로 층별 안내방송</li> </ul>					
	성	3						
	감	1	옥상텃밭(	이 있어 도시에서 작물을 재배하면서	심신의	안정 취함		
공	각	2	협소한 공	간에는 벽을 가변적으로 계획하여 궁	공간의 분	리가 가능		

장 3 데코타일로 충격흡수 안됨							
전 1 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹치지 않도록 구성, 3층 프로그램실에 문턱이 있어 접근하기 불편 2 파우더룸 없음 성 3 사무실은 휠체어를 고려한 최소한의 공간인 9.9m² 이상으로 구성되나 휠체어 접근하기 불편 안 1 1인 공간 응급 호출 벨 미설치 전 2 노인의 정확한 행동이 보여져야 하는 프로그램 공간은 거울 설치 정 3 자동심장충격기(AED) 비치 편 1 화장실 대기공간은 없음. 프라이버시 가림막 있음 의 2 상담실은 가림막으로 완전히 가려지지 않아 프라이버시 확보 안됨 성 3 상담실과 음사/설은 출입구 쪽에 배치하여 쉽게 이용 가능 사 1 노인 건강 중진, 문화활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램 운영 회 치매프로그램운영 3 치매프로그램운영 1 각 실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 띄게 사인 표시 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망은 차단되나 상담공간이 개방적인 위치해있어 소음 차단 안됨 3 정밀건강측정실 없음 감 1 정밀건강측정실 없음 감 1 정밀건강측정실 없음 감 1 정밀건강측정실 없음 감 1 정밀건강측정실 없음 가 반찬되나 활동하여 상담 공간 프라이버시 최소화 3 상담실 및 사무실 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획됨 작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성되지 않은 곳 있음 고 성 3 대목적흘, 도수치료실, 마사지실은 없었으나 안마의자 비치 만 1 다목적흘, 도수치료실, 마사지실은 없었으나 안마의자 비치 만 1 다목적흘, 도수치료실, 마사지실 없음 성 3 체온측정기 비치 편 1 프로그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분하도록 구성 의 정밀건강측정실 없음 성 3 노인들의 활동 영역과 분리된 휴게공간 사 1 새로운 노인세대 진입에 대비하여 음악, 미술활동 등 프로그램 반영 및 상담실에 거울 미설치로 심리적 안정감을 줌		양	3	운동공간의 편안한 조명설치, 소규모 운동으로 면적이 충분, 바닥은 우드 데코타일로 충격흡수 안됨			
간         2         파우더룸 없음           성         3         사무실은 휠체어를 고려한 최소한의 공간인 9.9m² 이상으로 구성되나 휠체어 접근하기 불편           안         1         1인 공간 응급 호출 벨 미설치           전         2         노인의 정확한 행동이 보여져야 하는 프로그램 공간은 거울 설치 성 3           성         3         자동심장충격기(AED) 비치           편         1         화장실 대기공간은 없음. 프라이버시 가림막 있음           의         2         상담실은 가림막으로 완전히 가려지지 않아 프라이버시 확보 안됨           성         3         상담실과 음수시설은 출입구 쪽에 배치하여 쉽게 이용 가능           사         1         노인 건강 증진. 문화활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램 운영           3         치매프로그램운영           1         각 실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 띄게 사인 표시           2         상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망은 차단되나 상담공간이 개방적인 위치해있어 소음 차단 안됨           3         정밀건강측정실 없음           감         1         정밀건강측정실 없음           감         2         가변칸막이 활용하여 상담 공간 프라이버시 최소화           성         3         상담실 및 사무실 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획됨           접         1         자업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성되지 않은 곳 있음           관 각 라 선         2         통해공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹치지 않도록 구성           장 고 라 라 라 라 라 라 라 라 라 라 라 라 라 라 라 라 라 라		전	1	통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹치지			
합체어 접근하기 불편  안 1 1인 광간 응급 호출 벨 미설치 전 2 노인의 정확한 행동이 보여져야 하는 프로그램 공간은 거울 설치 성 3 자동심장총격기(AED) 비치 편 1 화장실 대기공간은 없음, 프라이버시 가림막 있음 의 2 상담실은 가림막으로 완전히 가려지지 않아 프라이버시 확보 안됨 성 3 상담실과 음수시설은 출입구 쪽에 배치하여 쉽게 이용 가능 사 1 노인 건강 증진, 문화활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램 운영 회 2 요가 댄스 등 다양한 취미프로그램운영 성 3 치매프로그램운영 2 요가 댄스 등 다양한 취미프로그램운영 성 3 치매프로그램운영 3 지매프로그램운영 1 각설명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 띄게 사인 표시 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망은 차단되나 상담공간이 개방적인 위치해있어 소음 차단 안됨 3 정밀건강측정실 없음 각 1 정밀건강측정실 없음 각 1 정밀건강측정실 없음 각 2 가변간막이 활용하여 상담 공간 프라이버시 최소화 성 3 상담실 및 사무실 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획됨  지점   지역대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성되지 않은 곳 있음 고성   지역자를, 도수치료실, 마사지실은 없었으나 안마의자 비치 면 1  드목적흘, 도수치료실, 마사지실은 없었으나 안마의자 비치 면 1  프로그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분하도록 구성 의 2 정밀건강측정실 없음 성 3 노인들의 활동 영역과 분리된 휴게공간 사 1 새로운 노인세대 진입에 대비하여 음악, 미술활동 등 프로그램 반영			2	파우더룸 없음			
간 전 1 1인 공간 응급 호출 벨 미설치   전 2 노인의 정확한 행동이 보여져야 하는 프로그램 공간은 거울 설치   성 3 자동심장충격기(AED) 비치   편 1 화장실 대기공간은 없음, 프라이버시 가림막 있음   의 2 상담실은 가림막으로 완전히 가려지지 않아 프라이버시 확보 안됨   성 3 상담실과 음수시설은 출입구 쪽에 배치하여 쉽게 이용 가능   사 1 노인 건강 증진, 문화활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램 운영   회 2 요가 댄스 등 다양한 취미프로그램운영   성 3 치매프로그램운영		성	3	사무실은 휠체어를 고려한 최소한의 공간인 9.9m² 이상으로 구성되나			
전 2 노인의 정확한 행동이 보여져야 하는 프로그램 공간은 거울 설치 3 자동심장충격기(AED) 비치 편 1 화장실 대기공간은 없음, 프라이버시 가림막 있음 2 상담실은 가림막으로 완전히 가려지지 않아 프라이버시 확보 안됨 성 3 상담실과 음수시설은 출입구 쪽에 배치하여 쉽게 이용 가능 사 1 노인 건강 증진, 문화활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램 운영 2 요가 댄스 등 다양한 취미프로그램운영 3 치매프로그램운영 1 각 실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 띄게 사인 표시 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망은 차단되나 성담공간이 개방적인 위치해있어 소음 차단 안됨 3 정밀건강측정실 없음 2 가변칸막이 활용하여 상담 공간 프라이버시 최소화 3 상담실 및 사무실 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획됨 작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성되지 않은 곳 있음 2 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹치지 않은 국 가성 1 다목적홀, 도수치료실, 마사지실 없음 2 정밀건강측정실 없음 3 체온측정기 비치 프로그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분하도록 구성 2 정밀건강측정실 없음 3 노인들의 활동 영역과 분리된 휴게공간 사 1 새로운 노인세대 진입에 대비하여 음악, 미술활동 등 프로그램 반영 2 상담실에 거울 미설치로 심리적 안정감을 줌							
선 2 노인의 성확한 행동이 모어져야 하는 프로그램 공간은 가출 설시 성 3 자동심장충격기(AED) 비치 편 1 화장실 대기공간은 없음, 프라이버시 가림막 있음 2 상담실은 가림막으로 완전히 가려지지 않아 프라이버시 확보 안됨 성 3 상담실과 음수시설은 출입구 쪽에 배치하여 쉽게 이용 가능 사 1 노인 건강 증진, 문화활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램 운영 회 2 요가 댄스 등 다양한 취미프로그램운영 성 3 치매프로그램운영 1 각 실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 띄게 사인 표시 상담공간이 개방적인 위치해있어 소음 차단 안됨 3 정밀건강측정실 없음 1 정밀건강측정실 없음 2 가변칸막이 활용하여 상담 공간 프라이버시 최소화 3 상담실 및 사무실 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획됨 1 작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성되지 않은 곳 있음 2 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹치지 않으로 구성 3 다목적흘, 도수치료실, 마사지실은 없었으나 안마의자 비치 안 1 다목적흘, 도수치료실, 마사지실 없음 성 3 채온측정기 비치 편 1 프로그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분하도록 구성 2 정밀건강측정실 없음 성 3 노인들의 활동 영역과 분리된 휴게공간 사 1 새로운 노인세대 진입에 대비하여 음악, 미술활동 등 프로그램 반영 1 기록으로 바면 가장 마설치로 심리적 안정감을 줌	71	안	1	1인 공간 응급 호출 벨 미설치			
변 1 화장실 대기공간은 없음. 프라이버시 가림막 있음 의 2 상담실은 가림막으로 완전히 가려지지 않아 프라이버시 확보 안됨 성 3 상담실과 음수시설은 출입구 쪽에 배치하여 쉽게 이용 가능 사 1 노인 건강 증진. 문화활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램 운영 회 2 요가 댄스 등 다양한 취미프로그램운영 성 3 치매프로그램운영 1 각 실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 띄게 사인 표시 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망은 차단되나 상담공간이 개방적인 위치해있어 소음 차단 안됨 3 정밀건강측정실 없음 각 1 정밀건강측정실 없음 각 1 정밀건강측정실 없음 각 2 가변간막이 활용하여 상담 공간 프라이버시 최소화 성 3 상담실 및 사무실 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획됨  지접 각 업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성되지 않은 곳 있음 고성 3 다목적흘, 도수치료실, 마사지실은 없었으나 안마의자 비치 안 1 다목적흘, 도수치료실, 마사지실 없음 선 3 채온측정기 비치 편 1 프로그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분하도록 구성 의 2 정밀건강측정실 없음 성 3 노인들의 활동 영역과 분리된 휴게공간 사 1 새로운 노인세대 진입에 대비하여 음악, 미술활동 등 프로그램 반영	긴			노인의 정확한 행동이 보여져야 하는 프로그램 공간은 거울 설치			
의 2 상담실은 가림막으로 완전히 가려지지 않아 프라이버시 확보 안됨 성 3 상담실과 음수시설은 출입구 쪽에 배치하여 쉽게 이용 가능  사 1 노인 건강 증진, 문화활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램 운영 2 요가 댄스 등 다양한 취미프로그램운영 3 치매프로그램운영 1 각 실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 띄게 사인 표시 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망은 차단되나 상담공간이 개방적인 위치해있어 소음 차단 안됨 3 정밀건강측정실 없음 각 1 정밀건강측정실 없음 각 1 정밀건강측정실 없음 각 2 가변칸막이 활용하여 상담 공간 프라이버시 최소화 성 3 상담실 및 사무실 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획됨  지접 2 등행공간은 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성되지 않은 곳 있음 2 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹치지 않도록 구성 3 다목적흘, 도수치료실, 마사지실은 없었으나 안마의자 비치  판 1 다목적흘, 도수치료실, 마사지실은 없었으나 안마의자 비치  판 1 프로그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분하도록 구성 의 2 정밀건강측정실 없음 성 3 노인들의 활동 영역과 분리된 휴게공간  사 1 새로운 노인세대 진입에 대비하여 음악, 미술활동 등 프로그램 반영 1 인상 이 기술 미설치로 심리적 안정감을 줌		성 3		자동심장충격기(AED) 비치			
성 3 상담실과 음수시설은 출입구 쪽에 배치하여 쉽게 이용 가능  사 1 노인 건강 증진, 문화활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램 운영  호 2 요가 댄스 등 다양한 취미프로그램운영  3 치매프로그램운영  1 각실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 띄게 사인 표시  2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망은 차단되나 상담공간이 개방적인 위치해있어 소음 차단 안됨  3 정밀건강측정실 없음  감 1 정밀건강측정실 없음  감 1 정밀건강측정실 없음  감 2 가변칸막이 활용하여 상담 공간 프라이버시 최소화  성 3 상담실 및 사무실 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획됨  1 작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성되지 않은 곳 있음  2 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹치지 않도록 구성  3 다목적흘, 도수치료실, 마사지실은 없었으나 안마의자 비치  한 1 다목적흘, 도수치료실, 마사지실 없음  성 3 채온측정기 비치  편 1 프로그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분하도록 구성  의 2 정밀건강측정실 없음  성 3 노인들의 활동 영역과 분리된 휴게공간  사 1 새로운 노인세대 진입에 대비하여 음악, 미술활동 등 프로그램 반영  2 상담실에 거울 미설치로 심리적 안정감을 줌			1				
사 1 노인 건강 증진, 문화활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램 운영 2 요가 댄스 등 다양한 취미프로그램운영 3 치매프로그램운영 1 각 설명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 띄게 사인 표시 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망은 차단되나 상담공간이 개방적인 위치해있어 소음 차단 안됨 3 정밀건강측정실 없음 2 가변간막이 활용하여 상담 공간 프라이버시 최소화 3 상담실 및 사무실 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획됨 작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성되지 않은 곳 있음 2 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹치지 않도록 구성 3 다목적홀, 도수치료실, 마사지실은 없었으나 안마의자 비치 안 1 다목적홀, 도수치료실, 마사지실 없음 2 정밀건강측정실 없음 3 체온측정기 비치 프 그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분하도록 구성 의 2 정밀건강측정실 없음 3 노인들의 활동 영역과 분리된 휴게공간 사 1 새로운 노인세대 진입에 대비하여 음악, 미술활동 등 프로그램 반영 1 인상되는 사람의 기술 미설치로 심리적 안정감을 줌			2	상담실은 가림막으로 완전히 가려지지 않아 프라이버시 확보 안됨			
최   2   요가 댄스 등 다양한 취미프로그램운영   3   치매프로그램운영   3   치매프로그램운영   1   각 실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 띄게 사인 표시   2   상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망은 차단되나 상담공간이 개방적인 위치해있어 소음 차단 안됨   3   정밀건강측정실 없음   2   가변칸막이 활용하여 상담 공간 프라이버시 최소화   3   상담실 및 사무실 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획됨   1   작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성되지 않은 곳 있음   2   통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹치지 않도록 구성   3   다목적흘, 도수치료실, 마사지실은 없었으나 안마의자 비치   안   1   다목적흘, 도수치료실, 마사지실 없음   2   정밀건강측정실 없음   3   채온측정기 비치   프로그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분하도록 구성   의   2   정밀건강측정실 없음   성   3   노인들의 활동 영역과 분리된 휴게공간   사   1   새로운 노인세대 진입에 대비하여 음악, 미술활동 등 프로그램 반영   1   1   1   1   1   1   1   1   1		성	3				
성 3 지매프로그램운영 1 각 실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 띄게 사인 표시 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망은 차단되나 상담공간이 개방적인 위치해있어 소음 차단 안됨 3 정밀건강측정실 없음 각 1 정밀건강측정실 없음 각 2 가변칸막이 활용하여 상담 공간 프라이버시 최소화 3 상담실 및 사무실 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획됨 1 작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성되지 않은 곳 있음 근 성 2 통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹치지 않도록 구성 3 다목적홀, 도수치료실, 마사지실은 없었으나 안마의자 비치 안 1 다목적홀, 도수치료실, 마사지실은 없었으나 안마의자 비치 안 1 다목적홀, 도수치료실, 마사지실 없음 성 3 체온측정기 비치 편 1 프로그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분하도록 구성 의 2 정밀건강측정실 없음 성 3 노인들의 활동 영역과 분리된 휴게공간 사 1 새로운 노인세대 진입에 대비하여 음악, 미술활동 등 프로그램 반영 2 상담실에 거울 미설치로 심리적 안정감을 줌		사	1	노인 건강 증진, 문화활동을 위한 다양한 신체운동 프로그램 운영			
지 성 3 작실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 띄게 사인 표시 2 상당실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망은 차단되나 상담공간이 개방적인 위치해있어 소음 차단 안됨 3 정밀건강측정실 없음 각 1 정밀건강측정실 없음 각 1 정밀건강측정실 없음 2 가변칸막이 활용하여 상담 공간 프라이버시 최소화 성 3 상담실 및 사무실 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획됨     작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성되지 않은 곳 있음     고 상 3 다목적흘, 도수치료실, 마사지실은 없었으나 안마의자 비치 안 1 다목적흘, 도수치료실, 마사지실 없음 선 3 체온측정기 비치 편 1 프로그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분하도록 구성 의 2 정밀건강측정실 없음 성 3 노인들의 활동 영역과 분리된 휴게공간 사 1 새로운 노인세대 진입에 대비하여 음악, 미술활동 등 프로그램 반영 1 생당실에 거울 미설치로 심리적 안정감을 줌			2	요가 댄스 등 다양한 취미프로그램운영			
인 지 2 상담실에서 노인의 집중도를 높이기 위하여 불필요한 조망은 차단되나 상담공간이 개방적인 위치해있어 소음 차단 안됨 3 정밀건강측정실 없음 각 1 정밀건강측정실 없음 각 2 가변칸막이 활용하여 상담 공간 프라이버시 최소화 3 상담실 및 사무실 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획됨   지 작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성되지 않은 곳 있음   지 작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성되지 않은 곳 있음   지 작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성되지 않은 곳 있음   지 작업대는 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹치지 않도록 구성   지 다목적흘, 도수치료실, 마사지실은 없었으나 안마의자 비치   지 다목적흘, 도수치료실, 마사지실 없음   지 채온측정기 비치   지 프로그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분하도록 구성   지 보다를 함하는 경우 기상 기상 기상을 함께 보기된 휴게공간   지 채로운 노인세대 진입에 대비하여 음악, 미술활동 등 프로그램 반영   지 상담실에 거울 미설치로 심리적 안정감을 줌		정	3	치매프로그램운영			
지 2 성담실에서 도안의 입당도를 높이기 위하여 돌필요한 조성은 사단되다 상담공간이 개방적인 위치해있어 소음 차단 안됨 3 정밀건강촉정실 없음 각 1 정밀건강촉정실 없음 각 2 가변칸막이 활용하여 상담 공간 프라이버시 최소화 3 상담실 및 사무실 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획됨 1 작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성되지 않은 곳 있음 2 통해공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹치지 않도록 구성 3 다목적홀, 도수치료실, 마사지실은 없었으나 안마의자 비치 안 1 다목적홀, 도수치료실, 마사지실 없음 성 3 체온측정기 비치 편 1 프로그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분하도록 구성 의 2 정밀건강측정실 없음 성 3 노인들의 활동 영역과 분리된 휴게공간 사 1 새로운 노인세대 진입에 대비하여 음악, 미술활동 등 프로그램 반영 1 생담실에 거울 미설치로 심리적 안정감을 줌		-	1	각 실명은 복도, 로비에서 노인들 눈에 띄게 사인 표시			
지		지	2				
고		싱	3	정밀건강측정실 없음			
정 3 상담실 및 사무실 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획됨		감	1	정밀건강측정실 없음			
집		각	2	가변칸막이 활용하여 상담 공간 프라이버시 최소화			
집 전		성	3	상담실 및 사무실 최소 면적 3.5mx3.8m으로 계획됨			
당 라 성         그 성         2         통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹치지 않도록 구성           3         다목적흥, 도수치료실, 마사지실은 없었으나 안마의자 비치           1         다목적흥, 도수치료실, 마사지실 없음           전 전 성         3         채온측정기 비치           편 기 프로그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분하도록 구성           9 일 경망건강측정실 없음         3         노인들의 활동 영역과 분리된 휴게공간           사 기 새로운 노인세대 진입에 대비하여 음악, 미술활동 등 프로그램 반영           2         상담실에 거울 미설치로 심리적 안정감을 줌	집	접	1	작업대는 휠체어도 가능한 L725 ~ H1300mm의 높이로 구성되지 않은 곳 있음			
전 2 정밀건강측정실 없음 성 3 채온측정기 비치 편 1 프로그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분하도록 구성 의 2 정밀건강측정실 없음 성 3 노인들의 활동 영역과 분리된 휴게공간 사 1 새로운 노인세대 진입에 대비하여 음악, 미술활동 등 프로그램 반영 회 2 상담실에 거울 미설치로 심리적 안정감을 줌	중 관	근	2	통행공간은 휠체어가 지나다닐 수 있는 최소 1350mm로 동선이 겹치지 않도록 구성			
전 2 정밀건강측정실 없음 성 3 채온측정기 비치 편 1 프로그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분하도록 구성 의 2 정밀건강측정실 없음 성 3 노인들의 활동 영역과 분리된 휴게공간 사 1 새로운 노인세대 진입에 대비하여 음악, 미술활동 등 프로그램 반영 회 2 상담실에 거울 미설치로 심리적 안정감을 줌	리		3	다목적홀, 도수치료실, 마사지실은 없었으나 안마의자 비치			
전 2 정밀건강측정실 없음 성 3 채온측정기 비치 편 1 프로그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분하도록 구성 의 2 정밀건강측정실 없음 성 3 노인들의 활동 영역과 분리된 휴게공간 사 1 새로운 노인세대 진입에 대비하여 음악, 미술활동 등 프로그램 반영 회 2 상담실에 거울 미설치로 심리적 안정감을 줌	され	전	1	다목적홀, 도수치료실, 마사지실 없음			
편     1     프로그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분하도록 구성       의     2     정밀건강측정실 없음       성     3     노인들의 활동 영역과 분리된 휴게공간       사     1     새로운 노인세대 진입에 대비하여 음악, 미술활동 등 프로그램 반영       회     2     상담실에 거울 미설치로 심리적 안정감을 줌	72		2	정밀건강측정실 없음			
의         2         정밀건강측정실 없음           성         3         노인들의 활동 영역과 분리된 휴게공간           사         1         새로운 노인세대 진입에 대비하여 음악, 미술활동 등 프로그램 반영           회         2         상담실에 거울 미설치로 심리적 안정감을 줌			3	체온측정기 비치			
성         3         노인들의 활동 영역과 분리된 휴게공간           사         1         새로운 노인세대 진입에 대비하여 음악, 미술활동 등 프로그램 반영           회         2         상담실에 거울 미설치로 심리적 안정감을 줌		편	1	프로그램실의 도구를 보관할 수 있는 수납공간이 충분하도록 구성			
사         1         새로운 노인세대 진입에 대비하여 음악, 미술활동 등 프로그램 반영           회         2         상담실에 거울 미설치로 심리적 안정감을 줌		의	2	정밀건강측정실 없음			
회 2 상담실에 거울 미설치로 심리적 안정감을 줌		성	3	노인들의 활동 영역과 분리된 휴게공간			
·		사	1	새로운 노인세대 진입에 대비하여 음악, 미술활동 등 프로그램 반영			
성 3 개인별 맞춤상담, 평생교육프로그램 운영		회 2		상담실에 거울 미설치로 심리적 안정감을 줌			
		성	3	개인별 맞춤상담, 평생교육프로그램 운영			

## 4.3 소결

은평구, 강남구, 성북구 노인복지관 사례 9곳의 고령친화 헬 스케어 특성을 종합하면 다음과 같다.

은평구 노인복지관 세 곳은 모두 물리치료 공간에서 낙상 방지를 위한 난간 또는 공간 확보가 잘 되어있어 '안전성'에서 노인을 위한 안전 예방이 잘 이루어지고 있는 것으로 파악되었다. '감각성' 측면에서 구립신사노인복지관과 구립응암노인복지관 은 근력운동기구가 있어 근력운동과 물리치료가 함께 이루어지며 댄스, 요가, 체조와 같은 맨몸운동 프로그램과는 다른 곳에서 진행되기 때문에 공간의 분리가 확실하게 운영되고 있다. 대조노인복지관은 맨몸운동만 진행되기 때문에 프로그램실의 구분이 모호하여 가변형 벽체를 사용하여 공간을 기능에 따라 분리해주고 있다.

강남구 노인복지관 세 곳은 노인들의 건강을 위해 미래기술을 위한 공간인 메타버스, VR, 스마트라운지 등을 따로 제공하고 있어 '사회성' 중 새로운 노인세대를 위한 프로그램이 잘 구성되어 있다. 시니어플라자는 9곳 중 응급호출벨이 가장 많이 설치되어있어 '안전성'이 두드러졌으나 강남노인복지센터와 논현노인종합복지관은 '감각성'과 '안전성'이 부족하였다. 건강관리실과상당실이 분리되어 있지 않아 노인들의 프라이버시가 고려되지

않았고 물리치료 침대에는 안전난간이 없어 낙상이 우려된다.

성북구 노인복지관 세 곳은 '감각성' 측면에서 잘 구성되어 있다. 석관실버센터와 상월곡실버복지센터에서는 옥상 텃밭을 운영하여 노인들의 심신 안정에 도움을 주며 성북노인종합복지관은 협소한 공간에는 가변형 벽체를 사용하여 공간분리를 하고 있다. 하지만 상월곡실버복지센터는 프로그램실 출입구에 문턱이 있고 실내의 복도폭이 좁아 휠체어나 노인들이 다니기 불편하므로 '접근성'이 부족하였다. 또한 노인들이 이용하기에 다소불편한 계단이 건물 중심에 계획되어있어 다른 사례에 비해 공용공간이 협소하고 실용적이지 못한 것으로 나타났다.

# 5.결론

본 연구는 노인의 건강과 삶의 질 향상을 위하여 정부에서 지 원하는 서울시 노인복지관 헬스케어 사례를 분석한 결과 다음과 같은 결론을 도출하였다.

첫째, 노인복지관에서 고령친화 헬스케어 공간은 진행되고 있는 프로그램과 운동 기능에 따라 신체관리공간과 집중관리공간으로 구분되고 있다. 신체관리공간에서는 운동기구가 없이 물리치료를 기반으로 한 맨몸운동, 요가, 체조, 댄스 등 한 공간에서여러 가지 프로그램을 진행하고 있는 것으로 나타났다. 이는 민간 헬스케어센터를 연구한 Choi et al.(2022)과는 다른 연구결과이다. 민간 헬스케어공간에서는 운동기구를 이용한 근력운동을 많이 하여 운동방법별로 공간을 구분하고 있는 반면에, 공공 노인복지관의 헬스케어공간에서는 다목적인 용도로 공간을 구분하고 있는 것으로 나타났다. 노인복지관은 운동 외의 프로그램도 운영하고 있고 등록된 노인들도 민간 헬스케어센터보다 많기때문에 공간적 한계가 있다. 그러므로 노인복지관 헬스케어 공간은 활용도가 높아질 수 있는 방법을 중심으로 계획하여 운영해야한다.

둘째, 고령친화 헬스케어 공간을 특성에 따라 살펴보면, 신체 관리공간에서는 인지성과 사회성이 두드러졌며 안전성, 감각성, 접근성 순으로 나타났다. 노화에 따른 시력을 고려하여 큰 사인 으로 안내를 하고 노인성질환 예방을 위한 프로그램과 취미동아 리를 운영하는 등 모든 사례에서 이를 잘 반영하였다. 감각성에 서 특히 외부 환경과 연계된 공간이 노인들의 심리적 안정감에 도움이 되고 있음을 알 수 있다.

집중관리공간에서도 신체관리공간과 유사하게 인지성, 사회성이 잘 나타났으며 접근성에서 복지사와 노인의 동선이 짧은 것이 응급상황 발생 시 즉각적인 대비가 가능하기 때문에 안전성 측면에서도 도움을 주고 있다. 반면, 감각성과 편의성은 부족하게 나타났다. 정밀건강측정 공간구성이 제대로 구축되지 않은 곳도 있었으며, 상담실과 치료실이 구분되어 있지 않아 노인들의 개인적 상담과 치료에 서로 방해를 주는 것으로 나타났다. 따라서 노인과 복지사의 동선을 고려하여 파티션과 같은 가변형

벽체를 설치하여 노인들의 프라이버시를 존중해 줄 필요가 있는 것으로 나타났다. 더 나아가 진료실의 대기공간의 공간계획까지 충분히 확보해 준다면 편의성까지 고려한 고령친화 헬스케어 공 간이 될 것이다.

셋째, 노인복지관은 노인질환을 예방하는 목적의 운동프로그램뿐만 아니라 언어, 음악, 미술 등 취미활동을 위한 문화프로그램이 기획되고 있다. 최근에는 고학력 노인들이 많아짐에 따라지식이나 배움보다는 사회활동과 소통이 강조되어 동아리실이나 직업상담공간과 같이 노년을 활동적으로 즐길 수 있는 프로그램이 많이 생기고 있다. 앞으로 늘어나고 있는 노인인구에 대응하여 현재뿐만 아니라 미래의 새로운 세대의 노인들을 위한수준 높은 문화 및 건강 프로그램과 이와 연계한 헬스공간이 계획되어야 하며 제도적 개선 및 정책적 검토를 통해 노인 생활환경의 질을 향상시켜 줄 필요가 있다.

본 연구는 서울시의 노인복지관 9곳만을 사례분석하여 제한 된 사례로 인해 한계를 가지고 있다. 향후 연구에서는 지역적 범 위를 넓혀 사례대상을 추가할 필요가 있으며 공간의 실사용자인 노인과 관리자의 관점에서 공간을 분석하는 연구가 진행된다면 관련 연구 분야의 기여도가 클 것이라고 생각한다.

## 참고문헌

- 1. Choi, H. J., Feng, X. B., Kim, H. J., & Hwang, Y. S. (2022). Case Study of Elderly-Friendly Health Care Center. *Journal of the Korean Institute of Interior Design*, 24(1), 50-54.
- Choi, J. H. & Choi, G. D. (2021). A Study on the Evaluation of Universal Design Application to Senior Welfare Centers -Focusing on the facilities located in Namhae-gun-. *Korea Society of Design Trend*, 26(3), 73.
- 3. Han, S. H., Kim, Y. H., & Kim, M. D. (2008). A Study on program and Spatial Composition of Senior Complexes in Japan. *Korean Institute of Interior Design*, 10(1), 237-238.
- Kim, D. J., Shin, H. K., & Ryu, H. S. (2011). The Evaluation of Planning Elements in the Senior Housing Environment based on Characteristics of Elderl. *Architectural Institute of Korea*, 27(9), 154-156.
- Kim, S. J. & Park, G. H. (2016). A Study on Comparison of Aging Friendly Rate in Korean Cities Using Spatial Analysis. *Journal of Geography Education*, 60(0), 40.
- Lee, M. (2018). A Study on Space Scenario Characteristics in Servicescape of Healthcare Space. Korean Institute of Spatial Design, 13(6), 318-319.
- Lee, M. (2019). A Study on Design Presentation Characteristics of the Physical Evidence in Healthcare Space Servicescape -Focused on Characteristics of Spatial User Experience Design(SUXD)-. Korean Institute of Spatial Design, 14(2), 182-183.
- 8. Lee, M. S. & Jeon, H. W. (2008). A Study on the Characteristics of Rehabilitation for Space Configuration in the Special Clinic for the elderly. *Korean Institute of Interior Design*, 17(1), 121-129.
- 9. Lee, S. A. & Kim, S. W. (2021). An Analysis of Spatial Composition for Revitalizing the Use of Elderly-Friendly Parks. *The Korean Society of Design Culture*, 27(2), 336.

- Lee, S. C., Park, Y. R., & Jung, E. H. (2016). An Exploratory Study on the Perceived Concept of Age-Friendly Environments and Its Relationship with Active Aging of Older Persons. *The* Seoul Institute, 17(2), 126-130.
- Lee, S. T. (2005). A Study of Trend Analysis for Universal Design Research: Based on the former researches. Thesis of Master's Degree in Kyungsung University, 56-57.
- Lim, S. M. (2014). A study on the elderly-friendly smart home planning based on healthcare: focused on user preference and activity of the elderly. *Architectural Institute of Korea*, 34(2), 113-114
- 13. Piao, X., Zheng, E. R. & Yi, S. H. (2012). A Study on the Characteristics of Space Planning Depending on the Features of Users of Complex Facilities for Seniors -Focused on the Status Quo of Space Use in Welfare Centers in Seoul-. *Journal of the* Architectural Institute of Korea, 28(11), 159-166.
- Park, H. Y. & Kim, J. H. (2012). Case Study on the Space-cognitive Network of Healthcare Smart Home for the Elderly. *Resdential Environment Institute of Korea*, 10(2), 119.
- Park, S. K. & Choi, B. K. (2021). A Study on the Architectural Planning of the Space Organization Characteristics in Senior Welfare Center - Focusing on senior welfare center in Chungbuk area -. Architectural Institute of Korea, 37(6), 5.
- Song, S. H. & Rieh, S. Y. (2020). A study on the age-friendly community space considering preference of seniors based on gender. *Korea Institute of Ecological Architecture and Environment*, 20(2), 34.
- Yoon, Y. S. & Byun, H. R. (2005). A Case Study on Characteristics of Environmental Design for Nursing Home in Korea. Architectural Institute of Korea, 21(8), 71.

[논문접수: 2022. 07. 13] [1차 심사: 2022. 08. 28] [2차 심사: 2022. 09. 17] [게재확정: 2022. 09. 21]