




Scaling Physical AI through Robot Foundation Models

**2026 Investor Relations**

2000

47.6

1




2000 데이터

47.6 시간

1 동작




sequor  
robotics



로봇을 학습시키는 데는 무수히 많은 데이터와,  
무수히 많은 시간이 필요

10년이 지났지만, 로봇이 '실제로 할 수 있는 일' 은 크게 변하지 않았습니다.

**2016** 보스턴다이나믹스 아틀라스 데모 영상



**2025** 보스턴다이나믹스 아틀라스 데모 영상



# Sequor Robotics, where data becomes robot intelligence

2차원의 한계를 넘어 로봇이  
인간이 사는 세상을 이해할 수 있도록,  
우리는 3차원 데이터를 만들고 연구해  
로봇 지능의 패러다임을 전환합니다.



 OFFICE\_TEMP: 22.5°C

 CO2\_LEVEL: 600 ppm

 OCCUPANCY: 18/25

 WI-FI\_SIGNAL: EXCELLENT

  
sequor  
robotics



# LLM이 수많은 데이터를 학습해 성장했듯, 로봇 AI 또한 무한히 많은 데이터를 학습해야만 성장 가능

2015




**규칙 기반 시스템**  
사람이 정의한 수많은 규칙과  
모듈을 조합해 동작



2021



**실제 데이터 기반 모방학습**  
원격조작을 통한  
실제 데이터 확보 및 학습



2024



2025



**실제 데이터의 한계 발견**  
데이터 증가에도 불구하고 범용성 확보 실패

# 새롭게 등장 중인 데이터 수집 방법들

Egocentric Video



로봇 팔에 부착된 1인치 카메라로  
로봇 시점의 실제 조작 데이터 수집 방법

Scene Generation



다양한 환경과 물체 배치를 자동으로  
생성해 다양성 높은 데이터 수집 방법


Human motion capture



사람의 동작을 직접 캡처해 로봇에게  
자연스러운 움직임 패턴 학습 방법



Simulation



가상 환경에서 실제 물리적 비용 없이  
대규모 훈련 데이터를 빠르게 생성하는 방법

# Why Simulation?

## 압도적인 데이터 확보량과 비용 효율

| 24시간 병렬적으로 수백, 수천 시나리오 |         |            | 인적 투입이 최소화되어 높은 마진률                                |  |
|------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------|--|
| 방법                     | 데이터 확보량 | 데이터 활용 난이도 | 주요 비용                                              |  |
| 시뮬레이션                  | 무제한     | 중간         | • GPU/컴퓨팅 인프라<br>• 시뮬레이션 환경 구축 인건비<br>• 소프트웨어 라이선스 |  |
| 모션 캡처                  | 적음      | 쉬움         | • 모캡 시스템 구축비<br>• 데이터 후처리 엔지니어 인건비                 |  |
| 에고센트릭 비디오              | 많음      | 어려움        | • 수집 디바이스<br>• 데이터 라벨링 인건비                         |  |
| 신 제너레이션                | 많음      | 어려움        | • GPU 컴퓨팅 비용<br>• 생성 모델 라이선스/API 비용                |  |
| 텔레오퍼레이션                | 중간      | 쉬움         | • 인건비<br>• 로봇 하드웨어<br>• 텔레옴 인터페이스 장비               |  |

# 모든 로봇 회사에 필요한 시뮬레이션 데이터

## Safety-Critical 사고 위험



자율주행·배송 로봇

도로 위 충돌 사고



국방·군사 로봇

실전 환경 재현 불가



재난 대응  
소방 구조 로봇

화재·붕괴 현장

## Human Interaction 사람 변수



헬스케어·재활 로봇

환자마다 다른 신체 조건



돌봄·케어 로봇

예측 불가능한 행동 패턴



협동 로봇 cobot

사람과 같은 공간,  
안전 검증 필수



sequor  
robotics

## Industrial 데이터 대량 생성




제조 로봇

pick & place · 조립  
수백만 번 반복 학습



물류·창고 자동화

SKU 종류 무한,  
환경 변수 많음



농업 로봇

작물·날씨 변수 다양

## General Intelligence 복잡한 환경



휴머노이드

범용 작업,  
끝없는 환경 변수



서비스 로봇

호텔·오피스 (비정형)



가사·홈 로봇

집마다 다른 구조,  
Multi step 작업

# Customer Pain Point

시뮬레이션이 필요해도,

QA/QC 외주 비용

실물 테스트 로봇 파손 비용

테스트 · 디버깅이 업무의 60%

하드웨어 완성 지연으로 개발 일정 단축

## 비싸고 어려운 현장 도입

출처: 로봇 기업 10개사 엔지니어 인터뷰 (2026.03)

높은 비용  
디지털 트윈 구축 외주 **1억+**

- 3D 환경 구축 외주 비용
- 3D 에셋 구매 비용

시간 손실  
외주 커뮤니케이션 **2hr/day**

- 씬 구축 · variation 작업에  
수일 소요

낮은 학습 성능  
활용할 곳 없는 '예쁜 3D 지도'

- 날씨, 노면, 단차 등 실제 환경 반영 부족
- 공장/현장 수준 시뮬레이션 구현 어려움
- 시뮬레이션 성능이 실제로 이어지지 않음

높은 진입장벽  
아무도 사용 못하는 Isaac Sim

- 고급 툴을 안 써 본 개발자가 대다수
- 높은 학습 비용 (교육 · 시간 · 전문가)
- 비전문가도 사용할 수 있는 UI 부재

# Solution

## 시뮬레이션 도입의 벽을 낮추는 세코어로보틱스의 소프트웨어 제품 “Real 3D Gym”

### 핵심기능 1

고객사 의뢰 장소를 카메라로 스캔해  
로봇 학습에 가장 유리한 환경 제공

### 핵심기능 2

로봇 / 센서 플러그인 커스텀 개발

### 핵심기능 3

로봇 학습을 위한 End-to-End 기능  
제공 (태스크, 학습 방법, AI모델)



# Real 3D Gym 워크플로우

## 기존 수작업 중심의 복잡한 워크플로우를 단순화

STEP 01  
Real

공간 데이터 수집



카메라를 활용해 실제 공간을 스캔

STEP 02  
Real


실제 공간을  
3D 가상환경으로 변환



로봇 학습이 가능한 3D 공간 생성

STEP 03  
시뮬레이션


Real3D Gym 환경 구성



시뮬레이터에서 바로  
학습 가능한 환경 세팅

STEP 04  
시뮬레이션


가상 환경에서 반복 학습



수천 번의 시뮬레이션으로  
로봇 행동 최적화

STEP 05  
Real

학습된 정책을  
실제 로봇에 적용



가상 학습 결과를 실제 로봇에 배포

# Future Use Case

## 휴머노이드의 작업 범위를 확장하는 세코어의 소프트웨어


### 홈 환경 요리 보조



로봇 1X NEO  
가정용 휴머노이드 · 집안일 수행



### 시나리오 흐름



### 작업 시나리오

총합 ~160 TASK

#### 내비게이션

20 TASK

냉장고·조리대·식탁 앞 이동,  
장애물 회피

#### 픽애플레이스

80 TASK

식재료 집기, 조리도구 배치,  
식기 수거·정리

#### 열기

30 TASK

냉장고 · 수납장 · 서랍 ·  
쓰레기통 열기

#### 닫기

30 TASK

냉장고 · 수납장 · 서랍 ·  
쓰레기통 닫기

### 고객사 로봇업체에 제공하는 것

#### 월드 파일

100개 환경

홈 환경 스캔

#### 3D 에셋 · 가구

다양한 규격

주방 가구 에셋

#### 3D 에셋 · 식품

150+ 아이템

식재료 · 조리도구


# Future Use Case

## 휴머노이드의 작업 범위를 확장하는 세코어의 소프트웨어




### 물류 DAS 주문별 SKU 피킹·패킹

Appteronik Apollo  
물류 · 제조 특화



### 시나리오 흐름



### 작업 시나리오

총합 ~200 TASK

|                                                 |                                             |                                               |                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>내비게이션</b><br>15 TASK<br>선반 · bin · 작업대<br>이동 | <b>픽애플레이스</b><br>100 TASK<br>SKU 집기 · 정확 투입 | <b>분류</b><br>40 TASK<br>주문 bin 식별 · 오투입<br>방지 | <b>포장 및 이송</b><br>25 TASK<br>박스 포장 · 컨베이어<br>이송 | <b>정리</b><br>20 TASK<br>박스 조립 · 테이핑 ·<br>검수 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|

### 고객사 로봇업체에 제공하는 것

|                                    |                                         |                                     |                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>월드 파일</b><br>1개 환경<br>DAS 창고 스캔 | <b>구조물</b><br>15 아이템<br>선반 · bin · 컨베이어 | <b>SKU 상품</b><br>100 SKUs<br>상품 패키지 | <b>포장재</b><br>20 아이템<br>박스 · 완충재 |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

# 세코어만의 핵심 강점 - 합리적 비용

Real 데이터 경쟁사 대비 **약 30%** 더 낮은 비용으로 **25배 이상 규모**의 시나리오 데이터 확보 가능

## 데이터 수집 비용 비교

동일 태스크  
'컵 집어서 다른 위치에 놓기'

Real 데이터 수집 업체 평균 가격 구조  
텔레오퍼레이션 기반 — 사람이 직접 시연·수집

| 구분 | 항목             | 단위   | 금액                  |
|----|----------------|------|---------------------|
| 초기 | 텔레오퍼레이션 하드웨어   | 일회성  | \$40,000+           |
| 운영 | 숙련 오퍼레이터 비용    | 시간   | \$35 ~ \$100/hr     |
| 환경 | 환경 구축비 (현장 세팅) | 세팅   | \$5,000 ~ \$50,000+ |
| 수집 | 시나리오 비용        | 시나리오 | \$0.42 ~ \$0.70     |

AY-ROBOTS  
1 task당 Real data **2000개** 수집 가능  
미국 Operator Hourly Rate 적용  
47.6시간 × €55/hr = €2,619 (USD 환산)

\$3,060

세코어로보틱스 가격 구조  
시뮬레이션 기반 — 환경 구축 후 시나리오 무한 생성



| 구분 | 항목              | 단위    | 금액            |
|----|-----------------|-------|---------------|
| 환경 | 월드 파일           | 면적    | \$5 / sqm     |
| 초기 | 로봇 파일           | 로봇 종류 | \$5,000       |
| 초기 | 센서 플러그인         | 센서 종류 | \$1,000       |
| 학습 | Gym 환경          | 태스크   | \$100         |
| 수집 | 시나리오 실행 (시뮬레이션) | 시나리오  | \$0.03 / 시나리오 |

세코어로보틱스  
시뮬레이션 **50,000개** + Real 300개 수집 가능  
시뮬레이션: 50,000개 × \$0.03 = \$1,500  
Real 데이터 보강: \$614

\$2,114

\* 시뮬레이션 업계는 대부분 구독형이나, 세코어로보틱스는 '사용량 기반 과금' 형식으로 더욱 합리적인 비용 구조

# 세코어만의 핵심 강점 - 합리적 비용 (Future Use Case ver.)

홈 환경  
요리 보조

Real Data 업체 견적

| 구분        | 항목             | 개수        | 금액           |
|-----------|----------------|-----------|--------------|
| 환경        | 환경 구축비 (현장 세팅) | 10개       | \$15,000/개   |
| 수집        | 데이터 수집         | 160 tasks | \$3,060/task |
| \$639,600 |                |           |              |

세코어로보틱스 예상 비용

| 구분                                                                                            | 항목                         | 개수               | 금액           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| 환경                                                                                            | 월드 파일 (50sqm)              | 100개             | \$5 / sqm    |
| 초기                                                                                            | 로봇 파일 · 센서 플러그인 · 3D Asset | (1종 / 2종 / 100개) | 총 \$8,000    |
| 학습                                                                                            | Gym 환경                     | 160 tasks        | \$100/task   |
| 수집                                                                                            | 시나리오 실행 (시뮬레이션)            | 160 tasks        | \$2,110/task |
|  \$386,600 |                            |                  |              |



물류 DAS  
주문별 피킹·패킹

| 구분        | 항목             | 개수        | 금액           |
|-----------|----------------|-----------|--------------|
| 환경        | 환경 구축비 (현장 세팅) | 1개        | \$35,000/개   |
| 수집        | 데이터 수집         | 200 tasks | \$3,060/task |
| \$647,000 |                |           |              |

| 구분                                                                                              | 항목                         | 개수               | 금액           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| 환경                                                                                              | 월드 파일 (500sqm)             | 1개               | \$5 / sqm    |
| 초기                                                                                              | 로봇 파일 · 센서 플러그인 · 3D Asset | (1종 / 2종 / 135개) | 총 \$8,350    |
| 학습                                                                                              | Gym 환경                     | 200 tasks        | \$100/task   |
| 수집                                                                                              | 시나리오 실행 (시뮬레이션)            | 200 tasks        | \$2,110/task |
|  \$452,850 |                            |                  |              |

# 세코어만의 핵심 강점 - 시간 단축

## 여러 팀의 순차 협업 → 1인 1플랫폼으로



세코어만의 핵심 강점 – 낮은 진입장벽

복잡한 로봇 개발을 더욱 쉽게

기존

높은 전문 인력 의존도



QA/QC  
엔지니어



로봇  
엔지니어



로봇 배포  
엔지니어



시뮬레이션  
엔지니어



강화학습  
엔지니어

세코어로보틱스

누구나 로봇 학습 가능

비전문가도 사용 가능

쉬운 가이드라인 & UI  
Isaac Sim 도입을 위한  
컨설팅 진행




복잡한 멀티 팀 워크플로우를 제거해, 기존의 시뮬레이션 툴 진입장벽을 낮추는 플랫폼

# 시장 전망

## AI 로봇 학습 시장은 폭발 성장, 그 핵심은 시뮬레이션 인프라

### AI in Robotics 시장 규모


(단위: USD Billion)



\*출처: Precedence Research, 2025

### AI 학습 데이터의 패러다임 전환

합성·시뮬레이션 기반 데이터가 학습 데이터의 주류로




\*출처: Gartner

# 시장 전망

## 로봇 시뮬레이터 시장은 소프트웨어 중심으로 재편 중

### 로봇 시뮬레이션 시장 규모


(단위: USD Billion)



\*출처: Cognitive Market Research, 2024

### 로봇 시뮬레이션 시장 투자 현황

(단위: USD Million)



# 비즈니스 모델

## 수익구조



1 task당 약 50,000 scenarios 필요 → task 1개 학습 완료 기준 약 210만원


| 상품명             | 가격              | 상품 설명                 |
|-----------------|-----------------|-----------------------|
| World File      | 7,000원 / sqm    | 현장 환경 스캐닝 · 디지털 트윈 생성 |
| Robot File      | 700만원 / 로봇 종류   | 커스텀 제작                |
| Sensor Plugin   | 140만원 / 센서 종류   | 커스텀 제작                |
| 3D Asset        | 14,000원 / asset | 오브젝트 · 환경 에셋 제작       |
| Gym Environment | 14만원 / task     | Task당 학습 환경 설계        |
| Scenario 실행     | 42원 / scenario  | 학습용 scenario 생성·실행    |

# Vision

## 말 한마디로 로봇이 스스로 행동하는 세상



# 세코어의 기술적 우위



# 세코어의 기술력 1

## 로봇 학습에 최적화된 3D 공간 구조

로봇은 보기 좋은 시각적 품질 뿐 아니라, 충돌, 거리, 공간 구조가 정확해야 높은 성능으로 학습이 가능합니다.


로봇 기업에서 주로 사용하는 환경 톨의 로봇 학습 활용도 비교

| 기술 방식                     | Collision Geometry | Visual Quality | 로봇 학습 활용 가능성 |
|---------------------------|--------------------|----------------|--------------|
|                           | 로봇 충돌·거리 계산 정확도    | 실제 환경 재현 품질    |              |
| Visual SLAM (Matterport)  | ✅ 우수               | ❌ 부족           | 부분 적합        |
| Neural Rendering (NVIDIA) | ❌ 부족               | ✅ 우수           | 부분 적합        |
| <b>세코어 3D Space Scan</b>  | ✅ 우수               | ✅ 우수           | ✅ 적합         |

세코어는 연구를 통해 시각 품질과 물리 구조를 모두 충족시키는 로봇 학습용 3D 공간 생성 기술을 개발하였습니다.


NVIDIA

시각 품질 중심의 환경 재현



세코어로보틱스

로봇 학습에 적합한 정확한 공간 구조 복원




정확한 3D 구조는 Sim-to-Real 성능과 학습 안정성에 직접적으로 연결


## 세코어의 기술력 2

### 실환경과 유사한 센서 데이터


많은 로봇 엔지니어들은 시뮬레이터와 실제 센서 데이터 간 차이로 인해 반복적으로 추가 작업이 필요하다고 말합니다.



센서 입력 차이는 Sim-to-Real 성능 저하의 주요 원인



실제 LiDAR와 유사한 분포 구현



기본 센서 모델

세코어는 학습 성능을 높이고 로봇을 실제로 작동시킬 때의 안정성을 향상시킬 수 있도록 실제 센서 특성과 유사한 입력 데이터를 구현하였습니다.

# 세코어의 기술력 3

## 실제 환경에서도 안정적으로 동작하는 시뮬레이션 학습

시뮬레이션에서 학습한 로봇 정책이 실제 환경에서도 안정적으로 동작함을 세코어에서 직접 연구를 통해 검증하였습니다.  
실제 데이터와 시뮬레이션 데이터를 결합해 학습 성능 향상 (2025 IROS 논문 게재)


| 학습 데이터             | 성공률        |
|--------------------|------------|
| 실제                 | 30%        |
| 시뮬레이션              | 60%        |
| 하이브리드 (실제 + 시뮬레이션) | <b>75%</b> |

내비게이션 태스크

| 환경       | 목표 지점으로 밀기  | 문지르기        | 막대로 밀기      |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 시뮬레이션 환경 | 96.3%       | 91.2%       | 86.9%       |
| 실제 환경    | 92.5%       | 87.5%       | 85%         |
| 차이       | <b>3.8%</b> | <b>3.7%</b> | <b>1.9%</b> |

시뮬레이션 데이터 만으로도 실제 환경에서 높은 성공률

매니폴레이션 태스크



# 세코어의 기술력 4

## 3D World Model

단일 카메라만으로 공간을 실시간으로 인식하고 3D 지도를 만드는 AI 모델 — Robot Foundation Model의 핵심 기반 기술입니다.



기존 3D AI: 공간을 표현하는 데이터 양이 방대해 실시간 처리가 구조적으로 불가능

세코어 Solution: 연산량을 획기적으로 줄이는 알고리즘 개발  
=>저사양 임베디드 보드에서도 실시간 구동 가능.

### 3D Mapping

LiDAR 없이 카메라 하나로  
실내 공간을 정밀하게  
3D로 재구성

### Visual Localization

단일 이미지만으로  
현재 위치를 즉시 파악

**98%+**  
위치추정 정확도

### 실시간 경량화

1.5 FPS → 4.7 FPS  
(초당 처리 횟수) 달성  
10 FPS 상용화 목표

# 세코어의 기술력 4

## 3D World Model

기존 로봇 센서 방식 대비 성능 비교

| 항목          | 기존 방식 (LiDAR + Depth) | Sequor 3D World Model |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 필요 센서       | 복수 센서 조합              | 단일 RGB 카메라            |
| 해상도         | 5cm                   | 최대 0.8mm              |
| 위치 변화 복구 시간 | 재맵핑 필요                | 1~5초                  |
| 제품 원가       | 다중 센서 비용              | 최소 15% 이상 절감 가능       |

25.11.18. 세코어로보틱스 기술 데모 (삼성전자, 나무가, 픽셀플러스 방문)


|                                                                                     |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2개년도 약 30억원 R&D 자금 확보<br>4자 컨소시엄 체제   |
|  | 기술 검증 비용 및 용역 계약 체결<br>위치추정 정확도 검증 완료 |



# 순환하는 파이프라인

## 자동순환

학습 · 배포 · 수집 · 재학습



# 마일스톤

2026 하반기

Real 3D Gym 제품 베타 출시 및 국내 PoC 확보  
미국 전시 및 액셀러레이션 참여 -> 미국 고객 파이프라인 확보  
- IBK 창공  
- Physical AI 수퍼스타트  
미국 현지 기업 협업 시작  
(Real 데이터 기업과 협업 논의 중)

2027 상반기

Real 3D Gym 정식 제품 출시  
- 고객 수요 기술 제품화(환경 구성 자동화, 시나리오 자동 생성)  
PoC -> 유료 전환 본격화  
국내 유료 고객 확보

2027 하반기

미국 법인/지사 설립 및 초기 팀 구축  
미국 현지 유료 고객 확보

2028 상반기


3D-VLA 소프트웨어 제품 출시  
시리즈 B 투자 유치

\*LG CNS 등 대기업 포함 베타 고객 확보



# 세일즈 프로젝트 (2026-2029)

글로벌 거점 확대를 통해 2029년 최소 70억 규모의  
누적 매출 성장을 달성하겠습니다.



# TEAM



sequor  
robotics

경영총괄, CEO & Co-Founder  
**오 정 우 대표이사**

서울대학교 로봇 학습 박사 수료  
서울대학교 전기정보공학부 졸업  
서울과학고등학교 졸업  
포브스 30세 미만 30인 한국/아시아

Scaling Physical AI through Robot Foundation Models



기술 총괄, CTO & Co-Founder  
**오 성 회 기술이사**

서울대학교 전기정보공학부 교수  
UC Berkeley 전기컴퓨터공학 박사  
前 Intel, Synopsys 시니어 엔지니어



이 외에도 다양한 전문가와 함께 제품 개발과 연구 진행 중

Product Lead

전문 분야: Robot Application

#SNU M.S. #CLOBOT #Siemens

AI/Robotics Researcher

전문 분야: Latent 3D World Model, Neural 3D Map

#SNU Ph.D.

AI/Robotics Researcher

전문 분야: Real-to-Sim-to-Real

#SNU Ph.D.

3D Vision Researcher

전문 분야: 3D reconstruction, Vision AI


#카메라 하드웨어 전문 #KU B.S.

2026 Investor Relations



# 회사 연혁

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 | 12월: 세코어로보틱스 법인 설립                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2023 | 03월: 퓨처 플레이 Seed 투자 유치<br>07월: 딥테크 탑스 기업 선정                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2024 | 03월: DIPS 1000+ 기업 선정<br>07월: 스타트업 아우토반 코리아 선정 (LG전자 협력 프로그램)<br>08월: 비에이파트너스 Seed 투자 유치<br>11월: LG 슈퍼스타트 3기 선정<br>11월: 삼성전자 NDA 체결                                                                                                                                                                                             |
| 2025 | 04월: 삼성전자 아메리카 NDA 체결<br>05월: 3차원 공간 의미 점유 예측 특허 출원<br>06월: IBK창공 엑셀러레이팅 프로그램 선정<br>07월: LG전자 PoC 계약 체결<br>08월: 삼성전자 MOU 체결 및 삼성전자 공급업체 벤더 등록<br>08월: 청소 경로 최적화 동작 특허 출원<br>09월: 3차원 지도 관리 특허 출원<br>11월: 삼성전자 AI 가전 얼라이언스 참여<br>12월: 버드아이뷰 기반 로봇 경로 계획 특허 출원<br>(삼성전자, 나무가, 픽셀플러스, 세코어로보틱스)<br>11월: 딥테크 밸류업 프로그램 선정 (LG전자 HS본부) |
| 2026 | 01월: 3차원 공간 의미 점유 예측 특허 등록<br>05월: 희소 옥트리 기반의 의미 복셀 추론 특허 등록                                                                                                                                                                                                                                                                    |



sequor  
robotics



Scaling Physical AI through Robot Foundation Models

**2026 Investor Relations**