






FABP7
1.5
1.0
0.5
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
MSX2
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



1.2
0.9
0.6
0.3
0.0
RELN
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



0.6
0.4
0.2
0.0
AL031056.1
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



LINC01094
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
CD74
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



AHNAK
1.0
0.5
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



2.0
1.5
1.0
0.5
DTNA
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
AQP4
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



SPARC
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



SOWAHA
1.0
0.5
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



2.0
1.5
1.0
0.5
HPCAL1
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



PDZD2
0.0
0.3
0.6
0.9
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



LAMP5
1.5
1.0
0.5
0.0
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



NECAB2
0.9
0.6
0.3
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



LRATD1
1.0
0.5
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



0.8
0.6
0.4
0.2
DGKB
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



1.00
0.75
0.50
0.25
KCNIP2
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
ITPKA
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



SIPA1L1
0.9
0.6
0.3
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



0.15
0.10
0.05
0.00
SMPX
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



2.0
1.5
1.0
0.5
NEFM
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
TPGS2
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
GPX3
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



0.6
0.4
0.2
0.0
COL5A2
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



GPR26
0.3
0.2
0.1
0.0
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



0.6
0.4
0.2
0.0
NGB
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



DCC
0.3
0.2
0.1
0.0
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



SCN1B
2.0
1.5
1.0
0.5
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



SCN1A
0.9
0.6
0.3
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
TSHZ2
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



0.6
0.4
0.2
PLCXD3
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



RORB
1.0
0.5
0.0
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



TPBG
0.4
0.2
0.0
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
FRMPD2
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



1.6
1.2
0.8
0.4
HPCA
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
PTPRT
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



PKD2L1
0.2
0.1
0.0
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



1.2
0.9
0.6
0.3
NREP
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
PLCXD2
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



HTR2C
0.2
0.1
0.0
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



GRIN3A
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
CD24
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
CAMK2D
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



SMYD2
0.75
0.50
0.25
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



TUBB2A
2
1
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



STX1A
1.0
0.5
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
KIF17
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



0.6
0.4
0.2
0.0
IFITM10
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



UHMK1
0.9
0.6
0.3
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



SLC35F1
0.8
0.6
0.4
0.2
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



B3GALT2
0.8
0.6
0.4
0.2
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



DIRAS2
1.5
1.0
0.5
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



RASGRP1
0.4
0.2
0.0
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



AK5
1.5
1.0
0.5
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



0.6
0.4
0.2
0.0
TMEM233
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



MREG
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
ISLR
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



0.6
0.4
0.2
0.0
NR4A2
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
THEMIS
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



AQP1
1.5
1.0
0.5
0.0
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
SLC7A14−AS1
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



PRR18
1.0
0.5
0.0
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



CERCAM
1.0
0.5
0.0
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control



CTNNA3
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control


LDB3
0.4
0.2
0.0
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control


MBP
5
4
3
2
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control


MOBP
2
1
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control


BCAS1
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control


1.6
1.2
0.8
0.4
TP53INP2
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
Layer5
Layer6
WM
layer
as.factor(diagnosis)
Control