
網頁程式設計 期末專案

指導教授:馬尚彬

01057119林竑均


01057104胡化熏



網頁主題:搶救學分大作戰

Youtube平台有豐富的開放課程,但並非專門為了開放課程而設計的,平常使用yt看開放課程總會不小心看著看著就在播蠟筆小新了。因此希望有整合相關開放課程的網站可以使用於是網頁設計x開放課程的想法就誕生了。

網頁架構



使用到的技術

HTML5 CSS JavaScript YouTube Express MongoDB

特色:

- ●可以透過點選快速找到要看的影片。
- 記錄在網站上的讀書時間,提供會員等級制。
- ●提供1個小遊戲當作休息時間
- ●根據海大資工系的課程設計

網頁構圖

搶救學分大作戰

網頁名稱

影片播放區

帳號

01057119(登出)

網站首頁

選擇科目

- 微積分
- 離放數學
- 計算機概論
- 線性代數
- 機率論
- 計算機組織
- 資料結構

功能介紹

關於我們

抽獎遊戲

功

能

列

表






時間紀錄

source


Youtube NYCU OCW 臺大科學教育發展中心 CASE 姚賀騰博士先生

抽獎遊戲



請按下按鈕抽獎

網站部屬





My code



部分程式碼

時間記錄功能

讓seconds變數 跟資料庫做傳遞 每秒更新時間, 這樣隨時關閉網 頁也不會有資料 未儲存的狀況

```
"#starttime").click(function(){
    $.get("/time", {username:account}, function(res){
        seconds=res.toString();
    count=setInterval(update,1000);
    $("#starttime").prop('disabled',true);
    $("#stoptime").prop('disabled',false);
function update(){
    seconds=Number(seconds);
    seconds++;
    seconds=seconds.toString();
    $.post("/newtime", {username:account,timerecord:seconds}, function(res){
    $("#123").text("目前累積使用網站"+Math.floor(seconds/3600)+"小時"+Math.floor(seconds/60)%60+"分鐘"+seconds%60+"秒");
    if(Math.floor(seconds/3600)<=10){</pre>
        $("#level").attr("src","sushi/"+(11-Math.floor(seconds/3600))+".png");
        $("#levelmsg").text("等級"+(Math.floor(seconds/3600)+1));
    else{
        $("#level").attr("src","sushi/00.png");
        $("#levelmsg").text("等級12")
$("#stoptime").click(function (){
    clearInterval(count);
    count=null;
    $("#starttime").prop('disabled',false);
    $("#stoptime").prop('disabled',true);
```

部分程式碼

資料庫存了各 個科目的obj

前端get到資料 庫的課程名稱後 透過index去設 定每堂課的代碼

```
mydb.probability
STORAGE SIZE: 20KB LOGICAL DATA SIZE: 5.9KB TOTAL DOCUMENTS: 49 INDEXES TOTAL SIZE: 20KB
           Indexes
                        Schema Anti-Patterns
                                                    Aggregation
                                                                     Search Indexes
                                                                                                              INSERT DOCUMENT
        { field: 'value'
                                                                                                  ▶ OPTIONS
                                                                                                                        Reset
       _1d: Object1d('639f11d/c410af6/25/8e494'
       list: "機率第二章單元一: 概論(3/3)"
       value: "M7nZggLe1qA"
       id: ObjectId('639f11d7c410af672578e495')
       list· "機來第三音單元一· 隨機樂動的概令 (1/4) "
< PREVIOUS
                                                       1-20 of many results
```

```
| $\( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \(
```

部分程式碼

帳號註冊

透過find尋找帳號名稱是否已存在, 若無,則可以insert—個新的obj進去

```
router.post("/signUp", function (req, res) {
   console.log("註冊中...");
   const q = req.body;
   MongoClient.connect(url,function(err,db){
       if(err)throw err;
       console.log("連線成功 帳戶");
       const dbo =db.db("mydb");
       dbo.collection("account").findOne({username:q.username},function(err,a){
         console.log(a);
         if(!a){
           dbo.collection("account").insertOne({username:q.username;q.ssword:q.password;timerecord:"0"},function (err, result) {
             if (err) throw err;
            res.send("ok");
             console.log(a.username+" "+a.password);
             db.close();
         else{
           res.send("fail");
```



分工

◆林竑均	◆胡化熏
◆ Javascript	◆ HTML
◆ Express	◆ CSS
◆ MongoDB	