

AI Interview — Product Memo

提交版本：2026-08-30 | 公网产品：<https://ai-interview.site> | GitHub：<https://github.com/jywang001/AI-Interview>

为准备 AI 算法岗与 AI 应用开发岗实习面试的本科生，提供一条“原文核验—真实追问—证据复盘”的训练闭环。我们解决的不是“没有面试题”，而是通用 AI 练习不够真、问不到点、练完不知道怎么改。

1. 目标用户与用户证据

本版只服务正在准备大厂 AI 技术岗实习面试的本科生，不同时覆盖保研、通用职场和所有技术岗位。开发期间，我与数位大二、大三、希望从事 AI 行业实习但担心面试的同学进行了简短访谈。以下是共性归纳，不是伪造的逐字引语：

1. 普通 AI 不像真面试：文字聊天缺少语音压力、连续节奏和被迫问感，用户很难进入状态。
2. 问题不结构化，也问不到点：问题与个人简历、目标 JD 关联弱，要么停留在宽泛八股，要么围绕一个细节反复追问，没有覆盖岗位真正需要的能力。
3. 练完不知道如何提升：“表达再具体一点”之类总结无法指出哪句回答暴露了什么缺口，也没有给出下一次可执行的练习动作。

2. 产品设计与关键取舍

产品将三个痛点翻译为一条可验证的闭环：上传文本型简历 PDF 与目标 JD → 模型结构化拆解并由服务端逐字回查原文证据 → 完成六阶段语音/文字面试 → 根据用户确认版回答生成证据化复盘。

- 真实感：语音问答、候选人镜头预览和轻量面试官状态视频，全程连续完成，面试中不显示评分或教学提示。
- 问到点：固定经过自我介绍、简历拷打、岗位知识、Hot 100 口述算法、岗位动机与到岗安排、候选人反问六个阶段；算法岗优先科研/实验，开发岗优先项目/实习。每轮只允许 **probe** / **advance** / **finish**，同一知识点最多窄追问一次，答错或不知道就记录缺口并换题。
- 知道怎么改：Coach 引用候选人的回答原文，按阶段给出理由、能力缺口和最多三项优先动作，而不只给一个总分。

我们没有建设 GPU 口型同步数字人、真实代码沙箱、账号系统、跨设备历史、OCR 或全双工语音。算法环节采用 5–10 分钟独立思考与口述实现，不执行用户代码。STT 只生成可编辑草稿，用户确认后才进入评分，避免把识别错误当作能力问题。产品不声称预测真实录用，因此将“通过/未通过”改为“表现扎实/基本就绪/重点补强”等训练状态。设计参考了结构化面试与任务级反馈研究，但本版仍只是训练工具，不宣称已获得心理测量效度验证。

3. 版本迭代记录

阶段	遇到的问题	调整与原因
最初方案	数字人、语音、双 Agent 和代码环节同时展开	先打通材料—面试—复盘闭环，稳定后只加轻量状态视频
用户访谈	普通 AI 缺少真实感，问题不结构化	保留六阶段连续面试，接入语音、镜头预览与面试官状态
简历解析	规则解析脆弱，模型引用偶尔无法核对	改为 LLM 结构化解析与服务端逐字证据校验
简历拷打	默认追第一段经历，岗位偏好不明显	按 JD 相关性、经历类型与岗位亲和度排序
岗位知识	问题宏大，追问黏住同一缺口	引入原创问题卡与追问预算，答错后止损换题
复盘与评分	反馈泛化，85 分“通过线”暗示录用预测	引用确认版回答并给出优先动作；改为训练准备度语义
上线验证	中文 PDF 为空，容器健康检查假失败	补充 poppler-data，固定监听地址，用 PDF、LLM、TTS→STT 做公网闭环验收

4. 如果再给一周

邀请 5–8 位目标用户实际完成整场面试，记录退出点、等待时间、追问相关性与建议可执行性；再与直接使用通用 AI 进行对照，比较真实感、问题相关性和反馈可执行性。体验前后记录用户自评的面试自我效能与紧张程度，但只作为产品研究信号，不冒充临床量表。最后根据多场报告生成个人能力趋势与训练计划，并优化模型等待时间和失败恢复。

5. AI 工具使用与诚信说明

- OpenAI Codex：在产品负责人持续决策下协助整理 PRD、实现代码、测试、部署诊断和线上验收；产品范围、面试流程与取舍由产品负责人确认。
- OpenAI-compatible GPT-5.5：运行时用于简历/JD 分析、单轮面试判断和 Coach 报告，输出必须通过 Schema 与证据校验。
- 火山豆包 Seed ASR 2.0 / Seed-TTS 2.0：用于语音转写与面试官播报；失败时保留文字路径。
- 开源边界：项目不是从竞品仓库 fork；流程、问题卡、数据契约、演示材料和 Presenter 均为独立实现，依赖与来源记录在 THIRD_PARTY.md 和 DESIGN_PROVENANCE.md。