


MyPay WooCommerce Payment Gateway 安裝設定

編輯整理：Luke

系統需求

- Requires at least: wordpress **5.3**, WooCommerce **3.5**
- Tested up to: wordpress 5.5.1, WooCommerce 4.6.1
- Requires PHP: **7.2** or later
- 注意事項：請先安裝 WooCommerce 3.5 以上版本，並完成 WooCommerce 初始化設定

安裝 Payment Gateway



- 於 wordpress 後台：外掛 > 安裝外掛




- 點擊『上傳外掛』



- 選擇 ZIP 壓縮檔，上傳後依指示完成安裝

設定 Payment Gateway



- WooCommerce > 設定 > 付款
- 將『高鉅科技』付款方式『啟用』，點選標題進入付款閘道參數設定

媒體
頁面
留言
WooCommerce
首頁
訂單
顧客
報表
設定
狀態
延伸模組
商品
分析
行銷
外觀
外掛
使用者
工具
設定

一般 商品 税金 運送方式 付款 帳號及隱私權 電子郵件 整合 進階

高鉅科技 [↑](#)

高鉅科技是台灣線上購物最熱門的整合金流

啟用/停用 ☒ 啟用

標題 高鉅科技

說明

測試模式 ☒ 啟用

特店編號(Merchant ID)

金鑰(Hash Key)

付款方式 第四方支付 (全部金流)
信用卡
超商代碼
WEBATM

勾選時
請使用測試區特店 & 金鑰

請填寫特店編號 & 串接金鑰
「金鑰」可於 MyPay 金流後台查詢 & 重置金鑰

- 依指示填寫『正式區或測試區』的特店編號、金鑰
- 『金鑰』可於 MyPay 金流後台查詢、重置金鑰，點擊下方『儲存』設定變更

媒體
頁面
留言
WooCommerce
首頁
訂單
顧客
報表
設定
狀態
延伸模組
商品
分析
行銷
外觀
外掛
使用者
工具
設定
收合選單

一般 商品 税金 運送方式 付款 帳號及隱私權 電子郵件 整合 進階

高鉅科技 [↑](#)

高鉅科技是台灣線上購物最熱門的整合金流

啟用/停用 ☒ 啟用

標題 高鉅科技

說明

測試模式 ☒ 啟用

特店編號(Merchant ID)

金鑰(Hash Key)

付款方式 第四方支付 (全部金流)
信用卡
超商代碼
WEBATM

Payment Callback URL https://

選『高鉅科技』
進入設定頁

請複製此網址，填入 MyPay 金流後台
系統設定 > 金流服務系統 > 連線通知設定
1. 即時交易回傳網址
2. 非即時交易回傳網址
欄位中

- 複製『Payment Callback URL』欄位資料

MYPAY 39buy 繁體中文

公告管理 訂單管理 電子錢包管理 定期定額設定 報表管理 發票管理 系統設定 金流服務系統 39Buy管理系統 票券儲值系統 金鑰管理 基本設定 黑名單管理

系統設定 服務設定

合約內容 連線通知設定 支付頁面設定 付款人資訊設定 支付條件設定 金流服務商設定 功能服務商設定

交易回報網址設定

交易成功後轉址 個別設定

即時交易回傳網址 測試 Log 填寫後 點擊測試

非即時交易回傳網址 測試 Log 填寫後 點擊測試

退款/取消交易回傳網址 測試 Log

票券服務購買交易回傳網址 測試 Log

回報異常，通知E-Mail (技術窗口為固定接收+新增接收者,多個E-mail請用";"分開)

電子錢包虛擬卡號回報網址設定

電子錢包虛擬卡號回報網址 測試 Log 儲存設定

回報異常，通知E-Mail (技術窗口為固定接收+新增接收者,多個E-mail請用";"分開)

- 至 MyPay 金流後台：系統設定 > 金流服務系統 > 連線通知設定
- 填寫於『即時交易回傳網址、非即時交易回傳網址』欄位，並點擊『測試』可測試 payment callback API 是否完成連線。
- 說明：若您的支付工具有啟用『非即時交易』支付方式時，請務必填寫『非即時交易回傳網址』此欄位設定，WooCommerce 才能正確接收非即時交易通知的付款完成資訊，以利後續更新訂單狀態。