

chmod(change mode)

更政權家無限


```
hts@hts:~/Documents$ chmod 777 picture
```

```
hts@hts:~/Documents$ ls -al
```

```
total 24
```

```
drwxr-xr-x  4 hts hts 4096 11月 13 08:24 .
```

```
drwxr-x--- 18 hts hts 4096 11月 13 07:04 ..
```

```
-rw-rw-r--  1 hts hts  118 11月 13 07:04 deer
```

```
drwxrwxr-x  2 hts hts 4096 11月 13 06:26 dxck
```

```
-rw-rw-r--  1 hts hts  118 11月 13 07:05 horse
```

```
drwxrwxrwx  2 hts hts 4096 11月 13 08:24 picture
```

```
hts@hts:~/Documents$
```

```
hts@hts:~/Documents$ chmod 000 picture/
```

```
hts@hts:~/Documents$ ls
```

```
deer dxck horse picture
```

```
hts@hts:~/Documents$ ls -al
```

```
total 24
```

```
drwxr-xr-x  4 hts hts 4096 11月 13 08:24 .
```

```
drwxr-x--- 18 hts hts 4096 11月 13 07:04 ..
```

```
-rw-rw-r--  1 hts hts  118 11月 13 07:04 deer
```

```
drwxrwxr-x  2 hts hts 4096 11月 13 06:26 dxck
```

```
-rw-rw-r--  1 hts hts  118 11月 13 07:05 horse
```

```
d-----  2 hts hts 4096 11月 13 08:24 picture
```

```
hts@hts:~/Documents$
```

chmod (change mode)

更改檔案權限

1. \$ chmod 777 <檔案>
 - 意：給XXX檔案所有權限
 - Ex:\$nchmod 777 picture
2. \$ chmod 000 <檔案>
 - 把所有權限拔掉
 - Ex:\$ chmod 000 picture

```
hts@hts:~/Documents$ chmod 000 picture/
hts@hts:~/Documents$ ls
deer  dxck  horse  picture
hts@hts:~/Documents$ ls -al
total 24
drwxr-xr-x  4 hts hts 4096 11月 13 08:24 .
drwxr-x--- 18 hts hts 4096 11月 13 07:04 ..
-rw-rw-r--  1 hts hts  118 11月 13 07:04 deer
drwxrwxr-x  2 hts hts 4096 11月 13 06:26 dxck
-rw-rw-r--  1 hts hts  118 11月 13 07:05 horse
d-----  2 hts hts 4096 11月 13 08:24 picture
hts@hts:~/Documents$
```


Lab 1x2 (10min)

pwd : ~/Desktop

- 找到Desktop下面的『所有』檔案
- 把.bin權限改為只有user能rwx (改權限)
- 將.bin改名為『江西那』
- 在terminal顯示『江西那』的內容

✱ 小提示：

- ls：列出當下目錄 (記得加參數👹)
- mv：改名
- chmod：更改權限
- cat：顯示文件內容

