기본형 · 6방향 · 비율 그리드

승인 정면의 앉은 자세만 적용 / H=100은 전체 안테나 최고점부터 앉은 바닥선까지

FRONT

45 LEFT

45 RIGHT

SIDE LEFT

SIDE RIGHT

BACK

측정 기준: 1254 x 1254px

최고점 y=71 / 바닥 y=1174

전체 높이 H = 1103px

1U = H/10 = 110.3px

머리 본체 폭: 68.0H

머리 본체 높이: 49.4H

몸통 폭: 약 33.7H

하체·두 발 묶음 폭: 46.4H

머리 폭 : 몸통 폭 = 약 2.02 : 1

좌우는 캐릭터 본인 기준

왼귀 접힘 / 왼안테나 휨

고개는 정면 / 양팔 내림

리본은 꼬리에만 하나

이전 머리·손 리본은 제외

봉제 앉은 높이: 안테나 포함35cm

무드등 크기 미정 / 봉제 치수는 목표

컬러 시스템 · 재질 · 축소 규칙

RGB 원칙 + ICC 변환 CMYK 참고값 / Pantone은 원단·용지 샘플 대조 후 지정

하늘색 몸·안테나
#6DCFF5 / 109,207,245
CMYK 44/5/2/0 %
TCX / C·U 별색: 미정

귀 안·패드·리본
#FDB6C1 / 253,182,193
CMYK 1/32/8/0 %
TCX / C·U 별색: 미정

검정 눈·코·입
#171B1F / 23,27,31
CMYK 80/72/60/67 %
TCX / C·U 별색: 미정

큰 별
#F7F7F5 / 247,247,245
CMYK 2/2/2/0 %
TCX / C·U 별색: 미정

작은 회색 별
#A0A0A0 / 160,160,160
CMYK 36/30/27/0 %
TCX / C·U 별색: 미정

작은 마름모
#DADDE0 / 218,221,224
CMYK 12/8/5/0 %
TCX / C·U 별색: 미정

CMYK: sRGB → macOS Generic CMYK, 상대 색도계 렌더링. 실제 인쇄소 ICC로 재변환·교정 필요.

TCX는 원단 대조 기준, TPG/TPX 또는 종이 별색 번호와 동일하게 간주하지 않음.

3D 기본형에는 검은 외곽선 없음. 평면 응용 패스 자료는 별도 검토안 / 모든 선은 면 형태로 구성.

최소 크기는 출력 샘플로 결정: 디지털 전체 높이 160px, 인쇄 가로 30mm부터 검토(확정 최소값 아님).

봉제인형 제작 가이드

봉제인형 앉은 높이: 안테나 포함35cm 목표 / 원단·절개·무게중심은 가봉 검증용 제안

착좌 지지면은 가봉에서 확인

원단: 짧고 촘촘한 보아·극세사 후보, 방향성 뭉침 금지

눈: 큰 검정 영역 + 큰 별·회색 별·마름모 구분

표현: 자수·아플리케 후보를 샘플 비교 후 확정

코·입: 작은 자수 선, 실 번호는 업체 실북 대조

패드: 분홍색 큰 1 + 작은 4, 털 없는 낮은 볼륨

목: 별도 가는 목을 만들지 않고 어깨·가슴에 연결

팔·다리: 짧고 둥글게, 손가락·발가락 홈 최소화

절개 후보: 머리 뒤/하단, 몸 뒤, 팔다리 안쪽

눈·코·입과 얼굴 중앙을 가르는 절개는 피함

접힌 귀와 흰 안테나: 연결부 강도·세탁 뒤 형상 검토

리본: 감싼 띠 + 매듭 1 + 고리 2 + 자락 2

리본 고정부는 숨은 박음질 후보, 탈착 여부 미정

엉덩이 지지면과 충전량으로 혼자 앉는지 확인

무게중심·펠릿량·봉제 여유분: 가봉 후 결정

성인 수집용/어린이용 대상 연령도 출시 전 확정

무드등 제작 가이드 · 소등/점등 컨셉

아래 이미지는 AI 시각화이며 조색·광학 계산·금형도면이 아님

소재: 실리콘/PVC 후보 비교

주변색·벽 두께·안료에 따라

점등 색과 빛 투과가 달라짐

눈: 불투명 마스크 후보

전체 바닥면 수평 유지

USB/버튼: 뒤·아래 배치 제안

발열·전기 구조: 업체 검증

꼬리·안테나·리본 돌출부

탈형/찢김/광량 불균일 검토

그림의 색은 생산 보증색 아님

제안: 꼬리 리본은 모양을 살린 일체형 연질 성형을 검토. 실제 천 부착 여부는 별도 결정.

머리·몸통의 좁은 연결로 LED·전선 배치 공간이 부족하지 않은지 내부 구조 확인.

LED 색온도·밝기·배터리·단자·벽 두께·경도는 미정. 3000K 등 특정 수치를 확정하지 않음.

플랫 베이스와 지지면은 CAD 단계에서 검토하고 시제품의 전도·점등·연속 동작 결과로 확정.

인스타그램 표정 8종 · 앉은 응용 동작 6종

편집 가능한 평면 SVG / EPS 자료. 승인 3D 정면과 별개의 검토용 2D 응용안

표정8종: 기본/기쁨/놀람/당황/졸림/슬픔/윙크/쑥스러움



동작6종: 기본/인사/환호/별소품/손모음/기대기

로고 결합 제안 · 변형 금지 · 납품 상태

로고는 승인 원본 PNG 유지 / 배치 간격·축소 크기는 검토용 규칙

가로 조합: 캐릭터 우측에 승인 로고 / 간격 0.1H 이상 제안

세로 조합: 캐릭터 아래에 승인 로고 / 외곽 여백 0.1H 제안

금지: 머리/몸을 따로 늘리거나 축소

금지: 좌우 뒤집어 귀·안테나 변경

금지: 안테나 구슬 누락·추가

금지: 눈 모티프를 같은 흰 별로 통일

금지: 패드 누락·개수 변경·손등 부착

금지: 머리·손·귀에 부화 리본 복구

금지: 꼬리에 붙인 납작한 리본 배지

금지: 임의 녹색/크림 배 패치 추가

금지: 로고 재타이핑·왜곡·재배색

OK

NO: STRETCH

NO: MIRROR

벡터 원본: SVG + EPS (래스터 미포함)

AI 네이티브 파일: 미제공 / EPS를 Illustrator에서 편집

봉제35cm 목표 / 무드등·팬톤·패턴 미정

콘셉트는 제조사 CAD·가봉·인쇄 교정 후 생산 승인

앉은 정면 승인 / 파생 2D·제품 구조·제작 수치는 검토용