발주 개요

항목	의뢰 내용
제품	대구 얼라들 대키미 아기버전 봉제 키링
수량	30개 / 50개 두 경우 견적. 외지몽와 분리 산출
판매	온라인 펀딩. 예상 판매가 개당3만원대후반. 일정 미정
생산	국내 제작 조건. 실제 공정·생산지와 재하청 여부 기재
사용	가방에 매달았을 때 승인 자세 유지. 자립 기능 불필요
대상	주 구매층20~30대 여성. 어린이용 판매 여부 미정, 권장연령·시험/표시·비용 확인
변경 관리	원본의 얼굴·비율·귀·안테나·꼬리 임의 변경 금지. 비용절감을 위한 단순화도 사전 승인

원부자재 사양

부위	기본 조건 / 확인할 사항
본체	폴리에스터100%, 1~2mm 숏파일. 부드럽고 촘촘하며 큰 털 흐름·소용돌이 없음. 색상별 기성 원단 조각 제공
충전	실리콘가공 폴리에스터 솜. 실리콘 덩어리 아님. 품번·공급처·부위별 무게 기재
촉감	쥐면 폭신하게 눌리고 놓으면 형태 회복. 머리·몸의 충전량 조절. 보유 랏코는 촉감 비교 기준이며 동일 원단/솜은 미확인
매끈한 부위	안테나 줄기·구슬·귀 안쪽·손발패드: 매끈한 저광택 폴리 원단 검토. 원단 조각과 봉제 결과 승인
눈	A: 보송 검정 원단덧댐+모티프자수 / B: 전체자수. 동일 눈 크기·모티프로 초기비+생산비 비교
코·입	자수. 원본의 코 크기·입 방향 유지. 실색 견본 제시
손발패드	양손 손바닥·양발 발바닥 각각 큰1+작은4. 자수/원단/가공법 업체 제안. 손등·발등에 복제 금지
키링	은색 볼체인. 길이·구슬지름·금속/표면처리·연결부·고정방식 견적 기재. 세부값 미정

색상과 장식

항목	제작 지시
본체색	#6DCFF5 기준. 화면색과 실물색은 다르므로 원단 조각을 실물 승인
보조색	#FDB6C1 참고. 실물 원단·자수실 견본 승인
리본	연분홍, 한 겹에서 파란색이 비치고 매듭은 짙게. 부드럽게 흐르는 시폰/소프트오간자 기성품 비교. 기존 매듭·두 루프·두 자락·꼬리 결속 유지. 정확 소재·폭·길이 미정
고유 방향	꼬리는 캐릭터 왼쪽. 대키미 접힌 귀/휜 안테나는 캐릭터 왼쪽
브랜드라벨	캐릭터 오른쪽 몸통 옆선. 앞: 승인 로고 / 뒤: made in korea. 노출25×22mm 검토안, 재단 25×54mm 시접포함
로고	승인 PNG 그대로 사용. 글자·색·비율·행성 형태 수정 금지. 직조용 단순화 별도 승인
포장	개별 포장 방식·종이택·배송 포장·관련 표시의 필요 조건과 비용을 분리 제안. 아직 사양 확정 아님

샘플 제작과 변경 절차

순서	제출·확인 내용
1. 견적	30개/50개, 눈A/B, 샘플·패턴·자수데이터·라벨초기비·수정비·부가세·운송 각각 표기
2. 원단 승인	본체/안테나/패드/눈/리본/라벨의 실제 색상·촉감·비침 조각 제시
3. 패턴 제안	입체 패턴·부품번호·좌우·재단수·봉제선·시접·합봉순서·구멍위치·충전계획 제출
4. 시험 봉제	얼굴·실루엣·깊이·매달림 우선 확인. 승인 이미지 대조. 변경은 전후 사진과 이유 제출
5. 실물 검수	완성 치수·부위별 중량·볼체인/봉제고리·라벨 방향·마찰/봉제 확인
6. 양산 승인	사용자 승인 샘플·수정 패턴·확정 원부자재·허용오차를 함께 잠금. 승인 전 양산 금지
미제작 자료	신규6방향/미확정 깊이/최종 봉제패턴은 존재하는 것처럼 표시하지 않음

업체 회신 및 검수

확인 항목	회신 / 기록
납기	샘플 ___일 / 1회 수정 ___일 / 양산 ___일 / 국내 운송 ___일
생산 조건	국내 공정 ___ / 외주공정 ___ / 생산지 ___ / 최소수량 ___
데이터·권리	패턴·자수데이터·금형 유무·수정본 제공 여부와 소유/재사용 조건 ___
안전·표시	권장연령 ___ / 필요한 시험·표시 ___ / 시험기관·비용·기간 ___
고정 확인	볼체인 연결부·고리 봉입·라벨·리본·안테나 봉제의 사용 중 이탈 여부 확인 방법과 기준 제안
외형 검수	정면·측면·45도·후면에서 눈/귀/꼬리 방향·구슬 개수·라벨 쪽·패드 위치 비교
소재 검수	털빠짐·자수 뭉침·눈 원단 주름·볼터치 이염·리본 올풀림·인쇄 가독성·솜 뭉침 확인
기록	검수일 ___ / 샘플ID ___ / 제조사 ___ / 수정목록 ___ / 사용자 승인 ___

출처와 현재 상태

자료	기준 및 제한
승인 정면	02_STANDING_FRONT.png / SHA256 9a9304514cb5a760fae257a0c8dd8240f5b17f33ec3224864f1fdaf93bc8f46f
외지몽 관측	원본 폴더 data/외지몽_아기_이미지관측값_v01.json. 수동2D 경계이며 실물3D 실측 아님
대키미 관측	현재 승인 정면의 수동 경계. 전체 x205~1020/y69~1162, 머리 본체 상단y274. 약±10px 이상 오차 가능
랏코 공식규격	https://chiikawamarket.jp/ko/products/4582662970427 / H140×W120×D60mm, 망토 포함. 본체 원단/솜 품번은 미공개
소재 후보 근거	https://www.hobbsbatting.com/products/fiberfill-products/ 실리콘가공 폴리솜의 인형용 사용 설명. 랏코 동일품이라는 근거 아님
미완성	새6방향 이미지 생성 한도. 완성외형 대조본은 재단패턴 아님. 실제3D 봉제패턴·합봉선·봉제오차는 업체 개발 및 사용자 승인 필요
현재 가능	원본 보존·목표치수·원부자재 기본안·라벨도안·견적 비교·샘플 검수 의뢰

승인 정면과 변경 범위



작은 닫힌 Y형 입·접힌 왼귀·처진 왼쪽 안테나·꼬리 리본 유지. 리본 재질만 승인 조건으로 변경.

새 6방향 시안은 이미지 생성 도구의 사용량 한도로 미제작입니다. 현재 원본은 외형 기준이며, 키링 완제품 사진이나 소재·라벨 적용 완료 시안이 아닙니다. 다른 시점에서 원본과 다른 얼굴·비율을 새 디자인으로 채택하지 않습니다.

완성 치수 기준

모든 수치의 단위는 mm. 완성 인형을 누르거나 안테나를 잡아 펴지 않은 자연 상태에서 측정합니다. 금속 볼체인·봉제 고리는 전체 높이에서 제외합니다.

ID / 항목	측정 시작~끝	기준값	상태
H01 전체 세로	발바닥~가장 높은 안테나 구슬 끝	160.0	사용자 확정
W01 정면 가로·폭	양쪽 귀·꼬리 등 보이는 윤곽의 최대 폭	119.3	원본 이미지 관측 근사
H02 안테나 제외 세로	귀·앞머리 제외, 머리 본체 윗면~발바닥	130.0	원본 이미지 관측 근사
H03 안테나 수직 돌출	머리 본체 윗면~가장 높은 구슬 끝	30.0	실제 줄기 곡선 길이 아님
D01 앞뒤 두께·깊이	코·주둥이 최전방~뒤통수·몸통 최후방, 꼬리 별도	60.0	샘플 검토 제안
L01 라벨 보이는 가로	옆선 바깥 노출 폭	25.0	검토 제안
L02 라벨 보이는 세로	완성 접은 라벨 높이	22.0	검토 제안

가로·폭은 정면 좌우 길이입니다. 깊이·두께는 옆면 앞뒤 길이입니다. 두께 60mm는 랏코 공식 D60mm를 참고한 설계 목표이며 원본에서 실측한 값이 아닙니다. 꼬리 돌출과 라벨은 별도 기록합니다.

관측 근사치에는 털 외곽·수동 판독 오차가 있습니다. 봉제 허용오차는 아직 미확정이며 업체 제안과 샘플 실측을 받은 뒤 사용자 승인으로 정합니다. 수치를 맞추려고 얼굴을 좁히거나 뒤통수를 임의로 납작하게 만들지 않습니다.

대키미 관측은 이번 승인 정면에서 수동 경계를 새로 읽은 값입니다. 가로 약119mm, 안테나 제외 세로 약130mm는 제작 확정 실측이 아닙니다. 깊이60mm는 기존60~70mm 제안의 검토값으로 별도 승인 대상입니다.

1:1 완성외형 대조본

원본 등비 배치 / 외형 비교용 / 재단·봉제 패턴 아님



H01 전체 세로 160mm

W01 정면 가로 약 119.3mm

0

100mm - 실제 크기 100% 출력 후 자로 확인

배경·캐릭터 픽셀은 수정하지 않고 원본을 등비로 배치했습니다. 리본 소재 변경·연한 볼터치·브랜드 라벨·볼체인은 이 원본에 아직 합성되지 않았습니다.

원본 상세와 제작 지시



얼굴: 눈 윤곽·위치·간격과 각 눈의 큰 밝은 별1 / 작은 회색 반짝임1 / 작은 마름모1 유지. 검정 바탕은 원단덧댐+자수와 전체자수 견적을 비교. 원단 선택 시 보송한 검정. 코·입은 자수.




꼬리는 캐릭터 왼쪽. 라벨은 반대편인 캐릭터 오른쪽 옆선. 리본: 얇고 부드럽게 흐르며 한 겹에서 파란색이 비치고 매듭은 진해지는 연분홍 기성 리본. 기존 매듭·루프·자락 모양 유지.

브랜드 라벨 앞·뒤

노출 크기 25×22mm 검토안. 첫 번째 첨부 승인 로고 원본을 비율 그대로 배치했습니다. 라벨 적용 참고 사진의 로고를 다시 추출하거나 자수 형태로 재해석하지 않았습니다.



앞면 – 2.5배 확대



뒷면 – 2.5배 확대



위 두 작은 사각형은 실제 크기입니다. 복잡한 입체 로고는 컬러 인쇄를 우선 견적안으로 제안합니다. 원단·인쇄법·내구성·번짐과 가독성을 실물로 승인합니다. 직조/자수용 단순화는 별도 승인 없이 금지합니다.

뒷면 문구는 정확히 소문자 made in korea. 국내 생산을 발주 조건으로 하며 실제 제조 공정·생산지 확인 후 표시를 최종 승인합니다.

오른쪽 옆선과 접는 구조

캐릭터 본인 오른쪽
정면 화면 왼쪽
후면 화면 오른쪽


팔 아래 몸통 옆선
꼬리 반대편
정확한 봉제 위치는
패턴·샘플에서 승인



항목	검토 설계값
완성 노출면	가로25 × 세로22mm
펼친 재단 크기	가로25 × 길이54mm (시접 포함)
구성	시접5 + 앞면22 + 뒷면22 + 시접5mm
접힘	길이 중앙27mm에서 접기. 두 끝을 함께 옆선에 봉입
방향	앞면 로고는 얼굴 쪽, 뒷면 문구는 등 쪽. 접은 상태에서 정방향 확인

1:1 펼침·봉입 대조본

검토 도안. 재단선·접힘선은 안내선이므로 완성 인쇄물에 인쇄하지 않습니다. 원단 수축·옆단 올풀림 방지에 필요한 가공 여유는 라벨 업체와 최종 확인합니다.



상단5mm: 봉입 시접

앞면22mm: 승인 로고

중앙: 접힘선

뒷면22mm: 펼침 상태에서는 180도 회전

하단5mm: 봉입 시접



접은 후에는 앞·뒷면 모두 바르게 읽히는지 종이 목업으로 먼저 확인합니다. 본 라벨 종이본은 인형 본체 봉제 패턴과 별도입니다.

1:1 완성외형 대조본

원본 등비 배치 / 외형 비교용 / 재단·봉제 패턴 아님



H01 전체 세로 160mm

W01 정면 가로 약 119.3mm

0 100mm - 실제 크기 100% 출력 후 자로 확인

배경·캐릭터 픽셀은 수정하지 않고 원본을 등비로 배치했습니다. 리본 소재 변경·연한 볼터치·브랜드 라벨·볼체인은 이 원본에 아직 합성되지 않았습니다.

봉제 패턴 개발 의뢰

현재 제공한 1:1 종이본은 완성외형 대조용입니다. 입체 봉제 패턴은 아직 개발·시험 봉제되지 않았습니다. 이 문서로 재단을 시작하지 않습니다.

부품군	개발 시 필요한 정보
머리	앞/뒤 패널·입체 거싯/다트 채택 여부·두께 확보·얼굴 자수 위치·합봉선 길이
귀	좌우 비대칭 유지. 겉/안감·접힘선·봉입깊이·원단결 방향
안테나	줄기/구슬의 별도 부품·곡선 유지·구슬 구형·머리 연결 위치. 내부 보강 필요 여부 별도 승인
몸통	앞/뒤/옆 패널·배색무늬·고리와 라벨의 봉입 위치·창구멍
팔·다리	좌우/앞뒤 구분·손발패드 방향·각 부품 재단수·충전구·합봉 순서
꼬리	기존 말림과 캐릭터 왼쪽 방향·몸 뒤 하단 연결·리본 결속 위치
제출 형식	1:1 PDF+SVG/DXF 등 업체 원본. 부품ID·명칭·수량·좌우·시접·봉제선·노치·털결·100mm 확인자
검증	맞물리는 봉제선 길이·노치 위치 대조. 원단 신축·털방향·솜무게·시접에 따른 시험 봉제 보정
금지	완성 정면 윤곽을 앞뒤 두 장으로 잘라 봉제패턴이라고 간주하거나 전체를 일률 확대해 시접 처리하지 않음

원본 외형과 목표 깊이가 충돌하면 변경안을 제시해 승인받습니다. 검증 없이 얼굴·몸·귀·안테나 비율을 수정해 치수를 맞추지 않습니다.