

# Metodologia badań psychologicznych 1

Kolokwium 3 - 23/04/2024 - pytania warte 1p chyba że podano inaczej - podpisz się na każdej kartce

- (1) Wg. kodeksu etycznego APA, badacz ma obowiązek uzyskania świadomej zgody na udział w badaniu od uczestników:
  - a. Zawsze, bez wyjątku
  - b. Zawsze, nie licząc kilku precyzyjnie określonych wyjątków
  - c. Nie zawsze, a jedynie w kilku uzasadnionych przypadkach
  - d. Nie ma potrzeby uzyskiwania takiej zgody
- (2) Wg. kodeksu etycznego APA, osoby badane:
  - a. Mogą zrezygnować z udziału w badaniu zanim badanie się rozpocznie
  - b. Nie mogą zrezygnować z udziału gdy już podpisał formularz świadomej zgody
  - c. Mogą zrezygnować z udziału w badaniu w każdej chwili, nawet w trakcie badania
  - d. Nie mogą zrezygnować z udziału gdy otrzymają wynagrodzenie
- (3) Wg. kodeksu etycznego APA, badacz:
  - a. Może wprowadzić badanego w błąd odnośnie celu badania, jeżeli zaoferuje badanemu wynagrodzenie za udział
  - b. Może wprowadzić badanego w błąd odnośnie celu badania, jeżeli badanie może spowodować ból lub cierpienie
  - c. Może wprowadzić badanego w błąd odnośnie celu badania, jeżeli problem naukowy jest ważny i nie ma innej możliwości przeprowadzenia badania
  - d. Nie może pod żadnym pozorem wprowadzać badanego w błąd odnośnie celu badania.
- (4) Chcesz przeprowadzić badanie związków, pomiędzy stylem odżywiania się a nadwagą. W tym celu prosisz badanych aby wypełnili kwestionariusz stylu odżywiania, a następnie ważysz ich. W pewnym momencie orientujesz się, że twoja waga dla tej samej osoby podaje wyniki różniące się o nawet 5 kg. W tej sytuacji twój pomiar wagi będzie miał:
  - a. Niską rzetelność
  - b. Wysoką rzetelność
  - c. Niską trafność
  - d. Wysoką trafność
- (5) Chcesz zbadać trafność kwestionariusza stylu odżywiania. W tym celu pokazujesz go ludziom i pytasz się, co ich zdaniem mierzy ten kwestionariusz. Tego rodzaju badanie pozwala wnioskować na temat:
  - a. Trafności teoretycznej
  - b. Trafności fasadowej
  - c. Trafności diagnostycznej
  - d. Trafności prognostycznej

- (6) Chcesz badać wpływ temperatury na zachowania seksualne termitów. W pewnym momencie orientujesz się, że termometr, którego używasz do prowadzenia pomiarów nie jest najwyższej jakości i wskazuje temperaturę z (losowym) błędem dochodzącym nawet do 5 stopni Celsjusza. W jaki sposób możesz poradzić sobie z tym problemem?
- Nic nie można zrobić z tym problemem, ponieważ moje narzędzie pomiarowe ma niską trafność
  - Nic nie można zrobić z tym problemem, ponieważ moje narzędzie pomiarowe ma niską rzetelność
  - Wykonać kilkadziesiąt pomiarów i wyliczyć odchylenie standardowe błędów. Następnie wartość odchylenia odejmij od średniej wyników aby otrzymać wynik prawdziwy.
  - Wykonać kilkadziesiąt pomiarów i uśrednić wyniki. Jeśli błąd jest losowy, otrzymasz wynik zbliżony do prawdziwego.
- (7) W celu zbadania zwyczajów stada szympanów wybierasz się do Afryki i przez trzy miesiące mieszkasz wśród szympanów, wchodzisz z nimi w interakcje i rejestrujesz w systematyczny sposób ich zachowania. Tego typu badanie to przykład:
- Obserwacji naturalnej
  - Badania korelacyjnego
  - Obserwacji uczestniczącej
  - Eksperymentu naturalnego
- (8) Chcesz zbadać poparcie dla Polskiej Partii Przyjaciół Pawianów (PPPP) w nadchodzących wyborach parlamentarnych. W tym celu pytasz 50 osób spotkanych na korytarzu w CBMie, na kogo zamierzają głosować. Okazuje się, że 22 osoby (44%) spośród wszystkich ankietowanych deklaruje chęć głosowania na PPPP. Tydzień później okazuje się, że w wyborach partia ta uzyskała wynik 2,3%. Czym można wytłumaczyć tę rozbieżność? Zaznacz wszystkie prawidłowe (P) odpowiedzi (2p lub 0p)
- Przedział ufności Twojego wyniku nie zawierał wartości 2,3% P / F
  - Zbadałeś/aś za mało osób P / F
  - Popeliłeś/aś błąd statystyczny drugiego rodzaju P / F
  - Poparcie dla PPPP spadło gwałtownie przed wyborami P / F
  - Polska Partia Przyjaciół Pawianów nie wypada korzystnie w sondażach P / F
  - Próba nie była reprezentatywna P / F
  - Polska Partia Przyjaciół Pawianów tak na prawdę nie dba o dobro Pawianów P / F
  - Wariancja wyników Twojego badania nie rozkładała się normalnie w populacji P / F
- (9) W planie porównań międzygrupowych zamierzasz zbadać różnice pomiędzy osobami chorymi na depresję i zdrowymi pod kątem jakiejś ważnej zmiennej psychologicznej. Grupę kontrolną osób zdrowych rekrutujesz z grupy honorowych dawców krwi, dbając o *group-matching*: rozkłady płci i wieku grupy kontrolnej odpowiadają rozkładowi osób chorych. Czy taka strategia doboru grupy kontrolnej jest poprawna metodologicznie?
- Tak, taka grupa jest dobrą kontrolą
  - Tak, w gruncie rzeczy strategia doboru grupy kontrolnej jest nieważna ponieważ wszystkie ważne cechy uśredniają się na poziomie statystycznym
  - Nie, taka grupa jest za mała, żeby być dobrą kontrolą
  - Nie, taka grupa jest źle dobrana bo może mieć inne charakterystyki

- 
- This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The paper itself is a clean, off-white color.