# 위암 환자 건강정보

병원코드 VARCHAR2(20) 환자대체변호 VARCHAR2(10) 입원일자 VARCHAR2(8) 건강정보순번 NUMBER(3)

퇴원일자: VARCHAR2(8) 현재음주어부무응답구분코드 VARCHAR2(20) 현재음주어부무응답구분명 VARCHAR2(50) 음주력여부무응답구분코드 VARCHAR2(20) 음주력이부무응답구분명 VARCHAR2(50) 음주시작연령값 VARCHAR(100) 음주종류코드 VARCHAR2(20) 음주종류명 VARCHAR2(200) 음주량 VARCHAR2(100) 음주횟수: VARCHAR(100) 음주기간년수: VARCHAR2(100) 금자적년도 VARCHAR2(4) 현재흡연여부무응답구분코드 VARCHAR2(20) 현재흡연여부무응답구분명 VARCHAR2(50) 흡연력여부무응답구분코드 VARCHAR2(20) 흡연력이부무응답구분명 VARCHAR2(50) 흡연시작연령값 VARCHAR(100) 흡연간년수 VARCHAR2(100) 흥명 VARCHAR2(200) 금연시작년도 VARCHAR2(4) 병력여부무응답구분코드: VARCHAR2(20) 병력여부무응답구분명 VARCHAR2(50) 병력자혈증여부무응답구분코드 VARCHAR2(20) 병력자혈증여부무응답구분명 VARCHAR2(50) 병력고할입어부무응답구분코드 VARCHAR2(20) 병력고혈압여부무응답구분명 VARCHAR2(50) 병력당뇨여부무응답구분코드 VARCHAR2(20) 병력당뇨여부부응답구분명 VARCHAR2(50) 병력결핵여부무응답구분코드 VARCHAR2(20) 병력결핵여부무응답구분명 VARCHAR2(50) 병력긴질환여부무응답구분코드 VARCHAR2(20) 병력긴질환여부무응답구분명 VARCHAR2(50) 병력암여부무응답구분코드 VARCHAR2(20) 병력암여부무응답구분명 VARCHAR2(50) 병력암종류코드 VARCHAR2(20) 병력암종류명 VARCHAR2(200) 병력우울증여부무응답구분코드 VARCHAR2(20) 병력우울증여부무응답구분명 VARCHAR2(50) 병력불면증이부무응답구분코드 VARCHAR2(20) 병력불면증여부무응답구분명 VARCHAR2(50) 병력심장질환(여부무응답구분코드 VARCHAR2(20) 병력심장질환(여부무응답구분명 VARCHAR2(50) 기타병력여부무응답구분코드 VARCHAR2(20) 기타병력이부무응답구분명 VARCHAR2(50) 기타병력질환내용 VARCHAR2(4000) 주증상내용 VARCHAR2(4000) 주증상이부무응답구분코드 VARCHAR2(20)

# 위암 환자 가족력

병원코드 VARCHAR2(20) 환자[附반호 VARCHAR2(10) 기독력기록일자: VARCHAR2(8) 기독력기록순번 NUMBER(3) 기독력여부무응답구분코드 VARC

기족력여부무응답구분코드 VARCHAR2(20) 기족력이부무응답구분명 VARCHAR2(50) 환기족관계코드 VARCHAR2(20) 환기족관계명 VARCHAR2(200) 환기족관계 타내용: VARCHAR 2(4000) 기족병력고혈입어부무응답구분코드 VARCHAR2(20) 기족병력고혈입여부무응답구분명 VARCHAR2(50) 기족병략당뇨여부무응답구분코드 VARCHAR2(20) 기족병력당뇨여부무응답구분명 VARCHAR2(50) 기족력결핵여부무응답구분코드 VARCHAR2(20) 기족력결핵여부무응답구분명 VARCHAR2(50) 기족병력간질환여부무응답구분코드 VARCHAR2(20) 기족병략간질환여부무응답구분명 VARCHAR2(50) 기족병력암여부무응답구분코드 VARCHAR2(20) 기족병략암여부무응답구분명 VARCHAR2(50) 기족력임종류코드 VARCHAR2(20) 기족력임종류명 VARCHAR2(200) 기족력 S류기타내용 VARCHAR 2(4000) 기족병략 FIO부무응답구분코드 VARCHAR2(20) 기족병략 FIO부무응답구분명 VARCHAR2(50) 기족병력기타내용 VARCHAR2(4000) 생성일시 TIMESTAMP

# 2.진단

# 위암 진단 신체계측정보

병원코드 VARCHAR2(20) 환자대체반호 VARCHAR2(10) 산체계측기록일자 VARCHAR2(8) 산체계측기록순번 NUMBER(3)

신앙측정값 NUMBER(10,3) 체중측정값 NUMBER(10,3) BMI값 NUMBER(10,3) 이만할입값 VARCHAR2(200) 수축일입값 VARCHAR2(200) ECOG코드 VARCHAR2(20) ECOG명 VARCHAR2(20) 생성일시 TIMESTAMP

# 위암 진단 정보

병원코드 VARCHAR2(20) 혼자다버번호 VARCHAR2(10) 잔단등록알자 VARCHAR2(8) 잔단등록순번 NUMBER(3)

위원진단종류코드 VARCHAR2(20) 위임진단종류명 VARCHAR2(200) 전단코드 VARCHAR2(20) 전단명 VARCHAR2(300) 전단KCD 코드 VARCHAR2(200) 전단KCD 명 VARCHAR2(200) 전단SNOMEDCT 코드 VARCHAR2(200) 전단SNOMEDCT 명 VARCHAR2(1000) 생성일시 TIMESTAMP

# 위암\_진단\_병기

병원코드 VARCHAR2(20) 환자(배반호 VARCHAR2(10) 전단병) 기록일자 VARCHAR2(8) 전단병기 기록순번 NUMBER(3)

임상증양특성코드 VARCHAR2(20) 임상증양특성명 VARCHAR2(200) AJCC년도 VARCHAR2(4) 임상TNM 방값 VARCHAR2(200) 임상T 방값 VARCHAR2(200) 임상N 방값 VARCHAR2(200) 임상씨방 값 VARCHAR2(200) 생성일사 TIMESTAMP

# 위암 진단 전이

병원코드 VARCHAR2(20) 환자대체번호 VARCHAR2(10) 전이진단일자 VARCHAR2(8) 전이진단순번 NUMBER(3)

전이전단방법코드 VARCHAR2(20) 전이전단방법명 VARCHAR2(200) 전이부위코드 VARCHAR2(200) 전이부위명 VARCHAR2(200) 전이앙청코드 VARCHAR2(200) 전이앙성명 VARCHAR2(200) 전이하면 VARCHAR2(4000) 생성일시 TIMESTAMP

# 위암\_진단\_수술후합병증

병원코드 VARCHAR2(20) 환자대체번호 VARCHAR2(10) 합병증발생수술일자 VARCHAR2(8) 합병증발생수술순번 NUMBER(3)

수술후합병증분류코드 VARCHAR2(20) 수술후합병증분류명 VARCHAR2(200) 수술후합병증코드 VARCHAR2(20) 수술후합병증명 VARCHAR2(200) 수술후기투합병증내용 VARCHAR2(4000) 생성일시 TIMESTAMP

### 위암\_검사\_진단

병원코드 VARCHAR2(20) 환자[附반호 VARCHAR2(10) 잔단검사일자 VARCHAR2(8) 잔단검사순번 NUMBER(3)

지는 사용류 그는 VARCHAR2(20) 지는 사용류명 VARCHAR2(20) 지는 사용 VARCHAR2(20) 지는 사용 VARCHAR2(20) 지는 사용이 보이 VARCHAR2(20) 지는 사용이 보이 VARCHAR2(20) 지는 사용이 MEDCT 코 VARCHAR2(200) 지는 사용이 MEDCT 경 VARCHAR2(1000) 지는 사용 사용 VARCHAR2(4000) 지는 사용 사용 사용 VARCHAR2(4000)

#### 위암\_검사\_영상

병원코드 VARCHAR2(20) 환자내세보호 VARCHAR2(10) 영상건사일자 VARCHAR2(8) 영상검사순반 NUMBER(3)

BANA 플로드 VARCHAR2(20) BANA 플램 VARCHAR2(20) BANA MARCHAR2(20) BANA MARCHAR2(20) BANA MARCHAR2(20) BANA MARCHAR2(20) BANA SNOMEDCT 코드 VARCHAR2(200) BANA SNOMEDCT 코드 VARCHAR2(1000) BANA SNOMEDCT 코드 VARCHAR2(1000) BANA SNOMEDCT 코드 VARCHAR2(1000)

#### 위암\_검사\_면역병리

병원도 VARCHAR2(20) 환대체변호 VARCHAR2(10) 마면병 건사일자 VARCHAR2(8) 면역방감사군반 NUMBER(3)

#### 위암\_검사\_분자병리

병원도 VARCHAR2(20) 환대변호 VARCHAR2(10) 환병건생자 VARCHAR2(8) 환병검산번 NUMBER(3)

부명 기계 (North North Nort

## 위암\_검사\_생체

병원도 VARCHAR2(20) 환자체한호 VARCHAR2(10) 생전사일자 VARCHAR2(8) 생전사순번 NUMBER(3)

사기가 대통일자 VARCHAR2(8) 생경기 등 기를 VARCHAR2(20) 생경기 등 보험 VARCHAR2(20) 조리 보기 등 VARCHAR2(20) 소리 보기 등 VARCHAR2(20)

#### 위암 검사 HPYLORI

병원교도 VARCHAR2(20) 환자[체반호 VARCHAR2(10) HPYLORI건사일자 VARCHAR2(8) HPYLORI건사순반 NUMBER(3)

HPYLORI 검사방법코드 VARCHAR2(20) HPYLORI 검사방법명 VARCHAR2(200) HPYLORI 검사회로 VARCHAR2(20) HPYLORI 검사회명 VARCHAR2(200) 생성일시 TIMESTAMP

### 위암\_검사\_위내시경

병원코드 VARCHAR2(20) 환자대체변호 VARCHAR2(10) 위-사경감사일자 VARCHAR2(8) 위-사경감사순번 NUMBER(3)

아니사 경건사 본 지는 VARCHAR2(20) 아니사 경건사 본 지명 VARCHAR2(200) 이 나사 경건사 보고 보고 VARCHAR2(4000) 아니사 경건사 건 내용 VARCHAR2(4000) 아니사 경건사 전 내용 VARCHAR2(4000) 아니사 경건사 전 내용 VARCHAR2(200) 이 나사 경험 등 등 보고 VARCHAR2(200) 이 나사 경험 등 등 보고 VARCHAR2(200) 이 나사 경험 등 등 VARCHAR2(200) 이 나사 경험 등 등 VARCHAR2(200)

#### 위암\_검사\_EUS

병원한 VARCHAR2(20) 환자배변호 VARCHAR2(10) EUS감(알) VARCHAR2(8) EUS감(한) NUMBER(3)

EUS\_T 방 I 는 VARCHAR2(20) EUS\_T 방 I 는 VARCHAR2(20) EUS\_N 방 I 는 VARCHAR2(20) EUS\_N 방 I 는 VARCHAR2(20) EUS\_M 방 II 는 VARCHAR2(20) EUS\_M 방 II 는 VARCHAR2(200) EUS\_III 는 VARCHAR2(4000) EUS\_III 는 VARCHAR2(4000) EUS\_III 는 VARCHAR2(20) EUS\_III 는 VARCHAR2(20) EUS\_III 는 VARCHAR2(20) EUS\_III 는 VARCHAR2(20)

#### 위암\_검사\_외과병리

병원코드 VARCHAR2(20) 환자배반호 VARCHAR2(10) 오고병리삼산한 VARCHAR2(8) 오고병리삼산한 NUMBER(3)

오마병 판독을 VARCHAR2(8) 오마병 자유무인트 VARCHAR2(20) 오마병 자유무연 VARCHAR2(20) 오마병 (사실관양수 NUMBER(3) 조현자 다른 VARCHAR2(20) ELIETH I CANCHAR VARCHAR VARC ESD주실에 CEESO 나는 급하는 경 VARCHAR2(50) ESD 그렇지 다 NUBER(10.3) ESD 그렇지 다 전원(50) 나무를 VARCHAR2(20) ESD 그렇지 다 전원(50) 나무를 VARCHAR2(50) ESD 그렇지 다 NUMBER(10.3) 생성의시 TIMESTAMP

#### 위암\_치료\_수술

병원코드 VARCHAR2(20) 환지대변호 VARCHAR2(10) 구술과 VARCHAR2(8) 구술간 NUMBER(3)

全元型 VARCHAR2(20) する可想 VARCHAR2(20) 全元型 VARCHAR2(20) 全部 VARCHAR2(500) する VARCHAR2(20) する DI圏 VARCHAR2(20) 수출도이병 VARCHAR2(200) 수출NOMEDCT 코드 VARCHAR2(200) 수출NOMEDCT 행 VARCHAR2(1000) 수출CD9CM 행 VARCHAR2(20) 수술CD9CM 행 VARCHAR2(200) 수술소요,산 VARCHAR2(200) 수술도자명 VARCHAR2(200) 수로드해명 VARCHAR2(200) 구설보급 — VARCHAR2(200) 기준비료 — VARCHAR2(20) 로인법명 VARCHAR2(200) 天に記 VARCHAR2(20) 大にB VARCHAR2(200) 프절절제정도코드 VARCHAR2(20) 프랑스 (SETILE VARCHAR2(20) 프로ONG 도명 VARCHAR2(200) 프로ONG 도에 내용 VARCHAR2(4000) 명정제부위로 VARCHAR2(20) 명정제부위명 VARCHAR2(200) 설계투가 VARCHAR2(20) 구승류교 VARCHAR2(20) 구승류교 VARCHAR2(200) 구승기용도 구성 VARCHAR2(200) 구승기용도 구성 VARCHAR2(200) 구승기용 구성 VARCHAR2(200) 구승기 부리는 VARCHAR2(200)

제간들입니고 VARCHAR2(20) 제간들입니법 VARCHAR2(200) 수술자상을당 NUMBER(5) 보스대로인당 기구크 VARCHAR2(20) 보스대로인당 기구크 VARCHAR2(50)

생성의시TIMESTAMP

#### 위암 치료 시술

병원교도 VARCHAR2(20) 환자체변호 VARCHAR2(10) ESD사술일자 VARCHAR2(8) ESD사술순번 NUMBER(3)

ESD A FIGURE TO MESTAMP(6)
ESD A ESE TO TIMESTAMP(6)
ESD SET TO THE MESTAMP(6)
ESD SET TO THE MESTAMP(7)
ESD THE MESTAMP( ESD 선당 나무의 PF THE VARICH ESD 천당자 모든 VARICHAR2(20) ESD 천당자 명 VARICHAR2(20) ESD 결과로 VARICHAR2(20) ESD 결과명 VARICHAR2(20)

ESD 설립 VARCHAR2(200) ESD 소간용 VARCHAR2(4000) ESD 결과용 VARCHAR2(4000) 생성일시 TIMESTAMP

#### 위암 치료 수혁

병원코드 VARCHAR2(20) 환자에면 VARCHAR2(20) 환자에면호 VARCHAR2(10) 수화생일자 VARCHAR2(8) 수화생순번 NUMBER(3)

할때제종류코드 VARCHAR2(20) 할때제종류명 VARCHAR2(200) 할때제코드 VARCHAR2(20) 할머지면 VARCHAR2(20) 할머지면 VARCHAR2(200) 구발수 NUMBER(3) 수활층당 NUMBER(8) 생성일시 TIMESTAMP

#### 위암 치료 약제성분

병원교도 VARCHAR2(20) 환자체변호 VARCHAR2(10) 학제처방일자 VARCHAR2(8) 학제처방순번 NUMBER(3)

무료를 VARCHAR2(200)
보고 기본 VARCHAR2(2000)
보고 기본 VARCHAR2(2000)
보고 기본 VARCHAR2(2000) VARCHAR2(20) 역 제도 VARCHAR2(20) 의 경우 VARCHAR2(20) 의 조는 DI 코드 VARCHAR2(20) 의 지난 이 경우 VARCHAR2(20) 의 지나 (그는 VARCHAR2(20) 의 지나 (그는 VARCHAR2(20) 의 지사이유에 크는 VARCHAR2(20) 의 지사이유에 될 VARCHAR2(20)

역자NORM 영 VARCHAR2(200) 역자원열간 VARCHAR2(20) 역자원열간 NUMBER(6) 역사원인간 VARCHAR2(20) 역사원인간 VARCHAR2(20) 역사원연간 (부터드 VARCHAR2(20) 역사원연간 (부터드 VARCHAR2(20) 역사원연간 (부터드 VARCHAR(20) 역사원연간 (부터드 VARCHAR(20) 생생일시 TIMESTAMP

위암\_치료\_항암요법

병원코드 VARCHAR2(20) 환자대체변호 VARCHAR2(10) 항암요법시작일자 VARCHAR2(8) 항암요법순번 NUMBER(3)

향임요법종료알자 VARCHAR2(8) 향임요법원인수 NUMBER(3) 향임요법총주기수 NUMBER(3) 향임의 자료목소리는 VARCHAR2(20) 新屋本명 VARCHAR2(200) 보다 프로그 VARCHAR2(200) 설명 VARCHAR2(200) 설명 VARCHAR2(200) 설명 V중단어부인 및 다분명 VARCHAR2(20) 설명 V중단어부인 및 다분명 VARCHAR2(50) 설명 공단 VARCHAR2(20) 유명 VARCHAR2(200) 유민사 등 자유(아ARZ(200) 당한 교육가 VARCHARZ(20) 당한 교육가 VARCHARZ(20) 당한 교육가 SEN VARCHARZ(200) 당한 교육가 SEN VARCHARZ(200) 당한 교육가 SEN VARCHARZ(200) 당한 교육가 SEN VARCHARZ(200) 당한 교육부 등등급급 VARCHARZ(200) 상징의 대체(SEN VARCHARZ(200)

위암 치료 방사선

병원코드 VARCHAR2(20) 환자[附번호 VARCHAR2(10) 방사·坎료처빙알자 VARCHAR2(8) 방사·坎료처빙살자 VARCHAR2(8) 방사·坎료처빙순번 NUMBER(3)

방사다름증급드 VARCHAR2(20) 방사다름증명 VARCHAR2(20) 방사다름드 VARCHAR2(20) 방사다름의 VARCHAR2(20) 방사다름이크드 VARCHAR2(20) 방사다름이크드 VARCHAR2(20) 방사자료단이보는 VARCHAR2(20) 방사자료단이병 VARCHAR2(200) 방사자료SNOMEDCT 코드 VARCHAR2(1000) 방사자료SNOMEDCT 행VARCHAR2(1000) 방사자료로드는 VARCHAR2(200) 방사자료로드를 VARCHAR2(200) 방사자료로드를 VARCHAR2(200) 방사자료로드를 VARCHAR2(200) 방사자료로드를 VARCHAR2(200) 등학원사사 변화수 NUMBER(10.3) 방사자료로 인화 VARCHAR2(200) 방사자료로 인화 VARCHAR2(200) 방사자료로 원사기를 VARCHAR2(200) 양사자료로 원리를 VARCHAR2(200) 생성의 TIMESTAMP

# 5.추적관찰

# 위암\_추적관찰\_재발

병원코드 VARCHAR2(20) 환자대체번호 VARCHAR2(10) 지발잔단일자 VARCHAR2(8) 재발잔단순번 NUMBER(3)

자발자다방법코드 VARCHAR2(20) 자발자다방법명 VARCHAR2(200) 자발부위코드 VARCHAR2(200) 자발부위명 VARCHAR2(200) 자발충류코드 VARCHAR2(200) 자발충류명 VARCHAR2(200) 자발충류명 VARCHAR2(4000) 사망시 TIMESTAMP